

第一 部分 化學品與廠商資料

化學品名稱：噴霧消毒劑
ASEPTICARE TB+II

其他名稱：不適用

建議用途：清潔消毒劑。

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

產品稀釋訊息：產品不需稀釋即可使用

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康企業股份有限公司
111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓
(02) 8978-1234

緊急聯絡電話：+1-651-222-5352 (美國)

製表日期：26.03.2015

第二 部分 危害辨識資料
化學品危害分類

易燃液體：第3級

腐蝕 / 刺激皮膚物質：第3級

嚴重損傷 / 刺激眼睛物質：第2B級

特定標的器官系統毒性物質 (單一暴露)：第3級 (中樞神經系統)

水環境之危害物質：急性：第3級

標示內容

象徵符號



警示語：警告

危害警告訊息：易燃液體和蒸氣。
造成輕微皮膚刺激。
造成眼睛刺激。
可能造成困倦或暈眩。

安全資料表

噴霧消毒劑

對水生生物有害。

危害防範措施

： 預防措施：

遠離熱源/火花/明火/熱表面。禁止抽菸。保持容器密閉。容器和承受設備接地 / 連接。使用防爆的電氣 / 通風 / 照明 / 設備。只能使用不產生火花的工具。採取措施，防止靜電發生。使用後徹底清洗皮膚。只能在室外或通風良好的環境使用。避免排放至環境中。穿戴防護手套 / 眼睛防護具 / 臉部防護具。

事故應變：

火災時：使用乾沙，乾粉或耐醇泡沫滅火。如皮膚（或頭髮）沾染：立即脫掉所有受沾染的衣物。用水沖洗/淋洗皮膚。若不慎吸入：移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或求醫。如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。

繼續清洗。如發生皮膚刺激：就醫處理。

儲存：

儲存在通風良好的地方。容器保持密閉。加鎖存放。

廢棄物處理：

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

其他危害

： 未知。

第三部分 成分辨識資料

化學性質

： 混合物

危害成分之中英文名稱

化學文摘社登記號碼

濃度或濃度範圍: (%)

(CAS No.)

異丙醇

67-63-0

10 - 30

2-丁氧基乙醇

111-76-2

5 - 10

第四部分 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

眼睛接觸

： 立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。就醫處理。

皮膚接觸

： 立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以，使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。如果刺激感持續加深，立即就醫。

安全資料表

噴霧消毒劑

食入	： 不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。如食入，會藉由呼吸進入肺部，造成損傷。立即就醫處理。
吸入	： 轉移到通風處。對症治療。就醫處理。
對急救人員之防護	： 如果有潛在暴露的風險，請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	： 對症治療。
最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性	： 細節請參閱毒物資訊 (第十一節)

第五 部分 滅火措施

適用滅火劑	： 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	： 用大量的水直接噴射。
滅火時可能遭遇之特殊危害	： 火災危害 遠離熱源和引火源。 火舌回閃可能有相當長的距離。 注意蒸氣積累達到可爆炸的濃度，蒸氣可蓄積在地面低窪處。
危害燃燒產物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物
消防人員之特殊防護設備	： 使用個人防護設備。
特殊滅火程序	： 水噴霧可用來冷卻未打開的容器。必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

第六 部分 洩漏處理方法

個人注意事項	： 移除所有火源。只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	： 安全狀況下，移除所有火源。安全狀況下，設法堵住洩漏點。用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。對於大量溢出的狀況，應堤防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

安全資料表

噴霧消毒劑

第七 部分 安全處置與儲存方法

- 處置：避免接觸皮膚和眼睛。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。遠離火源,火花和受熱表面。採取必要的措施防止靜電放電(可能引起有機溶劑起火)。使用後徹底清洗雙手。內盛物可能處於壓力之下,所以開桶時要小心。
- 儲存：遠離熱源和引火源。保存於蔭涼和通風良好的地方。遠離氧化劑。放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。
- 儲存溫度：0 °C 至 40 °C

第八 部分 暴露預防措施

控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
異丙醇	67-63-0	TWA	400 ppm 983 mg/m3	
		STEL	500 ppm 1,228.75 mg/m3	
2-丁氧基乙醇	111-76-2	TWA	25 ppm 121 mg/m3	
		STEL	37.5 ppm 151.25 mg/m3	

- 工程控制：有效的排風系統 維持空氣濃度低於職業暴露標準。

個人防護設備

- 眼睛防護：戴具有護片式裝置的安全眼鏡
- 手部防護：不需特殊的保護設備。
- 皮膚及身體防護：不需特殊的保護設備。
- 呼吸防護：當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。
- 衛生措施：根據工業衛生和安全使用的作法來操作。使用後徹底清洗臉部、手部

安全資料表

噴霧消毒劑

和任何可能暴露部位。

第九 部分 物理及化學性質

外觀 (物質狀態)	： 液體
外觀 (顏色)	： 清澈, 無色
氣味	： 類似醇的
pH值	： 7.0, 100 %
閃火點 (測試方法)	： 30 °C 閉杯
嗅覺閾值	： 無數據資料
熔點 / 凝固點	： 無數據資料
沸點 / 沸點範圍	： > 35 °C
揮發速率	： 無數據資料
易燃性 (固體、氣體)	： 無數據資料
爆炸上限	： 無數據資料
爆炸下限	： 無數據資料
蒸氣壓	： 無數據資料
蒸氣密度	： 無數據資料
密度	： 0.96
水溶性	： 無數據資料
在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料
辛醇 / 水分配係數 (log Kow)	： 無數據資料
自燃溫度	： 無數據資料
熱分解	： 無數據資料
運動黏度	： 無數據資料
爆炸特性	： 無數據資料
氧化特性	： 無數據資料
分子量	： 無數據資料
揮發性有機化合物	： 無數據資料

第十 部分 安定性及反應性

安全資料表

噴霧消毒劑

安定性	： 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	： 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	： 熱源、火焰和火花。
應避免之物質	： 未知。
危害分解物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物

第十一部分 毒性資料

暴露途徑	： 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸
------	------------------

潛在的健康影響

眼睛	： 造成眼睛刺激。
皮膚	： 造成輕微皮膚刺激。
食入	： 正常使用時對健康無傷害。
吸入	： 吸入可能引起中樞神經系統反應。
長期暴露	： 正常使用時對健康無傷害。

症狀

眼睛接觸	： 發紅, 疼痛, 刺激
皮膚接觸	： 輕微的刺激
食入	： 無已知的和預期的症狀。
吸入	： 暈眩, 嗜睡

急毒性,慢毒性或長期毒性

急毒性口服中毒物質	： 急毒性評估 : > 5,000 mg/kg
急毒性呼吸中毒物質	： 4 h 急毒性評估 : 22.01 mg/l
急毒性皮膚中毒物質	： 急毒性評估 : > 5,000 mg/kg
腐蝕/刺激皮膚物質	： 無數據資料

安全資料表

噴霧消毒劑

嚴重損傷/刺激眼睛物質	：	輕度的眼睛刺激
呼吸道或皮膚過敏物質	：	無數據資料
致癌物質	：	無數據資料
生殖毒性物質	：	無數據資料
生殖細胞致突變性物質	：	無數據資料
致畸性物質	：	無數據資料
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露	：	無數據資料
特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露	：	無數據資料
吸入性危害物質	：	無數據資料

第十二 部分 生態資料

生態毒性

環境效應	：	對水生生物有害。
------	---	----------

產品

對魚類的毒性	：	無數據資料
對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。	：	無數據資料
對藻類的毒性	：	無數據資料

成分

對魚類的毒性	：	異丙醇 96 h LC50 魚: 9,640 mg/l 2-丁氧基乙醇 96 h LC50: 1,474 mg/l
--------	---	--

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。	：	2-丁氧基乙醇 48 h EC50: 690 mg/l
-------------------	---	--------------------------------

成分

對藻類的毒性	：	2-丁氧基乙醇
--------	---	---------

安全資料表

噴霧消毒劑

72 h EC50: 911 mg/l

持久性及降解性

無數據資料

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

第十三 部分 廢棄處置方法

處理方法：在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。

廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、地區或國家法規進行廢棄處置。

第十四 部分 運送資料

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸

聯合國編號：1987
聯合國運輸名稱：ALCOHOLS, N.O.S.
運輸危害分類：3
包裝類別：III
對環境有害：否

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號：1987
聯合國運輸名稱：ALCOHOLS, N.O.S.

安全資料表

噴霧消毒劑

(Isopropanol)

運輸危害分類 : 3
包裝類別 : III
海洋污染物 : 否
特殊運送方法及注意事項 : 無

第十五 部分 法規資料

適用法規

危害性化學品標示及通識規則

適用法規

職業安全衛生設施規則

適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

適用法規

有機溶劑中毒預防規則

適用法規

公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

適用法規

勞工作業場所容許暴露標準

適用法規

道路交通安全規則

產品成分在下面名錄中的列名信息：

歐盟1907/2006(EU)：

尚未確定

瑞士,新公佈的物質和製品：

尚未確定

美國有毒物質控制法案目錄：

在美國的有毒物質管理條款(TSCA)的名單上

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL表中。

安全資料表

噴霧消毒劑

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合名錄

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

已列入或符合名錄

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,化學物質清單(經濟部產業省)：

尚未確定

韓國,韓國現有化學物質清單：

已列入或符合名錄

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

已列入或符合名錄

中國現有化學物質名錄：

已列入或符合名錄

第十六 部分 其他資料

參考文獻

化學品分類和標記的全球協調系統 (GHS)

IARC: (國際癌症研究協會)

美國國家毒理學計畫的致癌物報告

於ECHA註冊的可發行的物質清單

歐盟HPVC(高產量化學品)

製表日期	：	26.03.2015
版本號	：	1.0
製表人	：	醫藥法規事務
聯絡單位	：	藝康企業股份有限公司
地址	：	111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓
電話	：	(02) 8978-1234
姓名(簽章)	：	法規人員
職稱	：	法規人員

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

安全資料表

噴霧消毒劑

在此 SDS 發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。