

SANITIZING WASH N WALK

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : SANITIZING WASH N WALK

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منظف للأرضيات

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 1.56 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 01.08.2021

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

التسمم الحاد (الاستنشاق) : الفئة 4

التسمم الحاد (جلدي) : الفئة 4

تلف حاد للعين : الفئة 1

تسبب الحساسية للبشرة : الفئة 1

المنتج المستخدم عند التخفيف

التسمم الحاد (الاستنشاق) : الفئة 4

التسمم الحاد (جلدي) : الفئة 4

تهيج العين : الفئة 2B

تسبب الحساسية للبشرة : الفئة 1

SANITIZING WASH N WALK

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع
الرسوم التخطيطية للخطورة

كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : ضار إذا تلامس مع الجلد أو تم استنشاقه.
قد يسبب ارتكاس و حساسية الجلد.
يسبب تلف خطيراً بالعين.

الاستحيطات : الحماية :

تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. لا ينبغي السماح بالخروج بملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. ارتد واقي مناسب للعين/الوجه.

الرد :

في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوعلك. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم /الطبيب في حالة الشعور بتوعلك. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة ظهور تهيج أو طفح بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الرسوم التخطيطية للخطورة

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : ضار إذا تلامس مع الجلد أو تم استنشاقه.
قد يسبب ارتكاس و حساسية الجلد.
يتسبب في تهيج العين.

الاستحيطات : الحماية :

تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. لا ينبغي السماح بالخروج بملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. ارتد قفازات/ملابس واقية.

الرد :

في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوعلك. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم /الطبيب في حالة الشعور بتوعلك. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حالة ظهور تهيج أو طفح بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج كما هو مباع
أخطار أخرى

: لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

SANITIZING WASH N WALK

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
5 - 10	57-55-6	Propylene glycol
1 - 5	10043-35-3	حمض البوريك
1 - 5	68131-39-5	ايثوكسيولات كحوليه حلقيه C12-15
1 - 5	2372-82-9	N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine
1 - 5	68586-07-2	boric acid (h3bo3), compd. with 2-aminoethanol (1:1)
1 - 5	110615-47-9	C10-C16 - عديد الجليكوسيد

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاسم الكيميائي

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
0.0321	2372-82-9	N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج

: عالج وفقاً للأعراض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

كانت حادة أو متأخرة

المنتج المستخدم عند التخفيف

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

وسائل الإطفاء الملائمة

: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة

: غير معروف.

SANITIZING WASH N WALK

- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : قم بتجميع مياه إطفاء الحريق الملوثة بشكل منفصل. يجب ألا يتم التخلص من هذه المياه في مصارف المجاري. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- المنتج كما هو مباع**
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ
- تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كامات ملأمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بلامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي
- المنتج المستخدم عند التخفيف**
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ
- تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بلامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- المنتج كما هو مباع**
نصائح بشأن المناولة الآمنة
- لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تخط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 40 °C

- المنتج المستخدم عند التخفيف**
نصائح بشأن المناولة الآمنة
- لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

SANITIZING WASH N WALK

المنتج كما هو مباع
مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	CAS رقم	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
Propylene glycol	57-55-6	TWA	10 mg/m3	WEEL
حمض البوريك	10043-35-3	TWA (يُقاس بالجزء القابل للاستنشاق من البخاخ)	2 ppm 6 mg/m3 (بورات)	ARE OEL
حمض البوريك	10043-35-3	TWA (الجزء المستنشق)	2 mg/m3 (بورات)	ACGIH
		STEL (الجزء المستنشق)	6 mg/m3 (بورات)	ACGIH

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : ارتدِ معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي : ارتدِ معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع	مظهر
سائل	: سائل	مظهر
أخضر فاتح	: صافي، أخضر	اللون
عطري	: عطري	الرائحة
6.0 - 9.0	: 100 % 7.0 - 9.0	الأس الهيدروجيني
	: الكأس المغلقة لا ينطبق	نقطة الوميض

SANITIZING WASH N WALK

حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: $100^{\circ}\text{C} >$
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.02 - 1.05
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد).
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: لا تخطر مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: الأحماض القواعد الكيميائية
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx)

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	
العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: قد يؤدي إلى حساسية الجلد.

SANITIZING WASH N WALK

- الابتلاع : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
- الاستنشاق : سمي إذا استنشق. ضارّ حال استنشاقه.
- التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف العينين

- : يسبب تهيجًا للعين.
- : قد يؤدي إلى حساسية الجلد.
- : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
- : ضارّ حال استنشاقه.
- : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع ملازمة العين

- : الاحمرار، الألم، التآكل
- : الاحمرار، التهيج، تفاعلات أرجية
- : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
- : لا توجد معلومات متاحة.

المنتج المستخدم عند التخفيف ملازمة العين

- : الاحمرار، التهيج
- : الاحمرار، التهيج، تفاعلات أرجية
- : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
- : لا توجد معلومات متاحة.

السُميّة

المنتج كما هو مباع المنتج

- : لا يوجد بيانات متاحة
- : زمن التعرض: 4 h
- : نوع القيمة LC50
- : القيمة: 5.0 mg/l
- : مادة الاختبار: المنتج
- : جو الاختبار: غبار/ضباب
- : سمية حادة عن طريق الفم
- : سمية حادة عن طريق الاستنشاق
- : سمية حادة عن طريق الجلد
- : نوع القيمة LD50
- : القيمة: 1,500 mg/kg
- : مادة الاختبار: المنتج
- : لا يوجد تهيج جلدي
- : تآكل/تهيج البشرة
- : مادة الاختبار: المنتج

SANITIZING WASH N WALK

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: تأثيرات على العين لا يمكن علاجها مادة الاختبار: المنتج
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: قد يحدث تحسُّسًا عند ملامسته للجلد. مادة الاختبار: المنتج
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لم تُصنَّف (يُصنَّف) المادة أو المخلوط كمادة ذات سمية شاملة لأعضاء مستهدفة محددة، تعرض متكرر.
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم	: Propylene glycol نوع القيمة LD50 الفصيلة: معدل السمية للجرذ القيمة: 22,000 mg/kg
	: إيثوكسيلات كحوليه حلقيه C12-15 نوع القيمة LD50 الفصيلة: معدل السمية للجرذ القيمة: > 5,000 mg/kg
	: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine نوع القيمة LD50 الفصيلة: معدل السمية للجرذ القيمة: 261 mg/kg

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

المنتج كما هو مباع
تأثيرات بيئية

: سام جدا للأحياء المائية. يسبب آثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

: مؤذي للأحياء المائية.

المنتج كما هو مباع
المنتج

: السمية على الأسماك
: لا يوجد بيانات متاحة
: السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.
: لا يوجد بيانات متاحة
: السمية على الطحالب

المكونات

السمية على الأسماك
: Propylene glycol
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: الأسماك
القيمة: 10,000 mg/l

SANITIZING WASH N WALK

ايثوكسيلات كحوليه حلقيه C12-15

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)

القيمة: 1.4 mg/l

boric acid (h3bo3), compd. with 2-aminoethanol (1:1)

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

القيمة: 74 mg/l

C10-C16 - عديد الجليكوسيد

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 5 mg/l

المكونات

Propylene glycol : السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: اللافقاريات المائية

القيمة: 18,340 mg/l

ايثوكسيلات كحوليه حلقيه C12-15

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 0.14 mg/l

المكونات

C12-15 : السمية على الطحالب

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: سيدوكيرشينيريل سبكايتاتا (طحالب خضراء)

القيمة: 0.75 mg/l

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 0.014 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج المستخدم عند التخفيف
قابلية للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

SANITIZING WASH N WALK

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع
طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج
: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج
: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)
بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحية الدولية /IMDG المنظمة
البحرية الدولية
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى

المنتج كما هو مباع


SANITIZING WASH N WALK

HMIS III:

NFPA:

الصحة	3*
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن




HMIS III:

NFPA:

الصحة	2*
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن



المنتج المستخدم عند التخفيف

01.08.2021 :

تاريخ الإصدار

1.2 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.