

BAGIAN 1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : FIRST IMPRESSION ORCHARD FIELDS MICRO AEROSOL

Cara identifikasi lainnya : Tidak berlaku.

Penggunaan yang dianjurkan : Penyegar Udara

Pembatasan penggunaan : Disediakan untuk penggunaan industrial dan profesional.

Informasi pengenceran produk : Produk dijual siap pakai.

Perusahaan : PT. Ecolab International Indonesia
Jl. Jababeka XII.B Kav V-37
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Indonesia 17530
(62-21) 8983 4891

Nomor telepon darurat : +1-651-222-5352 (Amerika Syarikat)

Tanggal penerbitan pertama : 06.02.2017

BAGIAN 2. IDENTIFIKASI BAHAYA
Klasifikasi GHS

Aerosol : Kategori 2
Korosi/iritasi kulit : Kategori 2
Kerusakan mata serius/iritasi pada mata : Kategori 2A
Sensitisasi kulit : Kategori 1
Toksistas sistemik organ target khusus (paparan tunggal) : Kategori 3 (Sistem saraf pusat)

Elemen label GHS

Piktogram bahaya :



Kata sinyal : **Awas**

Pernyataan Berbahaya : Aerosol mudah menyala.
Wadah bertekanan : dapat meledak jika dipanaskan.
Menyebabkan iritasi kulit.
Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
Menyebabkan iritasi mata yang serius.
Dapat menyebabkan mengantuk dan pusing.

Pernyataan Hati-hati : **Pencegahan:**
Jauhkan dari panas/percikan/api terbuka /permukaan yang panas.
Dilarang merokok. Jangan disemprotkan pada nyala api terbuka atau sumber nyala lain. Jangan ditusuk atau dibakar, meskipun sudah digunakan. Hindari menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/semburan.
Cuci kulit dengan seksama setelah menangani. Gunakan hanya di luar ruangan atau di tempat yang berventilasi baik. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. Kenakan

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

FIRST IMPRESSION ORCHARD FIELDS MICRO AEROSOL

sarung tangan/ pelindung mata/ pelindung wajah.

Respons:

JIKA TERKENA KULIT: Cucilah dengan air yang banyak. JIKA

TERHIRUP: Pindahkan korban ke udara segar dan posisikan yang

nyaman untuk bernapas. Hubungi SENTRA INFORMASI

KERACUNAN atau dokter/enaga medis jika kamu merasa tidak sehat.

JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Jika terjadi iritasi pada kulit atau muncul ruam: Cari pertolongan medis. Jika iritasi mata tidak segera sembuh: Cari pertolongan medis.

Penyimpanan:

Simpan di tempat berventilasi baik. Jaga wadah tertutup kedap/rapat.

Simpan di tempat terkunci. Lindungi dari sinar matahari. Jangan terkena mtemperature melebihi 50 C/122 F.

Pembuangan:

Buang isi / wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

Bahaya lain : Tidak ada yang diketahui.

BAGIAN 3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/preparasi murni : Campuran

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (%)
propane	74-98-6	10 - 30
Aliphatic hydrocarbons	106-97-8	10 - 30
ETIL ALKOHOL	64-17-5	10 - 30
Proprietary Fragrance	Bahan yang dipatenkan	10 - 30
2-methylpentane-2,4-diol	107-41-5	10 - 30

BAGIAN 4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

Jika kontak dengan mata	: Basuhlah segera dengan banyak air, dan berikan air sebanyak-banyaknya di bawah kelopak mata, sekurangnya selama 15 menit. Lepas lensa kontak, jika digunakan dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Cari dan dapatkan bantuan medis.
Jika kontak dengan kulit	: Segera cuci bersih dengan banyak air sedikitnya selama 15 menit. Gunakan sabun lunak bila tersedia. Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Cucilah sebersih mungkin sepatu sebelum dipakai lagi. Cari dan dapatkan bantuan medis.
Jika tertelan	: Bilas mulut. Tangani secara medis jika muncul gejala.
Jika terhirup	: Pindahkan ke tempat berudara segar. Tangani menurut gejala. Tangani secara medis jika muncul gejala.
Perlindungan aiders pertama	: Bila ada bahaya kontaminasi lihat bab 8 tentang perlengkapan melindungi diri.
Instruksi kepada dokter	: Tangani menurut gejala.
Gejala dan efek yang paling penting, baik yang akut maupun yang tertunda	: Lihat bagian 11 untuk informasi yang lebih terperinci mengenai berbagai efek dan gejala pada kesehatan.

BAGIAN 5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

FIRST IMPRESSION ORCHARD FIELDS MICRO AEROSOL

- Media pemadam yang sesuai : Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekitar.
- Zat pemadam kebakaran yang tidak sesuai : Semburan air volume besar
- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : Wadah bertekanan : dapat meledak jika dipanaskan.
Aerosol-aerosol yang mudah terbakar
- Produk pembakaran berbahaya : Hasil penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut:
Karbon oksida
- Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran : Gunakan alat pelindung diri.
- Metode pemadaman khusus : Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal. Jika terjadi kebakaran dan/atau ledakan, jangan menghirup asap.

BAGIAN 6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

- Tindakan pencegahan pribadi, peralatan pelindung dan prosedur darurat : Pastikan agar pembersihan dilakukan hanya oleh petugas terlatih. Mengaculah pada langkah-langkah perlindungan yang dicantumkan dalam seksi 7 dan 8.
- Tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan : Jangan sampai mengenai tanah, air permukaan atau air tanah.
- Metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan : Hentikan kebocoran jika aman untuk melakukannya.

BAGIAN 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

- saran penanganan yang aman : Jangan sampai kena kulit dan mata. Gunakan hanya dengan ventilasi yang cukup. Isi bertekanan. Jangan ditusuk. Cucilah tangan bersih-bersih setelah menangani. Jangan terkena mata, kulit atau pakaian.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman : Simpan di tempat dingin dan berventilasi baik. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jaga wadah tertutup rapat. Simpan dalam wadah yang berlabel sesuai.
- Suhu penyimpanan : 0 °C ke 50 °C

BAGIAN 8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Bentuk eksposur	Konsentrasi yang diizinkan	Basis
Aliphatic hydrocarbons	106-97-8	NAB	800 ppm 1,900 mg/m ³	ID OEL
2-methylpentane-2,4-diol	107-41-5	KTD	25 ppm	ID OEL

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

FIRST IMPRESSION ORCHARD FIELDS MICRO AEROSOL

			121 mg/m3	
Pengendalian teknik yang sesuai	:	Sistem ventilasi pembuangan yang efektif. Jaga konsentrasi udara di bawah standar paparan okupasional.		
Alat Pelindung Diri				
Perlindungan mata	:	Kacamata-pengaman berpelindung-samping		
Perlindungan tangan	:	Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi berikut ini: Jenis sarung tangan standar. lapisan film tipis Nitril Neoprene Tanpa pendukung PVC Karet alami Neoprene/campuran karet alami Sarung tangan harus dibuang atau diganti apabila terdapat indikasi mengalami degradasi atau kebocoran kimia.		
Perlindungan kulit	:	Tidak diperlukan peralatan perlindungan khusus.		
Perlindungan pernapasan	:	Jika karyawan menghadapi konsentrasi yang melebihi ambang batas pajanan, mereka harus memakai alat bantu pernapasan yang memenuhi standar.		
Tindakan higienis	:	Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Lepaskan dan cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Cuci muka, tangan dan kulit yang terpapar dengan seksama setelah menangani.		

BAGIAN 9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Tampilan	:	Aerosol.
Warna	:	Tanpa-warna
Bau	:	ciri
pH	:	Tidak berlaku.
Titik nyala	:	Tidak berlaku.
Ambang Bau	:	Data tidak tersedia
Titik lebur/titik beku	:	Data tidak tersedia
Titik didih awal/rentang didih	:	Data tidak tersedia
Laju penguapan	:	Data tidak tersedia
Flamabilitas (padatan, gas)	:	Data tidak tersedia
Tertinggi batas ledakan	:	Data tidak tersedia
Terendah batas ledakan	:	Data tidak tersedia
Tekanan uap	:	Data tidak tersedia
Kerapatan (densitas) uap relatif	:	Data tidak tersedia
Berat jenis relatif	:	Data tidak tersedia
Kelarutan dalam air	:	Data tidak tersedia
Kelarutan dalam pelarut lain	:	Data tidak tersedia

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

FIRST IMPRESSION ORCHARD FIELDS MICRO AEROSOL

Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: Data tidak tersedia
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	: Data tidak tersedia
Dekomposisi termal	: Data tidak tersedia
Viskositas, kinematis	: Data tidak tersedia
Sifat peledak	: Data tidak tersedia
Sifat oksidator	: Data tidak tersedia
Berat Molekul	: Data tidak tersedia
VOC	: Data tidak tersedia
Panas pembakaran	: 28.11 kJ/g

BAGIAN 10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Stabilitas kimia	: Stabil pada kondisi normal.
Kemungkinan reaksi berbahaya	: Tidak ada reaksi berbahaya yang diketahui dalam kondisi penggunaan normal.
Kondisi yang harus dihindari	: Tidak ada yang diketahui.
Bahan non-kompatibel	: Tidak ada yang diketahui.
Produk berbahaya hasil peruraian	: Hasil penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut: Karbon oksida

BAGIAN 11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute paparan	: Kena mata, Kena kulit
--------------------------------	-------------------------

Kemungkinan Dampak Kesehatan

Mata	: Menyebabkan iritasi mata yang serius.
Kulit	: Menyebabkan gangguan pada kulit. Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
Tertelan	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.
Penghirupan	: Menghirupnya dapat menimbulkan efek pada sistem saraf pusat.
Eksposur Kronis	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.

Pengalaman dengan paparan pada manusia

Kena mata	: Kemerahan, Nyeri, Iritasi
Kena kulit	: Kemerahan, Iritasi, Reaksi alergi
Tertelan	: Tidak ada gejala yang diketahui atau diperkirakan.

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

FIRST IMPRESSION ORCHARD FIELDS MICRO AEROSOL

Penghirupan : Pening, Mengantuk

Toksisitas

Produk

Toksisitas oral akut : Perkiraan toksisitas akut : > 5,000 mg/kg
Toksisitas inhalasi akut : Data tidak tersedia
Toksisitas kulit akut : Data tidak tersedia
Kerusakan/gangguan kulit : Data tidak tersedia
Gangguan mata/kerusakan mata serius : Data tidak tersedia
Sensitisasi sistem pernafasan atau kulit : Data tidak tersedia
Karsinogenisitas : Data tidak tersedia
Pengaruh pada alat reproduksi : Data tidak tersedia
Mutagenitas sel germinal : Data tidak tersedia
Teratogenisitas : Data tidak tersedia
STOT - paparan tunggal : Data tidak tersedia
STOT - paparan berulang : Data tidak tersedia
Derajat keracunan melalui pernapasan : Data tidak tersedia

Komponen

Toksisitas inhalasi akut : Aliphatic hydrocarbons
4 h LC50 Tikus: 280000 ppm

ETIL ALKOHOL
4 h LC50 Tikus: 117 mg/l

2-methylpentane-2,4-diol
4 h LC50 Tikus: > 1.1 mg/l

Komponen

Toksisitas kulit akut : ETIL ALKOHOL
LD50 Kelinci: > 15,800 mg/kg

2-methylpentane-2,4-diol
LD50 Tikus: > 2,000 mg/kg

BAGIAN 12. INFORMASI EKOLOGI

Derajat racun bagi lingkungan (ekotoksisitas)

Dampak lingkungan : Produk ini tidak mempunyai dampak racun lingkungan yang diketahui.

Produk

Keracunan untuk ikan : Data tidak tersedia
Derajat racun bagi daphnia : Data tidak tersedia

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

FIRST IMPRESSION ORCHARD FIELDS MICRO AEROSOL

dan binatang tak bertulang
belakang lainnya yang hidup
dalam air.

Keracunan untuk ganggang : Data tidak tersedia

Komponen

Keracunan untuk ikan : Aliphatic hydrocarbons
96 h LC50 Ikan: 22.03 mg/l

ETIL ALKOHOL
96 h LC50 Pimephales promelas: > 100 mg/l

Komponen

Derajat racun bagi daphnia : 2-methylpentane-2,4-diol
dan binatang tak bertulang : 48 h EC50 Daphnia (Kutu air): 2,800 mg/l
belakang lainnya yang hidup
dalam air.

Ketahanan dan tingkat penguraian

Data tidak tersedia

Potensi penumpukan biologis

Data tidak tersedia

Mobilitas di dalam tanah

Data tidak tersedia

Dampak merugikan lainnya

Data tidak tersedia

BAGIAN 13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan : Jika mungkin, daur-ulang lebih disukai daripada pembuangan atau pembakaran. Jika proses daur-ulang tidak praktis, buang sesuai dengan peraturan lokal. Buanglah sampah dalam fasilitas pembuangan sampah yang disetujui.

Pembuangan limbah : Buang sebagai produk yang tidak digunakan. Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang. Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong. Buanglah sesuai dengan peraturan lokal, negara bagian, dan federal.

BAGIAN 14. INFORMASI PENGANGKUTAN

Pengangkut/ pengirim barang/ pengirim bertanggung jawab untuk memastikan kemasan, label, dan penandaan yang sesuai dengan jenis transportasi yang digunakan.

Transpor jalan

Nomor UN : 1950
deskripsi barang : AEROSOLS
Kelas : 2.1 (8)
Berbahaya bagi lingkungan : Tidak

Transpor laut (IMDG/IMO)

Nomor UN : 1950

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

FIRST IMPRESSION ORCHARD FIELDS MICRO AEROSOL

deskripsi barang : AEROSOLS
Kelas : 2.1 (8)
Bahan pencemar laut : Tidak

BAGIAN 15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi domestik

Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia (87/M-IND/PER/9/2009)

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventorisasi berikut:

Inventaris TSCA Amerika Serikat :

Terdaftar dalam TSCA

Daftar Senyawa Domestik Kanada :

Produk ini mengandung salah satu atau beberapa komponen yang tidak terdaftar pada Canadian DSL maupun NDSL.

Australia. Undang-undang (Pengkajian dan Pemberitahuan) Kimia Industri :

belum ditentukan

Selandia Baru. Inventaris Bahan Kimia (NZIoC), seperti yang diterbitkan oleh ERMA Selandia Baru :

belum ditentukan

Jepang. ENCS - Inventaris Senyawa Kimia Yang Sudah Ada Dan Yang Baru :

belum ditentukan

Korea. Inventaris Bahan Kimia Yang Sudah Ada (KECI) :

belum ditentukan

Inventaris Bahan Kimia dan Senyawa Kimia Filipina (PICCS) :

belum ditentukan

Cina. Inventaris Senyawa Kimia yang Sudah Ada :

belum ditentukan

Daftar Senyawa Kimia Taiwan :

belum ditentukan

BAGIAN 16. INFORMASI LAIN

Tanggal penerbitan pertama : 06.02.2017
Versi : 1.0
Disiapkan oleh : Urusan peraturan

Perubahan-perubahan peraturan atau informasi kesehatan yang signifikan dalam revisi ini ditunjukkan oleh batang di bagian sisi kiri MSDS.

Informasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan ini benar menurut pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami pada tanggal penerbitan. Informasi yang diberikan dimaksudkan hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan, dan pembebasan yang aman dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Informasi hanya menyangkut bahan spesifik yang telah ditentukan dan dapat tidak berlaku jika bahan tersebut digunakan sebagai campuran dengan bahan lain atau dalam proses lain kecuali jika dinyatakan secara spesifik dalam tulisan.