



खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम : आरोमिस्थ लेमन घास

पेहचान के दूसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : एयर फ्रेशनर

उपयोग पर प्रतिबंध : उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिए संचित।

उत्पाद विलयन कि जानकारी : उत्पाद का उपयोग करने के लिए तैयार बेचा जाता है

कम्पनी : Ecol ab Food Saf et y & Hygi ene Sol ut i ons Pvt . Lt d
“215-एट्रियम” A विंग, यूनिट #808
कोर्टयार्ड मेरियट के पास,
अँधेरी कुर्ला रोड, अँधेरी (E)
मुंबई - 400 059,
i ndi a.po@ecol ab.com

एमरजेंसी/आपातकालीन टेलीफोन नम्बर : टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 04/13/2018

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

शुध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
डाइफ्लुरोईथेन	75-37-6	30 - 60
डिस्टीलेट्स (पेट्रोलियम) , हयड्रोट्रीटेड लाइट	64742-47-8	10 - 30
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल	67-63-0	10 - 30

खण्ड 3. जोखीम (हेज़र्ड्स) की पहचान

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम : दहनशील
(हेज़र्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें : आँख में गंभीर जलन पैदा करता है

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

आरोमिस्थ लेमन घास

- निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
- साँस खींचना (इनहेलेशन) : साँस द्वारा ग्रहण पर सेन्ट्रल नरवस् सिसटम् पर प्रभाव हो सकता है। जानबूझकर किए दुरुपयोग के दौरान अभिप्रायपूर्वक साँस लेना हानिकारक या घातक हो सकता है।
- चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

- अगर आँख से संपर्क हो जाए : यदि आँख में गया है तो : ध्यानपूर्वक पानी से कुछ मिनट धोएँ. कॉटेक्ट लेंसिज़, अगर पहनें हैं और आसानी से उतारे जा सकते हैं, तो उन्हें उतार लें. धोते रहें. यदि आँख में जलन बनी रहती है: चिकित्सकीय सलाह लें.
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
- चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।
- सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

- स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
- अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अधिक आयतन में पानी की धारा
- अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : आग का जोखीम (हेज़र्ड) ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें। पर्याप्त दूरी पर भी दमक कर वापस आ सकना सम्भव है।

आरोमिस्थ लेमन घास

कंटेनर दबाव में है; गरम करने पर फट सकता है।

- खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कारबन ओक्साइड्स
नाइट्रोजन ओक्साइड्स (NOx)
सल्फर ओक्साइड
फोस्फोरस के ओक्साइड्स
- आग बुझाने के लिए विशेष : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
बचाव उपकरण
- (आग) बुझाने के विशेष तरीके : बन्द डिब्बों को ठंडा करने के लिए जल-फुहारों का प्रयोग करें। आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फैकना जरूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज उपाय

- निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : प्रज्वलन के सभी स्रोत हटा दें। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।
- पर्यावरणीय सतर्कताएँ : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें
- रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो सभी प्रज्वलन के स्रोतों को हटा दें। अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

- सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। डस्ट(धूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रें को साँस के साथ न खींचें। सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। आग, चिंगारी और गर्म धरातलों से दूर रखें। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज से बचने के लिए उचित कार्य करें (इससे ओर्गेनिक वेपर्स प्रज्वलित हो सकते हैं)। अन्तर्वस्तुएँ दबाव में। छेद मत करें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें।
- सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें। ठंडी एवं पर्याप्त मात्रा में वातायन वाली जगह में रखें। ऑक्सीकरण कर्मकों से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। कंटेनर को कसकर बंद रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।
- भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 45 °C

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

आरोमिस्थ लेमन घास

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोज़र मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : फार्म और उत्पाद की पैकेजिंग के कारण, कोई सुरक्षा उपकरण सामान्य उपयोग की शर्तों के तहत आवश्यक नहीं है

हाथों संबंधी बचाव : फार्म और उत्पाद की पैकेजिंग के कारण, कोई सुरक्षा उपकरण सामान्य उपयोग की शर्तों के तहत आवश्यक नहीं है

त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

श्वास संबंधी बचाव : जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।

स्वच्छता संबंधी उपाय : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़ड त्वचा को अच्छी तरह धोए।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

दिखावट	: एरोसोल
रंग	: पीला
गंध	: साइट्रस
पी एच	: लागू नहीं
फ़्लैश बिंदु	: 59 °C बन्द कप, दहन-क्रिया सहनशील
गंध श्रेश्मोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

आरोमिस्थ लेमन घास

वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 0.8493
पानी में विलेयता	: व्यावहारिक रूप से अविलेय
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
दहन की उष्मा	: 22.71 kJ/g

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: ताप, ज्वाला एवं चिंगारी
असंगत सामग्री	: अज्ञात
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइड्स नाइट्रोजन ओक्साइड्स (NOx) सल्फर ओक्साइड फोस्फोरस के ओक्साइड्स

खण्ड 11. विषाद्वैज्ञानिक सूचना

आरोमिस्थ लेमन घास

सम्भव अरक्षण (एक्सपोजर) के : आँख से संपर्क
बारे में जानकारी

त्वचा से संपर्क

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें : आँख में गंभीर जलन पैदा करता है

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : साँस द्वारा ग्रहण पर सेन्ट्रल नरवस् सिसटम् पर प्रभाव हो सकता है।
जानबूझकर किए दुरुपयोग के दौरान अभिप्रायपूर्वक साँस लेना हानिकारक या घातक हो सकता है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

आँख से संपर्क : लाली, दर्द, जलन

त्वचा से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : चक्कर,, सुस्ती

विषाक्तता / जहरीलापन

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

त्वचा संक्षारण / जलन : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/
आँख की जलन. : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

श्वसन या त्वचा संवेदीकरण : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

सुरक्षा आकड़ा शीट

आरोमिस्थ लेमन घास

कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पुनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

पर्सिसर्टेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

निस्तारण के तरीके : जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को

सुरक्षा आकड़ा शीट

आरोमिस्थ लेमन घास

वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

निपटारा करने के अनुचितन : अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हैंडल करने वाली फेसीलीटी में रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट


यूएन नम्बर : 1950
सामान का विवरण : AEROSOLS
वर्ग : 2.1
पर्यावरणीय खतरनाक : नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)

यूएन नम्बर : 1950
सामान का विवरण : AEROSOLS
वर्ग : 2.1
समुद्रीय प्रदूषक : नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

NFPA:



चिन्ह

: F - ज्वलनशील।
X - जलन/खारिश पैदा करने वाला (इरिटेंट)

आरोमिस्थ लेमन घास

- आर-शब्द वाक्यांश : R10 - ज्वलनशील
- आँखों के लिए जलनकारी
- एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : S23 - छींट को सांस द्वारा ग्रहण न करें।
- आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टरी सलाह लें.
- आग लगने पर, इस्तेमाल करें
S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हजार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स **TSCA** इन्वेंटरी :

टी.एस.सी.ए (टासका) इन्वेन्टोरी में है

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (**DSL**) :

इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

न्यू ज़ीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (**NZ OC**),अस पब्लिशड बै **ERMA** न्यू ज़ीलैण्ड :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

जापान. **ENCS** -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (**KECI**) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (**PI CCS**) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :

निर्धारित नहीं

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 04/13/2018

संस्करण : 1.1

तैयार करने वाला/वाली : Regul at ory Aff ai rs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.