

Нұсқа
2.0

Қайта қаралған күні:
26.10.2021

Aquanomic Solid Soft

Дата последнего выпуска:
23.04.2019

Дата первого выпуска:
20.07.2018

1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : Aquanomic Solid Soft

Өнім коды : 116722E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Кірге арналған кондиционер[1]

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат жоқ.

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Кондиционер (жұмсартқыш/крахмал). Автоматтандырылған үдеріс[1]

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында

Компания : «Эколаб» АҚ[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі

Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ**2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі**

Сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат H318
Сулы орта үшін өткір улылық, санаты № 3. H402
[8]

2.2 Жапсырма элементтері

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 26.10.2021
Aquanomic Solid Soft

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

Сведения о предупредительной маркировке (ГОСТ 31340-2013)

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз : ҚАУІПТІ[8]

Қауіптілік мәлімдемелері : H318
H402
[8] Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
Судағы тіршілікке зиянды.

Сақтандырғыш фразалар : **Жол бермеу:**
P273 Қоршаған ортаға жайылуына жол бермеңіз.
P280e Көзді/бетті қорғау қажет.

Жауап:
P305 + P351 + P338 ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
P310 Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге қаралыңыз.

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:
carboxylic acids, di-, c4-6

2.3 Өзге қатерлер

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады.

3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар[1,9]

Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі ЕС нөмірі	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
натрий хлориды	7647-14-5 231-598-3	Өткір улылық Категория 5; H303 Көзді тітіркендіру 2B- санат; H320	5 mg/m3 3 класы – қауіпті	>= 30 - < 50
tea-esterquats	91995-81-2 295-344-3	Өткір улылық Категория 5; H313 Терінің тітіркенуі 2-санат; H315 Көзді тітіркендіру 2A- санат; H319	қолжетімді деректер жоқ	>= 20 - < 30
натрий сульфаты	7757-82-6 231-820-9		10 mg/m3 4 класы – орташа қауіпті	>= 10 - < 20

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 26.10.2021
Aquanomic Solid Soft

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

carboxylic acids, di-, c4-6	68603-87-2 271-678-5	Өткір улылық Категория 5; H303 Өткір улылық Категория 5; H333 Өткір улылық Категория 5; H313 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Сулы орта үшін өткір улылық санаты № 3.; H402	қолжетімді деректер жоқ	$\geq 3 - < 10$
Полиэтиленгликоль	25322-68-3 500-038-2		10 mg/m3 4 класы – орташа қауіпті	$\geq 1 - < 10$
citric acid	77-92-9 201-069-1	Металдарға коррозия қаупі бар 1-санат; H290 Көзді тітіркендіру 2A-санат; H319	1 mg/m3 3 класы – қауіпті	$\geq 1 - < 10$
fatty acids, c16-18	67701-03-5 266-928-5	Өткір улылық Категория 5; H303 Өткір улылық Категория 5; H313 Сулы орта үшін өткір улылық 2-санат; H401	қолжетімді деректер жоқ	$\geq 2.5 - < 10$

Осы бөлімдегі H-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

4. АЛҒАШҚЫ ЖӨРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Көп мөлшердегі сумен шайыңыз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды шайыңыз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА: : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)[10]

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

- Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз. [10]

5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

5.1 Өрт сөндіру құралдары

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Aquanomic Solid Soft**
2.0 күні:
 26.10.2021

Дата последнего выпуска:
23.04.2019
Дата первого выпуска:
20.07.2018

Тиісті өртсөндіру құралдары : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.[13]

Жарамсыз өрт сөндіру құралдары : Белгісіз.[1]

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер(ГОСТ 12.1.044-89) : Өртенбейді. Өнім өрт қауіпті емес.[1,14]

Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
Күкірт оксидтері
азот оксидтері (NOx)
Сутек хлориді[1]

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Жеке қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз.[11]

Қосымша ақпарат : От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.[1]

6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз. [16]

Авариялық бригадалаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз. [16]

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз. [16]

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

Тазалауға арналған әдістер : Сыпырып және күрекпен қырып қоқысқа тастауға жарамды контейнерге салыңыз. [16]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 26.10.2021
Aquasonic Solid Soft

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз.
Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

- Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. Шаңды деммен бірге ішке тартпаңыз. Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). [15]
- Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.
- Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз. [15]

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

- Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама [1]
- Сақтау температурасы : -30 °C Дейін 30 °C [1]

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

- Белгілі пайдаланушылар : Кондиционер (жұмсартқыш/крахмал). Автоматтандырылған үдеріс

8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі[12]

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
натрий хлориды	7647-14-5	(Аэрозоль)	5 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 26.10.2021 **Aquanomic Solid Soft**

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

				концентрация (МРК) "гигиеналық стандарты"
Қосымша ақпарат		3 класы – қауіпті		
натрий сульфаты	7757-82-6	(Аэрозоль)	10 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		4 класы – орташа қауіпті		
Полиэтиленгликоль	25322-68-3	(Аэрозоль)	10 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		4 класы – орташа қауіпті		
citric acid	77-92-9	(Аэрозоль)	1 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		3 класы – қауіпті		

8.2 Экспозицияны бақылау

Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Ауадағы ластағыш заттардың жұмысшыға әсерін бақылау үшін жалпы вентиляция жеткілікті болуы керек.[15]

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.[15]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 26.10.2021
Aquanomic Solid Soft

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

Көздерді/бетті қорғау (ГОСТ 12.4.103)	: Қауіпсіздік көзілдіріктері Бет қалқаны[1]
Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010)	: Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.[1]
Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103)	: Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.[1]
Тыныс алу жолдарын қорғау (типы СИЗОД)	: Топтық қорғау не басқа шаралармен, өндірісті ұйымдастыру әдістерімен не процедураларымен тыныс алу қауіптерінің алдын алу мүмкін болмағанда не айтарлықтай шектелген жағдайда, ЕО талаптарына (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) не балама талаптарға сай келетін келесі типті сүзгілері бар сертификатталған қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз:P[1] Топтық қорғау не басқа шаралармен, өндірісті ұйымдастыру әдістерімен не процедураларымен тыныс алу қауіптерінің алдын алу мүмкін болмағанда не айтарлықтай шектелген жағдайда, ЕО талаптарына (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) не балама талаптарға сай келетін келесі типті сүзгілері бар сертификатталған қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз:[1]

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

Жалпы кеңес	: Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
-------------	--

9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

Көрінісі	: балауыз [1]
Түс	: күңгірт, ашық сары [1]
Иіс	: маңызды емес [1]
pH	: 2.5 - 3.5, 1 % [1]
Тұтану нүктесі	: Қолдануға жарамсыз. [1]
Иіс табалдырығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Балқу нүктесі/қату нүктесі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Жоғарырақ экспозиция	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Aquanomic Solid Soft**
2.0 күні:
 26.10.2021

Дата последнего выпуска:
23.04.2019
Дата первого выпуска:
20.07.2018

шегі	анықталмаған [1]
Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Салыстырмалы бу тығыздығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Салыстырмалы тығыздық	: 1.49 - 1.55 [1]
Суда ерігіштік	: ерігіш [1]
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тұтқырлық, кинематикалық	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тотықтандыру қасиеттері	: Зат немесе қоспа тотықтандырғыш сыныбына жатпайды. [1]

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [10]

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты. [1]

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. [1]

10.4 Сақтану шарттары

Белгісіз. [1]

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Белгісіз. [1]

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Aquanomic Solid Soft**
2.0 күні:
 26.10.2021

Дата последнего выпуска:
23.04.2019
Дата первого выпуска:
20.07.2018

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
Күкірт оксидтері
азот оксидтері (NOx)
Сутек хлориді [1]

11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

Экспозицияның ықтимал : Көзге тию, Теріге тию
бағыттары туралы ақпарат

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : > 5,000 mg/kg [7]

Дем алу үшін өткір улылық : 4 h Өткір улылық бағасы : > 10 mg/l
сынақ атмосферасы: шаң/тұман [7]

Тері үшін өткір улылық : Өткір улылық бағасы : > 5,000 mg/kg [7]

Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Көздің ауыр зақымдалуын : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
тудырады/Көзді қатты
тітіркендіреді.

Тыныс алу жолдарының : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
немесе терінің
сезімталдығының артуы

Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тұқымдану функциясына : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
әсерлері

Жыныстық жасушаның : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
мутагенділігі

Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

STOT - жалғыз экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

STOT - қайталанбалы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]
экспозиция

Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Құрамдас

Өткір пероральді улылық : натрий хлориды LD50 егеуқұйрық: 3,000 mg/kg
carboxylic acids, di-, c4-6 LD50 егеуқұйрық: 3,980 mg/kg
Полиэтиленгликоль LD50 егеуқұйрық: 28,000 mg/kg

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 26.10.2021 **Aquanomic Solid Soft**

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

citric acid LD50 егеуқұйрық: 11,700 mg/kg

fatty acids, c16-18 LD50 егеуқұйрық: > 2,000 mg/kg

[7]

Құрамдас

Дем алу үшін өткір улылық : carboxylic acids, di-, c4-6 4 h LC50 егеуқұйрық: 7.7 mg/l
сынақ атмосферасы: шаң/тұман

[7]

Құрамдас

Тері үшін өткір улылық : натрий хлориды LD50 қоян: > 10,000 mg/kg
carboxylic acids, di-, c4-6 LD50 қоян: > 4,940 mg/kg
Полиэтиленгликоль LD50 қоян: 20,000 mg/kg
fatty acids, c16-18 LD50 қоян: > 2,000 mg/kg

[7]

Денсаулыққа болжалды әсерлері

Көздер : Көздің ауыр зақымдалуын тудырады. [7,13]
Тері : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]
Жұту : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]
Ауамен жұту : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]
Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Адам экспозициясындағы тәжірибе

Көзге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]
Теріге тию : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]
Жұту : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]
Ауамен жұту : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]

12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Судағы тіршілікке зиянды. [7]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 26.10.2021 **Aquanomic Solid Soft**

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Құрамдас

Балықтарға улылығы : натрий хлориды96 h LC50 Балық: 5,840 mg/l

carboxylic acids, di-, c4-696 h LC50 Данио-рерио(зебра балығы): 59.5 mg/l

Полиэтиленгликоль96 h LC50 Балық: > 1,000 mg/l

citric acid96 h LC50 Балық: > 100 mg/l

fatty acids, c16-1896 h LC50 Балық: 7.44 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : натрий хлориды48 h EC50 су бүргесі: 4,146 mg/l

carboxylic acids, di-, c4-648 h EC50 су бүргесі: 46 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Балдырға улылығы : tea-esterquats72 h EC50: 0.93 mg/l

carboxylic acids, di-, c4-672 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (жасыл балдыр): 41.9 mg/l

[7,13]

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : tea-esterquatsНәтиже: Биодеградацияға бейім [13]

натрий сульфатыНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

carboxylic acids, di-, c4-6Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

ПолиэтиленгликольНәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

citric acidНәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 26.10.2021
Aquanomic Solid Soft

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

fatty acids, c16-18Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

қолжетімді деректер жоқ

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ [7]

13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

- Өнім : Өнім ағын суға, судың ағу жолдарына немесе топыраққа өтпеуі керек. Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз. [23]
- Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату. [23]
- Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық емес қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады. [23]

14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Aquanomic Solid Soft**
2.0 күні:
 26.10.2021

Дата последнего выпуска:
23.04.2019
Дата первого выпуска:
20.07.2018

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : Қауіпсіз тауарлар [24]
- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Қауіпсіз тауарлар [24]
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : Қауіпсіз тауарлар [16,25]
- 14.4 Қаптама тобы : Қауіпсіз тауарлар [24]
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Қауіпсіз тауарлар
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Қауіпсіз тауарлар

Әуе транспорты (IATA)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : Қауіпсіз тауарлар [24]
- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Қауіпсіз тауарлар [24]
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : Қауіпсіз тауарлар [16,25]
- 14.4 Қаптама тобы : Қауіпсіз тауарлар [24]
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Қауіпсіз тауарлар
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Қауіпсіз тауарлар

Теңіз арқылы тасымалдау (IMDG/IMO)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : Қауіпсіз тауарлар [24]
- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Қауіпсіз тауарлар [24]
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : Қауіпсіз тауарлар [16,25]
- 14.4 Қаптама тобы : Қауіпсіз тауарлар [24]
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Қауіпсіз тауарлар
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Қауіпсіз тауарлар
- 14.7 MARPOL 73/78 II қосымшасы және IBC коды бойынша жаппай тасымалдаңыз : Қауіпсіз тауарлар

15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

15.1 Мемлекеттік заңдар

- 15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»;

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 26.10.2021
Aquanomic Solid Soft

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сәйкес жіктеуді ажырату үшін қолданылатын процедура

Химиялық заттарды жіктеу және жапсырмалаудың Дүниежүзілік бірыңғай жүйесі (GHS)

Жіктеу	Негіздеме
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1, H318	Есептеу әдісі
Сулы орта үшін өткір улылық , H402	Есептеу әдісі

Н-фразалардың толық мәтіні

H290	Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H303	Может причинить вред при проглатывании
H313	Теріге тиген кезде зиянды болуы мүмкін.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H318	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
H319	Көзді қатты тітіркендіреді.
H320	Көзді тітіркендіреді.
H333	Деммен бірге ішке тартылған жағдайда зиянды болуы мүмкін.
H401	Судағы тіршілікке улы.
H402	Судағы тіршілікке зиянды.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции;

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 26.10.2021
Aquanomic Solid Soft

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой

Дайындаған : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. Aquanomic Solid Soft
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 26.10.2021 **Aquanomic Solid Soft**

Дата последнего выпуска: 23.04.2019
Дата первого выпуска: 20.07.2018

женщин. Санитарные правила и нормы".

19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.

20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.

21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов

рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).

22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.

23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.

25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).

26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).

27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.

28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ