



**DROŠĪBAS DATU LAPA** saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

## LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

### IEDAĻA 1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

#### 1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums : LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

Produkta kods : 115468E

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Sanitārās uzkopšanas līdzeklis

Vielas tips : Maisījums

**Tikai profesionāliem lietotājiem.**

Informācija par produkta atšķaidīšanu : 9.0 %

#### 1.2 Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Apzināti lietošanas veidi : Sanitārais tīrīšanas līdzeklis. Izsmidzināšanai un tīrīšanai ar rokām

Ieteicamie lietošanas ierobežojumi : Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

#### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : KAY BVBA  
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210  
B-3980 Tessenderlo, Beļģija +32 13 67 06 90 (Beļģija)  
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

#### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās : +37167859955  
+32-(0)3-575-5555 Trans-European

Saistīšanās informācijas centra tālruna numurs : 67042473

Sastādīšanas/pārskatīšanas datums : 19.07.2017  
Versija : 1.0

### IEDAĻA 2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

#### 2.1 Vietas vai maisījuma klasificēšana

**Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)**

##### **Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Ādas kairinājums, 2. kategorija      | H315 |
| Nopietni acu bojājumi, 1. kategorija | H318 |
| Ādas sensibilizācija, 1. kategorija  | H317 |

##### **Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

Nav bīstama viela vai maisījums.

## 2.2 Etiķetes elementi

### Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Bīstamības piktogrammas :



Signālvārds : Bīstami

Bīstamības apzīmējumi : H315 Kairina ādu.  
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Piesardzības apzīmējumi : **Novēršana:**  
P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

**Rīcība:**

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.  
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē:

Taukspirta etoksilāti > 5EO  
Benzolsulfoskābe, dodecil-, nātrija sāls  
Etilēndiamīntetraetiķsskābe

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

Nav bīstama viela vai maisījums.

**Papildus marķējums:**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Izņēmuma marķējums : Nav piemērojams  
īpašiem maisījumiem

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

Izņēmuma marķējums : Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.  
īpašiem maisījumiem

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, Var izraisīt alerģisku reakciju.

## 2.3 Citi apdraudējumi

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Nekas nav zināms.

**IEDAĻA 3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM**

### 3.2 Maisījumi

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Bīstamās sastāvdaļas

## LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

| Kīmiskais nosaukums                         | CAS Nr.<br>EC Nr.<br>REACH Nr.            | KlasifikācijaREGULA (EK) Nr.<br>1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Koncentrācija<br>[%] |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Taukspirta etoksilāti> 5EO                  | 68439-45-2                                | Nopietns acu bojājums/kairinājums 1. kategorija; H318<br>Kodīgums/kairinājums ādai 2. kategorija; H315                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 5 - < 10          |
| 2-butoxyethanol                             | 111-76-2<br>203-905-0<br>01-2119475108-36 | Akūta toksicitāte 4. kategorija; H302<br>Akūta toksicitāte 4. kategorija; H332<br>Akūta toksicitāte 4. kategorija; H312<br>Ādas kairinājums 2. kategorija; H315<br>Acu kairinājums 2. kategorija; H319                                                                                                                                                                                             | >= 5 - < 10          |
| Benzolsulfoskābe,<br>dodecil-, nātrija sāls | 25155-30-0<br>246-680-4                   | Akūta toksicitāte 4. kategorija; H302<br>Ādas kairinājums 2. kategorija; H315<br>Nopietni acu bojājumi 1. kategorija; H318                                                                                                                                                                                                                                                                         | >= 5 - < 10          |
| Etilēndiamīntetraetiķskābe                  | 64-02-8<br>200-573-9<br>01-2119486762-27  | Akūta toksicitāte 4. kategorija; H302<br>Nopietni acu bojājumi 1. kategorija; H318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >= 3 - < 5           |
| šķīdinātāji/piedevas                        | 8006-64-2<br>232-350-7                    | Uzliesmojoši šķidrumi 3. kategorija; H226<br>Akūta toksicitāte 4. kategorija; H302<br>Akūta toksicitāte 4. kategorija; H332<br>Akūta toksicitāte 4. kategorija; H312<br>Ādas kairinājums 2. kategorija; H315<br>Acu kairinājums 2. kategorija; H319<br>Ādas sensibilizācija 1. kategorija; H317<br>Bīstamība ieelpojot 1. kategorija; H304<br>Hroniska toksicitāte ūdens videi 2. kategorija; H411 | >= 0.5 - < 1         |
| Eigenols                                    | 97-53-0<br>202-589-1                      | Kodīgums/kairinājums ādai 2. kategorija; H315<br>Acu kairinājums 2. kategorija; H319<br>Ādas sensibilizācija 1. kategorija; H317                                                                                                                                                                                                                                                                   | >= 0.5 - < 1         |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons                 | 2634-33-5<br>220-120-9                    | Akūta toksicitāte 4. kategorija; H302<br>Ādas kairinājums 2. kategorija; H315<br>Nopietni acu bojājumi 1. kategorija; H318<br>Ādas sensibilizācija 1. kategorija; H317<br>Akūta toksicitāte ūdens videi 1. kategorija; H400                                                                                                                                                                        | >= 0.05 - < 0.1      |

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**  
**Bīstamās sastāvdaļas**

| Kīmiskais nosaukums                                | CAS Nr.<br>EC Nr.<br>REACH Nr. | KlasifikācijaREGULA (EK) Nr.<br>1272/2008                                                                                                                                                                              | Koncentrācija<br>[%] |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons                        | 2634-33-5<br>220-120-9         | Akūta toksicitāte4. kategorija; H302<br>Ādas kairinājums2. kategorija; H315<br>Nopietni acu bojājumi1. kategorija; H318<br>Ādas sensibilizācija1. kategorija; H317<br>Akūta toksicitāte ūdens videi1. kategorija; H400 | < 0.05               |
| Darba vietā jāierobežo ekspozīcija ar šīm vielām : |                                |                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 2-butoxyethanol                                    | 111-76-2                       | Akūta toksicitāte4. kategorija; H302                                                                                                                                                                                   | >= 0.25 - < 0.5      |

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

|  |                               |                                                                                                                                                           |  |
|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 203-905-0<br>01-2119475108-36 | Akūta toksicitāte4. kategorija; H332<br>Akūta toksicitāte4. kategorija; H312<br>Ādas kairinājums2. kategorija; H315<br>Acu kairinājums2. kategorija; H319 |  |
|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Pilnu bīstamības apzīmējumu tekstu, kas minēti šajā pozīcijā, skatīt 16. pozīcijā.

**IEDAĻA 4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI**

**4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

- Ja nokļūst acīs : Skalojot nekavējoties ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalojot. Nekavējoties sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst uz ādas : Nekavējoties nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Izmantot maigas ziepes, ja iespējams. Izmazgāt piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas izmantošanas. Rūpīgi notīrīt apavus pirms atkārtotas lietošanas. Griezties pie medicīniskā personāla.
- Ja norīts : Izskalot muti. Griezties pie mediķa, ja parādās simptomi.
- Ja ieelpots : Nogādāt svaigā gaisā. Simptomātiska ārstēšana. Griezties pie mediķa, ja parādās simptomi.

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

- Ja nokļūst acīs : Skalojot ar lielu daudzumu ūdens.
- Ja nokļūst uz ādas : Skalojot ar lielu daudzumu ūdens.
- Ja norīts : Izskalot muti. Griezties pie mediķa, ja parādās simptomi.
- Ja ieelpots : Griezties pie mediķa, ja parādās simptomi.

**4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta**

Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju par simptomiem un ietekmi uz veselību, skat. 11. nodaļu.

**4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

- Ārstēšana : Simptomātiska ārstēšana.

**IEDAĻA 5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

**5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Izmantot ugunsdzēsības pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošanai videi.
- Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Nekas nav zināms.

**5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

Īpaša bīstamība  
ugunsdzēsšanas laikā : Nav uzliesmojošs vai degošs.

Bīstamie degšanas produkti : Sadalīšanās produkti var saturēt sekojošus savienojumus:  
Oglekļa oksīdi  
Slāpekļa oksīdi (NOx)  
Sēra oksīdi  
Fosfora oksīdi

**5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Īpašas ugunsdzēsēju  
aizsargierīces : Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.

Papildinformācija : Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēsšanā lietoto  
ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.  
Ugunsgrēka un/vai sprādziena gadījumā neieelpot dūmus.

**IEDAĻA 6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS**

**6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Padomi personālam, kas nav  
glābēji : Nodrošināt adekvātu ventilāciju. Izsargāt cilvēkus no  
izšļakstījuma/noplūdes vietas un no vēja pārnestā piesārņojuma.  
Izvairīties no ieelpošanas, norīšanas un saskares ar ādu un acīm.  
Kad strādājošie saskaras ar koncentrācijām, kas lielākas par  
eksponēcijas robežvērtībām, viņiem ir jāizmanto piemēroti  
sertificēti respiratori. Nodrošināt, ka satīrīšanu vada vienīgi  
apmācīts personāls. Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 7. un 8.  
punktos.

Padomi glābējiem : Ja noplūdušo produktu savākšanas laikā ir nepieciešams speciāls  
apģērbs, iepazīties ar visu 8. nodaļā aprakstīto informāciju par  
piemērotiem un nepiemērotiem materiāliem.

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

Padomi personālam, kas nav  
glābēji : Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 7. un 8. punktos.

Padomi glābējiem : Ja noplūdušo produktu savākšanas laikā ir nepieciešams speciāls  
apģērbs, iepazīties ar visu 8. nodaļā aprakstīto informāciju par  
piemērotiem un nepiemērotiem materiāliem.

**6.2 Vides drošības pasākumi**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Vides drošības pasākumi : Nepieļaut saskaršanos ar augsni, virszemes vai grunts ūdeņiem.

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

Vides drošības pasākumi : Nav nepieciešams veikt īpašus vides aizsardzības pasākumus.

**6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Savākšanas metodes : Apstādināt noplūdi, ja to var izdarīt drošā veidā. Apturēt un savākt  
noplūdušo ar nedegošu absorbenta materiālu (piemēram, smiltīm,  
zemi, diatomītu, vermikulītu) un ievietot konteinerā utilizācijai  
atbilstoši vietējiem / nacionālajiem noteikumiem (skat. 13).

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

punktu). Atlikumus noskalot ar ūdeni. Ja izlijis lielāks produkta daudzums, ap to izveidot aizsargvalni vai kā citādi to norobežot, lai būtu garantija, ka produkts nevar ieplūst tekošos ūdeņos.

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

Savākšanas metodes : Apstādināt noplūdi, ja to var izdarīt drošā veidā. Apturēt un savākt noplūdumu ar nedegošu absorbenta materiālu (piemēram, smiltīm, zemi, diatomītu, vermikulītu) un ievietot konteinerā utilizācijai atbilstoši vietējiem / nacionālajiem noteikumiem (skat. 13. punktu). Atlikumus noskalot ar ūdeni. Ja izlijis lielāks produkta daudzums, ap to izveidot aizsargvalni vai kā citādi to norobežot, lai būtu garantija, ka produkts nevar ieplūst tekošos ūdeņos.

**6.4 Atsauce uz citām iedaļām**

Skatīt 1. nodaļu par kontaktinformāciju avārijas situācijās.

Personālajai aizsardzībai skat. 8. punktu.

Papildus informācijas iegūšanai par atkritumu iznīcināšanu, skatīt 13. nodaļu.

**IEDAĻA 7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA**

**7.1 Piesardzība drošai lietošanai**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Ieteikumi drošām darbībām : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. Lietot tikai ar piemērotu ventilāciju. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

Higiēnas pasākumi : Rīkoties atbilstoši labai rūpnieciskās higiēnas un drošības praksei. Pirms atkārtotas lietošanas novilkt un izmazgāt piesārņoto apģērbu. Pēc izmantošanas seju, rokas un jebkuru iedarbībai pakļautu ādu kārtīgi nomazgāt. Nodrošināt piemērotu aprīkojumu, lai saskares vai šļakatu veidošanās riska gadījumā varētu veikt ātru acu un ķermeņa samērcēšanu vai skalošanu.

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

Ieteikumi drošām darbībām : Mazgāt rokas pēc darbību veikšanas. Personālajai aizsardzībai skat. 8. punktu.

Higiēnas pasākumi : Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc darbībām ar produktu.

**7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Sargāt no bērniem. Tvertni stingri noslēgt. Uzglabāt piemērotos, marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra : 0 °C līdz 40 °C

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Sargāt no bērniem. Tvertni stingri noslēgt. Uzglabāt piemērotos, marķētos konteineros.

**7.3 Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)**

## LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

## Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ

## IEDAĻA 8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/ INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

## 8.1 Pārvaldības parametri

## Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ

## Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā

| Sastāvdaļas       | CAS Nr.  | Vērtības veids<br>(Ekspozīcijas<br>veids) | Pārvaldības parametri | Bāze                                                                               |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-butoxyethanol   | 111-76-2 | AER 8 st                                  | 20 ppm<br>98 mg/m3    | Latvija. AER.<br>Ķīmisko vielu<br>arodekspozīcija<br>s robežvērtības<br>darba vidē |
| Papildinformācija | Āda      | Āda                                       |                       |                                                                                    |
|                   |          | AER īslaicīgā                             | 50 ppm<br>246 mg/m3   | Latvija. AER.<br>Ķīmisko vielu<br>arodekspozīcija<br>s robežvērtības<br>darba vidē |
| Papildinformācija | Āda      | Āda                                       |                       |                                                                                    |

## DNEL

|                 |   |                                                                                                                                                |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-butoxyethanol | : | Gala lietošana: Patērētāji<br>Iedarbības ceļi: Norīšana<br>Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti<br>Vērtība: 3.2 ppm |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PNEC

|                 |   |                                            |
|-----------------|---|--------------------------------------------|
| 2-butoxyethanol | : | Saldūdens<br>Vērtība: 8.8 mg/l             |
|                 |   | Jūras ūdens<br>Vērtība: 0.88 mg/l          |
|                 |   | Ūdens<br>Vērtība: 9.1 mg/l                 |
|                 |   | Saldūdens sediments<br>Vērtība: 8.14 mg/kg |
|                 |   | Ūdens<br>Vērtība: 463 mg/l                 |
|                 |   | Augsne<br>Vērtība: 2.8 mg/kg               |
|                 |   | Vērtība: 20 mg/kg<br>Citi nosacījumi       |

## 8.2 Iedarbības pārvaldība

## Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ

## Piemērota inženierkontrole

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

Inženiertehniskie pasākumi : Efektīva vilkmes ventilācijas sistēma. Gaisa koncentrācijas uzturēt zem aroda ekspozīcijas standartiem.

**Individuālie aizsardzības pasākumi**

Higiēnas pasākumi : Rīkoties atbilstoši labai rūpnieciskās higiēnas un drošības praksei. Pirms atkārtotas lietošanas novilkt un izmazgāt piesārņoto apģērbu. Pēc izmantošanas seju, rokas un jebkuru iedarbībai pakļautu ādu kārtīgi nomazgāt. Nodrošināt piemērotu aprīkojumu, lai saskares vai šļakatu veidošanās riska gadījumā varētu veikt ātru acu un ķermeņa samērcēšanu vai skalošanu.

Acu / sejas aizsardzība (EN 166) : Aizsargbrilles  
Sejas aizsargekrāns

Roku aizsardzība (EN 374) : Ieteicama profilaktiska ādas aizsardzība  
Cimdi  
Nitrilgumija  
butilgumija  
Laiks, kurā produkts izklūst cauri materiālam: 1 – 4 stundas  
  
Minimālais biezums butilgumijai - 0.7 mm, nitrilgumijai – 0.4 mm vai ekvivalenta materiāls (vaicājiet padomu cimdu ražotājam/izplatītājam)  
Cimdus novilkt un aizvietot, ja ir jebkāda bojājuma vai ķīmiskas iekļūšanas pazīme.

Ādas un ķermeņa aizsardzība (EN 14605) : Nav nepieciešami īpaši aizsarglīdzekļi.

Elpošanas aizsardzība (EN 143, 14387) : Nekas nav nepieciešams, ja produkta koncentrācija gaisā tiek uzturēta zemāka par ekspozīcijas robežvērtību, kas publicēta sadaļā "Informācija par ekspozīcijas robežvērtībām". Lietot sertificētus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus, kas atbilst ES prasībām (89/656/EEK, 89/686/EEK), vai tiem līdzvērtīgus, ja nav izslēgta vai pietiekošā mērā ierobežota ieelpošanas riska varbūtība, lietojot tehniskus kolektīvās aizsardzības līdzekļus vai atbilstošus darba organizācijas pasākumus, metodes vai procedūras.

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**  
**Piemērota inženierkontrole**

Inženiertehniskie pasākumi : Būtu jāpietiek ar labu vispārīgo ventilāciju, lai kontrolētu kaitīgo vielu koncentrāciju gaisā.

**Individuālie aizsardzības pasākumi**

Higiēnas pasākumi : Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc darbībām ar produktu.

Acu / sejas aizsardzība (EN 166) : Nav nepieciešami īpaši aizsarglīdzekļi.

Roku aizsardzība (EN 374) : Nav nepieciešami īpaši aizsarglīdzekļi.

Ādas un ķermeņa aizsardzība (EN 14605) : Nav nepieciešami īpaši aizsarglīdzekļi.



**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

Elpošanas aizsardzība (EN 143, 14387) : Nekas nav nepieciešams, ja produkta koncentrācija gaisā tiek uzturēta zemāka par ekspozīcijas robežvērtību, kas publicēta sadaļā "Informācija par ekspozīcijas robežvērtībām". Lietot sertificētus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus, kas atbilst ES prasībām (89/656/EEK, 89/686/EEK), vai tiem līdzvērtīgus, ja nav izslēgta vai pietiekošā mērā ierobežota ieelpošanas riska varbūtība, lietojot tehniskus kolektīvās aizsardzības līdzekļus vai atbilstošus darba organizācijas pasākumus, metodes vai procedūras.

**Vides riska pārvaldība**

Vispārīgi ieteikumi : Apsvērt norobežojuma nodrošināšanu apkārt uzglabāšanas tvertnēm.

**IEDAĻA 9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS****9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

|                                                    | <b>Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ</b>                    | <b>Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Izskats                                            | : šķidrums                                             | šķidrums                                |
| Krāsa                                              | : opalescents, netīri balts                            | balts                                   |
| Smarža                                             | : piparmētrām raksturīga                               | piparmētrām raksturīga                  |
| pH                                                 | : 8.5 - 8.9, 100 %                                     | 7.0                                     |
| Uzliesmošanas temperatūra                          | : Nav piemērojams                                      |                                         |
| Smaržas sliekšnis                                  | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |
| Kušanas/sasalšanas temperatūra                     | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |
| Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons | : > 100 °C                                             |                                         |
| Iztvaikošanas ātrums                               | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |
| Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)              | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |
| Augšējā sprādzienbīstamības robeža                 | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |
| Apakšējā sprādzienbīstamības robeža                | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |
| Tvaika spiediens                                   | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |
| Relatīvais tvaiku blīvums                          | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |
| Relatīvais blīvums                                 | : 1.05 - 1.07                                          |                                         |
| Šķīdība ūdenī                                      | : šķīstošs                                             |                                         |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                         | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens           | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |
| Pašaiždegšanās temperatūra                         | : Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |                                         |

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

|                          |   |                                                      |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Termiskā sadalīšanās     | : | Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |
| Viskozitāte, kinemātiskā | : | Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |
| Sprādzienbīstamība       | : | Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu |
| Oksidēšanas īpašības     | : | Vielā vai maisījums nav klasificēts kā oksidējošs.   |

**9.2 Cita informācija**

Nav vajadzīgs un / vai nav noteikts par šo maisījumu

**IEDAĻA 10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

**10.1 Reaģētspēja**

Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos.

**10.2 Ķīmiskā stabilitāte**

Stabils normālos apstākļos.

**10.3 Bīstamu reakciju iespējamība**

Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos.

**10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās**

Nekas nav zināms.

**10.5 Nesaderīgi materiāli**

Nekas nav zināms.

**10.6 Bīstami noārdīšanās produkti**

Sadalīšanās produkti var saturēt sekojošus savienojumus:

Oglekļa oksīdi  
Slāpekļa oksīdi (NOx)  
Sēra oksīdi  
Fosfora oksīdi

**IEDAĻA 11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA**

**11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Informācija par : Ieelpošana, Nokļūšana acīs, Nokļūšana uz ādas  
iespējamajiem iedarbības  
veidiem

**Produkts**

Akūta perorāla toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums : > 2,000 mg/kg

Akūta ieelpas toksicitāte : 4 h Akūtās toksicitātes novērtējums : > 20 mg/l

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

Akūta dermāla toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums : > 2,000 mg/kg

Kodīgums/kairinājums ādai : Nav pieejami dati par šo produktu.

Nopietns acu bojājums/kairinājums : Nav pieejami dati par šo produktu.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija : Nav pieejami dati par šo produktu.

Kancerogenitāte : Nav pieejami dati par šo produktu.

Reproduktīvā iedarbība : Nav pieejami dati par šo produktu.

Mikroorganismu šūnu mutācija : Nav pieejami dati par šo produktu.

Teratogenitāte : Nav pieejami dati par šo produktu.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība : Nav pieejami dati par šo produktu.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība : Nav pieejami dati par šo produktu.

Aspirācijas toksicitāte : Nav pieejami dati par šo produktu.

**Sastāvdaļas**

Akūta perorāla toksicitāte : Taukspirta etoksilāti> 5EO  
LD50 Žurka: 7,000 mg/kg

2-butoxyethanol  
LD50 Žurka: 1,500 mg/kg

Benzolsulfoskābe, dodecil-, nātrija sāls  
LD50 Žurka: 1,086 mg/kg

Etilēndiamīntetraetiķskābe  
LD50 Žurka: 1,700 mg/kg

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons  
LD50 Žurka: 1,020 mg/kg

**Sastāvdaļas**

Akūta dermāla toksicitāte : Taukspirta etoksilāti> 5EO  
LD50 Trusis: > 2,000 mg/kg

**Iespējamā iedarbība uz veselību**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Acis : Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Āda : Izraisa acu kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Uzņemšana norijot : Normālos lietošanas apstākļos veselības traucējumi nav zināmi

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

vai nav gaidāmi.

Ieelpošana : Normālos lietošanas apstākļos veselības traucējumi nav zināmi vai nav gaidāmi.

Hroniskā iedarbība : Normālos lietošanas apstākļos veselības traucējumi nav zināmi vai nav gaidāmi.

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

Acis : Normālos lietošanas apstākļos veselības traucējumi nav zināmi vai nav gaidāmi.

Āda : Normālos lietošanas apstākļos veselības traucējumi nav zināmi vai nav gaidāmi.

Uzņemšana norijot : Normālos lietošanas apstākļos veselības traucējumi nav zināmi vai nav gaidāmi.

Ieelpošana : Normālos lietošanas apstākļos veselības traucējumi nav zināmi vai nav gaidāmi.

Hroniskā iedarbība : Normālos lietošanas apstākļos veselības traucējumi nav zināmi vai nav gaidāmi.

**Pieredze saistībā ar iedarbību uz cilvēkiem**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Nokļūšana acīs : Apsārtums, Sāpes, Korozija

Nokļūšana uz ādas : Apsārtums, Kairinājums, Alerģiskas reakcijas

Norīšana : Simptomi nav zināmi vai nav paredzami.

Ieelpošana : Simptomi nav zināmi vai nav paredzami.

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

Nokļūšana acīs : Simptomi nav zināmi vai nav paredzami.

Nokļūšana uz ādas : Simptomi nav zināmi vai nav paredzami.

Norīšana : Simptomi nav zināmi vai nav paredzami.

Ieelpošana : Simptomi nav zināmi vai nav paredzami.

**IEDAĻA 12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

**12.1 Ekotoksiskums**

Iedarbība uz vidi : Šim produktam nav zināmu ekotoksikoloģisko efektu.

**Produkts**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : Dati nav pieejami

Toksiskums attiecībā uz dārnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem. : Dati nav pieejami

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

Toksiskums attiecībā uz  
aļģēm : Dati nav pieejami

**Sastāvdaļas**

Toksiskums attiecībā uz  
zivīm : Taukspirta etoksilāti> 5EO  
96 h LC50 Zivs: 1.5 mg/l

2-butoxyethanol  
96 h LC50: 1,474 mg/l

Benzolsulfoskābe, dodecil-, nātrija sāls  
96 h LC50: 3.2 mg/l

Etilēndiamīntetraetiķskābe  
96 h LC50 Zivs: 121 mg/l

**Sastāvdaļas**

Toksiskums attiecībā uz  
dafnijām un citiem ūdens  
bezmugurkaulniekiem. : 2-butoxyethanol  
48 h EC50: 690 mg/l

Eigenols  
48 h EC50: 1.13 mg/l

**Sastāvdaļas**

Toksiskums attiecībā uz  
aļģēm : 2-butoxyethanol  
72 h EC50: 911 mg/l

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons  
72 h EC50: 0.15 mg/l

**12.2 Noturība un spēja noārdīties**

**Produkts**

Dati nav pieejami

**Sastāvdaļas**

Bionoārdīšanās : Taukspirta etoksilāti> 5EO  
Rezultāts: Viegli bionoārdāms.

2-butoxyethanol  
Rezultāts: Viegli bionoārdāms.

Benzolsulfoskābe, dodecil-, nātrija sāls  
Rezultāts: Viegli bionoārdāms.

Etilēndiamīntetraetiķskābe  
Rezultāts: Slikti pakļaujas bioloģiskajai noārdīšanai

šķīdinātāji/pieejas  
Rezultāts: Viegli bionoārdāms.

Eigenols  
Rezultāts: Viegli bionoārdāms.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons  
Rezultāts: Nav piemērojams - neorganiska

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

**12.3 Bioakumulācijas potenciāls**

Dati nav pieejami

**12.4 Mobilitāte augsnē**

Dati nav pieejami

**12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**

**Produkts**

Novērtējums : Šī viela/maisījums 0.1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

**12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes**

Dati nav pieejami

**IEDAĻA 13. APSVĒRUMI SAISTĪBĀ AR APSAIMNIEKOŠANU**

Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Atkritumu kodu piešķir lietotājs, ieteicams apspriežoties ar atkritumu savākšanas iestādēm.

**13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Produkts : Kur vien iespējams, utilizācijas vai sadedzināšanas vietā ieteicama pārstrāde. Ja pārstrāde nav realizējama, utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Atkritumus utilizēt apstiprinātā atkritumu pārstrādes iekārtā.

Piesārņotais iepakojums : Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu. Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai. Tukšos konteinerus neizmantot atkārtoti. Likvidējiet atbilstoši vietējiem, valsts un federālajiem noteikumiem.

Ieteikumi Atkritumu koda izvēlei : Organiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas. Ja šis produkts tiek izmantots jebkādiem turpmākiem procesiem, gala lietotājam ir jāpārklasificē un jāpiešķir vispiemērotākais no Eiropas Atkritumu kataloga (European Waste Catalogue) kodiem. Lai saskaņā ar Direktīvu (ES Direktīva 2008/98/EK) un vietējiem normatīvajiem aktiem varētu pareizi identificēt atkritumus un noteikt to apsaimniekošanas metodes, atkritumu radītāja atbildība ir noteikt tā radīto materiālu toksiskumu un fizikālā īpašības.

**Produkts LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪJUMĀ**

Produkts : Atšķaidītu produktu var ieskalot mājāsaimniecību kanalizācijas sistēmā.

Piesārņotais iepakojums : Likvidējiet atbilstoši vietējiem, valsts un federālajiem noteikumiem.

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

**IEDAĻA 14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU**

**Produkts PĀRDOŠANAS STĀVOKLĪ**

Kravas / preču nosūtītājs un (vai) ekspeditors ir atbildīgs par to, ka tiek nodrošināta iepakojuma, marķējuma un apzīmējumu atbilstība izvēlētajam transporta veidam.

**Sauszemes transports (ADR/ADN/RID)**

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 ANO numurs                              | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums                 | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)   | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.4 Iepakojuma grupa                        | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.5 Vides apdraudējumi                      | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem | : Preces, kas nav bīstamas |

**Gaisa transports (IATA)**

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 ANO numurs                              | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums                 | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)   | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.4 Iepakojuma grupa                        | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.5 Vides apdraudējumi                      | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem | : Preces, kas nav bīstamas |

**Jūras transports  
(IMDG/IMO)**

|                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 ANO numurs                                                                      | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums                                                         | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)                                           | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.4 Iepakojuma grupa                                                                | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.5 Vides apdraudējumi                                                              | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem                                         | : Preces, kas nav bīstamas |
| 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam. | : Preces, kas nav bīstamas |

**IEDAĻA 15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU**

**15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

**Vietējie normatīvie akti**

**Pievērst uzmanību jauniešu darba aizsardzības direktīvai 94/33/EEK.**

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

Citi noteikumi : Visiem produktiem:  
 EPP regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).  
 EPP Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.  
 EPP Regula (EK) Nr. 648/2004, (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem. - tikai mazgāšanas līdzekļiem.  
 EPP Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu. - tikai biocīdiem.  
 01.04.1998. likums "Ķīmisko vielu likums"  
 MK 27.08.2013. noteikumi Nr. 628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem". - tikai biocīdiem.  
 MK 15.05.2007. noteikumi nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”.  
 MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.  
 MK 22.12.2015. noteikumi nr. 795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

**15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums**

Šis produkts satur vielas, kam vēl ir nepieciešams ķīmiskās drošības novērtējums.

**IEDAĻA 16. CITA INFORMĀCIJA**

Procedūras, kuras izmantotas, lai noteiktu klasifikāciju saskaņā ar  
**REGULA (EK) Nr. 1272/2008**

| Klasifikācija                 | Pamatojums                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ādas kairinājums 2, H315      | Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu |
| Nopietni acu bojājumi 1, H318 | Aprēķina metode                                 |
| Ādas sensibilizācija 1, H317  | Aprēķina metode                                 |

**H paziņojumu pilns teksts**

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  
 H302 Kaitīgs, ja norij.  
 H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.  
 H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.  
 H315 Kairina ādu.  
 H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  
 H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.  
 H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.  
 H332 Kaitīgs ieelpojot.  
 H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.  
 H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

**Citu saīsinājumu pilns teksts**

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AICS - Austrālijas Ķīmisko vielu saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS -



**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācija organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīga) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīga) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noteikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

Sagatavoja : Regulatory Affairs

Cipari, kas ir minēti MDDL, ir izteikti sekojošā formātā: 1,000,000 = 1 miljons un 1,000 = 1 tūkstošis. 0.1 = 1 desmitā un 0.001 = 1 tūkstošā daļa

**PĀRSKATĪTĀ INFORMĀCIJA:** Nozīmīgas izmaiņas šī pārskatītā izdevuma informācijā par likumdošanu vai veselības aizsardzību ir norādītas ar joslu DDL kreisās puses malā.

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

**PIELIKUMS: IEDARBĪBAS SCENĀRIJI**

DPD+ metodika, vielas  
:

Sekojošās vielas ir galvenās vielas, kas ietekmē maisījuma iedarbības scenāriju saskaņā ar DPD+ metodiku:

| Veids      | Viela                                    | CAS Nr.    | EINECS Nr.           |
|------------|------------------------------------------|------------|----------------------|
| Norīšana   | 2-butoxyethanol                          | 111-76-2   | 203-905-0            |
|            | Benzolsulfoskābe, dodecil-, nātrija sāls | 25155-30-0 | 246-680-4            |
| Ieelpošana | 2-butoxyethanol                          | 111-76-2   | 203-905-0            |
| Dermāli    | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons              | 2634-33-5  | 220-120-9, 220-120-9 |

**LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Acis       | Taukspirta etoksilāti> 5EO | 68439-45-2 |  |
| ūdens vide | Nav vadošā viela           |            |  |

Fizikālās īpašības, DPD+ metodika, vielas:

| Viela                                    | Tvaika spiediens | Šķīdība ūdenī | Pow     | Molārā masa  |
|------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------|
| 2-butoxyethanol                          | 117 Pa           |               | 0.81    | 118 g/mol    |
| Benzolsulfoskābe, dodecil-, nātrija sāls | < 0.0000001 hPa  | 0.1 g/l       | 2,089.3 | 348.48 g/mol |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons              |                  |               |         | 151.19 g/mol |

Lai aprēķinātu, vai jūsu pakārtotie darbību apstākļi un riska pārvaldības pasākumi ir droši, lūdzu aprēķiniet savu riska faktoru zemāk redzamajā tīmekļa vietnē:

[www.ecetoc.org/tra](http://www.ecetoc.org/tra)

**Iedarbības scenārija īss nosaukums** : **Sanitārais tīrīšanas līdzeklis. Izsmidzināšanai un tīrīšanai ar rokām**

**Pielietojuma deskriptori**

- Galvenās lietotāju grupas : Profesionālie lietotāji. Visi sabiedrībai pieejamie pakalpojumi (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieku darbs)
- Galējā lietojuma nozares : **SU22:** Profesionālie lietotāji. Visi sabiedrībai pieejamie pakalpojumi (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieku darbs)
- Procesa kategorijas : **PROC10:** Uzklāšana ar rullīti vai otu  
**PROC11:** Smidzināšana tādām vajadzībām, kas nav rūpnieciskas  
**PROC8a:** Vielas vai produktu pārvietošana (iekraušana/ izkraušana) no/ uz rezervuāriem/ lieliem konteineriem šim nolūkam neparedzētās telpās
- Produktu kategorijas : **PC35:** Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi (tostarp līdzekļi, kas satur šķīdinātājus)
- Izdalīšanās vidē kategorijas : **ERC8a:** Apstrādes palīgvielu lietojums lielos apmēros telpās atvērtās sistēmās