

Produs

NALCO STABREX® ST40**SECȚIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII / ÎNȚREPRINDERII**

1.1 Element de identificare a produsului: **NALCO STABREX® ST40**
Tipul substanței Amestec

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate:

Utilizarea : BIOCID
substanței/amestecului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:

IDENTIFICAREA COMPANIEI
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488

IDENTIFICARE COMPANIE LOCALĂ
Suport local: Nalco Österreich Ges.m.b.H.
Representation Office ROMANIA (RO)
47 Marasti
RO-011463 Bucharest Sector 1, România
TEL: +40 (0) 21 224 17 93

Pentru exemplare suplimentare ale unei fișe de securitate, vizitați www.nalco.com și solicitați accesul
Pentru informații privind securitatea produsului, luați legătura cu EUProductSafety@nalco.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: +32-(0)3-575-5555 Transeuropean
+40-744 -34-14-53 România

Data redactării/revizuirii: 23.01.2013
Număr versiune: 1.1

SECȚIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului:****Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Coroziv pentru metale - Categoria 1 H290
Corodarea/iritarea pielii - Categoria 1B H314

Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE

Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE privind preparatele.

C, COROSIV R31, R34

Consultați Secțiunea 16 pentru detalii complete privind frazele de risc, frazele de pericol și atenționările.

2.2 Elemente pentru etichetă:**Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produs

NALCO STABREX® ST40

Conține: Hipoclorit de sodiu

Pictograme de pericol:



Cuvânt de semnalizare (avertizare): Pericol

Fraze descriptive pentru tipul de pericol:

H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Fraze ce descriu prevederile necesare atunci când se folosește materialul

P234 Păstrați numai în recipientul original.
P280 Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă.
P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/ faceți duș.
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Informații suplimentare:

EUH031 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

2.3 Alte pericole:

Nu se cunosc

SECȚIUNEA 3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

3.2 Amestec:

Detaliile de mai jos includ toate componentele, impuritățile și produsele secundare care contribuie la clasificarea produsului sau care au limite de expunere profesională.

Substanțe periculoase	% (ca greutate)	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008	Clasificare conform 67/548/CEE
Hipoclorit de sodiu Nr. Index: 017-011-00-1 Nr.CE: 231-668-3 Nr. CAS: 7681-52-9	0.0001 - 10.0	Corodarea/iritarea pielii 1B : H314 Toxicitatea acută pentru mediul acvatic 1 : H400 Toxicitate acută 1 : H290 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere 3 : H335	C, N R31, R34, R50

Produs

NALCO STABREX® ST40

Hidroxid de sodiu Nr. Index: 011-002-00-6 Nr.CE: 215-185-5 Nr. CAS: 1310-73-2 Nr. REACH: 01-2119457892-27	1.0 - < 5.0	Corodarea/iritarea pielii 1A : H314 Toxicitate acută 1 : H290 Lezarea gravă/iritarea ochilor 1 : H318	C R35
---	-------------	---	----------

Consultați Secțiunea 16 pentru detalii complete privind frazele de risc, frazele de pericol și atenționările.

SECȚIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor:

În situații de urgență, evaluați pericolul înainte de a lua măsuri. Nu vă expuneți riscului de rănire. Dacă aveți dubii, luați legătura cu echipajele de intervenție.

INHALARE

Scoateți persoana la aer curat și aplicați un tratament simptomatic. Dacă apar simptome, consultați un medic.

CONTACT CU PIELEA

Obțineți imediat asistență medicală. Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. În cazul în care substanța este stropită pe o suprafață mare, spălați tot corpul sub duș. Îndepărtați hainele contaminate. Zona afectată se va spăla imediat cu multă apă. Hainele, încălțăminte și obiectele din piele contaminate trebuie aruncate sau curățate înainte de a fi refolosite.

CONTACT CU OCHII

Obțineți imediat asistență medicală. ÎN CAZUL UNUI CONTACT ESTE ESENȚIAL SĂ SE IA MĂSURI IMEDIATE. Spălați ochii imediat cu apă timp de cel puțin 15 minute ținând ochii deschiși.

INGESTIE

Obțineți imediat asistență medicală. A NU SE PROVOCA VĂRSĂTURI. Dacă persoana este în stare de conștiență, spălați-i gura și dați-i să bea apă.

PROTECȚIE PENTRU PERSONALUL DE PRIM-AJUTOR

Purtați echipament de protecție personală adecvat.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

SECȚIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:

MIJLOACE DE STINGERE CORESPUNZĂTOARE

Nu se anticipează să ardă. Folosiți medii de stingere adecvate pentru a împrăjmui focul.

Produs

NALCO STABREX® ST40**5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză:**

Poate emana acid bromhidric și brom în prezența focului. Poate emana acid clorhidric în prezența focului. Poate emana clor în prezența focului. Poate emana oxizi de azot (NOx) și de sulf (SOx) în prezența focului. Contactul cu metale reactive (ex. aluminiu) poate duce la degajarea de gaz de hidrogen inflamabil.

În caz de împrăștiere accidentală, nu lăsați materialul și apa antiincendiu să ajungă în sistemele de canalizare sau în sistemul de alimentare cu apă.

5.3 Recomandări destinate pompierilor:

În cazul unui incendiu, purtați un aparat de respirație individual, cu presiune pozitivă, care acoperă toată fața, precum și un costum de protecție.

SECȚIUNEA 6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:****SFATURI PENTRU PERSONALUL CARE NU ESTE IMPLICAT ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Acest material poate prezenta pericole în cazul contactului, nu încercați să curățați vărsarea. Anunțați imediat echipajele de intervenție calificate. Curățarea se va realiza numai de către echipajele/personalul de intervenție. Limitați accesul în zonă după cum este necesar până ce operațiunile de curățare iau sfârșit. Folosiți echipamentele de protecție personală recomandate în secțiunea 8 (Controlul expunerii/protecția personală).

SFATURI PENTRU PERSONALUL CARE INTERVINE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

Restricționați accesul în zonă, până la încheierea operațiunilor de curățare. Folosiți echipamentele de protecție personală recomandate în secțiunea 8 (Controlul expunerii/protecția personală). Asigurați-vă că procesul de curățare este coordonat doar de personal instruit. Nu atingeți materialul împrăștiat. Opriți sau reduceți scurgerile, dacă acest lucru se poate efectua în condiții de siguranță. Ventilați zona în care s-a împrăștiat produsul, dacă acest lucru este posibil. Aveți mereu pregătit echipamentul de urgență (pentru incendii, împrăștiere, scurgeri, etc.). Anunțați guvernul, precum și autoritățile pentru sănătate și siguranță în muncă și autoritățile pentru protecția mediului.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

În cazul vărsării, nu lăsați materialul să ajungă în sistemele de canalizare sau în sistemul de alimentare cu apă. Nu permiteți ca materialul să contamineze pânza freatică. Nu permiteți ca produsul să ajungă în scurgeri. Dacă râurile, solul sau canalizarea sunt contaminate, anunțați autoritățile locale. Acest produs poate reprezenta un risc pentru ecosistemul acvatic dacă este deversat.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Delimitați și absorbiți folosind nisip sau vermiculit și amestecați bine. Strângeți materialele și duceți-le într-un loc sigur până când vor fi eliminate. Spălați locul împrăstierii cu multă apă. Luați legătura cu companiile de eliminare a deșeurilor dacă aveți nevoie de ajutor. Nu curățați substanța împrăștiată folosind rumeguș, resturi de bumbac sau alte materiale absorbante combustibile. Luați legătura cu o companie abilitată pentru transportarea deșeurilor, atunci când doriți să eliminați materialele recuperate contaminate. Materialul trebuie eliminat conform reglementărilor indicate în secțiunea 13 (Informații legate de eliminare).

Produs

NALCO STABREX® ST40**6.4 Trimiteri către alte secțiuni:**

Folosiți echipamentele de protecție personală recomandate în secțiunea 8 (Controlul expunerii/protecția personală). Materialul trebuie eliminat conform reglementărilor indicate în secțiunea 13 (Informații legate de eliminare).

SECȚIUNEA 7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:****MANIPULAREA**

Nu inhalați vapori/gaze/praf. Aveți grijă să nu ajungă în ochi, pe piele sau pe îmbrăcăminte. A se folosi în condiții de ventilație corespunzătoare. Evitați producerea de aerosoli și dispersii. A nu se amesteca cu acizi. A nu se amesteca cu înălbitori sau agenți oxidanți. Folosiți echipamentele de protecție personală recomandate în secțiunea 8 (Controlul expunerii/protecția personală).

Consultați secțiunea 6.2 pentru Măsuri de precauție privind mediul înconjurător

RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA IGIENĂ

Aplicați bunele practici de lucru și de igienă personală pentru a evita expunerea. Aveți grijă să existe o sursă de apă curentă pentru spălarea ochilor. Aveți grijă să existe un duș de siguranță disponibil. Spălați-vă bine de fiecare dată după ce manipulați substanțe chimice. În timpul manipulării acestui produs este interzis să mâncați, să beți sau să fumați.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:**CONDIȚII DE DEPOZITARE**

Aveți grijă ca produsul să nu înghețe. Recipientele necesită un dop de aerisire pentru evitarea suprapresiunii. Recipientele trebuie să fie bine închise în timpul depozitării. A se depozita separat de acizi. A se depozita într-un spațiu bine ventilat, ferit de razele de soare.

MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ADECVATE

Polietilenă, Polipropilen, Viton, Compatibilitatea cu materialele plastice poate varia; din acest motiv, se recomandă testarea compatibilității înainte de utilizare.

MATERIALE DE CONSTRUCȚIE INADECVATE

Alamă, Buna-N, EPDM, Oțel inoxidabil 316L, Oțel inoxidabil 304, Oțel moale, Căptușeală de rășină fenolică 100%, Rășină epoxi fenolică

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice):

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) :
BIOCID

SECȚIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ**8.1 Parametri de control:****LIMITE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ**

Pentru acest produs nu au fost stabilite reguli de expunere. Limitele de expunere disponibile ale substanțelor sunt specificate mai jos.

Produs

NALCO STABREX® ST40

Sursă	Substanța	Bază	ppm	mg/m3
Romania	Hidroxid de sodiu Exprimați în hidroxid de sodiu	TWA		1
		STEL		3

* Din punct de vedere cutanat se referă la potențiala contribuție semnificativă la expunerea globală pe cale cutanată, inclusiv prin mucoase și ochi.

MĂSURI DE MONITORIZARE

Un volum scăzut de aer este trecut printr-un absorbant sau printr-un filtru în scopul reținerii substanțelor, care apoi pot fi extrase și analizate conform descrierii de mai jos:

Substanța	Metoda	Analiză	Absorbant
Hidroxid de sodiu	US NIOSH: 7401	Titrare	Filtru PTFE

DNEL

Componente:

Utilizare finale:	Căi de expunere:	Efecte potențiale asupra sănătății:	Valoare:
-------------------	------------------	-------------------------------------	----------

Hipoclorit de sodiu

Lucrători	Inhalare	termen scurt - sistemic	3.1 mg/m3
Lucrători	Inhalare	termen scurt - local	3.1 mg/m3
Lucrători	Inhalare	termen lung - sistemic	1.55 mg/m3
Lucrători	Dermic	termen lung - local	0.5 %
Lucrători	Inhalare	termen lung - local	1.55 mg/m3

Hidroxid de sodiu

Lucrători	Inhalare	termen lung - local	1 mg/m3
-----------	----------	---------------------	---------

PNEC

Componente:

	Valoare:
--	----------

Hipoclorit de sodiu

Apă proaspătă	0.00021 mg/l
Apă de mare	0.000042 mg/l
Eliberare intermitentă	0.00026 mg/l
STP	0.03 mg/l
Oral(ă)	11.1 mg/kg

8.2 Controale ale expunerii:

MĂSURI DE ORDIN TEHNIC:

Aplicați o ventilare generală împreună cu o ventilare locală cu evacuare. Folosiți un sistem de dozare închis.

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

INDICAȚII GENERALE

Folosirea și alegerea echipamentului de protecție personală depinde de gradul de pericolozitate al produsului, de locul de muncă și de modul în care este manipulat produsul. În general, ca o măsură de precauție minimă se

Produs

NALCO STABREX® ST40

recomandă folosirea ochelarilor de protecție cu apărătoare laterale și a echipamentelor de protecție care să protejeze mâinile, picioarele și corpul. În plus, orice persoană care pătrunde în zona unde se manipulează acest produs trebuie să poarte cel puțin ochelari de protecție cu apărătoare laterale.

PROTECȚIA OCHILOR / FEȚEI

Purtați o mască de protecție pentru față cu ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice împrășcate. Standardul european aplicabil se găsește în SR EN 166.

PROTECȚIA PIELII

La manipularea acestui produs se recomandă folosirea mănușilor antichimice. Alegerea mănușilor de lucru depinde de condițiile de lucru și de substanțele chimice manipulate, dar noi am avut experiențe pozitive în condiții de manipulare ușoare, dacă s-au folosit mănuși din Nitril Viton. Mănușile trebuie înlocuite imediat dacă se observă semne de degradare. Timpul de penetrare nu a fost determinat pentru preparat, consultați producătorul echipamentului de protecție personală. Standardul european aplicabil se găsește în EN 374.

Se recomandă purtarea unui costum impermeabil în cazul în care există posibilitatea unei expuneri mari. Purtați șorț și cizme impermeabile. Standardul european aplicabil se găsește în EN ISO 20345.

PROTECȚIE RESPIRATORIE

Se va purta un aparat de respirație aprobat, dacă există posibilitatea ca limita de expunere profesională să fie depășită. Materialul adecvat al filtrului depinde de cantitatea și de tipul substanțelor chimice manipulate. Se recomandă folosirea filtrelor de tip: B-P. Standardul european aplicabil se găsește în 140, EN 137, EN 143 și EN 14387. În caz de urgență sau de pătrundere planificată în zone cu concentrații necunoscute, se va folosi un aparat de respirație autonom aplicat pe toată fața, cu presiune pozitivă. Dacă este nevoie de protecție pentru respirație, elaborați un program de protecție respiratorie complet (printre altele, se va selecta echipamentul, se va verifica potrivirea acestuia, se va efectua instructajul, respectiv lucrările de întreținere și inspecție).

SECȚIUNEA 9. PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

Observație: Aceste proprietăți fizice reprezintă valorile tipice pentru acest produs și ele pot suferi modificări.

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:

STAREA DE AGREGARE	Lichid
ASPECT	Clar Galben deschis
Miros	Nici unul
Pragul de acceptare a mirosului	Nu există date.
pH (100.0 %)	13.0
PUNCT DE ÎNGHEȚARE	-8.2 °C
PUNCT DE FIERBERE ÎNȚIAL / INTERVAL DE TEMPERATURĂ DE FIERBERE	Nu există date.
PUNCT DE INFLAMABILITATE	> 93,3 °C
VITEZA DE EVAPORARE	Nu există date.
INFLAMABILITATE (solid, gaz)	Nu există date.
LIMITA DE EXPLOZIE INFERIOARĂ	Nu există date.
LIMITA DE EXPLOZIE SUPERIOARĂ	Nu există date.
PRESIUNE DE VAPORI	Nu există date.
DENSITATEA VAPORILOR	Nu există date.
Densitatea relativă	1.32 - 1.36 (25.0 °C)
DENSITATEA	Nu există date.

Produs

NALCO STABREX® ST40**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:**

SOLUBILITATEA ÎN APĂ	Complet
COEFICIENT OCTANOL / APĂ	Nu există date.
TEMPERATURA DE AUTOAPRINDERE	Nu există date.
TEMPERATURĂ DESCOMPUNERE	Nu există date.
VÂSCOZITATEA	7 cps
CARACTERISTICI EXPLOZIVE	Nu se aplică
PROPRIETĂȚI OXIDANTE	Nu se aplică

9.2 Alte informații:

Nu se aplică

SECȚIUNEA 10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE**10.1 Reactivitate:**

Contactul cu acizii puternici (ex. sulfuric, fosforic, azotic, clorhidric, cromic, sulfonic) poate genera căldură, împrôșcări sau fierbere și vapori toxici.

10.2 Stabilitate chimică:

Stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:

Nu se va produce o polimerizare accidentală periculoasă.

10.4 Condiții de evitat:

Temperaturi extreme Căldura și lumina pot accelera descompunerea. Temperaturi de înghețare.

10.5 Materiale incompatibile:

Contactul cu agenții oxidanți puternici (ex. clor, peroxizi, cromati, acid azotic, perclorat, oxigen concentrat, permanganat) poate genera căldură, incendii, explozii și/sau vapori toxici. Contactul cu acizii puternici (ex. sulfuric, fosforic, azotic, clorhidric, cromic, sulfonic) poate genera căldură, împrôșcări sau fierbere și vapori toxici. Contactul cu materialele organice (ex. cârpe, rumeguș, uleiuri de hidrocarburi sau solvenți) și agenții reducători (ex. hidrazină, sulfiți, sulfură, pulbere de magneziu sau aluminiu) trebuie evitat, deoarece poate genera căldură, incendii, explozii și degajarea de fum toxic. A nu se amesteca cu produse de hipoclorit de sodiu sau înălbitori. Amestecul rezultat va genera o reacție exotermă violentă, cu degajarea unor cantități mari de gaz de azot și acid sulfuric lichid. Contactul cu metale reactive (ex. aluminiu) poate duce la degajarea de gaz de hidrogen inflamabil.

10.6 Produși de descompunere periculoși:

În caz de inflamare se pot genera: Oxizi ai azotului

Produs

NALCO STABREX® ST40

SECȚIUNEA 11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind efectele toxicologice:

Produs:

Toxicitate acută orală	: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate acută prin inhalare	: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate acută dermică	: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Corodarea/iritarea pielii	: Iepure, Rezultat: 7.9, Test Draize, Substanță de test: Produs similar
Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Iepure, Rezultat: Corosiv, Substanță de test: Produs similar
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Nu se anticipează ca acest produs să fie sensibilizant.
Caracter genotoxic	
Evaluare	: Nu conține ingrediente listate drept mutagene
Cancerogenitatea	: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Nici una din substanțele din acest produs nu este inclusă pe lista substanțelor cancerigene a IARC (International Agency for Research on Cancer [Agenția Internațională pentru Cercetări asupra Cancerului]), NTP (programul național de toxicologie) sau ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
Toxicitatea pentru reproducere	: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Evaluare: Nu prezintă toxicitate pentru reproducere
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	: Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată	: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate referitoare la aspirație	: Nu există o clasificare a toxicității la aspirație

Componente:

Hipoclorit de sodiu

Toxicitate acută orală	: LD50: 8,910 mg/kg, Șobolan, OECD 401, BPL: Nu
Toxicitate acută prin inhalare	: LC50: > 10.5 mg/l, 1 h, Șobolan, OECD 403, BPL: Nu,

Produs

NALCO STABREX® ST40

Substanță de test: Aerosol

Toxicitate acută dermică	: LD50: > 20,000 mg/kg, Iepure, OECD 402, BPL: Nu
Corodarea/iritarea pielii	: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Cobai, Rezultat: Negative, OECD 406, BPL: Nu
Caracter genotoxic	
Genotoxicitate in vivo	: Test micronuclear in vivo, Șoarece, OECD 474, Rezultat: negativ
Evaluare	: Testele in vitro au arătat efecte mutagene ce nu au fost observate la testul in vivo.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată	: Șobolan, Oral(ă), 90 d, NOAEL: 50 mg/kg, OECD 453

Hidroxid de sodiu

Corodarea/iritarea pielii	: Studiu in vitro, Rezultat: Corosiv, OECD 435
Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Iepure, Rezultat: Corosiv, OECD 405, 96 h
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Om, Rezultat: Negative, Alte ghiduri, BPL: Nu
Caracter genotoxic	
Evaluare	: Nu se așteaptă să fie mutagen.

SECȚIUNEA 12. INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate:

Următoarele rezultate sunt valabile pentru produs.

Produs:

Toxicitate pentru pești	: LC50: 4.5 mg/l, 96 hrs, Păstrăv curcubeu, Substanță de test: Produs
	: LC50: 16 mg/l, 96 hrs, Cyprinodon variegatus, Substanță de test: Produs
	: LC50: 8.3 mg/l, 96 hrs, Pimephales promelus, Substanță de test: Produs
	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 1.3 mg/l, 96 hrs, Păstrăv curcubeu, Substanță de test: Produs
	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 8 mg/l, 96 hrs, Cyprinodon variegatus, Substanță de test: Produs
	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 3.6 mg/l, 96 hrs, Pimephales promelus, Substanță de test: Produs
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice.	: LC50: 4.3 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Substanță de test: Produs
	: LC50: 27 mg/l, 96 hrs, Mysidopsis bahia, Substanță de test: Produs
	: LC50: 1.6 mg/l, 48 hrs, Ceriodaphnia dubia, Substanță de

Produs

NALCO STABREX® ST40

	test: Produs
	: EC50: 4.2 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Substanță de test: Produs
	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 2.2 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Substanță de test: Produs
	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 13 mg/l, 96 hrs, Mysidopsis bahia, Substanță de test: Produs
	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0.63 mg/l, 48 hrs, Ceriodaphnia dubia, Substanță de test: Produs
Toxicitate asupra algelor	: LC50: 3.66 mg/l, 72 hrs, Alge verzi (Selenastrum capricornutum), Substanță de test: Produs
	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 2.5 mg/l, 72 hrs, Alge verzi (Selenastrum capricornutum), Substanță de test: Produs
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	: IC25: 3.34 mg/l, 7 Days, 7 Days, Pimephales promelus, Substanță de test: Produs
	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 2.5 mg/l, 7 Days, 7 Days, Pimephales promelus, Substanță de test: Produs
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. (Toxicitate cronică)	: IC25: 15.6 mg/l, , Ceriodaphnia dubia, 3 generații, Substanță de test: Produs
	LOEC: 40.0 mg/l, , Ceriodaphnia dubia, 3 generații, Substanță de test: Produs
	Concentrație fără efect observabil (NOEC): 20.0 mg/l, , Ceriodaphnia dubia, 3 generații, Substanță de test: Produs
	LOEC: 5.0 mg/l, , Ceriodaphnia dubia, 3 generații, Substanță de test: Produs
	Concentrație fără efect observabil (NOEC): 2.5 mg/l, , Ceriodaphnia dubia, 3 generații, Substanță de test: Produs

Evaluarea ecotoxicității

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic	: Nu este considerat nociv pentru organismele acvatice.
Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic	: Nu se preconizează să se demonstreze toxicitate cronică la organisme acvatice

Componente:

Hipoclorit de sodiu

Toxicitate pentru pești	: LC50: 0.062 - 0.095 mg/l, 96 h, Păstrăv curcubeu
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice.	: EC50: 0.141 mg/l, 48 h, Daphnia magna, OECD 202
Toxicitate asupra algelor	: IC50: 0.023 mg/l, 7 d, Protozoare
Factor M	: 10
Toxicitate pentru bacterii	: EC50: > 3 mg/l, 3 h, Microorganisme din canalizare
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0.04 mg/l, 28 d, Menidia peninsulae
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. (Toxicitate cronică)	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): < 1 mg/l, 20 d, Dreissena polymorpha

Hidroxid de sodiu

Evaluarea ecotoxicității

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic	: Efecte dăunătoare asupra organismelor datorate schimbărilor de pH
---	---

Produs

NALCO STABREX® ST40

12.2 Persistență și degradabilitate:

Produs:

Biodegradare : Mai mult de 95% din acest produs constă din substanțe anorganice cărora nu li se poate aplica o valoare a biodegradării.

Componente:

Hipoclorit de sodiu

Biodegradare : studiu tehnic nefeabil

Hidroxid de sodiu

Biodegradare : studiu nejustificat științific

12.3 Potențial de bioacumulare:

Produs:

Biocumulare : Nu se anticipează ca acest material să realizeze efecte de bioacumulare.

Componente:

Hipoclorit de sodiu

Biocumulare : Bioacumularea este improbabilă.

Hidroxid de sodiu

Biocumulare : studiu nejustificat științific

12.4 Mobilitate în sol:

Produs:

Ce se poate întâmpla cu produsul dacă este eliberat precum și căile acestuia în mediul înconjurător : Această substanță este solubilă în apă și se anticipează să rămână în primul rând în apă.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:

Produs:

Evaluare : Acest amestec nu conține substanțe considerate ca fiind persistente, toxice și care se bioacumulează (PBT)., Acest amestec nu conține substanțe considerate ca fiind foarte persistente și care se bioacumulează în proporție mare (vPvB).

12.6 Alte efecte adverse:

Produs:

Necesități în oxigen de natură biochimică (NOB) : Materialul este un biocid oxidant și nu se anticipează să persiste în mediu.
Necesități în oxigen de natură chimică (NOC) : 89,000 mg/l

Produs

NALCO STABREX® ST40

Informații ecologice
adiționale

: Informație AOX: Produsul nu conține halogeni organici.

SECȚIUNEA 13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Dacă acest preparat devine deșeu, utilizatorul final trebuie să definească și să atribuie cel mai potrivit cod din catalogul european al deșeurilor [European Waste Catalogue Code]. Apelați doar la companii autorizate. Asigurați conformitatea cu reglementările CE, respectiv cu cele naționale și locale.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor:

Eliminarea deșeurilor se face într-o instalație de ardere sau într-un loc de tratare/eliminare a deșeurilor, în conformitate cu reglementările aplicabile. Nu aruncați deșeurile în rețeaua de canalizare sau la gunoi. Acest produs generează cenușă dacă este ars. El poate fi ars direct într-o instalație adecvată. Orice reziduu chimic este un potențial factor poluant al mediului și NU trebuie evacuat în pământ, canalizare municipală, canale de scurgere, izvoare naturale sau fluvii.

Butoaiele goale se vor duce la o companie autorizată în acest scop, pentru a fi reciclate, recuperate sau eliminate.

CODUL EUROPEAN AL DEȘEURILOR:

16 03 03* - LOTURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN SPECIFICAȚII ȘI PRODUSE NEUTILIZATE - deșeuri anorganice care conțin substanțe periculoase. Dacă produsul este folosit în alte procese, utilizatorul final trebuie să redefiniască și să atribuie cel mai potrivit cod din catalogul european al deșeurilor [European Waste Catalogue Code].

SECȚIUNEA 14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Informațiile din această secțiune servesc doar ca referințe și nu trebuie să înlocuiască documentul de transport (conosament) care este specific unei comenzi. Numele corect de expediere / clasa de pericolitate pot fi diferite în funcție de ambalaj, proprietăți și modalitatea de transport. Numele de expediere corecte utilizate în mod curent pentru acest produs sunt următoarele:

TRANSPORTUL TERESTRU

14.1 Numărul ONU:	UN 3266
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:	LICHID COROSIV, BAZIC, ANORGANIC, FĂRĂ ALTE PRECIZĂRI (Hidroxid de sodiu, Hipoclorit de sodiu)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8
14.4 Grupul de ambalare:	II
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:	Nu se aplică.

TRANSPORTUL AERIAN (ICAO/IATA)

14.1 Numărul ONU:	UN 3266
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:	LICHID COROSIV, BAZIC, ANORGANIC, FĂRĂ ALTE PRECIZĂRI (Hidroxid de sodiu, Hipoclorit de sodiu)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8

Produs

NALCO STABREX® ST40

- 14.4 Grupul de ambalare: II
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu se aplică.

TRANSPORTUL MARITIM (IMDG/IMO)

- 14.1 Numărul ONU: UN 3266
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: LICHID COROSIV, BAZIC, ANORGANIC, FĂRĂ ALTE PRECIZĂRI
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 8
14.4 Grupul de ambalare: II
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu se aplică.
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: Nu se aplică.

SECȚIUNEA 15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:

REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE**KOSHER**

Acest produs a fost certificat de către CONSILIUL MOZAIC DIN CHICAGO ca fiind CUȘER/PAREVE pentru utilizarea pe tot parcursul anului, CU EXCEPȚIA SEZONULUI PASCAL.

LEGELE INTERNAȚIONALE PENTRU CONTROLUL SUBSTANȚELOR CHIMICE**EUROPA**

Fișă tehnică de securitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006.

Nalco dorește să vină în sprijinul regulamentului referitor la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea chimicalelor (REACH). Avem intenția să pre-înregistrăm toate substanțele chimice pe care le fabricăm sau importăm în Uniunea Europeană și să colaborăm cu furnizorii noștri în vederea facilitării tranziției către noile regulamente. Dacă doriți informații suplimentare referitoare la programul REACH, vă rugăm să ne contactați la reach@nalco.com sau să vizitați pagina noastră de internet.

CANADA

Substanțele reglementate prin Legea privind produsele pesticide sunt excluse de la cerințele CEPA referitoare la notificarea substanțelor noi.

STATELE UNITE

Acest produs este exclus conform TSCA și este reglementat conform FIFRA. Gazele inerte sunt pe lista de inventar.

REGLEMENTĂRI NAȚIONALE, GERMANIA

WGK: 2 (Anexa 4)

Produs

NALCO STABREX® ST40

RECOMANDAREA INSTITUTULUI FEDERAL DE EVALUARE A RISCURILOR (BfR)

Secțiuni Acceptabile: În conformitate cu recomandarea BfR XXXVI În conformitate cu recomandarea BfR XXXVI/1

Valoare Limitativă: 0.07 %

Limită. Comentariu Valoare: produs pe bază de fibră uscată

15.2 Evaluarea securității chimice:

A fost efectuată o Evaluare a siguranței chimice pentru unele dintre substanțele din acest amestec.

SECȚIUNEA 16. ALTE INFORMAȚII

LISTA FRAZELOR DE RISC RELEVANTE, A ATENȚIONĂRILOR, A FRAZELOR DE PERICOL ÎN SECȚIUNILE 2.1 ȘI 3

H290 - Poate fi corosiv pentru metale.

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H318 - Provoacă leziuni oculare grave.

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.

R31 - În contact cu acizii degajă gaze toxice.

R34 - Provoacă arsuri.

R35 - Provoacă arsuri grave.

R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice.

Această fișă de securitate a produsului oferă informații privind sănătatea, securitatea și reglementările. Informațiile cuprinse în această fișă de securitate sunt bazate pe datele aflate la dispoziția noastră la data publicării și vă sunt furnizate cu bună-credință, fiind considerate precise și de încredere la data publicării; cu toate acestea, nicio garanție, fie expresă, fie implicită, nu vă este oferită, iar Nalco nu își asumă nicio responsabilitate în cazul recurgerii la aceste informații. Produsul se va utiliza în aplicații care respectă documentația produsului oferită de Nalco. În cazul oricăror altor utilizări, expunerile trebuie să fie evaluate pentru a se stabili practici de manipulare și programe de instruire adecvate, în scopul creării unor condiții de lucru și a unor operațiuni sigure. Cumpărătorul/utilizatorul poartă răspunderea de a verifica dacă produsul este adecvat scopului său prevăzut, precum și aceea de a se asigura că activitățile sale respectă toate legile și regulamentele federale, statale, provinciale sau locale. Cerințele legislative pot suferi modificări și pot prezenta diferențe între statele membre și națiunile Uniunii Europene. Persoanele care manipulează acest produs trebuie să fie informate asupra măsurilor de siguranță recomandate și trebuie să aibă acces la aceste informații. Luați legătura cu reprezentantul de vânzări local pentru informații suplimentare.

REFERINȚE

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

Referințele din literatura de specialitate și sursele de date principale posibile care ar putea fi utilizate împreună cu considerarea deciziei experților pentru a compila această Fișă de date privind siguranța Regulamentele/directivele europene (inclusiv (CE) nr. 1907/2006, (CE) nr1272/2008, 67/548/CEE, 1999/45/CE), datele furnizorului, Internetul,ESIS, IUCLID, ERICarduri, datele de reglementare oficială extracomunitare și alte surse de date.

Produs

NALCO STABREX® ST40

Data emiterii : 23.01.2013
Număr versiune : 1.1
Elaborat de: Departamentul de siguranță, sănătate și mediu

Numerele menționate în Fișa de Siguranță sunt furnizate în formatul 1 ,000,000 = un milion și 1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime și 0.001 = 1 miime.