

第一 部分 化學品與廠商資料

化學品名稱： 氧漂浸漬粉
DIP IT XP

其他名稱： 不適用

建議用途： 清潔產品

限制使用： 專為食品行業及相關專業產業使用

產品稀釋訊息： 0.56 % - 0.56 %

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 藝康企業股份有限公司
111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓
(02) 8978-1234

緊急聯絡電話： +1-651-222-5352 (美國)

製表日期： 27.03.2015

第二 部分 危害辨識資料
化學品危害分類
作為產品出售

急毒性物質 (吞食)： 第4級

急毒性物質 (吸入)： 第4級

腐蝕 / 刺激皮膚物質： 第1級

嚴重損傷 / 刺激眼睛物質： 第1級

生殖毒性物質： 第1B級

特定標的器官系統毒性物質 (單一暴露)： 第3級 (呼吸系統)

金屬腐蝕物： 第1級

產品於使用時稀釋

非危害物質或危害混合物。

標示內容
作為產品出售

安全資料表

氧漂浸漬粉

象徵符號



警示語

： 危險

危害警告訊息

： 吞食有害。
造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
吸入有害。
可能造成呼吸道刺激。
可能對生育能力或對胎兒造成傷害。
可能腐蝕金屬。

危害防範措施

： **預防措施:**

使用前詳閱說明書。在瞭解所有安全防範措施之前切勿使用。避免吸入粉塵/霧滴。使用後徹底清洗皮膚。使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。只能在室外或通風良好的環境使用。穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。使用所需的個人防護裝備。只能在原容器中存放。

事故應變:

若誤吞食：漱口。切勿催吐。如皮膚（或頭髮）沾染：立即脫掉所有受沾染的衣物。用水沖洗/淋洗皮膚。若誤吸入：將患者移至通風處，保持呼吸舒適的休息姿勢。如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。

繼續清洗。如發生暴露或有其他疑慮，請立即就醫。沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。吸收溢出物，防止材料損壞。

儲存:

儲存於具有抗腐蝕性的耐腐蝕容器中。加鎖存放。

廢棄物處理:

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

產品於使用時稀釋

危害防範措施

： **預防措施:**

使用後徹底清洗雙手。

事故應變:

如有不適，請立即就醫。

儲存:

按照當地法規儲存。

其他危害

： 未知。

安全資料表

氧漂浸漬粉

第三部分 成分辨識資料

作為產品出售

化學性質：混合物

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍: (%)
碳酸鈉 (蘇打粉)	497-19-8	10 - 30
偏矽酸鈉鹽	6834-92-0	10 - 30
過硼酸鈉單水合物	10332-33-9	10 - 30
乙二胺四乙酸四鈉	64-02-8	1 - 5
肥皂	84501-72-4	1 - 5

產品於使用時稀釋

無有害成分

第四部分 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

作為產品出售

眼睛接觸	：立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。
皮膚接觸	：立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以,使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。
食入	：用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。
吸入	：轉移到通風處。對症治療。就醫處理。
對急救人員之防護	：如果有潛在暴露的風險,請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	：對症治療。
最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性	：細節請參閱毒物資訊 (第十一節)

產品於使用時稀釋

眼睛接觸：用大量的水淋洗。

安全資料表

氧漂浸漬粉

皮膚接觸	： 用大量的水淋洗。
食入	： 嗽口。 如有症狀，就醫處理。
吸入	： 如有症狀，就醫處理。

第五 部分 滅火措施

作為產品出售

適用滅火劑	： 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	： 未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	： 非易燃或可燃物質。
危害燃燒產物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物 硫氧化物
消防人員之特殊防護設備	： 使用個人防護設備。
特殊滅火程序	： 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

第六 部分 洩漏處理方法

作為產品出售

個人注意事項	： 確保有充足的通風。 讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。 避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	： 清掃並鏟進合適的處理容器內。

產品於使用時稀釋

個人注意事項	： 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 無特別的環境預防要求。
清理方法	： 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理

安全資料表

氧漂浸漬粉

(見第13部分)。對於大量溢出的狀況，應堤防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

第七 部分 安全處置與儲存方法

作為產品出售

處置：避免食入。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。

儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

儲存溫度：0 °C 至 50 °C

產品於使用時稀釋

處置：使用後需洗手。有關個人防護,請看第8部分。

儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

第八 部分 暴露預防措施

作為產品出售

控制參數

不含具有職業暴露極限值的物質。

工程控制：有效的排風系統 維持空氣濃度低於職業暴露標準。

個人防護設備

眼睛防護：安全護目鏡
面罩

手部防護：穿戴下列個人防護設備：
標準型手套。
如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。

皮膚及身體防護：個人防護裝備包括: 合適的保護手套,安全眼睛和防護衣。

呼吸防護：當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。

衛生措施：根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新

安全資料表

氧漂浸漬粉

使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

產品於使用時稀釋

工程控制：需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

個人防護設備

眼睛防護：不需特殊的保護設備。

手部防護：不需特殊的保護設備。

皮膚及身體防護：不需特殊的保護設備。

呼吸防護：一般來說不需穿著呼吸防護具。

第九部分 物理及化學性質

作為產品出售		產品於使用時稀釋
外觀（物質狀態）	： 粉末	液體
外觀（顏色）	： 清澈, 白色含染色粒子	淺藍
氣味	： 無味	無味
pH值	： 11.0 - 12.5, 1 %	11
閃火點（測試方法）	： 不適用	
嗅覺閾值	： 無數據資料	
熔點 / 凝固點	： 無數據資料	
沸點 / 沸點範圍	： 無數據資料	
揮發速率	： 無數據資料	
易燃性（固體、氣體）	： 無數據資料	
爆炸上限	： 無數據資料	
爆炸下限	： 無數據資料	
蒸氣壓	： 無數據資料	
蒸氣密度	： 無數據資料	
密度	： 無數據資料	
水溶性	： 無數據資料	
在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料	

安全資料表

氧漂浸漬粉

辛醇 / 水分配係數 (log Kow)	： 無數據資料
自燃溫度	： 無數據資料
熱分解	： 無數據資料
運動黏度	： 無數據資料
爆炸特性	： 無數據資料
氧化特性	： 無數據資料
分子量	： 無數據資料
揮發性有機化合物	： 無數據資料

第十 部分 安定性及反應性

作為產品出售

安定性	： 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	： 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	： 未知。
應避免之物質	： 鹼 金屬 酸
危害分解物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物 硫氧化物

第十一 部分 毒性資料

暴露途徑	： 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸
------	------------------

潛在的健康影響

作為產品出售

眼睛	： 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	： 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	： 吞食有害。 引起消化道灼傷。
吸入	： 可能造成呼吸道刺激。 吸入有害。 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。

安全資料表

氧漂浸漬粉

長期暴露：可能對生育能力或對胎兒造成傷害。

產品於使用時稀釋

眼睛：正常使用時對健康無傷害。

皮膚：正常使用時對健康無傷害。

食入：正常使用時對健康無傷害。

吸入：正常使用時對健康無傷害。

長期暴露：正常使用時對健康無傷害。

症狀

作為產品出售

眼睛接觸：發紅, 疼痛, 腐蝕

皮膚接觸：發紅, 疼痛, 腐蝕

食入：腐蝕, 腹痛

吸入：呼吸刺激, 咳嗽

產品於使用時稀釋

眼睛接觸：無已知的和預期的症狀。

皮膚接觸：無已知的和預期的症狀。

食入：無已知的和預期的症狀。

吸入：無已知的和預期的症狀。

急毒性,慢毒性或長期毒性

作為產品出售

急毒性口服中毒物質：急毒性評估：1,274 mg/kg

急毒性呼吸中毒物質：4 h 急毒性評估：4.66 mg/l

急毒性皮膚中毒物質：急毒性評估：> 5,000 mg/kg

腐蝕/刺激皮膚物質：無數據資料

嚴重損傷/刺激眼睛物質：無數據資料

呼吸道或皮膚過敏物質：無數據資料

安全資料表

氧漂浸漬粉

致癌物質	：	無數據資料
生殖毒性物質	：	無數據資料
生殖細胞致突變性物質	：	無數據資料
致畸性物質	：	無數據資料
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露	：	無數據資料
特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露	：	無數據資料
吸入性危害物質	：	無數據資料

第十二 部分 生態資料

作為產品出售

生態毒性

環境效應：此產品沒有已知的生態毒理學效應。

產品

對魚類的毒性：96 h LC50: > 120 mg/l

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。：無數據資料

對藻類的毒性：無數據資料

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。：碳酸鈉 (蘇打粉)
48 h EC50 Daphnia (水蚤): 200 mg/l

持久性及降解性

無數據資料

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

安全資料表

氧漂浸漬粉

第十三 部分 廢棄處置方法

作為產品出售

- 處理方法：在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用,則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。
- 廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

產品於使用時稀釋

- 處理方法：稀釋的產品可以直接排入下水道
- 廢棄處置方法：依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

第十四 部分 運送資料

作為產品出售

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸

- 聯合國編號：3253
- 聯合國運輸名稱：DISODIUM TRIOXOSILICATE
- 運輸危害分類：8
- 包裝類別：III
- 危險化學品代碼：2X
- 對環境有害：否

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

- 聯合國編號：3253
- 聯合國運輸名稱：DISODIUM TRIOXOSILICATE
- 運輸危害分類：8
- 包裝類別：III
- 海洋污染物：否
- 特殊運送方法及注意事項：無

產品於使用時稀釋

不可用於運送

安全資料表

氧漂浸漬粉

第十五 部分 法規資料

適用法規

危害性化學品標示及通識規則

適用法規

職業安全衛生設施規則

適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

適用法規

道路交通安全規則

產品成分在下面名錄中的列名信息：

歐盟1907/2006(EU)：

尚未確定

瑞士,新公佈的物質和製品：

此表包含了列在瑞士存貨清單中的物質 已列入或符合名錄

美國有毒物質控制法案目錄：

在美國的有毒物質管理條款(TSCA)的名單上

加拿大國內物資名錄：

此產品含有下列的加拿大的NDSL表中的成分。所有其它的成分都是加拿大的DSL表中的。

澳洲,國家工業化學物通報：

尚未確定

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

已列入或符合名錄

日本,ENCS,化學物質清單(經濟部產業省)：

已列入或符合名錄

韓國,韓國現有化學物質清單：

已列入或符合名錄

安全資料表

氧漂浸漬粉

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單:

尚未確定

中國現有化學物質名錄:

已列入或符合名錄

第十六 部分 其他資料

參考文獻

化學品分類和標記的全球協調系統 (GHS)

IARC: (國際癌症研究協會)

美國國家毒理學計畫的致癌物報告

於ECHA註冊的可發行的物質清單

歐盟HPVC(高產量化學品)

製表日期	: 27.03.2015
版本號	: 1.0
製表人	: 醫藥法規事務
聯絡單位	: 藝康企業股份有限公司
地址	: 111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓
電話	: (02) 8978-1234
姓名(簽章)	: 法規人員
職稱	: 法規人員

修正資訊: 重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此 SDS 發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。