



## 第一部分 化學品與廠商資料

化學品名稱：強力除油劑  
QSR HEAVY DUTY DEGREASER - CHN

其他名稱：不適用

建議用途：除油劑

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

使用時建議的稀釋濃度：產品不需稀釋即可使用

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康企業股份有限公司  
111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓  
(02) 8978-1234

緊急聯絡電話：00801-13-6181

製表日期：23.03.2020

## 第二部分 危害辨識資料

## 化學品危害分類

嚴重損傷／刺激眼睛物質：第2B級  
水環境之危害物質：急性：第3級

## 標示內容

警示語：警告

危害警告訊息：造成眼睛刺激。  
對水生生物有害。

危害防範措施：**預防措施：**  
使用後徹底清洗皮膚。避免排放至環境中。  
**事故應變：**  
如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。  
繼續清洗。如眼睛刺激感持續：請立即就醫。  
**廢棄物處理：**  
將內容物／容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

其他危害：未知。

## 第三部分 成分辨識資料

化學性質：混合物

| 危害成分之中英文名稱 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 濃度或濃度範圍：(%) |
|------------|--------------------|-------------|
| 二甲基苯磺酸鈉    | 1300-72-7          | 5 - 10      |

## 安全資料表

### 強力除油劑

|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| 乙二醇四乙酸四鈉鹽        | 64-02-8    | 5 - 10 |
| 碳酸鈉              | 497-19-8   | 5 - 10 |
| 乙氧化C9-11醇        | 68439-46-3 | 1 - 5  |
| 脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚 | 68131-39-5 | 1 - 5  |
| 碳酸氫鈉             | 144-55-8   | 1 - 5  |

### 第四部分 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 眼睛接觸               | ： 用大量的水淋洗。         |
| 皮膚接觸               | ： 用大量的水淋洗。         |
| 食入                 | ： 嗽口。 如有症狀，就醫處理。   |
| 吸入                 | ： 如有症狀，就醫處理。       |
| 對急救人員之防護           | ： 急救者不需要特殊的預防措施。   |
| 對醫師之提示             | ： 對症治療。            |
| 最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性 | ： 細節請參閱毒物資訊 (第十一節) |

### 第五部分 滅火措施

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 適用滅火劑        | ： 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。                        |
| 不合適的滅火劑      | ： 未知。                                          |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害 | ： 非易燃或可燃物質。                                    |
| 危害燃燒產物       | ： 分解產物可能含有如下物質<br>碳氧化物<br>氮氧化物<br>硫氧化物         |
| 消防人員之特殊防護設備  | ： 使用個人防護設備。                                    |
| 特殊滅火程序       | ： 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。 |

### 第六部分 洩漏處理方法

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人注意事項 | ： 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。                                                               |
| 環境注意事項 | ： 避免接觸土壤、地面水和地下水。                                                                                     |
| 清理方法   | ： 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。 用清水將殘留物沖洗乾淨。 對於大量溢出的狀況， |

## 安全資料表

### 強力除油劑

應提防溢出的物質或其他受污染的物質，確保其不流入雨水溝。

#### 第七部分 安全處置與儲存方法

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 處置   | : 使用後徹底清洗雙手。                          |
| 儲存   | : 放置於孩童無法取得之處。 保持容器密閉。 存放在貼有適當標籤的容器中。 |
| 儲存溫度 | : 0 °C 至 50 °C                        |

#### 第八部分 暴露預防措施

##### 控制參數

不含具有職業接觸限值的物質。

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 工程控制 | : 需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。 |
|------|---------------------------------|

##### 個人防護設備

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 眼睛防護    | : 不要求特殊的保護設備。                               |
| 手部防護    | : 不要求特殊的保護設備。                               |
| 皮膚及身體防護 | : 不要求特殊的保護設備。                               |
| 呼吸防護    | : 一般來說無須著用呼吸防護具。                            |
| 衛生措施    | : 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。 使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。 |

#### 第九部分 物理及化學性質

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 外觀（物質狀態）   | : 液體                   |
| 外觀（顏色）     | : 清澈，紫色的               |
| 氣味         | : 無味                   |
| pH值        | : 11.2 - 13.2, (100 %) |
| 閃火點（測試方法）  | : 不適用, 不可持續燃燒。         |
| 嗅覺閾值       | : 無數據資料                |
| 熔點／凝固點     | : 無數據資料                |
| 沸點／沸點範圍    | : > 100 °C             |
| 揮發速率       | : 無數據資料                |
| 易燃性（固體、氣體） | : 不適用                  |
| 爆炸界限(上限)   | : 無數據資料                |
| 爆炸界限(下限)   | : 無數據資料                |
| 蒸氣壓        | : 無數據資料                |

## 安全資料表

### 強力除油劑

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 蒸氣密度               | : 無數據資料              |
| 密度                 | : 1.12 - 1.15        |
| 水溶性                | : 可溶的                |
| 在其它溶劑中的溶解度         | : 無數據資料              |
| 辛醇／水分配係數 (log Kow) | : 無數據資料              |
| 自燃溫度               | : 無數據資料              |
| 分解溫度               | : 無數據資料              |
| 運動黏度               | : 無數據資料              |
| 爆炸特性               | : 無數據資料              |
| 氧化特性               | : 本物質或混合物未被歸類為氧化性物質。 |
| 分子量                | : 無數據資料              |
| 揮發性有機化合物           | : 無數據資料              |

### 第十 部分 安定性及反應性

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 反應性          | : 正常使用的條件下無危險反應。                                   |
| 安定性          | : 在正常條件下是穩定的。                                      |
| 特殊狀況下可能之危害反應 | : 正常使用的條件下無危險反應。                                   |
| 應避免之狀況       | : 未知。                                              |
| 應避免之物質       | : 酸<br>強酸                                          |
| 危害分解物        | : 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如:<br>碳氧化物<br>氮氧化物<br>硫氧化物 |

### 第十一 部分 毒性資料

|      |                  |
|------|------------------|
| 暴露途徑 | : 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸 |
|------|------------------|

#### 潛在的健康影響

|      |                |
|------|----------------|
| 眼睛   | : 造成眼睛刺激。      |
| 皮膚   | : 正常使用時對健康無傷害。 |
| 食入   | : 正常使用時對健康無傷害。 |
| 吸入   | : 正常使用時對健康無傷害。 |
| 長期暴露 | : 正常使用時對健康無傷害。 |

#### 症狀

## 安全資料表

### 強力除油劑

|      |               |
|------|---------------|
| 眼睛接觸 | : 發紅, 刺激      |
| 皮膚接觸 | : 無已知的和預期的症狀。 |
| 食入   | : 無已知的和預期的症狀。 |
| 吸入   | : 無已知的和預期的症狀。 |

#### 急毒性,慢毒性或長期毒性

##### 產品

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 急毒性口服中毒物質             | : 急毒性評估 : > 5,000 mg/kg |
| 急毒性呼吸中毒物質             | : 無數據資料                 |
| 急毒性皮膚中毒物質             | : 急毒性評估 : > 5,000 mg/kg |
| 腐蝕/刺激皮膚物質             | : 無皮膚刺激                 |
| 嚴重損傷/刺激眼睛物質           | : 輕度的眼睛刺激               |
| 呼吸道或皮膚過敏物質            | : 無數據資料                 |
| 致癌物質                  | : 無數據資料                 |
| 生殖毒性物質                | : 無數據資料                 |
| 生殖細胞致突變性物質            | : 無數據資料                 |
| 致畸性物質                 | : 無數據資料                 |
| 特定標的器官系統毒性物質－<br>單一暴露 | : 無數據資料                 |
| 特定標的器官系統毒性物質－<br>重複暴露 | : 無數據資料                 |
| 吸入性危害物質               | : 無數據資料                 |

### 第十二部分 生態資料

#### 生態毒性

|      |            |
|------|------------|
| 環境效應 | : 對水生生物有害。 |
|------|------------|

##### 產品

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 對魚類的毒性                | : 無數據資料 |
| 對水蚤和其他水生無脊椎動物的<br>毒性。 | : 無數據資料 |
| 對藻類的毒性                | : 無數據資料 |

##### 成分

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 對魚類的毒性 | : 乙二胺四乙酸四鈉鹽<br>96 h LC50 魚: 121 mg/l                           |
|        | 碳酸鈉<br>96 h LC50 <i>Lepomis macrochirus</i> (藍鰐翻車魚) : 300 mg/l |

## 安全資料表

### 強力除油劑

乙氧化C9-11醇

96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (虹鱒) : 5 mg/l

脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚

96 h LC50 *Pimephales promelas* (黑頭軟口鱈魚) : 1.4 mg/l

#### 成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。

：碳酸鈉

48 h EC50 *Ceriodaphnia* (水蚤) : 213.5 mg/l

乙氧化C9-11醇

48 h EC50 *Daphnia magna* (水蚤) : 2.5 mg/l

脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚

48 h EC50 *Daphnia magna* (水蚤) : 0.14 mg/l

碳酸氫鈉

48 h EC50 *Daphnia* (水蚤) : 41,000 mg/l

#### 成分

對藻類的毒性

：二甲基苯磺酸鈉

96 h EC50: 230 mg/l

乙氧化C9-11醇

96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (藻) : 1.4 mg/l

脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚

72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (綠藻) : 0.75 mg/l

#### 持久性及降解性

生物降解性差

#### 生物蓄積性

無數據資料

#### 土壤中之流動性

無數據資料

#### 其他不良效應

無數據資料

### 第十三部分 廢棄處置方法

處理方法

：在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。

廢棄處置方法

：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

## 安全資料表

### 強力除油劑

#### 第十四 部分 運送資料

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

##### 陸路運輸

非危險貨物

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

非危險貨物

特殊運送方法及注意事項 : 無

#### 第十五 部分 法規資料

##### 適用法規

危害性化學品標示及通識規則

##### 適用法規

職業安全衛生設施規則

##### 適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

##### 適用法規

勞工作業場所容許暴露標準

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

已列入或符合清單

韓國,韓國現有化學物質清單：

已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄：

## 安全資料表

### 強力除油劑

已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊：

已列入或符合清單

### 第十六 部分 其他資料

#### 參考文獻

化學品全球分類和標示調和制度

IARC：（國際癌症研究協會）

美國國家毒理學計畫的致癌物報告

於ECHA註冊的可發行的物質清單

歐盟HPVC(高產量化學品)

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 製表日期   | : 23.03.2020                 |
| 首次編製日期 | : 23.03.2020                 |
| 版本號    | : 1.0                        |
| 製表人    | : 醫藥法規事務                     |
| 製表單位   | : 藝康企業股份有限公司                 |
| 地址     | : 111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓 |
| 電話     | : (02) 8978-1234             |
| 姓名(簽章) | : 法規人員                       |
| 職稱     | : 法規人員                       |

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。