

**Phần: 1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY**

|                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên sản phẩm                       | : FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL                                                                                                  |
| Các hình thức nhận dạng khác       | : Không áp dụng.                                                                                                                                 |
| Cách sử dụng đề xuất               | : Chất làm thoáng không khí.                                                                                                                     |
| Các khuyến nghị về hạn chế sử dụng | : Dùng trong công nghiệp và các lĩnh vực chuyên môn.                                                                                             |
| Thông tin về sản phẩm pha loãng    | : Sản phẩm dùng ngay.                                                                                                                            |
| Công ty                            | : CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM<br>Phòng 8.2 – Tòa nhà ETOWN 2, 364 đường Cộng Hòa<br>Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam<br>+84 28 35285100 |
| Điện thoại khẩn cấp                | : +(84)-444581938                                                                                                                                |
| Ngày tháng phát hành đầu tiên      | : 30.11.2020                                                                                                                                     |

**Phần: 2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI**
**Phân loại theo GHS**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Các aerosol dễ cháy                      | : Nhóm 1  |
| Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt | : Nhóm 2A |

**Thành phần nhãn theo GHS**

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hình đồ cảnh báo | :   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Từ cảnh báo | : Nguy hiểm |
|-------------|-------------|

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cảnh báo các nguy cơ | : Sol khí cực kỳ dễ cháy.<br>Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bản tuyên bố các biện pháp phòng ngừa | : <b>Biện pháp phòng ngừa:</b><br>Đề xa các nguồn nhiệt/tia lửa/lửa /các bề mặt nóng. Không hút thuốc. Không được phun trên ngọn lửa trần hoặc các nguồn cháy khác.<br>Thùng cao áp: Không được đâm thủng hoặc đốt cháy, thậm chí sau khi sử dụng. Tránh hít bụi/ khói/ khí/ sương/ hơi/ bụi nước. Rửa sạch da thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất. Đeo các thiết bị bảo vệ mặt/mắt.<br><b>Sơ cứu/Cấp cứu:</b><br>NEU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. Nếu kích ứng mắt tiếp tục kéo dài: Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế.<br><b>Lưu trữ:</b><br>Tránh ánh sáng mặt trời. Không tiếp xúc với nhiệt độ vượt quá 50 °C/ 122 °F. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

Các nguy cơ khác : Được biết là chưa xảy ra.

#### Phần: 3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

Đơn chất/Hỗn hợp chất : Hỗn hợp

| Tên hóa học              | Số CAS   | Nồng độ: (%) |
|--------------------------|----------|--------------|
| Aliphatic hydrocarbons   | 106-97-8 | 15 - 30      |
| ethanol                  | 64-17-5  | 15 - 30      |
| propane                  | 74-98-6  | 15 - 30      |
| 2-methylpentane-2,4-diol | 107-41-5 | 13 - 15      |

#### Phần: 4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt : Ngay lập tức rửa bằng thật nhiều nước, và cả các mí mắt, trong ít nhất 15 phút. Tháo bỏ kính áp tròng nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da : Rửa bằng thật nhiều nước.
- Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa : Súc miệng. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.
- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp : Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.
- Bảo vệ người sơ cứu : Nếu có nguy cơ bị nhiễm thì hãy đọc chương 8 về trang bị bảo hộ cá nhân.
- Lưu ý đối với bác sỹ điều trị : Điều trị theo triệu chứng.
- Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất, cả cấp tính và lâu dài : Xem phần 11 để biết thêm thông tin chi tiết về hậu quả và triệu chứng liên quan đến sức khỏe.

#### Phần: 5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HÒA HOẠN

- Các phương tiện cứu hỏa phù hợp : Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh.
- Các phương tiện chữa cháy không phù hợp : Tia nước dung tích lớn
- Các nguy cơ cụ thể khi cứu hỏa : Sol khí cực kỳ dễ cháy.  
Thùng chứa đã được nén áp lực: có thể nổ nếu bị gia nhiệt.
- Các sản phẩm cháy nguy hại : sản phẩm phân hủy bao gồm các chất sau  
Carbon ôxit
- Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa : Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.
- Các phương pháp cứu hỏa cụ thể : Tro của vụ cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn phải được thải phù hợp với các quy định địa phương. Trong trường hợp cháy và/hoặc nổ, không hít thở khói.

## PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

#### Phần: 6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

Sự phòng ngừa, các thiết bị bảo hộ cá nhân và quy trình ứng phó khẩn cấp : Việc làm sạch chỉ được thực hiện bởi nhân viên đã huấn luyện Tham khảo các biện pháp bảo hộ liệt kê trong phần 7 và 8.

Các biện pháp phòng ngừa về môi trường : Không để tiếp xúc với đất, nước mặt và nước ngầm.

Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch : Ngưng chỗ rò rỉ nếu có thể thực hiện một cách an toàn.

#### Phần: 7. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

Các biện pháp phòng ngừa để sử dụng, thao tác an toàn : Tránh tiếp xúc với da và mắt. Chỉ sử dụng khi có đủ sự thông gió. Các thành phần có áp suất. Không đâm thủng Rửa tay thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất.

Các điều kiện lưu giữ an toàn : Để tại nơi mát mẻ và thông gió tốt. Để xa tầm tay của trẻ. Đóng chặt thùng chứa. Bảo quản trong thùng chứa phù hợp có dán nhãn.

Nhiệt độ lưu giữ : 5 °C tới 45 °C

#### Phần: 8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO HỘ CÁ NHÂN

Các thành phần có giới hạn kiểm soát nơi làm việc

| Thành phần             | Số CAS   | Dạng phơi nhiễm | Nồng độ cho phép        | Cơ sở          |
|------------------------|----------|-----------------|-------------------------|----------------|
| Aliphatic hydrocarbons | 106-97-8 | STEL            | 300 mg/m <sup>3</sup>   | Việt Nam. OELs |
| ethanol                | 64-17-5  | TWA             | 1,000 mg/m <sup>3</sup> | Việt Nam. OELs |
|                        |          | STEL            | 3,000 mg/m <sup>3</sup> | Việt Nam. OELs |
| propane                | 74-98-6  | STEL            | 300 mg/m <sup>3</sup>   | Việt Nam. OELs |

Các biện pháp kỹ thuật : Hệ thống ống thông gió hiệu quả. Giữ nồng độ trong không khí thấp hơn tiêu chuẩn phơi nhiễm nghề nghiệp.

#### Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ mắt : Kính bảo hộ có tấm chắn bảo vệ hai bên

Bảo vệ tay : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.

Bảo vệ da : Không có yêu cầu đặc biệt nào về thiết bị bảo hộ.

Bảo vệ hô hấp : Thông thường không yêu cầu các thiết bị bảo hộ hô hấp cá nhân.

Các biện pháp vệ sinh : Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. Rửa sạch mặt, tay và bất kỳ phần da nào đã tiếp xúc với hoá chất thật kỹ sau khi thao tác.

#### Phần: 9. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA HÓA CHẤT

## PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Trạng thái                         | : sương phun                      |
| Màu sắc                            | : trong suốt, màu hổ phách        |
| Mùi                                | : Nước hoa, các chất có mùi thơm  |
| Độ pH                              | : 100 %Không áp dụng.             |
| Điểm chớp cháy                     | : Không áp dụng., Duy trì sự cháy |
| Ngưỡng mùi                         | : chưa có dữ liệu                 |
| Điểm/khoảng nóng chảy/đông đặc     | : chưa có dữ liệu                 |
| Điểm sôi/khoảng sôi ban đầu        | : chưa có dữ liệu                 |
| Tỷ lệ hóa hơi                      | : chưa có dữ liệu                 |
| Khả năng bắt cháy (chất rắn, khí)  | : chưa có dữ liệu                 |
| Ngưỡng nổ trên                     | : chưa có dữ liệu                 |
| Ngưỡng nổ dưới                     | : chưa có dữ liệu                 |
| Áp suất hơi                        | : chưa có dữ liệu                 |
| Tỷ trọng hơi tương đối             | : chưa có dữ liệu                 |
| Tỷ trọng tương đối                 | : 0.6 - 0.8                       |
| Khả năng hòa tan trong nước        | : chưa có dữ liệu                 |
| Độ hòa tan trong các dung môi khác | : chưa có dữ liệu                 |
| Hệ số phân tán: n-octanol/nước     | : chưa có dữ liệu                 |
| Nhiệt độ tự bốc cháy               | : chưa có dữ liệu                 |
| Phân hủy do nhiệt                  | : chưa có dữ liệu                 |
| Độ nhớt, động học                  | : chưa có dữ liệu                 |
| Đặc tính cháy nổ                   | : chưa có dữ liệu                 |
| Đặc tính ôxy hóa                   | : chưa có dữ liệu                 |
| Trọng lượng phân tử                | : chưa có dữ liệu                 |
| VOC                                | : chưa có dữ liệu                 |
| Nhiệt đốt cháy                     | : 33.94 kJ/g                      |

### Phần: 10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tính ổn định hóa học                  | : Ổn định trong các điều kiện thông thường.                                  |
| Khả năng xảy ra các phản ứng nguy hại | : Không phản ứng nguy hiểm nào được biết đến trong điều kiện sử dụng thường. |
| Các điều kiện cần tránh               | : Được biết là chưa xảy ra.                                                  |
| Các vật liệu xung khắc                | : Được biết là chưa xảy ra.                                                  |
| Các sản phẩm phân hủy                 | : sản phẩm phân hủy bao gồm các chất sau                                     |

## PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

nguy hại

Carbon ôxit

#### Phần: 11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Thông tin về các con đường : Tiếp xúc với mắt, Tiếp xúc với da  
phơi nhiễm có thể.

##### Các ảnh hưởng tiềm tàng tới sức khỏe

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mắt                 | : Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.                                                                               |
| Da                  | : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. |
| Ăn uống             | : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. |
| Hít phải            | : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. |
| Phơi nhiễm Mãn tính | : Hiện chưa biết các tổn thương về sức khỏe hoặc được cho là không có khi sử dụng trong điều kiện bình thường. |

##### Kinh nghiệm về phơi nhiễm ở người

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tiếp xúc với mắt | : đỏ, Đau, Kích ứng                                       |
| Tiếp xúc với da  | : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. |
| Nuốt phải        | : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. |
| Hít phải         | : Không có triệu chứng nào được biết hoặc được cho là có. |

##### Độc tính

###### Sản phẩm

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Độc tính cấp theo đường miệng               | : Ước lượng độc tính cấp : > 5,000 mg/kg |
| Độc tính cấp do hít phải                    | : chưa có dữ liệu                        |
| Độc tính cấp qua da                         | : chưa có dữ liệu                        |
| Kích ứng/ăn mòn da                          | : chưa có dữ liệu                        |
| Tổn thương mắt nghiêm trọng/làm rát tấy mắt | : chưa có dữ liệu                        |
| Nhạy cảm với hô hấp hoặc da                 | : chưa có dữ liệu                        |
| Độc tính gây ung thư                        | : chưa có dữ liệu                        |
| Các ảnh hưởng tới sinh sản                  | : chưa có dữ liệu                        |
| Khả năng gây đột biến tế bào mầm            | : chưa có dữ liệu                        |
| Độc tính gây quái thai                      | : chưa có dữ liệu                        |
| STOT - Tiếp xúc một lần                     | : chưa có dữ liệu                        |
| STOT - Tiếp xúc lặp lại                     | : chưa có dữ liệu                        |

## PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

Độc tính hô hấp : chưa có dữ liệu

#### Thành phần

Độc tính cấp do hít phải : Aliphatic hydrocarbons  
4 h LC50 Chuột: 280000 ppm

ethanol  
4 h LC50 Chuột: 117 mg/l

2-methylpentane-2,4-diol  
4 h LC50 Chuột: > 1.1 mg/l

#### Thành phần

Độc tính cấp qua da : ethanol  
LD50 Thỏ: > 15,800 mg/kg

2-methylpentane-2,4-diol  
LD50 Chuột: > 2,000 mg/kg

### Phần: 12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

#### Độc sinh thái

Tác động tới môi trường : Chưa có ảnh hưởng về mặt độc tố sinh thái nào của sản phẩm này được phát hiện.

#### Sản phẩm

Độc đối với cá : chưa có dữ liệu

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : chưa có dữ liệu

Độc đối với tảo : chưa có dữ liệu

#### Thành phần

Độc đối với cá : Aliphatic hydrocarbons  
96 h LC50 Cá: 22.03 mg/l

ethanol  
96 h LC50 Pimephales promelas (cá tuế đầu to): > 100 mg/l

#### Thành phần

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : 2-methylpentane-2,4-diol  
48 h EC50 Daphnia (Rận nước Daphnia): 2,800 mg/l

#### Độ bền và khả năng phân hủy

chưa có dữ liệu

#### Khả năng tích lũy sinh học

chưa có dữ liệu

#### Lưu động trong đất

chưa có dữ liệu

#### Các tác hại khác

## PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

chưa có dữ liệu

#### Phần: 13. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

Các phương pháp tiêu hủy : Trong trường hợp có thể, việc tái chế được ưu tiên hơn so với việc loại bỏ hoặc thiêu đốt. Nếu việc tái chế là không khả thi, hãy thải loại phù hợp với các quy định địa phương. Loại bỏ chất thải trong một cơ sở xử lý chất thải có giấy phép.

Các lưu ý về tiêu hủy : Loại bỏ như đối với sản phẩm không sử dụng. Các thùng chứa rỗng cần được đưa tới cơ sở đủ tiêu chuẩn để tái chế hoặc loại bỏ. Không tái sử dụng các thùng chứa rỗng. Thải bỏ phù hợp theo các Quy định của địa phương, bang và liên bang.

#### Phần: 14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Người vận chuyển/người nhận hàng/người gửi hàng chịu trách nhiệm bảo đảm rằng loại bao bì, nhãn và ký hiệu là phù hợp với phương thức vận chuyển đã được chỉ định.

##### Vận tải mặt đất

Số-UN : 1950  
Mô tả hàng hóa : DẠNG SƯƠNG  
Hạng : 2.1  
Nguy hại với môi trường : Không

##### Vận tải đường biển (IMDG/IMO)

Số-UN : 1950  
Mô tả hàng hóa : DẠNG SƯƠNG  
Hạng : 2.1  
Chất gây ô nhiễm biển : Không

#### Phần: 15. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

Các thành phần của sản phẩm này được ghi trong danh mục kiểm kê sau:

**Thụy Sĩ. Các chất mới và các chất pha chế được khai báo. :**  
chưa được xác định

**Bảng thống kê TSCA của Mỹ :**  
Trong danh mục kiểm kê TSCA

**Danh sách các chất nội địa của Canada :**  
Tất cả các thành phần của sản phẩm này đều có trong Danh sách DSL do Canada ban hành

Úc. Luật hóa chất công nghiệp (Sự khai báo và đánh giá)  
:  
chưa được xác định

New Zealand. Bảng thống kê các loại hóa chất (NZIoC), được ban hành bởi ERMA New Zealand.  
:  
chưa được xác định

Nhật Bản. ENCS - Bảng thống kê các hóa chất mới và hiện tại.  
:  
chưa được xác định

**Nhật Bản. ISHL - Bảng thống kê các hóa chất (METI) :**

## PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

chưa được xác định

**Hàn Quốc - Bảng thống kê các hóa chất hiện tại của Hàn Quốc (KECI) :**

chưa được xác định

Bảng thống kê các hóa chất và chất có tính hóa học của Philippines (PICCS)

:

chưa được xác định

**Trung Quốc. Bảng thống kê các hóa chất hiện tại. :**

chưa được xác định

### Phần: 16. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Ngày tháng phát hành đầu tiên : 30.11.2020

Phiên bản : 1.0A

Chuẩn bị bởi : Regulatory Affairs

THÔNG TIN ĐÃ SỬA ĐỔI: những thay đổi cần thiết đối với quy định hoặc thông tin sức khỏe của bản sửa này được chỉ theo một vạch bên lề trái của MSDS

Thông tin cung cấp trong Phiếu Dữ liệu An toàn này là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết và thông tin hiện tại chúng tôi có được. Thông tin cung cấp chỉ được thiết kế như hướng dẫn cho việc xử lý, sử dụng, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, tiêu hủy và loại bỏ an toàn, và không được coi là các thông số bảo hành hay chất lượng. Thông tin này chỉ liên quan tới vật liệu được chỉ định nhất định và có thể không áp dụng với các vật liệu dùng kết hợp với các vật liệu khác hoặc trong quy trình khác, trừ phi được nêu rõ trong văn bản.