

Hoja de datos de seguridad del material



MAXX FLOOR FINISH REMOVER

1. Identificación del producto y la compañía

Trade Name of Product : MAXX FLOOR FINISH REMOVER

Uso del producto : Limpiador de pisos

Información sobre la dilución del producto : Up to 16 oz/gal or 125 mL/L in water

Información de proveedor : Ecolab Inc. Institutional Division
370 N. Wabasha Street
St. Paul, MN 55102
1-800-352-5326

Código : 912544-05

Fecha de emisión : 19-Febrero-2013

Información de salud en caso de emergencia: 1-800-328-0026
Exterior Estados Unidos y Canadá LLAMAR 1-651-222-5352 (en los EE.UU.)

2. Identificación de peligros

Producto TAL COMO VENDIDO.

Estado físico : Líquido.

Visión general de la Emergencia : PELIGRO !

CAUSA QUEMADURAS EN EL TRACTO DIGESTIVO, PIEL Y OJOS.
CAUSA IRRITACIÓN DEL TRACTO RESPIRATORIO.

No ingerir. No ponga en ojos, en piel, ó en la ropa. Evitar la inhalación del vapor, la pulverización o neblina. Conservar el recipiente cerrado. Use sólo con ventilación adecuada. Lávese completamente después del manejo.

Efectos agudos potenciales en la salud

Producto TAL COMO VENDIDO.

Ojos : Corrosivo para los ojos.

Piel : Corrosivo para la piel.

Inhalación : Muy irritante para el sistema respiratorio.

Ingestión : Causa quemaduras a la boca, garganta y estómago.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

Producto a la dilución recomendada.

Líquido.

ADVERTENCIA !

CAUSA IRRITACIÓN OCULAR Y DÉRMICA. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DEL TRACTO RESPIRATORIO.

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la inhalación del vapor, la pulverización o neblina. Conservar el recipiente cerrado. Use sólo con ventilación adecuada. Lávese completamente después del manejo.

Producto a la dilución recomendada.

Severamente irritante para los ojos.

Fuertemente irritante para la piel.

Moderadamente irritante para el sistema respiratorio.

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

3. Composición/información sobre los componentes

Producto TAL COMO VENDIDO.

<u>Nombre</u>	<u>Número CAS</u>	<u>% en peso</u>
2-hexiloxietanol	112-25-4	11
POTASSIUM HYDROXIDE	1310-58-3	4
BENZYL ALCOHOL	100-51-6	20 - 50
ETHANOLAMINE	141-43-5	5 - 20
POTASSIUM OLEATE	143-18-0	5 - 20

Producto a la dilución recomendada.

<u>Nombre</u>	<u>Número CAS</u>	<u>% en peso</u>
2-hexiloxietanol	112-25-4	1
POTASSIUM HYDROXIDE	1310-58-3	<1
BENZYL ALCOHOL	100-51-6	1 - 5
ETHANOLAMINE	141-43-5	1 - 5
POTASSIUM OLEATE	143-18-0	1 - 5

4. Medidas de primeros auxilios

	Producto TAL COMO VENDIDO.	Producto a la dilución recomendada.
Contacto con los ojos	: En caso de contacto, lávese de inmediato los ojos con agua fría corriente. Quítese los lentes de contacto y continúe lavándose con abundante agua durante 15 minutos por lo menos. Obtenga atención médica inmediatamente.	En caso de contacto, lávese de inmediato los ojos con agua fría corriente. Quítese los lentes de contacto y continúe lavándose con abundante agua durante 15 minutos por lo menos. Procurar atención médica.
Contacto con la piel	: En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Obtenga atención médica inmediatamente. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.	En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua abundante. Continúe enjuagando por lo menos por 15 minutos. Quítese la ropa y calzado contaminados. Procurar atención médica. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.
Inhalación	: Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Si la persona expuesta no respira, proporcione respiración artificial u oxígeno aplicado por personal especializado. Procurar atención médica.	Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre.
Ingestión	: Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No induzca al vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica inmediatamente.	Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

5. Medidas de lucha contra incendios

Producto TAL COMO VENDIDO.

Productos de descomposición térmica peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
 dióxido de carbono
 monóxido de carbono
 óxidos del nitrógeno
 óxido/óxidos metálico/metálicos

Métodos anti-incendios e instrucciones : Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Contenga con un dique el área del incendio para prevenir un escape.

En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

5. Medidas de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. Medidas en caso de vertido accidental

	Producto TAL COMO VENDIDO.	Producto a la dilución recomendada.
Precauciones personales	: Inicie inmediatamente los procedimientos de respuesta contra derrames. Mantenga al personal fuera de la zona. Utilice el equipo protector personal apropiado (véase la Sección 8). No toque o camine sobre el material derramado.	Utilizar un equipo de protección individual, según corresponda.
Precauciones ambientales	: Evite el contacto del material derramado con tierra y aguas superficiales.	Evite el contacto con los materiales derramados y de la fuga con tierra y canales de agua en la superficie.
Métodos para limpieza	: Siga los procedimientos sobre derrames de su compañía. Mantenga a la gente lejos del derrame. Utilice el equipo protector personal apropiado (véase la Sección 8) Absorber/neutralizar el material líquido. Use una herramienta para recoger el material sólido o absorbido y coloque en un recipiente debidamente rotulado. Use un enjuague de agua para una limpieza final.	Use un enjuague de agua para una limpieza final.

7. Manipulación y almacenamiento

	Producto TAL COMO VENDIDO.	Producto a la dilución recomendada.
Manipulación	: No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar los vapores o aerosoles. Conservar el recipiente cerrado. Use sólo con ventilación adecuada. Lávese completamente después del manejo.	Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la inhalación del vapor, la pulverización o neblina. Conservar el recipiente cerrado. Use sólo con ventilación adecuada. Lávese completamente después del manejo.
Almacenamiento	: Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un recipiente cerrado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en el siguiente rango de temperatura: 0 y 50°C	Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un recipiente cerrado.

8. Controles de exposición/protección personal

	Producto TAL COMO VENDIDO.	Producto a la dilución recomendada.
Medidas técnicas	: Use sólo con ventilación adecuada. Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.	Use sólo con ventilación adecuada. Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.
<u>Protección personal</u>		
Ojos	: Use gafas para salpicaduras de productos químicos. Para exposiciones continuadas o severas use una máscara protectora sobre las gafas.	Use protección ocular.
Manos	: Use guantes impermeables resistentes a los productos químicos.	Use guantes impermeables resistentes a los productos químicos.

8. Controles de exposición/protección personal

Piel	: Use un mandil sintético y otro equipo protector según sea necesario para evitar contacto con la piel.	No se necesita equipo protector bajo condiciones normales de uso. Evitar la inhalación del vapor, la pulverización o neblina.
Respiratoria	: Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado y los límites de exposición laboral es excedida.	

Ingredient	Límites de exposición
BENZYL ALCOHOL	AIHA WEEL (Estados Unidos, 10/2011). TWA: 10 ppm 8 horas.
ETHANOLAMINE	ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012). STEL: 15 mg/m ³ 15 minutos. STEL: 6 ppm 15 minutos. TWA: 7.5 mg/m ³ 8 horas. TWA: 3 ppm 8 horas. OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2010). TWA: 6 mg/m ³ 8 horas. TWA: 3 ppm 8 horas. NIOSH REL (Estados Unidos, 6/2009). TWA: 3 ppm 10 horas. TWA: 8 mg/m ³ 10 horas. STEL: 6 ppm 15 minutos. STEL: 15 mg/m ³ 15 minutos.
POTASSIUM HYDROXIDE	ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012). C: 2 mg/m ³ NIOSH REL (Estados Unidos, 6/2009). TWA: 2 mg/m ³ 10 horas.

9. Propiedades físicas y químicas

	Producto TAL COMO VENDIDO.	Producto a la dilución recomendada.
Estado físico	: Líquido.	Líquido.
Punto de Inflamación	: 93 °C (Vaso cerrado)	> 100°C
Color	: Ámbar. [Pálido]	Líquido revuelto [Pálido]
Olor	: Como amina	Como amina
pH	: 14 [Conc. (% p/p): 100%]	12 a 13
Punto de ebullición/condensación	: >100°C (>212°F)	
Densidad relativa	: 1.046	
Propiedades de dispersibilidad	: Fácilmente dispersible en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.	
Solubilidad	: Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.	

10. Estabilidad y reactividad

Producto TAL COMO VENDIDO.

Estabilidad	: El producto es estable. Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa.
Reactividad	: Altamente reactivo o incompatible con los siguientes materiales: ácidos. Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: metales.

10. Estabilidad y reactividad

Productos de descomposición peligrosos	: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
Polimerización peligrosa	: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa.

11. Información toxicológica

Efectos agudos potenciales en la salud

Producto TAL COMO VENDIDO.

Ojos	: Corrosivo para los ojos.
Piel	: Corrosivo para la piel.
Inhalación	: Muy irritante para el sistema respiratorio.
Ingestión	: Causa quemaduras a la boca, garganta y estómago.

Producto a la dilución recomendada.

Severamente irritante para los ojos.
Fuertemente irritante para la piel.
Moderadamente irritante para el sistema respiratorio.
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Producto TAL COMO VENDIDO.

Otros efectos nocivos

Órganos vitales	: Contiene material que puede causar daño a los órganos siguientes: riñones, el sistema nervioso, hígado, tracto gastrointestinal, tracto respiratorio superior, sistema nervioso central (SNC), testículos.
------------------------	--

12. Información ecológica

Ecotoxicidad	: No presentado
---------------------	-----------------

13. Consideraciones sobre la eliminación

Producto TAL COMO VENDIDO.

Eliminación de los desechos	: Evitar el desecho. Intentar usar el producto completamente de acuerdo con el uso pretendido. La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes.
------------------------------------	---

Producto a la dilución recomendada.

El producto diluido puede ser enviado a la alcantarilla. Deseche los envases vacíos en la basura.

14. Información relativa al transporte

Ciertos modos del transporte o ciertos tamaños de empaque pueden tener excepciones a las regulaciones del transporte. La clasificación proporcionada puede no reflejar esas excepciones y puede no aplicarse a todos los modos del embarque o tamaños de empaque.

Producto TAL COMO VENDIDO.

DOT

Clasificación DOT	UN1719
DOT Nombre de envío adecuado	Caustic alkali liquids, n.o.s. (2-aminoethanol)
Clase	8
Grupo de embalaje	II

IMO/IMDG

Clasificación IMO/IMDG	UN1719
IMO/IMDG Denominación adecuada de envío	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (2-aminoethanol)
Clase	8
Grupo de embalaje	II

14. Información relativa al transporte

Para el transporte a granel, véase los documentos de embarque para encontrar información específica de transporte.

Producto a la dilución recomendada.
No prevista para el transporte.

15. Información reglamentaria

Producto TAL COMO VENDIDO.

Estados Unidos

Clasificación : Material corrosivo
HCS : Efectos sobre los órganos destino

Producto a la dilución recomendada.

Substancia irritante
Efectos sobre los órganos destino

16. Otra información

Producto TAL COMO VENDIDO.

**Hazardous Material
Information System
(Estados Unidos)**


Salud	*	3
Inflamabilidad		1
Riesgos físicos		0

**National Fire Protection
Association (Estados
Unidos)**



Producto a la dilución recomendada.

Salud	*	2
Inflamabilidad		0
Riesgos físicos		0



Fecha de emisión : 19-Febrero-2013
Nombre del responsable : Regulatory Affairs
1-800-352-5326

▣ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

Esta información es correcta según el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere a la fórmula utilizada para fabricar el producto en el país de origen del mismo. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular. Como los datos, estándares y legislación pueden variar, y las condiciones de uso y manipulación están fuera de nuestro control, **NINGUNA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, PUEDE APLICARSE PARA GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRECISIÓN DE ESTA INFORMACIÓN.**