

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**1.1 Идентификатор на продукта**

Име на Продукта	: PUREHAND EL 85C
UFI	: PX18-4RE7-2907-20HE
Код на продукта	: 115424E
Употреба на веществото/сместа	: Дезинфектант за ръце
Вид на веществото	: Смес
Информация за разредения продукт	: Продуктът се продава готов за употреба.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби	: Миещ препарат за ръце /дезинфектант за кожа за професионална употреба
Препоръчителни ограничения при употреба	: Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма	: Еколаб ЕООД бул. Цариградско шосе 115А BG-1784 София, България 02 976 80 35 csbulgaria@ecolab.com
-------	--

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи	: +35924373541 +32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер за спешни повиквания :	: 112

Дата на съставяне/преработка	: 25.01.2022
Издание	: 3.1

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ**2.1 Класифициране на веществото или сместа****Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Дразнене на очите, Категория 2	H319
Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда, Категория 3	H412

PUREHAND EL 85C

Класификацията на този продукт е въз основа на токсикологична оценка.

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Внимание

Предупреждения за опасност : H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

Реагиране:

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.2 Смеси****Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер ЕО номер REACH No.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
Етоксилени мастни алкохоли > 5ЕО	127281-18-9	Дразнене на очите Категория 2; H319 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412	>= 1 - < 2.5
Дидецилдиметиламоние в хлорид	7173-51-5 230-525-2 01-2119945987-15	Остра токсичност Категория 4; H302 Корозия/дразнене на кожата Категория 1B; H314 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 2; H411 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400 M = 10 M (хроничен) = 1	>= 0.5 - < 1
d-gluconic acid, compd. with n,n"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-	18472-51-0 242-354-0 01-2119946568-22	Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Краткосрочна (остра) опасност за	>= 0.5 - < 1

PUREHAND EL 85C

diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimid amide (2:1)		водната среда Категория 1; H400 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 1; H410 M = 10 M (хроничен) = 1	
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
Пропан-2-ол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запалими течности Категория 2; H225 Дразнене на очите Категория 2; H319 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция Категория 3; H336	>= 0.25 - < 0.5

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ**

- В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете медицинска помощ.
- В случай на контакт с кожата : Изплакнете обилно с вода.
- В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.
- В случай на вдишване : Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ**5.1 Пожарогасителни средства**

- Подходящи пожарогасителни средства : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.
- Неподходящи пожарогасителни средства : Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Специфични опасности при пожарогасене : Не е запалим и не гори.

PUREHAND EL 85C

Опасни продукти при горене : В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали: Въглеродни оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : Носете лични предпазни средства.

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.
За лична защита вижте раздел 8.
Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасна : Не допускайте контакт с очите.

PUREHAND EL 85C

работа с продукта

Хигиенни мерки : Не са идентифицирани специални мерки.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Температура на съхранение : 0 °C до 50 °C

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Миещ препарат за ръце /дезинфектант за кожа за професионална употреба

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол****Гранични стойности на експозиция в работна среда**

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
Пропан-2-ол	67-63-0	TWA	980 mg/m ³	BG OEL
		STEL	1,225 mg/m ³	BG OEL

DNEL

Пропан-2-ол	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 888 mg/cm² Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 500 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 319 mg/cm² Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 89 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Поглъщане Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни
-------------	---	---

PUREHAND EL 85C

	системни ефекти Стойност: 26 ppm
--	-------------------------------------

PNEC

Пропан-2-ол	: Сладководна среда Стойност: 140.9 mg/l Морска вода Стойност: 140.9 mg/l Работа/освобождаване с прекъсвания Стойност: 140.9 mg/l Сладководна среда Стойност: 552 mg/kg Утайки в морска вода Стойност: 552 mg/kg Почва Стойност: 28 mg/kg Пречиствателна станция Стойност: 2251 mg/l Орално Стойност: 160 mg/kg
-------------	--

8.2 Контрол на експозицията
Подходящ инженерен контрол

Инженерни мерки : Общата вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на вредни вещества във въздуха.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Не са идентифицирани специални мерки.

Защита за очи/лице (EN 166) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на ръцете (EN 374) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством

PUREHAND EL 85C

технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

Физическо състояние	: течност
Цвят	: бистър, розов
Мирис	: без аромат
pH	: 5.5 - 7.5, 100 %
Характеристики на частиците	
Оценка	: не се прилага
Размер на частиците	: не се прилага
Разпределение на частиците по размер	: не се прилага
Запращаност	: не се прилага
Специфична повърхност	: не се прилага
Повърхностен заряд/зета-потенциал	: не се прилага
Форма	: не се прилага
Кристалност	: не се прилага
Повърхностна обработка /Покрития	: не се прилага
Точка на запалване	: Неприложим
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Точка на кипене, начална точка на кипене и интервал на кипене	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Запалимост	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Плътност и / или	: 0.997 - 1.017

PUREHAND EL 85C

относителна плътност

Разтворимост във вода : Неприложимо и/или не е определено за сместа

Разтворимост в други разтворители : Неприложимо и/или не е определено за сместа

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (log стойност) : Неприложимо и/или не е определено за сместа

Температура на самозапалване : Неприложимо и/или не е определено за сместа

Термично разлагане : Неприложимо и/или не е определено за сместа

Вискозитет, кинематичен : Неприложимо и/или не е определено за сместа

Експлозивни свойства : Неприложимо и/или не е определено за сместа

Оксидиращи свойства : Неприложимо и/или не е определено за сместа

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Неизвестни.

10.6 Опасни продукти на разпадане

В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:
Въглеродни оксиди

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на

PUREHAND EL 85C

експозиция

Продукт

Остра орална токсичност	: Няма данни за този продукт.
Остра инхалационна токсичност	: 4 h Оценката на острата токсичност : > 5 mg/l Атмосфера за тестване: прах/мъгла
Остра дермална токсичност	: Няма данни за този продукт.
Корозия/дразнене на кожата	: Няма данни за този продукт.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.Класификацията на този продукт е въз основа на токсикологична оценка.
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	: Няма данни за този продукт.
Канцерогенност	: Няма данни за този продукт.
Репродуктивна токсичност	: Няма данни за този продукт.
Мутагенност на зародишните клетки	: Няма данни за този продукт.
Тератогенност	: Няма данни за този продукт.
СТОО - еднократна експозиция	: Няма данни за този продукт.
СТОО - повтаряща се експозиция	: Няма данни за този продукт.
Токсичност при вдишване	: Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност	: Етоксилирани мастни алкохоли > 5ЕО LD50 Плъх: > 2,000 mg/kg Дидецилдиметиламониев хлорид LD50 : 1,150 mg/kg d-gluconic acid, compd. with n,n"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1) LD50 Плъх: 2,135 mg/kg Пропан-2-ол LD50 Плъх: 5,840 mg/kg
-------------------------	--

Съставки

Остра инхалационна токсичност	: Пропан-2-ол 4 h LC50 Плъх: > 30 mg/l Атмосфера за тестване: пари
-------------------------------	---

Съставки

PUREHAND EL 85C

Остра дермална токсичност : Дидецилдиметиламониев хлорид LD50 Заек: 2,930 mg/kg
d-gluconic acid, compd. with n,n"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1) LD50 Заек: > 2,000 mg/kg
Пропан-2-ол LD50 Заек: 12,870 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето

Очи : Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Кожа : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Поглъщане : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Вдишване : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Хронична експозиция : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Контакт с очите : Зачервяване, Болка, Дразнение
Контакт с кожата : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Поглъщане : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване : Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

11.2 Информация за други опасности

Допълнителна информация : Няма информация

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Екотоксичност

Ефекти върху околната среда : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Продукт

Токсичност за риби : Няма информация
Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Няма информация
Токсичност за водораслите : Няма информация

Съставки

Токсичност за риби : Етоксилирани мастни алкохоли > 5EO96 h LC50 Cyprinus carpio (Шаран): 50 mg/l
Дидецилдиметиламониев хлорид 96 h LC50: < 1 mg/l

PUREHAND EL 85C

Пропан-2-ол 96 h LC50 *Pimephales promelas* (Дребна рибка, бодливка): 9,640 mg/l

Съставки

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Етоксिलирани мастни алкохоли > 5EO48 h EC50 *Daphnia magna* (Дафния): > 100 mg/l

d-gluconic acid, compd. with n,n"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1) 48 h EC50: 0.06 mg/l

Пропан-2-ол LC50 *Daphnia magna* (Дафния): > 10,000 mg/l

Съставки

Токсичност за водораслите : Етоксилирани мастни алкохоли > 5EO72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зелени водорасли): > 100 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

Биоразградимост : Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в препаратите удовлетворяват изискванията за биоразградимост на Регламента за детергенти 648/2004/EC.

Съставки

Биоразградимост : Етоксилирани мастни алкохоли > 5EO
Резултат: Трудно биоразградим

Дидецилдиметиламониев хлорид
Резултат: Отстранен от водната среда
Резултат: Отстранен от водната среда

d-gluconic acid, compd. with n,n"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide (2:1)
Резултат: Лесно биоразградим.

Пропан-2-ол
Резултат: Лесно биоразградим.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

PUREHAND EL 85C**12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

- | | |
|---|--|
| Продукт | : Не замърсявайте канализацията за дъждовна вода, естествените водни пътища или почвите с химикали или използвани опаковки. Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците. |
| Замърсена опаковка | : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони |
| Ръководство за определяне на кода на отпадъка | : Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (ЕУ Директива 2008/98/ЕС) и локално законодателство. |

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетирание и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

- | | |
|---|---------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | : Не е опасен товар |
|---|---------------------|

PUREHAND EL 85C

- 14.2 Точното наименование : Не е опасен товар
на пратката по списъка на
ООН
- 14.3 Клас(ове) опасност : Не е опасен товар
при транспортиране
- 14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
- 14.5 Опасности за околната : Не е опасен товар
среда
- 14.6 Специални предпазни : Не е опасен товар
мерки за потребителите

Въздушен транспорт (IATA)

- 14.1 Номер по списъка на : Не е опасен товар
ООН или
идентификационен номер
- 14.2 Точното наименование : Не е опасен товар
на пратката по списъка на
ООН
- 14.3 Клас(ове) опасност : Не е опасен товар
при транспортиране
- 14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
- 14.5 Опасности за околната : Не е опасен товар
среда
- 14.6 Специални предпазни : Не е опасен товар
мерки за потребителите

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Номер по списъка на : Не е опасен товар
ООН или
идентификационен номер
- 14.2 Точното наименование : Не е опасен товар
на пратката по списъка на
ООН
- 14.3 Клас(ове) опасност : Не е опасен товар
при транспортиране
- 14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
- 14.5 Опасности за околната : Не е опасен товар
среда
- 14.6 Специални предпазни : Не е опасен товар
мерки за потребителите
- 14.7 Морски транспорт на : Не е опасен товар
товари в насипно
състояние съгласно
инструменти на
Международната морска
организация

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно
безопасността, здравето и околната среда
съгласно Регламента за : по-малко от 5 %: нейногенни повърхностноактивни вещества
Детергентите 648/2004/ЕС Съдържа: дезинфектанти

- Seveso III: Директива : Неприложим

PUREHAND EL 85C

2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/законои : След употреба, отпадъците от препаратите като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност на продукта не е извършена.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Дразнене на очите 2, H319	Според данни за продукта или оценка
Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда 3, H412	Изчислителен метод

Пълен текст на H-изразите

H225	Силно запалими течност и пари.
H302	Вреден при поглъщане.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AISC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на

PUREHAND EL 85C

съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErC_x - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC₅₀ - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC₅₀ - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD₅₀ - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.