

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes, overol, impermeable, lentes protectores, botas y gorra. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto"
- "No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes"
- "Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos"
- "Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos"
- "No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado"
- "No almacenar en casas habitación"
- "No destape las boquillas con la boca"
- "Los menores de 18 años no deben manejar este producto"
- "No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado"
- "Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia"
- "No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los siguientes teléfonos de emergencia del sistema de información toxicológica (SINTOX) de la AMIFAC para asistencia médica las 24 horas: sin costo al 01(800) 009-2800 o al 01 (55) 5598-6659 y (55) 5611-2634 mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios:
Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si ha habido contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón. Si ha habido contacto con los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. En caso de que el material haya sido ingerido NO provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese que puede respirar sin dificultad y no administre nada por la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Piretroides sintéticos.
Signos y síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, náuseas, vómitos, diarrea, opresión torácica, contracción de la pupila, salivación, sudoración, lagrimeo, descarga acuosa nasal, micción y defecación involuntaria, calambres y sensación de asfixia. Puede causar reacciones alérgicas a personas sensibles.
Tratamiento: Gamma Cyhalotrina no tiene antidoto, por lo cual en caso de intoxicación accidental se debe dar tratamiento sintomático y de sostén al paciente.
Recomendaciones: El intoxicado debe mantenerse bajo vigilancia médica por lo menos durante 48 horas evitando la exposición posterior a cualquier plaguicida.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos"
"Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT"
"El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)"
"En caso de derrames se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano"
"Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es ALTAMENTE tóxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas estén en flor y cuando las abejas se encuentren libando.



INSECTICIDA PIRETROIDE / CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN

Composición Porcentual

Ingredientes activo:	P/P
Gamma Cyhalotrina: (S) –alfa-cyano-3-fenoxibencil (Z)-(1R, 3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato	
(Equivalente a 59.826 g de i.a. /L a 20 °C)	No menos de:.....5.90 %
Ingredientes inertes:	
Antimicrobial, agentes de viscosidad, antiespumante y diluyente.	No más de:.....94.1 %
	Total:.....100.00 %

REG. RSCO-URB-INAC-103L-305-394-06

CONTENIDO NETO: 500 ml



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

HECHO EN DINAMARCA
ENVASADO EN MÉXICO

DISTRIBUIDO POR:
QUIMIX, S.A. DE C.V.
Av. Central 206 2ºiso,
Col. San Pedro de los Pinos
México D.F. C.P. 01180
Tel.: (0155) 5278 4680
FORMULADO POR: Quimix S de RL de CV
Lima, Orizaba, Tlaxiotepec, 70-70 (OK-707)



Lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad:

IMPORTADO POR:
COMUNIDAD AGRO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Paseo de la Reforma No. 256 Piso 9 Despacho 1001
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, Distrito Federal
Tel. 5533 4310 Fax 5503 4381

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CONNECT es un insecticida piretroide sintético de tercera generación a base de gamma cyhalotrina recomendando su uso en áreas de exteriores para el control de insectos en áreas públicas como basureros, mercados y el control de insectos vectores transmisores de enfermedades como Mosquitos (*Aedes spp.*, *Anopheles spp.*, *Culex spp.*), Moscas (*Musca domestica*), Cucarachas (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*), Hormigas (*Monomorium pharaonis*, *Lasius niger*, *Solenopsis spp.*), Chinches (*Cimex lectularius*), Pulgas (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides canis*, *C. felis*), Arañas (*Lactrodectus spp.*), Alacranes (*Centruroides spp.*, *Vejovis spp.*). Es activo contra especies que han desarrollado tolerancia a insecticidas organofosforados y carbamatos. No se acumula en el medio ambiente. Antes de aplicar se debe limpiar el área de acceso de las plagas.

SITIOS DE APLICACIÓN	PLAGAS	MÉTODO DE APLICACIÓN	DOSIS (ml / L de agua)	INDICACIONES
ALMACENES	MOSCAS (<i>Musca domestica</i>)	ASPERSIÓN	Voladores, Rastreros y Arácnidos	Para tratamientos residuales por aspersión sobre superficies y aspersión focalizada ("spot").
CASAS	MOSQUITOS (<i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i>)	TRATAMIENTO RESIDUAL	10 ml dosis inicial 5 ml dosis para mantenimiento	
CINES	CUCARACHAS (<i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i>)			Aplíquese con bomba aspersión convencional o con equipo Actisol de inyección.
CUARTELES	HORMIGAS (<i>Monomorium pharaonis</i> , <i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis spp.</i>)	Actisol INYECCIÓN	5 - 10 ml	Para cubrir áreas grandes y sitios elevados utilícese molsaesporsora.
EDIFICIOS	CHINCHES (<i>Cimex lectularius</i>)			
ESCUELAS	PULGAS (<i>Pulex imitans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i>)			
HOTELES	ARAÑAS (<i>Lactrodectus spp.</i>)	NEBULIZACIÓN EN FRÍO	Voladores: 10 ml	Un litro rinde 25 m² de superficie o 100 m lineales en banda.
HOSPITALES	ALACRANES (<i>Centruroides spp.</i> , <i>Vejovis spp.</i>)	TRATAMIENTO ESPACIAL M-14 Fogmaster (ULV)		
RESTAURANTES				
TEATROS				
MERCADOS				
OFICINAS				
PLANTAS				
INDUSTRIALES				
ÁREAS PERMITIDAS				
DE LA INDUSTRIA				
ALIMENTARIA				

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplíquese cada 15 a 21 días en infestaciones agudas de la plaga, posteriormente 1 vez al mes.

TIEMPO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS: Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo, se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: CONNECT está formulado como CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN, por lo que, para aplicarse se deberá diluir la dosis recomendada del producto (véase cuadro) en la cantidad de agua necesaria, para lograr un cubrimiento total.

CONTRAINDICACIONES: Evite el contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte, ya que puede inactivar el producto. No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras éstas se encuentran ocupadas por personas o animales.

NOM-232-VII-2010-UB



PRECAUCIÓN

