

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Durante el uso y manejo de Cypertrax:
- Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol, guantes impermeables, mascarilla con filtros, lentes de seguridad, casco y zapatos de seguridad impermeables. Antes de volver a su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lávelos con agua limpia y jabón, seque al sol, guárdelos de manera separada a la ropa de uso común y bájelo llave en un lugar fresco.
- Ventile el transporte durante 20 minutos previo a la descarga.
- En caso de contacto con la piel, boca, ojos u otra parte del cuerpo, lívese con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos.
- Conserve siempre en su envase original, bien cerrado y con la etiqueta. No reutilice este envase.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE, NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTENGASE FUERA AL AL CANCHE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS"
- "LAVASE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION"
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"

"EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS:

- Solicite atención médica mientras logra:
- Refinar al paciente del área contaminada.
- Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
- Si el producto fue ingerido: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Si la persona está **CONSCIENTE**, enjuague inmediatamente la boca. Déle a beber de 1 a 2 vasos de 1.0 a 2.0 glg de agua. Una hora después del carbón activado administre un catártico (sulfato de sodio) a dosis de 0.25 glg de peso en 200 mL de agua. Si la persona está **INCONSCIENTE**, no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
- Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada y lívelo a un lugar donde respire aire fresco.
- Si el producto se absorbió por la piel:** Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambio de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
- Si el producto cayó en los ojos:** Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
- Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
- Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dé un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: SÍNTOMAS DE INTOXICACION.

Cypertrax pertenece al grupo químico de los piretroides.

Antídoto y tratamiento: No administre leche, crema u otras sustancias que contengan grasas vegetales o animales, porque podrían incrementar la absorción de cipermetrina. La estimulación del sistema nervioso central podría ser controlada con sedantes (por ejemplo barbitúricos). En caso de ingestión aplique un lavado gástrico con tubo endotraqueal. Este producto no tiene antídoto, por lo cual deberá proporcionarse tratamiento sintomático y medidas de soporte.

Síntomas y síntomas de intoxicación: Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de ingestión e inhalación del producto, o en contacto con la piel u ojos. **Los síntomas por sobreexposición incluyen:** disminución de la actividad, temblores, convulsiones, incontinencia urinaria, incoordinación e incremento en la sensibilidad al sonido. Además, dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas: **Si se ingiere:** Irritación de la mucosa; **si inhala:** dolor de cabeza, mareo, irritación de nariz, garganta y membranas mucosas; **al contacto con la piel:** erupciones, adormecimiento, ardor y hormigueo (estas sensaciones son reversibles a las 12 horas); **dermatitis, al contacto con los ojos:** irritación.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTRIX 01-800-00-028-00; 01 (56) 5811 2634 y 01 (55) 5568 6659 servicio las 24 horas los 365 días del año.

TRATAMIENTO RESCUE

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, APROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"

"EN CASO DE DEBRAMARES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUNA MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA) COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAVO"



cipermetrina + PBO

Insecticida piretroide / Concentrado emulsionable

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Cypermetrina: (+/-) Alfa ciano (3-Fenoxifenil) (+/-) diastereos 3-(2,2-diclorotetralil)-2,2-dimetil ciclopiperano carboxilato (Ecuivalente a 200 g de L.a/L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:

Biotoluido de piperileno
Emulsificantes y Solventes

REG. RSCD-URB-INAC-111-14-009-21.12

VIGENCIA: INDETERMINADA



NOCIVO EN CASO DE INGESTION NOCIVO SI SE INHALA

"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS
POR LA SECRETARIA DE SALUD"

TITULAR DEL REGISTRO: AGRICULTURA NACIONAL, S.A. DE C.V.

OFICINAS: Perifoneo Sur 3825 3da. Pte. San Javierito Lázaro,

C.P. 10200 Deleg. Magdalena Contreras, México, D.F.

En Méx. (55) 5009-1000 o del Interior 01-800-0211-548

PLANTA: Km. 5 Carretera las Bocas S/N, C.P. 14400,

bicuar de Matamoros, Puebla. Tel. (01243) 436-2248

DISTRIBUIDOR POR:



Av. Via Morelos No. 33-C Col. San Pedro Xalostoc,

Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55310

Tels. 5795-7940 y 5569-1886

HECHO EN INDIA

ENVASADO EN MÉXICO

Fecha de
fabricación:

No. de lote:

% EN PESO
21.29
TOTAL: 100.00

CONTENIDO NETO: 1 Litro

"INSTRUCCIONES DE USO" • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!

Cypertrax se utiliza para tratar edificios, casa habitación, hospitales, laboratorios, áreas libres de alimentos, almacenes, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos (En áreas autorizadas).

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSES	RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES
Piojes	<i>Psedulus</i> sp.	5 mL de agua	Asperjar techos, paredes y pisos, sin llegar al escurrimiento.	Se recomienda para el control de las plagas aquí indicadas en los interiores y exteriores de casas, oficinas, hoteles, restaurantes, mercados, hospitales, laboratorios, centros de salud, transacciones, chinos, zapaterías, escuelas, industrias, industria alimentaria, bodegas y almacenes (materna prima y producto terminado).
Chichenes	<i>Gnathochloris</i> sp.		Para chichenes, piojes y pulgas, aplicar en áreas de desechos de animales domésticos.	
Pulg	<i>Ctenocephalides felis</i>			
Hormiga harón	<i>Mutomonon pharasma</i>			
Hormiga de fuego	<i>Solenopsis</i> sp.			
Aviopa	<i>Wasp</i> sp.			
Mosquitos	<i>Aedes aegypti</i> <i>Anopheles</i> spp. <i>Culex</i> spp.		Asperjar techos, paredes y pisos, sin llegar al escurrimiento. Con equipo micronebulizador, distribuir uniformemente la nebulización, asegurándose que el lugar permanece cerrado durante 30 minutos después de la aplicación.	
Moscas	<i>Musca domestica</i> <i>Sitotroga</i> sp.			
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>	5-10 mL de agua	Asperjar en cocinas, comedores, establos, hogares y lugares donde frecuenta la plaga. Después la aplicación en grillos o termitas. Con equipo micronebulizador, distribuir uniformemente la nebulización, asegurándose que el lugar permanece cerrado durante 30 minutos después de la aplicación. Utilizar después de las instrucciones dadas.	
Cucaracha oriental	<i>Blattella orientalis</i>			
Cucaracha alemana	<i>Blattella germanica</i>			
Alacran	<i>Centruroides</i> spp.			

TRATAMIENTO DEL AMBIENTE

USO Y PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	SOLUCIÓN
NEBULIZACIÓN TÉRMICA VEHICULO MOTORIZADO	Diesel / Keroseno	50ml + 2 Diluyente
Mosquitos, moscas		
ULTRABAJO VOLUMEN	Diesel / Agua	125ml + 1 Diluyente
Mosquitos		
Moscas		

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: Debe asegurarse que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación durante dos horas. Transcurrido este tiempo, ventilar el área por 30 minutos y en posición regular a las áreas tratadas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la intensidad de las plagas, por lo que si es necesario, se deberá aplicar a un intervalo de 30 días o cuando se observen nuevas poblaciones. Por tal razón, es deseable de realizar monitoreos continuos.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Lavar siempre limpiamente y ponerlo a un lugar de seguridad. Desmontar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y retire el sello de seguridad interior que es el sello de protección. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Para abrir el producto, quite la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe ser limpia y tener un pH de 5.5-7.0, en caso de ser necesario adicionar un suavizante. Sacar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora y en un recipiente aparte preparar la mezcla en un lugar ventilado. Hacer de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un vaso medidor. Agregar la dosis adecuada de Cypertrax. Agitar y vaciar la solución de la pre mezcla en el tanque. Agregar agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Con un litro de la mezcla se asperja aproximadamente un área de 30-40 m². No obstante, esto puede variar de acuerdo al equipo de aplicación y después que se utilice. Después de usar su equipo de aplicación, lívese con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No despegar la boquilla con la boca. Previa, durante y después de la aplicación, se recomendará las siguientes acciones:

- Previo:**
 - Realizar una inspección para identificar la presencia e intensidad de la infestación de las plagas.
 - Sacar cualquier animal doméstico del área a tratar.
 - Quitar y cubrir con todos cualquier alimento de consumo directo.
- Durante:**
 - Utilizar equipo de protección personal.
 - Mantener al público o personas que caminen del equipo de protección personal o mascotas.
 - No realizar aplicaciones dirigidas en equipos eléctricos.
 - No contaminar depósitos de agua en intenciones y edificaciones.
- Después de la aplicación:**
 - Si accede debe estar restringido a toda persona por al menos 30 minutos. Posteriormente, abrir y ventilar el lugar por al menos 30 minutos.
 - Lavar el equipo de protección personal y el equipo de aplicación.



PRECAUCION