



LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

QSR POWDER BLEACH

BAGIAN 1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : QSR POWDER BLEACH

Identifikasi lainnya : Tidak berlaku.

Penggunaan yang dianjurkan : Produk pembersih

Pembatasan penggunaan : Disediakan untuk penggunaan industrial dan profesional.

Informasi pengenceran produk : 0.09 %

Perusahaan : PT. Ecolab International Indonesia
Jl. Jababeka XII.B Kav V-37
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Indonesia 17530
(62-21) 8983 4891

Nomor telepon darurat : 007-803-011-0364

Tanggal penerbitan pertama : 21.11.2018

BAGIAN 2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Produk TERJUAL

Kerusakan mata serius/iritasi pada mata : Kategori 2A

Toksistas sistemik organ target khusus (paparan tunggal) : Kategori 3 (Sistem pernapasan)

Penggunaan produk dicairkan

Bukan merupakan zat atau campuran yang berbahaya.

Elemen label GHS

Produk TERJUAL

Piktogram bahaya :



Kata sinyal : Awas

Pernyataan Berbahaya : Mungkin berbahaya jika tertelan.
Menyebabkan iritasi mata yang serius.
Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.
Toksik pada kehidupan perairan.

Pernyataan Hati-hati : **Pencegahan:**
Hindari menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/semburan. Cuci kulit dengan seksama setelah menangani. Gunakan hanya di luar ruangan atau di tempat yang berventilasi baik. Hindarkan pelepasan ke lingkungan. Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka.
Respons:
JIKA TERHIRUP: Pindahkan korban ke udara segar dan posisikan yang nyaman untuk bernapas. Hubungi SENTRA INFORMASI

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

QSR POWDER BLEACH

KERACUNAN atau dokter/enaga medis jika kamu merasa tidak sehat.
JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Jika iritasi mata tidak segera sembuh: Cari pertolongan medis.

Penyimpanan:

Simpan di tempat berventilasi baik. Jaga wadah tertutup kedap/rapat. Simpan di tempat terkunci.

Pembuangan:

Buang isi / wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

Penggunaan produk dicairkan

Pernyataan Hati-hati

Pencegahan:

Cucilah tangan bersih-bersih setelah menangani.

Respons:

Dapatkan nasehat/perhatian medis jika kamu merasa tidak sehat.

Penyimpanan:

Simpan sesuai dengan peraturan setempat.

Produk TERJUAL

Bahaya lain

: Pencampuran produk ini dengan asam atau gas amonia akan menimbulkan gas klorin.

BAGIAN 3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Produk TERJUAL

Bahan/preparasi murni

: Campuran

Nama kimia

NATRIUM KARBONAT

Natrium triklosena, dihidrat

MINYAK MINERAL PUTIH

No-CAS

497-19-8

51580-86-0

8042-47-5

Konsentrasi (%)

30 - 60

10 - 30

0.1 - 1

Penggunaan produk dicairkan

Tidak ada zat berbahaya

BAGIAN 4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

Produk TERJUAL

Jika kontak dengan mata

: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas lensa kontak, jika digunakan dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Jika iritasi mata tidak segera sembuh: Cari pertolongan medis.

Jika kontak dengan kulit

: Bilas dengan banyak air.

Jika tertelan

: Bilas mulut. Tangani secara medis jika muncul gejala.

Jika terhirup

: Pindahkan ke tempat berudara segar. Tangani menurut gejala. Cari dan dapatkan bantuan medis.

Perlindungan aiders pertama

: Bila ada bahaya kontaminasi lihat bab 8 tentang perlengkapan melindungi diri.

Instruksi kepada dokter

: Tangani menurut gejala.

Gejala dan efek yang paling

: Lihat bagian 11 untuk informasi yang lebih terperinci mengenai

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

QSR POWDER BLEACH

penting, baik yang akut maupun yang tertunda

berbagai efek dan gejala pada kesehatan.

Penggunaan produk dicairkan

Jika kontak dengan mata : Bilas dengan banyak air.

Jika kontak dengan kulit : Bilas dengan banyak air.

Jika tertelan : Bilas mulut. Tangani secara medis jika muncul gejala.

Jika terhirup : Tangani secara medis jika muncul gejala.

BAGIAN 5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Produk TERJUAL

Media pemadam yang sesuai : Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekitar.

Zat pemadam kebakaran yang tidak sesuai : Tidak ada yang diketahui.

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : Eksposur terhadap produk-produk dekomposisi dapat berbahaya bagi kesehatan.

Produk pembakaran berbahaya : Hasil penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut:
Karbon oksida
Sulfur oksida
Hidrogen klorida

Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran : Gunakan alat pelindung diri.

Metode pemadaman khusus : Kumpulkan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar secara terpisah. Air ini tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan. Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal. Jika terjadi kebakaran dan/atau ledakan, jangan menghirup asap.

BAGIAN 6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Produk TERJUAL

Tindakan pencegahan pribadi, peralatan pelindung dan prosedur darurat : Pastikan agar pembersihan dilakukan hanya oleh petugas terlatih. Mengaculah pada langkah-langkah perlindungan yang dicantumkan dalam seksi 7 dan 8.

Tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan : Jangan sampai mengenai tanah, air permukaan atau air tanah.

Metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan : Sapulah dan sekoplah ke dalam wadah yang sesuai untuk dibuang.

Penggunaan produk dicairkan

Tindakan pencegahan pribadi, peralatan pelindung : Mengaculah pada langkah-langkah perlindungan yang dicantumkan dalam seksi 7 dan 8.

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

QSR POWDER BLEACH

dan prosedur darurat

Tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan	: Tidak diperlukan tindakan pencegahan khusus untuk melindungi lingkungan.
Metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan	: Hentikan kebocoran jika aman untuk melakukannya. Tahan dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya pasir, tanah, tanah diatomaceous, vermiculite) dan tempatkan dalam kontener untuk dibuang berdasarkan peraturan lokal/nasional (lihat seksi 13). Siramlah sisa-sisa dengan air. Untuk tumpahan dalam jumlah banyak, bendung tumpahan bahan atau tumpahan yang mengandung bahan materi untuk memastikan agar tidak mengalir menuju saluran air.

BAGIAN 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Produk TERJUAL

saran penanganan yang aman	: Jangan dimakan. Jangan sampai kena kulit dan mata. Jangan menghirup debu/ asap/ gas/ kabut/ uap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang cukup. Cucilah tangan bersih-bersih setelah menangani. Pencampuran produk ini dengan asam atau gas amonia akan menimbulkan gas klorin.
Kondisi untuk penyimpanan yang aman	: Simpan di tempat dingin dan berventilasi baik. Jauhkan dari zat-zat pereduksi. Jauhkan dari bahan mudah-terbakar. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jaga wadah tertutup rapat. Simpan dalam wadah yang berlabel sesuai.
Suhu penyimpanan	: 0 °C ke 50 °C

Penggunaan produk dicairkan

saran penanganan yang aman	: Cucilah tangan setelah menangani. Untuk perlindungan pribadi lihat seksi 8.
Kondisi untuk penyimpanan yang aman	: Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jaga wadah tertutup rapat. Simpan dalam wadah yang berlabel sesuai.

BAGIAN 8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Produk TERJUAL

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Pengendalian teknik yang sesuai	: Sistem ventilasi pembuangan yang efektif. Jaga konsentrasi udara di bawah standar paparan okupasional.
---------------------------------	--

Alat Pelindung Diri

Perlindungan mata	: Katamata pelindung keamanan Topeng-wajah
Perlindungan tangan	: Tidak diperlukan peralatan perlindungan khusus.
Perlindungan kulit	: Tidak diperlukan peralatan perlindungan khusus.
Perlindungan pernapasan	: Jika karyawan menghadapi konsentrasi yang melebihi ambang batas pajanan, mereka harus memakai alat bantu pernapasan yang memenuhi standar.

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

QSR POWDER BLEACH

Tindakan higienis : Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Cuci muka, tangan dan kulit yang terpapar dengan seksama setelah menangani.

Penggunaan produk dicairkan

Pengendalian teknik yang sesuai : Ventilasi umum yang baik semestinya cukup untuk mengendalikan pemaparan pekerja terhadap kadar kontaminasi yang terbawa-udara.

Alat Pelindung Diri

Perlindungan mata : Tidak diperlukan peralatan perlindungan khusus.

Perlindungan tangan : Tidak diperlukan peralatan perlindungan khusus.

Perlindungan kulit : Tidak diperlukan peralatan perlindungan khusus.

Perlindungan pernapasan : Biasanya tidak diperlukan alat bantu pelindung pernapasan pribadi.

BAGIAN 9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

	Produk TERJUAL	Penggunaan produk dicairkan
Tampilan	: serbuk	cair
Warna	: buram, putih	Tanpa-warna
Bau	: Chlorin	Chlorin
pH	: 9.9 - 10.3, (1 %)	10.5
Titik nyala	: Tidak berlaku., Tidak mempertahankan pembakaran.	
Ambang Bau	: Data tidak tersedia	
Titik lebur/titik beku	: Data tidak tersedia	
Titik didih awal/rentang didih	: Data tidak tersedia	
Laju penguapan	: Data tidak tersedia	
Flamabilitas (padatan, gas)	: Data tidak tersedia	
Tertinggi batas ledakan	: Data tidak tersedia	
Terendah batas ledakan	: Data tidak tersedia	
Tekanan uap	: Data tidak tersedia	
Kerapatan (densitas) uap relatif	: Data tidak tersedia	
Berat jenis relatif	: 1.0 - 1.15	
Kelarutan dalam air	: larut sebagian	
Kelarutan dalam pelarut lain	: Data tidak tersedia	
Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: Data tidak tersedia	
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	: Data tidak tersedia	
Dekomposisi termal	: Data tidak tersedia	
Viskositas, kinematis	: Data tidak tersedia	
Sifat peledak	: Data tidak tersedia	

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

QSR POWDER BLEACH

Sifat oksidator	: Ya
Berat Molekul	: Data tidak tersedia
VOC	: Data tidak tersedia

BAGIAN 10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Produk TERJUAL

Stabilitas kimia	: Stabil pada kondisi normal.
Kemungkinan reaksi berbahaya	: Pencampuran produk ini dengan asam atau gas amonia akan menimbulkan gas klorin.
Kondisi yang harus dihindari	: Tidak ada yang diketahui.
Bahan non-kompatibel	: Asam
Produk berbahaya hasil peruraian	: Hasil penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut: Karbon oksida Sulfur oksida Gas hidrogen klorida

BAGIAN 11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute paparan	: Penghirupan, Kena mata, Kena kulit
--------------------------------	--------------------------------------

Kemungkinan Dampak Kesehatan

Produk TERJUAL

Mata	: Menyebabkan iritasi mata yang serius.
Kulit	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.
Tertelan	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.
Penghirupan	: Dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan.
Eksposur Kronis	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.

Penggunaan produk dicairkan

Mata	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.
Kulit	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.
Tertelan	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.
Penghirupan	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.
Eksposur Kronis	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

QSR POWDER BLEACH

Pengalaman dengan paparan pada manusia

Produk TERJUAL

Kena mata	: Kemerahan, Nyeri, Iritasi
Kena kulit	: Tidak ada gejala yang diketahui atau diperkirakan.
Tertelan	: Tidak ada gejala yang diketahui atau diperkirakan.
Penghirupan	: Iritasi alat pernafasan, Batuk

Penggunaan produk dicairkan

Kena mata	: Tidak ada gejala yang diketahui atau diperkirakan.
Kena kulit	: Tidak ada gejala yang diketahui atau diperkirakan.
Tertelan	: Tidak ada gejala yang diketahui atau diperkirakan.
Penghirupan	: Tidak ada gejala yang diketahui atau diperkirakan.

Toksisitas

Produk TERJUAL

Produk

Toksisitas oral akut	: Perkiraan toksisitas akut : 3,804 mg/kg
Toksisitas inhalasi akut	: Data tidak tersedia
Toksisitas kulit akut	: Data tidak tersedia
Kerusakan/gangguan kulit	: Data tidak tersedia
Gangguan mata/kerusakan mata serius	: Data tidak tersedia
Sensitisasi sistem pernafasan atau kulit	: Data tidak tersedia
Karsinogenisitas	: Data tidak tersedia
Pengaruh pada alat reproduksi	: Data tidak tersedia
Mutagenitas sel germinal	: Data tidak tersedia
Teratogenisitas	: Data tidak tersedia
STOT - paparan tunggal	: Data tidak tersedia
STOT - paparan berulang	: Data tidak tersedia
Derajat keracunan melalui pernapasan	: Data tidak tersedia

Komponen

Toksisitas kulit akut	: Natrium triklosena, dihidrat LD50 Tikus: > 5,000 mg/kg
-----------------------	---

BAGIAN 12. INFORMASI EKOLOGI

Produk TERJUAL

Derajat racun bagi lingkungan (ekotoksisitas)

Dampak lingkungan	: Toksik pada kehidupan perairan.
-------------------	-----------------------------------

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

QSR POWDER BLEACH

Produk

Keracunan untuk ikan : Data tidak tersedia

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air. : Data tidak tersedia

Keracunan untuk ganggang : Data tidak tersedia

Komponen

Keracunan untuk ikan : NATRIUM KARBONAT
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Ikan bluegill sunfish): 300 mg/l

MINYAK MINERAL PUTIH
96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Ikan rainbow trout): > 100 mg/l

Komponen

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air. : NATRIUM KARBONAT
48 h EC50 *Ceriodaphnia* (kutu air): 213.5 mg/l

Natrium triklosena, dihidrat
48 h EC50 *Daphnia* (Kutu air): 0.196 mg/l

Ketahanan dan tingkat penguraian

Produk TERJUAL

Mudah terurai secara hayati.

Penggunaan produk dicairkan

Mudah terurai secara hayati.

Potensi penumpukan biologis

Data tidak tersedia

Mobilitas di dalam tanah

Data tidak tersedia

Dampak merugikan lainnya

Data tidak tersedia

BAGIAN 13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Produk TERJUAL

Metode pembuangan : Produk tidak boleh sampai memasuki saluran pembuangan, sungai, danau dsb. atau tanah. Jika mungkin, pendauran-ulang lebih disukai daripada pembuangan atau pembakaran. Jika proses daur-ulang tidak praktis, buang sesuai dengan peraturan lokal. Buanglah sampah dalam fasilitas pembuangan sampah yang disetujui.

Pembuangan limbah : Buang sebagai produk yang tidak digunakan. Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang. Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong. Buanglah sesuai dengan peraturan lokal, negara bagian, dan federal.

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

QSR POWDER BLEACH

Penggunaan produk dicairkan

Metode pembuangan : Produk diencerkan dapat disalurkan ke saluran pembuangan sanitasi

Pembuangan limbah : Buanglah sesuai dengan peraturan lokal, negara bagian, dan federal.

BAGIAN 14. INFORMASI PENGANGKUTAN

Produk TERJUAL

Pengangkut/ pengirim barang/ pengirim bertanggung jawab untuk memastikan kemasan, label, dan penandaan yang sesuai dengan jenis transportasi yang digunakan.

Transpor jalan

Bukan barang berbahaya

Transpor laut (IMDG/IMO)

Bukan barang berbahaya

BAGIAN 15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi domestik

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:

Inventaris TSCA Amerika Serikat :

Sesuai dengan inventaris

Daftar Senyawa Domestik Kanada :

Seluruh komponen produk ini terdapat pada daftar DSL Kanada

Australia. Undang-undang (Pengkajian dan Pemberitahuan) Kimia Industri :

Sesuai dengan inventaris

Selandia Baru. Inventaris Bahan Kimia (NZIoC), seperti yang diterbitkan oleh ERMA Selandia Baru :

Sesuai dengan inventaris

Jepang. ENCS - Inventaris Senyawa Kimia Yang Sudah Ada Dan Yang Baru :

belum ditentukan

Korea. Inventaris Bahan Kimia Yang Sudah Ada (KECI) :

Sesuai dengan inventaris

Inventaris Bahan Kimia dan Senyawa Kimia Filipina (PICCS) :

Sesuai dengan inventaris

Cina. Inventaris Senyawa Kimia yang Sudah Ada :

Sesuai dengan inventaris

Daftar Senyawa Kimia Taiwan :

Sesuai dengan inventaris

BAGIAN 16. INFORMASI LAIN

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

QSR POWDER BLEACH

Tanggal penerbitan pertama : 21.11.2018
Versi : 1.0
Disiapkan oleh : Urusan peraturan

Perubahan-perubahan peraturan atau informasi kesehatan yang signifikan dalam revisi ini ditunjukkan oleh batang di bagian sisi kiri MSDS.

Informasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan ini benar menurut pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami pada tanggal penerbitan. Informasi yang diberikan dimaksudkan hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan, dan pembebasan yang aman dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Informasi hanya menyangkut bahan spesifik yang telah ditentukan dan dapat tidak berlaku jika bahan tersebut digunakan sebagai campuran dengan bahan lain atau dalam proses lain kecuali jika dinyatakan secara spesifik dalam tulisan.