

物質安全資料表

ECOLAB®

ENDURE 300 CIDA RINSE GEL ANTIMICROBIAL HAND RINSE

1. 物品與廠商資料

化學品中文名稱： 抗菌淨手凝膠
物品名稱： ENDURE 300 CIDA RINSE GEL ANTIMICROBIAL HAND RINSE
其它名稱： 無。
物品編號： 903709-07
使用建議與限制： 皮膚消毒劑
請遵照產品標籤上的用途使用
製造商或供應商名稱、地址及電話： 藝康企業股份有限公司
112 台北市北投區北投路二段13號6樓
(02) 2898-4800
緊急聯絡電話： 1-651-222-5352 (in USA)

2. 危害辨識資料

GHS 分類： 易燃液體 - 第三級
嚴重損傷／刺激眼睛物質 - 第2B級

GHS標示要素

象徵符號



警示語

： 警告

危害警告訊息

： 易燃液體和蒸氣。
造成眼睛刺激。

危害防範措施

預防

： 遠離熱源、火花、明火和炙熱的表面。 - 禁止吸煙。 使用防爆的電器、通風、照明及物料搬運設備。 只能使用不產生火花的工具。 採取防止靜電放電的措施。 保持容器密閉。 未要求特殊防護措施。

反應

： 若不慎吞食： 如有不適，立即呼叫毒物中心或送醫。 漱口。
如果不小心接觸到眼睛： 用水小心清洗幾分鐘。 如果戴隱形眼鏡且可方便地取出，則將隱形眼鏡除去。 繼續清洗。

如仍覺眼睛有刺激： 求醫治療/諮詢。

其他危害

： 沒有已知信息。

3. 成份辨識資料

物質本質： 混合物
化學性質： 皮膚消毒劑

危害成分	濃度或濃度範圍	化學文摘社登記號碼(CAS No.)
乙醇	> 50	64-17-5
異丙醇	1 - 5	67-63-0

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境的附加成分, 而需要在此節報告的。

4. 急救措施

急救措施

- 眼睛接觸：請以清水沖洗數分鐘。
- 皮膚接觸：如顯現症狀，尋求醫療救護。
- 吸入：未要求特殊措施。根據症狀治療。
- 食入：若發生症狀，請尋求醫療救護。

最重要的症狀/作用, 急性的和慢性的

- 眼睛接觸：造成眼睛刺激。
- 皮膚接觸：無已知重大影響或嚴重危險。
- 吸入：無已知重大影響或嚴重危險。
- 食入：可能刺激口腔、喉嚨和胃。

對急救人員之防護：當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。

對醫師之提示：根據症狀治療。如果已食入或吸入大量毒物，立即接洽毒物處理專家。
請參閱毒物資訊 (第十一節)

5. 滅火措施

- 適用滅火劑**：使用水噴霧、噴霧或泡沫。
- 由化學品來的特定危險**：易燃液體和蒸氣。在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂，隨後有爆炸的危險。洩漏物流入下水道會產生著火或爆炸危險。
- 危險熱分解產品**：分解後的成份可能包含下列物質：
 二氧化碳
 一氧化碳
- 特殊滅火程序**：如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。若無危險，請將容器移出火場。噴水霧讓接觸火源的容器冷卻。
- 消防人員之特殊防護設備**：消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

6. 洩漏處理方法

- 個人應注意事項**：除去所有火源。未要求特殊措施。
- 環境注意事項**：避免接觸大量溢出物質，並避開土壤及表面水道。
- 清理方法**：以非活性物質吸收。最後清理時使用水清洗。

7. 安全處置與儲存方法

- 處置**：遠離熱、火花與火焰。避免著火、減少火源。處置後洗手。
- 儲存**：勿讓小孩接觸。使用容器前，保持容器關緊與密封。保持容器在涼爽、通風良好處。避開一切可能引起燃燒的來源 (火花或火焰)。儲存在個別並經核可之處。
 勿儲存在高於以下的溫度: 30°C

8. 暴露預防措施

控制參數

成分名稱	暴露限制
乙醇	Taiwan Council of Labor Affairs (臺灣, 1/2010)。 短時間時量平均容許濃度: 1880 mg/m ³ 15 分鐘。 短時間時量平均容許濃度: 1000 ppm 15 分鐘。 八小時日時量平均容許濃度: 1880 mg/m ³ 8 小時。 八小時日時量平均容許濃度: 1000 ppm 8 小時。

8。 暴露預防措施

異丙醇

Taiwan Council of Labor Affairs (臺灣, 1/2010)。
 短時間時量平均容許濃度:
 1228.75 mg/m³ 15 分鐘。
 短時間時量平均容許濃度: 500 ppm 15 分鐘。
 八小時日時量平均容許濃度:
 983 mg/m³ 8 小時。
 八小時日時量平均容許濃度: 400 ppm
 8 小時。

生物指標：目前無資料
 適當的工程控制：無特殊通風設備需求。

個人防護措施

衛生措施：未要求特殊措施。
 眼睛防護：未要求特殊防護措施。
 手部防護：未要求特殊防護措施。
 皮膚保護：未要求特殊防護措施。
 呼吸防護：未要求特殊防護措施。

9。 物理及化學性質

外觀

物質狀態：凝膠
 顏色：透明
 氣味：酒精類
 pH：6.6 到 7.5 (100%)
 熔點：目前無資料
 沸點：目前無資料
 閃火點：24 °C (閉杯)
 蒸發率 (乙酸丁酯=1)：目前無資料

可燃性 (固體、氣體)：目前無資料
 爆炸界限：目前無資料

蒸氣壓：目前無資料
 蒸氣密度：目前無資料
 相對密度：0.84 到 0.844 (水 = 1)
 溶解度：目前無資料
 辛醇/水分配係數：目前無資料

自燃溫度：目前無資料

10。 安定性及反應性

安定性：本產品很穩定。
 危害反應的可能性：在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。

應避免之狀況：無特定資料。
 應避免之物質：目前無資料
 危害分解物：在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

11. 毒性資料

暴露途徑：皮膚接觸, 眼睛接觸, 吸入, 食入

症狀

眼睛接觸：負面的症狀可能包括以下所列：
刺激
起淚水
發紅

皮膚接觸：無特定資料。

吸入：無特定資料。

食入：無特定資料。

急毒性

眼睛接觸：造成眼睛刺激。

皮膚接觸：無已知重大影響或嚴重危險。

吸入：無已知重大影響或嚴重危險。

食入：可能刺激口腔, 喉嚨和胃。

毒性資料

產品/成分名稱	結果	物種	劑量	暴露
乙醇	LD50 皮膚的	兔子	15800 mg/kg	-
	LD50 吞食	大鼠	10470 mg/kg	-
	LC50 吸入 蒸氣	大鼠	117 mg/l	4 小時
異丙醇	LD50 皮膚的	兔子	12870 mg/kg	-
	LD50 吞食	大鼠	4710 mg/kg	-
	LC50 吸入 蒸氣	大鼠	30 mg/l	4 小時

慢毒性

致癌性：無已知重大影響或嚴重危險。

突變：無已知重大影響或嚴重危險。

致畸胎性：無已知重大影響或嚴重危險。

孩童發育影響：無已知重大影響或嚴重危險。

生育能力影響：無已知重大影響或嚴重危險。

12. 生態資料

生態毒性：無已知重大影響或嚴重危險。

水生和陸生的毒性

產品/成分名稱	測試	結果	物種	暴露
乙醇	-	急性 LC50 11000 mg/l	魚	96 小時
異丙醇	-	急性 LC50 9640 mg/l	魚	96 小時

持久性及降解性

產品/成分名稱	測試	結果	劑量	接種
目前無資料				
產品/成分名稱	水生半衰期	光解作用	生物分解性	
目前無資料				

生物蓄積性

產品/成分名稱	LogP _{ow}	BCF	潛在性。
乙醇	-0.31	-	低
異丙醇	0.05	-	低

土壤中之流動性：目前無資料

其他不良效應：無已知重大影響或嚴重危險。

13. 廢棄處置方法

廢棄處置方法

：應儘可能地避免或減少廢物的產生。大量廢棄物產品不可通過污水下水道進行處置，而應當經由適宜的汙水處理廠進行處理。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和不可回收的產品。處置此產品，溶劑與任何副產品都應始終遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。

14. 運送資料

部份運送方式或包裝可能除外於運送法規。所提供的運輸危害分類可能無法適用於這些除外狀況且不適用於所有其他運送方式或包裝。

聯合國編號：UN1170
適當運輸名稱：ETHANOL SOLUTION
運輸危害分類：3
包裝類別：III
海洋污染物 (是/否)：非污染物。
特殊運送方法及注意事項：-

特殊運送方法請參閱運送文件

15. 法規資料

TCSCA 有毒化學品列表

列表號碼	序列號碼	物品名稱	RQ	運輸危害分類
目前無資料				

當製造或處理時被認為具有 "工作時對健康有特別危害" 的化學品列表：目前無資料

此認為具有 "隨時會造成危險威脅" 的化學品列表：此產品含有被視為具有 "隨時會造成危險威脅" 的物質：異丙醇, 2-甲基-2-丙醇。

LSHL 條文 21：目前無資料

對此產品特定的安全、衛生和環保法令：目前無資料

參考文獻：-危險物與有害物標示及通識規則
-勞工安全衛生法

16. 其他資料

記錄

公佈日期：2012.11.23
先前公佈日期：2012.11.23
製表單位：ECOLAB
製表人：醫藥法規事務

讀者注意

以上資訊係原產國根據產品原料配方確實提供。數據，標準，法規更改，使用狀況及方式非原廠所能控制，不予保證。