

第一 部分 化學品與廠商資料

化學品名稱：管衛通 24X8IN
PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

其他名稱：不適用

建議用途：消毒劑

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

產品稀釋訊息：沒有稀釋信息。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康企業股份有限公司
111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓
(02) 8978-1234

緊急聯絡電話：+1-651-222-5352 (美國)

製表日期：27.03.2015

第二 部分 危害辨識資料

化學品危害分類

急毒性物質 (吞食)：第4級
急毒性物質 (皮膚)：第5級
腐蝕/刺激皮膚物質：第1B級
嚴重損傷 / 刺激眼睛物質：第1級
水環境之危害物質：急性：第1級

標示內容

象徵符號：



警示語：危險

危害警告訊息：
吞食有害。
皮膚接觸可能有害。
造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
對水生生物毒性非常大。

安全資料表

管衛通 24X8IN

危害防範措施

： 預防措施:

避免吸入粉塵/霧滴。使用後徹底清洗皮膚。使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。只能在室外或通風良好的環境使用。避免排放至環境中。穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。穿戴呼吸防護具。

事故應變:

若誤吞食：漱口。切勿催吐。如皮膚（或頭髮）沾染：立即脫掉所有受沾染的衣物。用水沖洗/淋洗皮膚。若誤吸入：將患者移至通風處，保持呼吸舒適的休息姿勢。如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。

繼續清洗。立即就醫。沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。收集洩漏物。

儲存:

儲存在通風良好的地方。容器保持密閉。加鎖存放。

廢棄物處理:

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

其他危害

： 未知。

第三 部分 成分辨識資料

化學性質

： 混合物

危害成分之中英文名稱

化學文摘社登記號碼

濃度或濃度範圍: (%)

(CAS No.)

苜基-C12-18-烷基-二甲基氯化铵

68391-01-5

30 - 60

丙二醇

57-55-6

5 - 10

乙醇

64-17-5

1 - 5

2-氨基乙醇

141-43-5

1 - 5

第四 部分 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

眼睛接觸

： 立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。

皮膚接觸

： 立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以，使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。

食入

： 用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處

安全資料表

管衛通 24X8IN

	理。
吸入	： 轉移到通風處。 對症治療。 就醫處理。
對急救人員之防護	： 如果有潛在暴露的風險，請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	： 對症治療。
最重要症狀及危害效應,包含 急性及慢性	： 細節請參閱毒物資訊 (第十一節)

第五 部分 滅火措施

適用滅火劑	： 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	： 未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	： 暴露於分解產物,可能對健康有危險。
危害燃燒產物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物
消防人員之特殊防護設備	： 使用個人防護設備。
特殊滅火程序	： 分開收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

第六 部分 洩漏處理方法

個人注意事項	： 確保有充足的通風。 讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。 避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	： 清掃並鏟進合適的處理容器內。

第七 部分 安全處置與儲存方法

處置	： 避免食入。 避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 只能在通風充足的狀況下使用。 使用後徹底清洗雙手。 使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。
----	--

安全資料表

管衛通 24X8IN

儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

儲存溫度：0 °C 至 50 °C

第八部分 暴露預防措施

控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
乙醇	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	
		STEL	1,000 ppm 1,880 mg/m3	
2-氨基乙醇	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m3	
		STEL	6 ppm 15 mg/m3	

工程控制：有效的排風系統 維持空氣濃度低於職業暴露標準。

個人防護設備

眼睛防護：安全護目鏡
面罩

手部防護：穿戴下列個人防護設備：
標準型手套。
如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。

皮膚及身體防護：個人防護裝備包括: 合適的保護手套,安全眼睛和防護衣。

呼吸防護：當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。

衛生措施：根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

第九部分 物理及化學性質

安全資料表

管衛通 24X8IN

外觀 (物質狀態)	： 蠟。
外觀 (顏色)	： 綠色
氣味	： 無味
pH值	： 7.0, 1 %
閃火點 (測試方法)	： 不適用
嗅覺閾值	： 無數據資料
熔點 / 凝固點	： 無數據資料
沸點 / 沸點範圍	： 無數據資料
揮發速率	： 無數據資料
易燃性 (固體、氣體)	： 無數據資料
爆炸上限	： 無數據資料
爆炸下限	： 無數據資料
蒸氣壓	： 無數據資料
蒸氣密度	： 無數據資料
密度	： 0.93
水溶性	： 無數據資料
在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料
辛醇 / 水分配係數 (log Kow)	： 無數據資料
自燃溫度	： 無數據資料
熱分解	： 無數據資料
運動黏度	： 無數據資料
爆炸特性	： 無數據資料
氧化特性	： 無數據資料
分子量	： 無數據資料
揮發性有機化合物	： 無數據資料

第十部分 安定性及反應性

安定性：在正常條件下是穩定的。

安全資料表

管衛通 24X8IN

特殊狀況下可能之危害反應	： 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	： 未知。
應避免之物質	： 未知。
危害分解物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物

第十一部分 毒性資料

暴露途徑	： 眼睛接觸, 皮膚接觸
------	--------------

潛在的健康影響

眼睛	： 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	： 皮膚接觸可能有害。 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	： 吞食有害。 引起消化道灼傷。
吸入	： 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。
長期暴露	： 正常使用時對健康無傷害。

症狀

眼睛接觸	： 發紅, 疼痛, 腐蝕
皮膚接觸	： 發紅, 疼痛, 刺激, 腐蝕
食入	： 腐蝕, 腹痛
吸入	： 呼吸刺激, 咳嗽

急毒性,慢毒性或長期毒性

急毒性口服中毒物質	： 急毒性評估 : 1,685 mg/kg
急毒性呼吸中毒物質	： 4 h 急毒性評估 : 0.1 mg/l
急毒性皮膚中毒物質	： 急毒性評估 : 4,407 mg/kg
腐蝕/刺激皮膚物質	： 無數據資料
嚴重損傷/刺激眼睛物質	： 無數據資料
呼吸道或皮膚過敏物質	： 無數據資料

安全資料表

管衛通 24X8IN

致癌物質	：	無數據資料
生殖毒性物質	：	無數據資料
生殖細胞致突變性物質	：	無數據資料
致畸性物質	：	無數據資料
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露	：	無數據資料
特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露	：	無數據資料
吸入性危害物質	：	無數據資料

第十二 部分 生態資料

生態毒性

環境效應	：	對水生生物毒性非常大。
------	---	-------------

產品

對魚類的毒性	：	無數據資料
對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。	：	無數據資料
對藻類的毒性	：	無數據資料

成分

對魚類的毒性	：	丙二醇 96 h LC50: > 10,000 mg/l 乙醇 96 h LC50 魚: 11,000 mg/l
--------	---	---

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。	：	苳基-C12-18-烷基-二甲基氯化铵 48 h EC50 Daphnia (水蚤): 0.47 mg/l 丙二醇 48 h EC50: 18,340 mg/l 2-氨基乙醇 48 h EC50 Daphnia (水蚤): 65 mg/l
-------------------	---	--

安全資料表

管衛通 24X8IN

成分

對藻類的毒性：丙二醇
96 h EC50: 19,000 mg/l

持久性及降解性

無數據資料

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

第十三 部分 廢棄處置方法

處理方法：在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用,則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。
本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。

廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

第十四 部分 運送資料

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸

聯合國編號：3077
聯合國運輸名稱：ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
運輸危害分類：9
包裝類別：III
對環境有害：否

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

安全資料表

管衛通 24X8IN

聯合國編號	：	3077
聯合國運輸名稱	：	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
運輸危害分類	：	9
包裝類別	：	III
海洋污染物	：	否
特殊運送方法及注意事項	：	無

第十五 部分 法規資料

適用法規

危害性化學品標示及通識規則

適用法規

職業安全衛生設施規則

適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

適用法規

勞工作業場所容許暴露標準

適用法規

道路交通安全規則

產品成分在下面名錄中的列名信息：

美國有毒物質控制法案目錄：

在美國的有毒物質管理條款(TSCA)的名單上

加拿大國內物資名錄：

此產品含有一種或幾種在加拿大NDSL清單上的組分。

澳洲,國家工業化學物通報：

尚未確定

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,化學物質清單(經濟部產業省)：

安全資料表

管衛通 24X8IN

尚未確定

韓國,韓國現有化學物質清單:

尚未確定

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單:

尚未確定

中國現有化學物質名錄:

尚未確定

第十六 部分 其他資料

參考文獻

化學品分類和標記的全球協調系統 (GHS)

IARC: (國際癌症研究協會)

美國國家毒理學計畫的致癌物報告

於ECHA註冊的可發行的物質清單

歐盟HPVC(高產量化學品)

製表日期	: 27.03.2015
版本號	: 1.0
製表人	: 醫藥法規事務
聯絡單位	: 藝康企業股份有限公司
地址	: 111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓
電話	: (02) 8978-1234
姓名(簽章)	: 法規人員
職稱	: 法規人員

修正資訊: 重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此 SDS 發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。