

LEMBAR DATA KESELAMATAN Arrivo 50EC

No. SDS: FO003481-1-A Tanggal revisi: 2018-04-04

Format: AP

Versi 1

Bagian 1: IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama Produk Arrivo 50EC

Kode Produk FO003481-1-A

Sinonim CYPERMETHRIN (FMC 30980); (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC

name); cyano(3-phenoxyphenyl)methyl

3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (CAS name)

Bahan aktif Cypermethrin

Kelompok Unsur Kimia Pestisida piretroid

Penggunaan yang Dianjurkan: Insektisida.

Pembatasan penggunaan Lihat bagian 16 untuk informasi lebih lanjut.

Pabrikan

FMC Corporation 2929 Walnut Street Philadelphia, PA 19104

(215) 299-6000 (General Information)

msdsinfo@fmc.com (E-Mail General Information)

Telepon darurat

Untuk keadaan darurat kebocoran, kebakaran, tumpahan, atau kecelakaan, segera

hubungi:

+1 800 / 424 9300 (CHEMTREC - Amerika Serikat)

+1 703 / 527 3887 (CHEMTREC - Gabungan - Semua Negara Lain)

Darurat Medis:

(800) 331-3148 (Amerika Serikat dan Kanada) +1 (651) 632-6793 (Semua Negara Lain - Gabungan)

Bagian 2: IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Toksisitas aspirasi	Kategori 1
Toksisitas akut - Oral	Kategori 3
Toksisitas akut - Penghirupan (Debu/Kabut)	Kategori 4
Kerusakan/iritasi parah pada mata	Kategori 1
Sensitisasi kulit	Kategori 1B
Karsinogenisitas	Kategori 2
STOT - paparan tunggal	Kategori 3
Toksisitas pada organ target spesifik (paparan berulang)	Kategori 2
Toksisitas akuatik akut	Kategori 1
Toksisitas akuatik kronis	Kategori 1


Cairan mudah menyala Kategori 3

Elemen Label

Format: AP

Tanggal revisi: 2018-04-04

Versi 1



Pernyataan Bahaya

- H301 Toksik jika tertelan
- H304 Bisa berakibat fatal jika tertelan dan masuk saluran pernapasan
- H317 Bisa menyebabkan reaksi alergi pada kulit
- H318 Menyebabkan kerusakan serius pada mata
- H332 Berbahaya jika terhirup
- H351 Diduga menyebabkan kanker
- H373 Bisa menyebabkan kerusakan organ akibat paparan berkepanjangan atau berulang
- H410 Sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama
- H335 Bisa menyebabkan iritasi pernapasan
- H336 Bisa menyebabkan mengantuk atau pusing
- H226 Cairan dan uap mudah menyala

Pernyataan Kehati-hatian - Pencegahan

- P201 Mintalah petunjuk khusus sebelum menggunakan
- P202 Jangan pegang sebelum membaca dan memahami semua tindakan pencegahan keselamatan
- P281 Gunakan alat pelindung diri sesuai keperluan
- P264 Cuci wajah, tangan, dan seluruh kulit yang terpapar setelah memegang
- P270 Jangan makan, minum atau merokok saat menggunakan produk ini
- P271 Gunakan hanya di luar ruangan atau di area yang berventilasi baik
- P272 Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja
- P280 Kenakan sarung tangan pelindung
- P260 Jangan menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/semprotan
- P273 Hindari pelepasan ke lingkungan
- P210 Jauhkan dari panas/percikan api/nyala api terbuka/permukaan panas. Dilarang merokok
- P233 Tutup kontainer rapat-rapat
- P240 Tanahkan/ikat kontainer dan peralatan penerima
- P241 Gunakan listrik/ventilasi/pencahayaan/ .? /peralatan yang tahan ledakan
- P242 Gunakan hanya alat yang tidak menimbulkan percikan api
- P243 Ambil tindakan pencegahan terhadap pelepasan muatan statis
- P235 Pertahankan tetap dingin

Pernyataan Kehati-hatian - Tanggapan

- P308 + P313 JIKA terpapar atau dikhawatirkan: Cari pertolongan medis
- P321 Perawatan spesifik (lihat .? di label ini)
- P321 Perawatan spesifik (lihat petunjuk pertolongan pertama tambahan pada label ini)
- P304 + P340 JIKA TERHIRUP: Keluarkan korban ke udara segar dan jaga agar posisinya tetap nyaman untuk bernapas
- P333 + P313 Jika terjadi iritasi kulit atau ruam kulit: Dapatkan saran/ pertolongan medis
- P363 Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali
- P303 + P361 + P353 JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air/ mandi
- P305 + P351 + P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas lensa kontak, jika ada dan mudah melepaskannya. Teruskan membilas
- P310 Segera hubungi PUSAT INFORMASI RACUN atau dokter
- P301 + P310 JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT INFORMASI RACUN atau dokter
- P331 JANGAN rangsang muntah

Format: AP

Tanggal revisi: 2018-04-04

Versi 1

P330 - Bilas mulut

Pada kasus kebakaran: Gunakan CO2 - bahan kimia kering, atau busa untuk memadamkan

P391 - Tampung tumpahan

Pernyataan Kehati-hatian - Penyimpanan

P405 - Simpan dalam keadaan terkunci rapat

P403 + P233 - Simpan di tempat yang berventilasi baik. Tutup kontainer rapat-rapat

Pernyataan Kehati-hatian - Pembuangan

P501 - Buang isi/kontainer ke instalasi pembuangan limbah yang disetujui

Informasi Lain

Bisa berakibat fatal jika tertelan dan masuk saluran pernapasan

Bagian 3: KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN BAKU

Sinonim CYPERMETHRIN (FMC 30980); (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC name); cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (CAS name)

Nama kimia	No-CAS	Persen berat
Cypermethrin	52315-07-8	5.6
Naphtha (petroleum), heavy aromatic	64742-94-5	80-90
Naftalena	91-20-3	5-10
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	1-5

Bagian 4: TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

Penghirupan Hapus korban ke udara segar. Jika sulit bernapas atau ketidaknyamanan jika terjadi dan

Tetap Bertahan, Mendapatkan perhatian medis.

Kontak Kulit Segera cuci dengan sabun dan air yang banyak. Dapatkan bantuan medis jika iritasi

muncul dan berlanjut.

Kontak Mata JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas

lensa kontak, jika ada dan mudah melepaskannya. Teruskan membilas. Segera dapatkan

saran/pertolongan medis.

Penelanan Segera hubungi pusat penanganan keracunan atau dokter. Jangan memaksakan untuk

memuntahkannya terkecuali diperintahkan untuk melakukan hal tersebut oleh pusat penanganan keracunan atau dokter. Jangan memberikan cairan apapun orang. Tidak

memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar.

Gejala dan efek terpenting, baik akutEfek sistem saraf pusat. Reaksi alergi pada kulit. **maupun tertunda**

Perlindungan petugas pertolongan pertama

Perlindungan petugas pertolongan Gunakan alat pelindung diri. Lihat bagian 8 untuk lebih detail.

Indikasi pertolongan medis segera dan perawatan khusus yang diperlukan, jika perlu

Berisi minyak distilat. Muntah dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Produk ini mengandung hidrokarbon aromatik yang dapat menghasilkan pneumonitis berat aspirasi selama muntah. Pertimbangan harus diberikan untuk bilas lambung dengan tabung endotrakeal di tempat. Jika jumlah besar telah tertelan, susu, krim, dan lemak dicerna lainnya dan minyak dapat meningkatkan penyerapan dan harus dihindari. Pengobatan lain dikendalikan penghapusan paparan diikuti oleh perawatan simtomatik dan suportif.

Bagian 5: TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Sifat mudah menyala

Cukup mudah terbakar. Produk ini dapat membentuk campuran yang mudah terbakar dengan udara apabila dipanaskan di atas titik pembakaran.

Format: AP Tanggal revisi: 2018-04-04

inggai revisi: 2018-04-04 Versi 1

Media Pemadaman yang Sesuai

Busa, Bahan kimia kering atau CO2. Aliran lembut atau kabut air hanya jika diperlukan.

Mengandung semua limpasan.

Media pemadaman yang tidak

sesuai

Tidak ada informasi yang tersedia

Bahaya Khusus yang Timbul akibat Bahan Kimia

Bahaya Khusus yang Timbul akibat Jauhkan produk dan wadah kosong dari panas dan sumber penyulutan.

Dekomposisi termal dapat menyebabkan pelepasan gas dan uap menjengkelkan dan

beracun: Karbon oksida, Hidrogen sianida, Klorin, Hidrogen klorida.

Peralatan pelindung dan tindakan pencegahan bagi pemadam kebakaran

Produk Pembakaran Berbahaya

Isolasi daerah api. Evaluasi melawan angin. Kenakan alat bantu pernapasan mandiri (SCBA) dan pakaian pelindung Jangan menghirup asap, uap atau gas yang dihasilkan

Bagian 6: TINDAKAN TERHADAP PELEPASAN TAK SENGAJA

Tindakan Pencegahan Pribadi Isolasikan dan umumkan area tumpahan. Singkirkan semua sumber penyulutan. Kenakan

pakaian pelindung, sarung tangan dan pelindung mata/wajah yang sesuai. Untuk

perlindungan personel, lihat bagian 8.

Lainnya Untuk instruksi pembersihan lebih lanjut, hubungi Nomor Siaga Darurat FMC yang

tercantum dalam Bagian 1 "Identifikasi Produk dan Perusahaan" di atas.

Tindakan Pencegahan Dampak

Lingkungan

Jauhkan orang dan hewan dari tumpahan/kebocoran dan juga dari melawan arah angin tumpahan/kebocoran. Jauhkan bahan dari danau, sungai, kolam, dan gorong-gorong

saluran air.

Metode Penangkalan

Dike untuk membatasi tumpahan dan menyerap penyerap non-mudah terbakar Dengan:

seperti tanah liat, pasir atau tanah. Vakum, sekop atau limbah pompa ke drum dan label

isinya untuk pembuangan.

Metode pembersihan Untuk membersihkan dan menetralisir area yang terkontaminasi, daerah scrub dengan

larutan deterjen (misalnya produk komersial seperti SuperSoap ™, Tide®, Spic dan Span®, atau lainnya deterjen pH tinggi) dan air. Biarkan solusi duduk selama 5 menit. Gunakan sikat yang kaku untuk menggosok daerah yang terkena. Ulangi jika perlu untuk menghapus pewarnaan terlihat. Dekontaminasi tambahan dapat dibuat dengan menerapkan pemutih (Clorox® atau setara) ke daerah yang terkena. Menyerap, seperti di atas, cairan berlebih dan menambah drum limbah sudah dikumpulkan. Buang sampah seperti yang dijelaskan

pada Bagian 13.

Bagian 7: PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan Jangan mencemari pestisida, pupuk, air, makanan atau pakan lainnya saat penyimpanan

atau pun pembuangan.

Penyimpanan Simpan di tempat kering, dingin, dan berventilasi baik. Jauhkan dari api terbuka,

permukaan panas dan sumber penyalaan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan.

Simpan/taruh hanya di dalam wadah aslinya.

Bahan yang harus dihindari Tak satu pun diketahui

Bagian 8: PENGENDALIAN PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI

Batas Paparan

ı	Component	Tiongkok	Jepang	Korea	Australia	Taiwan
Ī	Naftalena	TWA: 50 mg/m ³	C2B	S*	STEL 15 ppm	STEL 15 ppm
١	91-20-3 (5-10)	STEL: 75 mg/m ³	ISHL/ACL: 10 ppm	STEL: 15 ppm	STEL 79 mg/m ³	STEL 78 mg/m ³
١		S*		TWA: 10 ppm	TWA 10 ppm	_
-		C1			TWA 52 mg/m ³	

Format: AP

Tanggal revisi: 2018-04-04

Versi 1

	C3			
1,2,4-Trimethylbenzene		OEL: 25 ppm		
95-63-6 (1-5)		OEL: 120 mg/m ³		

Tindakan rekayasa untuk mengurangi pajanan (paparan)

Menyediakan mekanik ventilasi pembuangan lokal untuk mencegah pelepasan kabut ke dalam area kerja. Jika rilis diharapkan, gunakan pelindung pernapasan. Ventilasi semua kendaraan transportasi sebelum bongkar.

Alat pelindung diri

Perlindungan Pernapasan

Untuk debu, splash, kabut atau semprotan eksposur memakai wajah penuh elastomer Setengah Mask respirator dengan kartrid dan / atau filter yang sesuai yang disetujui untuk pestisida (AS NIOSH / MSHA, Uni Eropa CEN atau organisasi sertifikasi sebanding).

Perlindungan Tangan

Kenakan sarung tangan pelindung yang diuji dengan standar yang relevan (misalnya Eropa: EN374, AS: F739, AS / NZA: 2161). Kesesuaian dan daya tahan sarung tangan tergantung pada penggunaan, mis. frekuensi dan durasi kontak, ketahanan bahan sarung tangan, ketebalan sarung tangan, ketangkasan, dan kondisi lokal spesifik. Selalu mencari nasihat dari pemasok sarung tangan. Sarung tangan yang terkontaminasi harus diganti. Untuk kontak yang lama, sarung tangan dengan ketebalan setidaknya 0,7 mm dan waktu terobosan lebih dari 480 menit direkomendasikan. Untuk kontak jangka pendek, sarung tangan dengan ketebalan setidaknya 0,4 mm dan waktu terobosan lebih dari 30 menit direkomendasikan. Bahan sarung tangan yang direkomendasikan termasuk karet butil, karet fluorocarbon, karet nitril, karet kloroprena atau neoprene.

Perlindungan Mata/Wajah

Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat. Topeng-wajah.

Perlindungan Kulit dan Tubuh

Meminimalkan kontaminasi kulit dengan mengikuti praktik kebersihan industri yang baik. Kenakan pakaian pelindung yang sesuai. Sepatu pelindung atau sepatu bot.

Tindakan higienis

Tangani sesuai praktik higiene dan keselamatan yang baik.

Bagian 9: SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Kondisi Fisik Cairan

PenampakanKuning kecokelatan CairanBauBeraroma Pelarut

Warna Kuning kecokelatan

Ambang bau
pH
Tidak ada informasi yang tersedia
43.3 °C / °F Cawan Tertutup Tag
Tidak ada informasi yang tersedia
Tidak ada informasi yang tersedia
Tidak ada informasi yang tersedia

Batas Nyala di Udara

Batas nyala atas:
Batas nyala bawah
Tidak ada informasi yang tersedia

Berat jenis 0.8932 Kelarutan air Mengemulsi

KelarutanTidak ada informasi yang tersediaKoefisien partisiTidak ada informasi yang tersediaSuhu swanyalaTidak ada informasi yang tersediaSuhu dekomposisiTidak ada informasi yang tersediaViskositas, kinematisTidak ada informasi yang tersediaViskositas, dinamisTidak ada informasi yang tersedia

Berat molekul 416.3 (cypermethrin)

Kerapatan Tidak ada informasi yang tersedia

Kerapatan curah 7.41 lb/gal **K**st >0 bar m/s

No. SDS: FO003481-1-A Format: AP

Tanggal revisi: 2018-04-04

iggai revisi: 2018-04-04 Versi 1

Bagian 10: STABILITAS DAN REAKTIVITAS

Reaktivitas Tidak berlaku

Stabilitas Stabil dalam kondisi penyimpanan yang dianjurkan

Reaksi berbahaya Tak satu pun dalam pemrosesan normal.

Polimerisasi berbahaya Polimerisasi berbahaya tidak terjadi.

Kondisi yang Harus Dihindari Panas, nyala api, dan percikan api.

Produk-produk yang tidak sesuai Tidak ada informasi yang tersedia.

Produk Dekomposisi yang

Berbahaya

Dekomposisi termal dapat menyebabkan pelepasan gas dan uap yang mengiritasi dan toksik: Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO2), Hidrogen sianida, Klorin, Hidrogen

klorida.

Bagian 11: INFORMASI TOKSIKOLOGIS

Toksisitas akut

Pengukuran numerik toksisitas - Informasi Produk

 Oral LD50
 137 mg/kg (tikus)

 Dermal LD50
 > 2,000 mg/kg (kelinci)

 LC50 Penghirupan
 2.18 mg/l 4 jam (tikus)

Korosi/iritasi kulit Tidak bersifat iritan.

Kerusakan/iritasi parah pada mata Cukup menjengkelkan (kelinci).

Sensitisasi Bisa menyebabkan sensitisasi jika kontak dengan kulit.

Efek tertunda dan seketika serta efek kronis akibat paparan jangka pendek dan jangka panjang

Mutagenisitas Cypermethrin: Tidak genotoksik dalam penelitian laboratorium.

Karsinogenisitas Cypermethrin menyebabkan peningkatan tumor paru jinak pada tikus, namun tidak pada

tikus. EPA telah mengklasifikasikan cypermethrin sebagai karsinogen manusia yang mungkin berdasarkan informasi ini, tetapi tidak mengatur tentang berdasarkan risiko kanker

vang rendah.

Toksisitas reproduktif Cypermethrin: Tidak ada daya racun pada sistim reproduksi.

Toksisitas perkembangan Cypermethrin: Tidak teratogenik pada studi hewan.

STOT - paparan tunggal Bisa menyebabkan iritasi pernapasan. Lihat terdaftar Target organ di bawah ini.

STOT - paparan berulang Bisa menyebabkan kerusakan organ akibat paparan berkepanjangan atau berulang. Lihat

terdaftar Target organ di bawah ini.

Toksisitas kronis Cypermethrin: Paparan jangka panjang menyebabkan neurotoksisitas (tremor tubuh,

penurunan aktivitas motorik), penurunan berat badan dan meningkatkan hati dan limpa

berat badan.

Efek pada organ target Cypermethrin: Sistem Saraf Pusat.

Efek neurologis Cypermethrin: Penyebab tanda-tanda klinis neurotoksisitas (tremor tubuh, Penurunan

aktivitas motorik dan gangguan gaya berjalan) berikut akut, subkronis dan kronis.

GejalaTanda-tanda toksisitas pada hewan laboratorium termasuk hipertonisitas, ataksia, letargi,

kejang, terengah-engah, air liur, dyspnea, dan alopecia, Dosis besar cypermethrin dicerna oleh hewan laboratorium diproduksi tanda-tanda toksisitas termasuk kehilangan kontrol motor, tremor, decreasedactivity, inkontinensia urin, inkoordinasi, peningkatan kepekaan

terhadap suara dan kejang-kejang.

Bahaya aspirasi Berpotensi terjadi aspirasi jika tertelan. Bisa berakibat fatal jika tertelan dan masuk saluran

pernapasan.

Nama kimia	Tiongkok	IARC
Cypermethrin		Group 2A

No. SDS: FO003481-1-A Format: AP

Tanggal revisi: 2018-04-04

Versi 1

Internasional)

Bagian 12: INFORMASI EKOLOGIS

Ekotoksisitas

Dampak lingkungan dari produk ini belum seluruhnya diselidiki.

Sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama.

Cypermethrin (52315-07-8)				
Bahan aktif	Duration	Spesies	Nilai	Satuan
Cypermethrin	48 h EC50	Krustasea	0.3	μg/l
	96 h LC50	lkan	2.8	μg/l
	72 h EC50	Alga	> 0.1	mg/l
	21 d NOEC	Krustasea	0.04	μg/l
	21 d NOEC	lkan	0.03	μg/l
	96 h NOEC	Alga	1.3	mg/l

Persisten dan Penguraian Cypermethrin: cukup persisten. Tidak mudah menghidrolisis. Tidak langsung

terbiodegradasi.

Bioakumulasi Cypermethrin: Zat ini memiliki potensi biokonsentrasi.

Mobilitas Cypermethrin: Yg tak bergerak; Tidak diharapkan untuk mencapai air tanah.

Efek Merugikan Lainnya Tidak ada informasi yang tersedia.

Bagian 13: PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

Metoda-metoda pembuangan

sampah

Dilarang membuang kelebihan pestisida, campuran obat semprot, atau air cucian terkontaminasi secara tidak tepat. Jika limbah-limbah ini tidak dapat dibuang dengan cara sesuai dengan instruksi yang tertera pada label, hubungi pihak berwenang dalam hal pembuangan limbah untuk mendapatkan bimbingan mengenai pembuangan yang tepat.

Kemasan Terkontaminasi Wadah harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal, negara bagian dan federal. Lihat

label produk untuk petunjuk pembuangan kontainer.

Bagian 14: INFORMASI TRANSPORTASI

IMDG/IMO

No. UN/ID UN3351

Nama Pengiriman yang Benar Pestisida piretroid, cair, beracun, mudah terbakar

Kelas bahaya 6.1
Kelas Bahaya Tambahan 3
Kelompok Kemasan III
EmS F-E, S-D
Polutan Laut Cypermethrin

ICAO/IATA

No. UN/ID UN3351

Nama Pengiriman yang Benar Pestisida piretroid, cair, beracun, mudah terbakar

Kelas bahaya 6.1 Kelas Bahaya Tambahan 3 Kelompok Kemasan III

Halaman 7/8

Format: AP

Tanggal revisi: 2018-04-04

Versi 1

Polutan Laut Cypermethrin

Bagian 15: INFORMASI TERKAIT PERATURAN

Inventarisasi Internasional

Makanan, aditif makanan, obat, kosmetik, atau perangkat, saat diproduksi, diproses, atau didistribusikan dalam perdagangan untuk digunakan sebagai makanan, aditif makanan, obat, kosmetik, atau perangkat mungkin tidak tunduk pada persyaratan pemberitahuan lokal. Periksa peraturan setempat untuk informasi lebih lanjut.

Nama kimia	TSCA (Amerika Serikat)	DSL (Kanada)	EINECS/ELIN CS (Europe)	ENCS (Jepang)	Tiongkok (IECSC)	KECL (Korea)	PICCS (Filipina)	AICS (Australia)
Cypermethrin 52315-07-8			Х		Х	X	Х	Х
Naphtha (petroleum), heavy aromatic 64742-94-5	Х	Х	X		Х	Х	Х	Х
Naftalena 91-20-3	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1,2,4-Trimethylbenzen e 95-63-6	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

TSCA - UU Pengendalian Zat Toksik Amerika Serikat Bagian 8(b) Inventarisasi

DSL/NDSL - Daftar Zat Domestik/Daftar Zat Non-Domestik Kanada

EINECS/ELINCS - Inventarisasi Zat Kimia Komersial yang Beredar di Eropa/Daftar Zat Kimia yang Diberitahukan di Eropa

ENCS - Zat Kimia yang Sudah Ada dan Baru di Jepang

IECSC - Inventarisasi Zat Kimia yang Sudah Ada di Tiongkok

KECL - Zat Kimia yang Sudah Ada dan Dievaluasi di Korea Selatan

PICCS - Inventarisasi Bahan Kimia dan Zat Kimia Filipina

AICS - Inventarisasi Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

Bagian 16: INFORMASI LAINNYA

Dipersiapkan oleh FMC Corporation

FMC Logo - Merek Dagang FMC Corporation

© 2018 FMC Corporation. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Tanggal revisi: 2018-04-04

Catatan revisi Bagian-bagian (M)SDS diperbaharui.

Penafian

FMC Corporation Percaya Bahwa informasi dan Rekomendasi Contained SINI (termasuk data dan laporan) yang akurat pada tanggal perjanjian. NO JAMINAN UNTUK SETIAP TUJUAN TERTENTU, JAMINAN DIPERDAGANGKAN ATAU JAMINAN LAIN, ATAU Disajikan TERSIRAT, DIBUAT TENTANG INFORMASI YANG DISEDIAKAN DI SINI. Informasi yang diberikan SINI Berkaitan hanya untuk produk tertentu yang ditunjuk dan Mungkin tidak berlaku Dimana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses lain. Selanjutnya, karena kondisi dan metode penggunaan berada di luar pengawasan FMC Corporation, FMC Corporation TEGAS MENOLAK setiap dan semua kewajiban untuk hasil apapun Diperoleh Transaksi atau menggunakan salah satu produk atau kepercayaan pada informasi tersebut.

Akhir dari Lembar Data Keselamatan