HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Controller F-500 SC

FDS n°: 50001620 Fecha de revisión: 10/06/2021

> Format: MX Versión 2



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Identificación del producto

Nombre del producto Controller F-500 SC

Otros medios de identificación

Código del Producto 50001620, 6681-MX-A

Sinónimos FLUTRIAFOL: α-(2-fluorofenil)-α- (4-fluorofenil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol (Nombre CAS);

(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) benzidril alcohol (nombre IUPAC)

Ingrediente(s) activo(s) Flutriafol

Fórmula C₁₆H₁₃F₂N₃O (Flutriafol)

Familia química Fungicida conazol (triazol)

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado: Fungicida

Restricciones de uso Utilice según lo recomendado por la etiqueta

Dirección del proveedor

Proveedor (México) FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6, Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco, México.

Número de teléfono: 01 800 FMC AGRO (362 2476)

Distribuidor FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.

Teléfono de emergencia

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o acciden-tes, llame al:

800-681-9531 (CHEMTREC - México)

1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)

Emergencia médica:

911

SINTOX (Servicio de Información Toxicológica): 800 009 2800; 55 5611 2634 y 55 5598 6659, servicio 24 horas los 365 días el año.

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación

Este material es considerado peligroso de acuerdo con NMX-R-019-SCFI-2011

Toxicidad aguda, oral	Categoría 4
Toxicidad aguda, inhalación (polvos y nieblas)	Categoría 4

Elementos de etiquetado según SGA (GHS), incluyendo los consejos de prudencia

Información general de emergencia

Atención

Indicaciones de peligro

H302 - Nocivo en caso de ingestión H332 - Nocivo en caso de inhalación



Consejos de prudencia - Prevención

- P264 Lavarse la cara, las manos y la piel cuidadosamente tras la manipulación
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
- P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles
- P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
- P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
- P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal
- P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal
- P330 Enjuagarse la boca

Consejos de prudencia - Eliminación

P501 - Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con instrucciones de la etiqueta

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)

No se identificaron riesgos no clasificados.

Otra información

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Familia química

Fungicida conazol (triazol).

Nombre de la sustancia	No. CAS	% en peso
Flutriafol	76674-21-0	43
Etilenglicol	107-21-1	1-10

Los sinónimos se indican en la sección 1.

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

4. PRIMEROS AUXILIOS

Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 Contacto con ojos

minutos. Si utiliza lentes de contacto, quíteselos transcurridos 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico

para solicitar indicaciones para el tratamiento.

Contacto con piel Quitar la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con agua abundante durante

15 ó 20 minutos. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para

solicitar indicaciones para el tratamiento.

Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco. Inhalación

Solicite atención médica inmediatamente. Si la persona no está respirando, y usted está capacitado proporcione respiración artificial, de preferencia de boca a boca, si es posible.

Ingestión Que la persona beba un vaso de agua si puede. No debe inducir el vómito, a menos que se

lo indique un centro de control de venenos o un médico. No induzca el vómito ni administre nada por la boca a una persona inconsciente. Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico para mayor orientación sobre el tratamiento.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No se conocen.

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si se requiere

Aplicar un tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX (Servicio de Información Toxicológica): 01-800-00-928-00: 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659,

servicio las 24 horas los 365 días del año.

Para emergencias: 911.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extinción Dióxido de carbono (CO2), espuma, polvo químico seco. Utilizar una corriente suave o

agua pulverizada únicamente cuando sea necesario. Si se utiliza agua o espuma, evitar que el producto y el agua utilizada entre a los desagües, alcantarillas o a las aguas

superficiales debido a la alta toxicidad para los organismos acuáticos.

Peligros específicos del producto

auímico

Propiedades explosivas

Sensibilidad a impactos mecánicos No hay información disponible. Sensibilidad a descargas estáticas No hay información disponible.

No hay información disponible

Equipo de protección y precauciones para bomberos Aislar la zona del incendio. Desalojar en contra del viento. Como en cualquier incendio, use un equipo autónomo de respiración y ropa protectora completa. No respire el humo, vapores o gases generados.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales Identifique la sustancia desde un lugar seguro. No inhale, no toque y no camine sobre el

material derramado. Aísle el área en una amplitud suficiente para asegurar a las personas y que facilite las labores de control y limpieza. Mantenga alejado al personal no autorizado. Dé aviso a los teléfonos de emergencia 911 y espere ayuda. Permanezca a favor del viento (que éste le dé en la espalda) y alejado de las áreas bajas. Tenga siempre un

extintor disponible, preferentemente de Polvo Químico Seco (PQS).

Para más instrucciones de limpieza llamar a CHEMTREC, 800-681-9531. **Otros**

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

Precauciones ambientales

Mantenga a las personas y animales lejos del derrame/fuga y en sentido contrario al viento. Evite que el material fluya hacia lagos, corrientes de agua, estangues y drenajes.

Mantenerse alejado de los cursos de agua.

Métodos de contención

Colóquese el Equipo de Protección Personal completo, evitando la inhalación del producto o su contacto con piel u ojos. Forme un dique para contener el derrame con un material que sea inerte, absorbente y que no sea combustible (arcilla, arena o tierra). Para materiales secos evite la formación de polvo, utilizando un compuesto de barrido en húmedo o agua. Posteriormente cubra el derrame con el material absorbente desde las orillas hacia adentro.

Métodos de limpieza

Transfiera el material derramado a bolsas de plástico con la ayuda de una pala o una escoba y recogedor. Preferentemente utilice herramientas que no produzcan chispas (no arrastre la pala para evitar que se formen chispas por la fricción o ayúdese con la escoba para llevar el material a la pala). Limpie y neutralice el área del derrame, las herramientas y equipo, con una solución de sosa cáustica y detergente o un alcohol apropiado (p.e., metanol, etanol o isopropanol). Continúe lavando con una solución concentrada de jabón y aqua utilizando la menor cantidad posible. Absorba el producto del enjuague y agréquelo a los residuos recolectados. Después coloque estas bolsas en un contenedor de plástico de boca ancha y cincho. Etiquete este contenedor indicando el contenido, para su posterior eliminación. Antes de ingresar nuevamente al lugar donde ocurrió el derrame, ventile los espacios cerrados al menos 15 minutos. Para disposición de los residuos ver indicaciones en Sección 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación No contaminar otros plaquicidas, fertilizantes, agua o alimentos mediante almacenamiento

o eliminación en común.

Almacenamiento Manténgalo en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgalo alejado de llamas

abiertas, superficies calientes y de fuentes de ignición. Mantener fuera del alcance de los

niños y animales. Almacenar únicamente en su envase original.

Productos incompatibles Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes, Bases fuertes,

Agentes oxidantes fuertes

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	México
Etilenglicol	STEL 50 ppm	-	-	Mexico: Ceiling 100
(107-21-1)	STEL 10 mg/m ³			mg/m³
· ·	TWA: 25 ppm			_
Nombre de la sustancia	Columbia Británica	Quebec	Valor de exposición promedio ponderado en el tiempo, Ontario (TWAEV)	Alberta
Etilenglicol (107-21-1)	TWA: 10 mg/m³ STEL: 20 mg/m³ Ceiling: 100 mg/m³ Ceiling: 50 ppm	Ceiling: 50 ppm Ceiling: 127 mg/m ³	CEV: 100 mg/m ³	Ceiling: 100 mg/m ³

Controles técnicos apropiados

Disposiciones de ingeniería

Aplicar las medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición ocupacional (si es que se mencionan anteriormente). Cuando se trabaje en espacios confinados (tanques, contenedores, etc.), asegúrese de que haya una fuente de aire adecuada para respirar y use el equipo recomendado. Ventile todo vehículo de transporte previo a la descarga.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

Protección de los ojos/ cara Para exposiciones a rocíos, spray o nieblas use gafas de seguridad para agentes químicos

o careta.

Protección del cuerpo y de la piel Utilice overol o uniforme de manga larga y cubierta para la cabeza. Para exposiciones

largas como en caso de un derrame, utilice un traje de barrera que cubra el cuerpo completo, tal como un traje impermeable de PVC. Los artículos de piel, como zapatos, cinturones y correas de reloj, que hayan sido contaminados deberán ser removidos y destruidos. Lave toda la ropa de trabajo antes de reutilizarla (separada de la ropa de uso

común).

Protección de las manos Utilice guantes de protección para agentes químicos fabricados de materiales como nitrilo

o neopreno. Lave la parte externa de los guantes con jabón y agua antes de su

reutilización. Verifique regularmente si hay fugas.

Protección respiratoria Para exposiciones a rocíos, spray o nieblas use al menos un respirador de media cara o

cara completa ajustado apropiadamente con cartucho para polvo, niebla o humo (aprobado por U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o una organización certificada similar). El uso del

respirador y su selección, deben basarse en las concentraciones en el aire.

Medidas de higiene Debe tener disponible aqua limpia para lavarse en caso de contaminación de los ojos o la

piel. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, o usar tabaco. Báñese al final del trabajo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lave la ropa de

trabajo por separado; no la mezcle con la ropa doméstica.

Información general En caso de utilizar el producto en mezclas, se recomienda que contacte a los proveedores

de equipos de protección apropiados. Estas recomendaciones aplican para el producto tal

y como se proveé.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto líquido
Estado físico líquido
Color Blanquecino

Olor Leve

Umbral olfativo No hay información disponible

pH 6.18 (solución al 1 %)

Punto de fusión/punto de No aplicable

congelación

Punto / intervalo de ebullición No hay información disponible

Punto de inflamación > 99 °C

Índice de evaporación Inflamabilidad (sólido, gas)No hay información disponible

Límite de inflamabilidad en el aire

Límite superior de No hay información disponible

inflamabilidad:

Límite inferior de inflamabilidad: No hay información disponible
Presión de vapor
Densidad de vapor
Densidad
No hay información disponible
No hay información disponible
No hay información disponible
No hay información disponible
1.1677 g/mL @ 23 °C

Solubilidad en aqua No hay información disponible No hay información disponible Solubilidad en otros solventes No hay información disponible Coeficiente de reparto Temperatura de autoignición No hav información disponible Temperatura de descomposición No hay información disponible Viscosidad, cinemática No hay información disponible No hay información disponible Viscosidad, dinámica No hay información disponible Propiedades explosivas Propiedades de oxidación No hav información disponible Peso molecular No hay información disponible

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

Densidad aparente No hay información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad No aplicable

Estabilidad química Posibilidad de reacciones

peligrosas

Riesgo de polimerización

Condiciones que deben evitarse

Materiales incompatibles Productos de descomposición

peligrosos

Estable durante más de 2 años bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.

Ninguna bajo un manejo normal.

No existe riesgo de polimerización.

Temperaturas extremas y luz solar directa

Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes.

Es poco probable que el producto se descomponga antes de alcanzar la sequedad por calentamiento. Si se sigue calentando emitirá gases tóxicos. En determinadas condiciones de combustión se puede producir dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de

nitrógeno, fluoruros como el ácido fluorhídrico.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

La exposición a los humanos ocurre más comúnmente a través de la inhalación de la niebla de rociado o la ingestión accidental de producto. Al igual que con todos los productos para los que se dispone de datos toxicológicos limitados, se debe tener precaución mediante el uso de equipos de protección y procedimientos de manipulación para minimizar la exposición.

Información del producto

DL50 Oral 500 mg/kg **DL50 Dermal** > 4000 mg/kg CL50 Inhalación > 1.288 mg/L 4 hr

Lesiones oculares graves/irritación Se espera que prácticamente no sea irritante. (conejo).

ocular

Corrosión o irritación cutáneas

No irritante. (conejo).

Sensibilización

No hay información disponible

Información sobre los efectos toxicológicos

No hay información disponible. **Síntomas**

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Toxicidad crónica La evidencia de estudios en animales indica que la exposición prolongada o repetida a

> flutriafol puede resultar en efectos embrio-/fetotóxicos y trastornos del hígado pero no se encontraron efectos reproductivos adversos por el uso de flutriafol con una dosis no tóxica

durante la gestación. No hay evidencia de efectos teratogénicos, mutagénicos o

cancerígenos.

Mutagenicidad Flutriafol: No es un mutágeno basado en los estudios evaluados.

Flutriafol No hay evidencia de carcinogenicidad en estudios de laboratorio con animales. Carcinogenicidad

Flutriafol: No tóxico para la reproducción en estudios con animales. Toxicidad reproductiva Teratogenicidad Flutriafol: No teratogénico en estudios de laboratorio con animales.

STOT - exposición única Flutriafol: No se han observado efectos específicos después de una exposición única. STOT - exposición repetida Flutriafol: Causa daños en los órganos por exposición prolongada o repetida. Ver los

órganos diana que figuran a continuación.

Efectos sobre los órganos diana

Hígado

Peligro de aspiración

El producto no representa un riesgo de neumonía por aspiración.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

Ecotoxicidad

Tóxico para los organismos acuáticos. Puede causar efectos a largo plazo en el ambiente acuático. Sin embargo, a la concentración presente, no se espera que esta preparación presente efectos ambientales adversos significativos. Tóxico para peces, invertebrados acuáticos y plantas acuáticas y dañino para las abejas.

Persistencia y degradabilidad Moderadamente persistente.

Bioacumulación La sustancia tiene un potencial de bioacumulación en el medio ambiente.

Movilidad Moderadamente móvil.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación de los

desechos

Está prohibida la eliminación incorrecta del exceso de plaguicida, mezcla de rocío o producto del enjuague. Si estos desperdicios no pueden eliminarse siguiendo las instrucciones indicadas en la etiqueta, llame a las autoridades competentes para que le brinden orientación. Se debe usar el equipo de protección adecuado, tal como se describe en las Secciones 7 y 8, durante la manipulación de los materiales para la eliminación de residuos.

Envases contaminados

Los contenedores deben eliminarse de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales. Para la eliminación del envase consulte las instrucciones de la etiqueta. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, Registrado ante la SEMARNAT. Para más información sobre el plan de manejo, visite http://campolimpio.org.mx/.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Número ONU UN3082

Designación oficial de

transporte

Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.

Clase de peligro

Contaminante marino Grupo de embalaje

Flutriafol

Descripción UN3082, Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente,

n.o.s.(flutriafol), 9, III, contaminante marino

Disposiciones especialesNo transporte ni almacene cerca de productos alimenticios, ropa o piensos.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Esta hoja de datos de seguridad (SDS) ha sido preparada para su uso en México solamente. Consulte el final de esta sección para obtener información específica de México. Toda otra información en esta sección no es aplicable a México, pero se proporciona únicamente con fines informativos.

Información de México

Este documento ha sido preparado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS). El documento consta de 16 puntos que cubren la NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 271000.

Registro COFEPRIS: RSCO-FUNG-0301Y-0502-064-43

Nombre de la sustancia	Estatus de carcinogenicidad	México
Etilenglicol		Mexico: Ceiling 100 mg/m ³

Controller F-500 SC

FDS n°: 50001620

Format: MX Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

Inventarios Internacionales

Nombre de la sustancia	TSCA (Estado s Unidos)	,	Catálogo europeo de sustancias químicas comercializada s (EINECS), Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS)	ENCS (Japón)	China (IECSC)	Lista de sustancias químicas existentes y nuevas de Corea (KECL)	PICCS (Filipinas):	AICS (Australia)
Etilenglicol 107-21-1	X	X	X	Х	X	X	Х	X

16. OTRA INFORMACION

Peligros para la salud humana 2	Inflamabilidad 1	Inestabilidad 0	Riesgos especiales -
Peligros para la salud humana 2*	Inflamabilidad 1	riesgo físico 0	Protección personal X

^{*}Indica un peligro crónico para la salud.

NFPA / HMIS leyenda Muy graves = 4; graves = 3; moderado = 2; leve = 1; mínima = 0

Fecha de revisión: 10/06/2021

Motivo de la revisión: número de emergencia, código de producto, Exención de Garantías

Exención de Garantías

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. considera que la información y recomendaciones contenidas aquí (incluidos los datos y declaraciones) son exactos hasta la fecha actual. NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE IDONEIDAD PARA NINGÚN PROPÓSITO ESPECÍFICO, NI GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O NINGUNA OTRA GARANTIA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AQUÍ. Esta información se refiere solamente al producto específico mencionado y puede no ser aplicable cuando se utilice dicho producto en combinación con otros materiales o en algún proceso. El uso de este producto está regulado por LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS). El uso de este producto de una manera inconsistente con lo indicado en la etiqueta constituye una violación a las leyes federales. Además, dado que esas condiciones y métodos de uso se encuentran fuera del control de FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. expresamente declaramos que no se reconoce ninguna responsabilidad legal respecto a los resultados obtenidos o generados a partir de cualquier uso del producto o relacionada con esta información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Preparado Por

FMC Corporation
FMC Logo - Marca Registrada de FMC Corporation

© 2018 FMC Corporation. Todos los Derechos son Reservados.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad