în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea produsului KENESBOR

Alte mijloace de identificare

Codul produsului 50001224

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : Soluție de îngrășământ cu azot îmbogățit cu sulf și

substanței/amestecului microelemente

Restricţii recomandate în

timpul utilizării

Utilizați conform recomandărilor de pe etichetă.

Nu utilizați produsul pentru nimic în afara utilizărilor specificate

mai sus.

Numai pentru utilizare profesională.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Adresa furnizorului FMC Agro Operational Romania

42-44, București-Ploiești Av.

013696 Bucuresti

România

Telefon: 031 630 61 34 Fax: fax. 037 409 42 95

Adresa electronică (e-mail): SDS-Info@fmc.com .

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru urgențe de scurgere, incendiu, deversare sau

accidente, apelați:

România: +40 37-6300026 (CHEMTREC)

Urgentă medicală:

Romania: +40 21318 3606

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Nu este necesară nicio pictogramă de pericol, niciun cuvânt de avertizare, fără frază (fraze) de pericol, fără frază (fraze) de precauție

Etichetare aditională

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

EUH208 Conţine 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacţie alergică.

2.3 Alte pericole

Această substanţă/acest amestec nu conţine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informaţii ecologice: Substanţa/preparatul nu conţine componente considerate ca având proprietăţi care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentraţii de 0,1% sau mai mari.

Informaţii toxicologice: Substanţa/preparatul nu conţine componente considerate ca având proprietăţi care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

SECŢIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente

Denumire chimică	Nr. CAS	Clasificare	Concentraţie
	Nr.CE		(% w/w)
	Nr. Index		
	Număr de înregistrare		
sulf	7704-34-9	Skin Irrit. 2; H315	>= 1 - < 10
	231-722-6		
	016-094-00-1		
	01-2119487295-27-		
	0055		
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă	2634-33-5	Acute Tox. 4; H302	>= 0,0025 - <
	220-120-9	Acute Tox. 2; H330	0,025
	613-088-00-6	Skin Irrit. 2; H315	

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

ersiune .1	Revizia (data): 30.07.2024	Numărul FDS: 50001224	Data ultimei lansări: - Data primei lansări: 29.01.2020
			Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 1 Factor M (Toxicitatea
			cronică pentru mediul acvatic): 1
			limita specifică a concentrației Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 %
			Estimarea toxicităţii acute
		la abrovieri se va ved	Toxicitate acută orală: 450 mg/kg Toxicitate acută prin inhalare (praf/ceaţă): 0,21 mg/l

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicaţii generale : Nu se va lăsa victima nesupraveghiată.

Protecţia responsabililor de

prim-ajutor

Persoanele care oferă primul ajutor trebuie să acorde atenție

autoprotecției și să poarte îmbrăcămintea de protecție

recomandată

Se va evita inhalarea, ingerarea și contactul cu pielea și ochii. Dacă există pericolul expunerii, vezi secțiunea 8 referitoare la

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

echipamentul de protecție personală.

Dacă se inhalează : Se va ieşi la aer curat.

În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală

stabilă și se va consulta un medic.

Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

În cazul în care vă confruntați cu orice disconfort, îndepărtați-

vă imediat de la expunere. Solicitați imediat asistență

medicală dacă apar simptome.

În caz de contact cu pielea : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.

Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Se va acorda asistență medicală imediată dacă iritația crește

și persistă.

În caz de contact cu ochii : Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere.

Se vor îndepărta lentilele de contact.

Se va proteja ochiul intact.

Se vor ţine ochii larg deschişi în timpul clătirii.

Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic

specialist.

Dacă este ingerat : Nu se vor provoca vărsături fără aviz medical.

Se va ţine tractul respirator curat.

Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.

Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei

persoane în stare de inconstiență.

Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Riscuri : Necunoscut.

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatologic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Produs chimic uscat, CO2, apă pulverizată sau spumă

obișnuită.

Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și

mediului înconjurător.

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet de apă puternic

Nu împrăștiați materialul vărsat cu fluxuri de apă de înaltă

presiune.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

5.2 Pericole speciale cauzate de substantă sau de amestec

Produși de combustie

periculoşi

: Amoniac

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri

Pompierii trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție și

aparat de respirat autonom.

Informații suplimentare : Procedură standard în caz de incendiu de origine chimică.

Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și

mediului înconjurător.

SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Măsurile de precauţie pentru :

protecția personală

Se va folosi echipament de protecţie individual.

Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăștiat înapoi în

ambalaj pentru a fi refolosit.

Se va marca zona contaminată cu semne speciale și se va

interzice accesul personalului neautorizat.

Numai personalul calificat, echipat cu echipament de protecţie

corespunzător, poate să intervină.

Pentru considerentele privind eliminarea, consultați secțiunea

13.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur

să se procedeze astfel.

Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu

dispozițiile legale în vigoare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curăţare : Se va şterge cu un material absorbant (spre exemplu stofă,

lână).

Se va păstra in containere închise și adecvate pentru

eliminare.

6.4 Trimitere la alte secţiuni

Vezi secţiunile: 7, 8, 11, 12 și 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate

Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de

utilizare.

Se va evacua apa de clătire în concordanță cu reglementările

locale și naționale.

Măsuri de protecţie împotriva :

incendiului și a exploziei

Măsuri normale de protecţie împotriva incendiilor.

Măsuri de igienă : A nu mânca sau bea în timpul utilizării. Fumatul interzis în

timpul utilizării. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la

sfârşitul programului de lucru.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere

Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat şi bine ventilat. Instalaţiile electrice / materialele electrice trebuie să fie conforme cu normele actuale de tehnica şi securitatea

muncii.

Mai multe informaţii privind

stabilitatea depozitării

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit

conform normelor.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică

(specifice)

Solutie de îngrăsământ cu azot îmbogățit cu sulf si

microelemente

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesională

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Sursă
sulf	7704-34-9	STEL (Praf)	15 mg/m3	RO OEL

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

Numele substanţei	Utilizare finale	Căi de expunere	Efecte potenţiale	Valoare
			asupra sănătăţii	
urea	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe	292 mg/m3
			termen lung	
	Lucrători	Inhalare	Efecte acute	292 mg/m3
			sistemice.	
	Lucrători	Dermic	Efecte sistemice pe	580 mg/kg
			termen lung	greutate
			_	corporală/zi
	Lucrători	Dermic	Efecte acute	580 mg/kg
			sistemice.	greutate
				corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe	125 mg/m3
			termen lung	

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

	Consumatori	Inhalare	Efecte acute sistemice.	125 mg/m3
	Consumatori	Dermic	Efecte sistemice pe termen lung	580 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Dermic	Efecte acute sistemice.	580 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Oral(ă)	Efecte sistemice pe termen lung	42 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Oral(ă)	Efecte acute sistemice.	42 mg/kg greutate corporală/zi
1,2-benzizotiazol- 3(2H)-onă	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	6,81 mg/m3
	Lucrători	Dermic	Efecte sistemice pe termen lung	0,966 mg/kg
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	1,2 mg/m3
	Consumatori	Dermic	Efecte sistemice pe termen lung	0,345 mg/kg

Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

Numele substanţei	Compartiment de mediu	Valoare
urea	Apă proaspătă	0,47 mg/l
	Apă de mare	0,047 mg/l
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă	Apă proaspătă	0,00403 mg/l
	Apă de mare	0,000403 mg/l
	Instalaţie de tratare a apelor uzate.	1,03 mg/l
	Sediment de apă curgătoare	0,0499 mg/l
	Sediment marin	0,00499 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor / feței : Flacon pentru clătirea ochilor, conținând apă pură

Ochelari de protecţie perfect adecvaţi

Protecţia mâinilor

Material : Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice, cum ar fi

barieră laminată, cauciuc butilic sau cauciuc nitril.

Observații : Caracterul conform pentru un anumit loc de muncă trebuie

discutat cu producătorii mănușilor de protecție.

Protecţia pielii şi a corpului : Îmbrăcăminte impermeabilă

Se va alege modul de protecţie a corpului în funcţie de cantitatea şi concentraţia substanţelor periculoase prezente

la locul de muncă.

Protecția respirației : În mod normal nu este necesar echipament personal de

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

protecție respiratorie.

Măsuri de protecție : Se vor planifica măsuri de prim-ajutor înainte de începerea

lucrului cu acest produs.

Întotdeauna se va ține la îndemână o trusă de prim-ajutor

împreună cu instrucțiunile aferente.

Se va asigura ca sistemele de clătire a ochilor şi duşurile de siguranţă să fie situate în apropierea locului de muncă. Se va purta echipament de protecţie corespunzător.

SECŢIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică : lichid

Formă : suspensie

Culoare : cremă

alb

Miros : Miros slab

Pragul de acceptare a

mirosului

Nu există date

Punctul de topire/punctul de

îngheţare

Nu există date

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere

Nu există date

Limită superioară de explozie

/ Limita maximă de inflamabilitate

Nu există date

Limită inferioară de explozie / :

Limita minimă de inflamabilitate

Nu există date

Punctul de aprindere : Nu există date

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Data ultimei lansări: -Versiune Revizia (data): Numărul FDS:

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

Temperatura de

autoaprindere

Nu există date

Temperatura de

descompunere

Nu există date

8,0 - 10,0 рΗ

Concentrație: 100 %

Vâscozitatea

Vâscozitate dinamică Nu există date

Vâscozitate cinematică Nu există date

Solubilitatea (solubilitățile)

Solubilitate în apă Nu există date

Solubilitate in alţi solvenţi Nu există date

Coeficientul de partiţie: n-

octanol/apă

Nu există date

Presiunea de vapori Nu există date

Densitatea relativă 1,20 - 1,24

Densitate Nu există date

Greutate volumetrică Nu există date

Densitate relativă a vaporilor. Nu există date

Caracteristicile particulei

Mărimea particulelor Nu există date

Distribuţie de dimensiunea :

particulelor

Nu există date

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

Formă : Nu există date

9.2 Alte informații

Explozivi : Nu există date

Proprietăți oxidante : Nu există date

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1 Reactivitate

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit

conform normelor.

10.2 Stabilitate chimică

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit

conform normelor.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit

conform normelor.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Evitați temperaturile extreme.

Se va evita formarea de aerosoli.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Evitați acizii, bazele și oxidanții puternici.

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

În caz de incendiu se pot forma produși de descompunere periculoși, cum ar fi:

Vapori toxici Gaz iritant

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Produs:

Toxicitate acută orală : Estimarea toxicității acute: > 5.000 mg/kg

Metodă: Metoda de calcul

Toxicitate acută prin inhalare : Estimarea toxicității acute: > 10 mg/l

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

Durată de expunere: 4 o Atmosferă de test: praf/ceaţă Metodă: Metoda de calcul

Toxicitate acută dermică : Estimarea toxicității acute: > 5.000 mg/kg

Metodă: Metoda de calcul

Componente:

sulf:

Toxicitate acută orală : LD50 (Şobolan, mascul sau femelă): > 2.000 mg/kg

Metodă: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Şobolan, mascul sau femelă): > 5,43 mg/l

Durată de expunere: 4 o Atmosferă de test: praf/ceaţă Metodă: Ghid de testare OECD 403

Toxicitate acută dermică : LD50 (Şobolan, mascul sau femelă): > 2.000 mg/kg

Metodă: Ghid de testare OECD 402

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Toxicitate acută orală : LD50 (Şobolan, mascul sau femelă): 490 mg/kg

Metodă: Ghid de testare OECD 401

Estimarea toxicității acute: 450 mg/kg

Metodă: Estimarea toxicității acute în conformitate cu

Reglementările UE No. 1272/2008

Observaţii: Pe baza clasificării armonizate a UE - anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP).

Toxicitate acută prin inhalare : Estimarea toxicității acute: 0,21 mg/l

Atmosferă de test: praf/ceaţă

Metodă: Estimarea toxicității acute în conformitate cu

Reglementările UE No. 1272/2008

Observaţii: Pe baza clasificării armonizate a UE - anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP).

Toxicitate acută dermică : LD50 (Şobolan, mascul sau femelă): > 2.000 mg/kg

Metodă: Ghid de testare OECD 402

Evaluare: Substanţa sau amestecul nu au o toxicitate dermică

acută

Corodarea/iritarea pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Produs:

Observaţii : Poate provoca iritaţia pielii şi/sau dermatită.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

Componente:

sulf:

Specii : lepure

Metodă : Ghid de testare OECD 404

Rezultat : Iritaţia pielii

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Specii : lepure Durată de expunere : 72 o

Metodă : Ghid de testare OECD 404

Rezultat : Nu irită pielea

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Produs:

Observaţii : Vaporii pot să provoace iritaţia ochilor, a sistemului respirator

şi a pielii.

Componente:

sulf:

Specii : lepure

Metodă : Ghid de testare OECD 405

Rezultat : Nu irită ochii

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Specii : Vite cornute

Metodă : Ghid de testare OECD 437

Rezultat : Nu irită ochii

Specii : lepure

Metodă : EPA OPP 81-4

Rezultat : Efecte ireversibile asupra ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Sensibilizarea pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizare respiratorie

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Produs:

Observaţii : Nu există informaţii disponibile pentru produsul însuşi.

Componente:

sulf:

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

Tipul testului : Testul Magnussen-Kligman Specii : Porcuşor de Guineea

Metodă : Ghid de testare OECD 406

Rezultat : Nu provoacă o sensibilizare a pielii.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Tipul testului : Test de maximizare
Specii : Porcuşor de Guineea
Metodă : Ghid de testare OECD 406

Rezultat : Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

Specii : Porcuşor de Guineea

Metodă : FIFRA 81.06

Rezultat : Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

Mutagenitatea celulelor germinative

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Componente:

sulf:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: test de mutație inversă

Metodă: Ghid de testare OECD 471

Rezultat: negativ

Tipul testului: Test referitor la aberaţiile cromozomiale in vitro Sistem de testare: Celule ovariene ale hamsterului chinezesc

Metodă: Ghid de testare OECD 473

Rezultat: negativ

Genotoxicitate in vivo : Tipul testului: Testul micronucleilor

Specii: Şoarece (mascul sau femelă) Metodă: Ghid de testare OECD 474

Rezultat: negativ

Mutagenitatea celulelor

germinative- Evaluare

Ponderea probelor nu sustine clasificarea ca mutagen de

celule germinale.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: testul mutației genetice

Sistem de testare: Celule de limfom de şoarece Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică

Metodă: Ghid de testare OECD 476

Rezultat: negativ

Tipul testului: Test Ames

Metodă: Ghid de testare OECD 471

Rezultat: negativ

Tipul testului: Test referitor la aberaţiile cromozomiale in vitro

Metodă: Ghid de testare OECD 473

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020 1.1

Rezultat: pozitiv

Genotoxicitate in vivo Tipul testului: test neprogramat de sinteză a ADN-ului

> Specii: Şobolan (mascul) Tipul celulei: Celule ale ficatului Mod de aplicare: Ingerare Durată de expunere: 4 h

Metodă: Ghid de testare OECD 486

Rezultat: negativ

Tipul testului: Testul micronucleilor

Specii: Şoarece

Mod de aplicare: Oral(ă)

Metodă: Ghid de testare OECD 474

Rezultat: negativ

Mutagenitatea celulelor

germinative- Evaluare

Ponderea probelor nu sustine clasificarea ca mutagen de

celule germinale.

Cancerigenitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Componente:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Efecte asupra fertilității Specii: Şobolan, mascul

Mod de aplicare: Ingerare

Toxicitatea generală a părinţilor: NOAEL: 18,5 mg/kg de

greutate corporală

Toxicitatea generală F1: NOAEL: 48 mg/kg de greutate

Fertilitatea: NOAEL: 112 mg/kg greutate corporală/zi Simptome: Fără efecte asupra parametrilor de reproducere.

Metodă: OPPTS 870.3800

Rezultat: negativ

Toxicitatea pentru

reproducere - Evaluare

Forța probantă nu suportă clasificarea pentru toxicitatea

reproductivă

STOT (toxicitate asupra organelor tintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Componente:

sulf:

Evaluare Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice

specifice pentru organe ţintă, expunere repetată.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Evaluare : Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice

specifice pentru organe ţintă, expunere repetată.

Toxicitate la doză repetată

Componente:

sulf:

Specii : Şobolan, mascul sau femelă

NOAEL : 1.000 mg/kg Mod de aplicare : Oral(ă) Durată de expunere : 90 d

Metodă : Ghid de testare OECD 408

Specii : Sobolan, mascul sau femelă

NOAEL : 400 - 1.000 mg/kg

Mod de aplicare : Dermic Durată de expunere : 28 d

Metodă : Ghid de testare OECD 410

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Specii : Şobolan, mascul sau femelă

NOAEL : 15 mg/kg Mod de aplicare : Ingerare Durată de expunere : 28 d

Metodă : Ghid de testare OECD 407

Simptome : Iritaţie

Specii : Şobolan, mascul sau femelă

NOAEL : 69 mg/kg Mod de aplicare : Ingerare Durată de expunere : 90 d

Simptome : Iritaţie, Scăderea greutăţii corporale

Toxicitate referitoare la aspiraţie

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca

având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1%

sau mai mari.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

Informatii suplimentare

Produs:

Observaţii : Nu există date

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

sulf:

Toxicitate pentru peşti : LC0 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): > 0,005 mg/l

Durată de expunere: 96 o

Metodă: Ghid de testare OECD 203

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice

e pentru dafnia și : Concentrație fară efect observabil (NOEC) (Daphnia magna

Straus): > 0,005 mg/l Durată de expunere: 48 o

Metodă: Îndrumar de test OECD, 202

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice

Concentraţie fară efect observabil (NOEC) (alge): > 0,005

mg/l

Durată de expunere: 72 o

Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

Observații: Fără toxicitate la limita solubilității

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)

Concentrație fară efect observabil (NOEC): > 0,0025 mg/l

Durată de expunere: 21 z

Specii: Daphnia magna (purice de apă) Metodă: Îndrumar de test OECD, 211

Observații: Fără toxicitate la limita solubilității

Toxicitate pentru

organismele care trăiesc în

sol

Concentrație fară efect observabil (NOEC): > 1.000 mg/kg

Durată de expunere: 14 z

Specii: Eisenia fetida (viermi de pământ) Metodă: Ghid de testare OECD 207

Toxicitate la plante : Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 25.2 kg/ha

Durată de expunere: 14 z Specii: Avena sativa (ovăz)

Metodă: Ghid de testare OECD 208

Toxicitate pentru organismele terestre

Concentrație fară efect observabil (NOEC): > 1400 - < 1900

kg/ha

Durată de expunere: 60 z Specii: Typhlodromus pyri

LD50: > 2.000 mg/kg Durată de expunere: 15 z

Specii: Coturnix japonica (Prepeliţă japoneză)

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Toxicitate pentru peşti : LC50 (Cyprinodon variegatus): 16,7 mg/l

Durată de expunere: 96 o Tipul testului: test static

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 2,15 mg/l

Durată de expunere: 96 o

Metodă: Ghid de testare OECD 203

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice

: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 2,9 mg/l

Durată de expunere: 48 o Tipul testului: test static

Metodă: Îndrumar de test OECD, 202

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 0,070

mg/l

Durată de expunere: 72 o

Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

Concentrație fară efect observabil (NOEC)

(Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 0,04 mg/l

Durată de expunere: 72 o

Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

Factor M (Toxicitatea acută

pentru mediul acvatic)

: 1

Toxicitate pentru microorganisme

: EC50 (nămol activ): 24 mg/l Durată de expunere: 3 o

Tipul testului: Inhibitia respirației

Metodă: Îndrumar de test OECD, 209

EC50 (nămol activ): 12,8 mg/l Durată de expunere: 3 o Tipul testului: Inhibiţia respiraţiei Metodă: Îndrumar de test OECD, 209

Factor M (Toxicitatea cronică :

pentru mediul acvatic)

1

12.2 Persistența și degradabilitatea

Componente:

sulf:

Biodegradare : Observaţii: Metodele pentru determinarea biodegradabilităţii

nu sunt aplicabile la substanțele anorganice.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Biodegradare : Rezultat: rapid biodegradabil

Metodă: Îndrumar de test OECD 301 C

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

12.3 Potenţialul de bioacumulare

Componente:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Bioacumularea : Specii: Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus)

Durată de expunere: 56 z

Factorul de bioconcentrare (BCF): 6,62 Metodă: Ghid de testare OECD 305

Observaţii: Substanţa nu este persistentă, bioacumulativă și

toxică (PBT).

Coeficientul de partiție: n-

octanol/apă

log Pow: 0,7 (20 °C)

pH: 7

log Pow: 0,99 (20 °C)

pH: 5

12.4 Mobilitatea în sol

Componente:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă:

Dstribuţia în compartimentele :

de mediu

Koc: 9,33 ml/g, log Koc: 0,97

Metodă: Ghid de testare OECD 121

Observații: Foarte mobil în diverse tipuri de sol

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs:

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente

considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele

de 0.1% sau mai mari.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca

având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1%

sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Produs:

Informaţii ecologice

adiţionale

: Nu există date

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs : Nu se va elimina deșeul în canalizare.

Nu se vor contamina eleşteele, căile navigabile sau fosele cu

produsul sau cu recipiente folosite.

Se va trimite la o firmă agreată de administrare a deșeurilor.

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conţinutului.

Se va elimina drept produs nefolosit. NU se vor refolosi containerele goale.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADN : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
ADR : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
RID : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IMDG : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IATA : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADN : Nu este reglementat(ă) ca substanţă periculoasă
ADR : Nu este reglementat(ă) ca substanţă periculoasă
RID : Nu este reglementat(ă) ca substanţă periculoasă
IMDG : Nu este reglementat(ă) ca substanţă periculoasă
IATA : Nu este reglementat(ă) ca substanţă periculoasă

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADN : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
ADR : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
RID : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IMDG : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IATA : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.4 Grupul de ambalare

ADN : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
ADR : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
RID : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IMDG : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

IATA (Cargou) : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă
IATA (Pasager) : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori

Observații : Nu este clasificat ca produs periculos în sensul

reglementărilor de transport.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

REACH - Restricțiile privind producerea, introducerea pe : piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase (Anexa XVII)

Se vor lua în considerare condițiile de restricționare pentru următoarele

înregistrări:

Număr pe listă 75

Dacă intenționați să folosiți acest produs ca cerneală pentru tatuaje, vă rugăm să contactați vânzătorul

dumneavoastră.

REACH - Lista substanţelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării

(Articolul 59).

Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele

care diminuează stratul de ozon

Nu se aplică

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici

persistenţi (reformare)

: Nu se aplică

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului

European și al Consiliului privind exportul și importul de

produse chimice periculoase

Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării

(Anexa XIV)

: Nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a

Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substante periculoase.

Nu se aplică

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

Alte reglementări:

A se lua la cunoştinţă despre Directiva 92/85/CEE cu privire la protecţia maternităţii sau reglementări naţionale mai stricte, dacă este cazul.

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

ORDONANTĂ DE URGENTĂ nr. 92/2021 privind regimul deseurilor

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

TCSI : Nu este în conformitate cu inventarul

TSCA : Produsul conţine substanţă (substanţe) care nu este (sunt)

menționată (menționate) în Inventarul TSCA.

AIIC : Nu este în conformitate cu inventarul

DSL : Acest produs conține substanțe chimice exceptate de la

cerințele inventarului CEPA DSL. Este reglementat ca pesticid care face obiectul cerințelor Legii privind produsele pentru controlul dăunătorilor (PCPA). Citiți eticheta PCPA, autorizată

în temeiul Legii privind produsele de combatere a

dăunătorilor, înainte de a utiliza sau de a manipula acest

produs de combatere a dăunătorilor.

ENCS : Nu este în conformitate cu inventarul

ISHL : Nu este în conformitate cu inventarul

KECI : Nu este în conformitate cu inventarul

PICCS : Nu este în conformitate cu inventarul

IECSC : Nu este în conformitate cu inventarul

NZIoC : Nu este în conformitate cu inventarul

TECI : Nu este în conformitate cu inventarul

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest preparat nu s-a efectuat evaluarea siguranței chimice.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Text complet al frazelor H

H302 : Nociv în caz de înghiţire. H315 : Provoacă iritarea pielii.

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune 1.1	Revizia (data): 30.07.2024		umărul FDS: 0001224	Data ultimei lansări: - Data primei lansări: 29.01.2020	
H317 H318 H330 H400 H410 H411		: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Provoacă leziuni e Mortal în caz de i Foarte toxic pentr Foarte toxic pentr	nhalare.	
Text complet al altor abrevieri					
	Tox. c Acute c Chronic	:		scrut (acut) pentru mediul acvatic lung (cronic) pentru mediul acvatic	

Eye Dam. : Lezarea gravă a ochilor Skin Irrit. : Iritarea pielii Skin Sens. : Sensibilizarea pielii

RO OEL : Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți

chimici

RO OEL / STEL : Valoare limită - termen scurt

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Sosea; AIIC - Inventarul australian al substantelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanţă toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creştere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC -Agenctia Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR -Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS -Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS -Fisă de securitate; SVHC - substantă care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI -Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substantele Toxice (Statele Unite); UN - Natiunile Unite; vPvB - Foarte persistent si foarte bioacumulativ

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.



KENESBOR

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -

1.1 30.07.2024 50001224 Data primei lansări: 29.01.2020

Informații suplimentare

Clauză de neresponsabilitate

FMC Corporație consideră că informațiile și recomandările conținute în acest document (inclusiv datele și declarațiile) sunt exacte la data publicării. FMC Corporație poate fi contactat pentru a vă asigura că acest document disponibil de la FMC Corporație este cel mai recent publicat. Nu se oferă nicio formă de garanție pentru niciun fel de scop anume, garanție comercială sau orice altă garanție, exprimată sau sugerată, cu privire la informațiile furnizate aici. Informațiile furnizate aici se referă numai la produsul specificat indicat și nu pot fi aplicabile atunci când acest produs este utilizat în combinație cu oricare alte materiale sau în alte procese. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul este potrivit pentru un anumit scop si potrivit pentru condițiile utilizatorului și metodele folosite. Întrucât condițiile și metodele de utilizare sunt în afara controlului FMC Corporație, FMC Corporație își declina în mod expres orice responsabilitate cu privire la rezultatele obținute sau care rezultă din orice utilizare a produselor sau în baza acestor informații.

Preparat de către

FMC Corporation

FMC şi sigla FMC sunt mărci comerciale ale FMC Corporation şi/sau ale unui afiliat.

© 2021-2024 FMC Corporation. Toate drepturile rezervate.

RO/RO