az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Termék neve NEXSUBA®

Egyéb azonosítók

Termék kódja 50002842

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

remasznaiasai

Az anyag/keverék

felhasználása

: Rovarölő szer

Javasolt felhasználási

korlátozások

Használja a címke ajánlása szerint.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

<u>Szállító címe</u> FMC Agro Hungary Ltd.

Ganz utca 16., 2. emelet

1027 Budapest Magyarország

Telefon: +36 1 336 2120

Email cím: info@fmcagro.hu, SDS-Info@fmc.com .

1.4 Sürgősségi telefonszám

Szivárgás, tűz, kiömlés vagy baleseti vészhelyzet esetén hívja:

Magyarország: 36-18088425 (CHEMTREC)

Orvosi vészhelyzet:

Magyarország: +36 80 20 11 99 (Egészségügyi Toxikológiai

Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ))

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély, 1. H40

Kategória

H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Fel 1.0 dát

Felülvizsgálat dátuma: 16.11.2023 SDS szám: 50002842

Utolsó kiadás dátuma: -

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási

veszély, 1. Kategória

H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan

tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelző piktogramok

¥2>

Figyelmeztetés : Figyelem

Figyelmeztető mondatok : H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó

károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó

mondatok

Beavatkozás:

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Hulladék kezelés:

P501 A tartalmat/tartályt a vonatkozó előírásoknak

megfelelően ártalmatlanítsa.

További címkézés

EUH208 Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében

be kell tartani a használati utasítás előírásait.

A különleges mondatok (SP) és a biztonsági időközök tekintetében olvassa el a

címkét.

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1%-os, vagy annál nagyobb arányban a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1%-os, vagy annál nagyobb arányban a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverékek

Komponensek

Kémiai név	CAS szám EK-szám Sorszám Regisztrációs szám	Besorolás	Koncentráció (% w/w)
spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke)	168316-95-8 434-300-1 603-209-00-0	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-tényező (Akut vízi toxicitás): 10 M-tényező (Krónikus vízi toxicitás): 10	23
Naftalinszulfonsav, polimer formaldehiddel, ammóniumsó	9069-80-1	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 3
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 M-tényező (Akut vízi toxicitás): 10 specifikus koncentráció határértékek Skin Sens. 1; H317 >= 0,05 % Akut toxicitási érték Akut toxicitás, szájon át: 500,0 mg/kg 490 mg/kg	>= 0,05 - < 0,1

A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben.

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám:

1.0 dátuma:

50002842 16.11.2023

Utolsó kiadás dátuma: -

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok A veszélyes területet el kell hagyni.

A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

A sérültet nem szabad őrizet nélkül hagyni.

Ha fennáll az anyagnak való kitettség veszélye, keresse meg Elsősegély-nyújtók védelme

a viselendő egyéni védőeszközöket a 8. szakaszban.

Belélegzés esetén Friss levegőre kell vinni.

Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, azonnal távolítsa el

az expozícióból. Könnyű esetek: Tartsa a személyt megfigyelés alatt. Tünetek jelentkezése esetén azonnal

forduljon orvoshoz. Súlyos esetek: Azonnal forduljon orvoshoz

vagy hívjon mentőt.

Ha a ruházatra került, a ruhát le kell venni. Bőrrel való érintkezés esetén :

> Ha bőrre került, vízzel jól le kell öblíteni. Szappannal és bő vízzel le kell mosni.

Ha irritáció lép fel és az folytatódik, azonnal orvoshoz kell

fordulni.

Szembe kerülés esetén Elővigyázatból a szemet vízzel ki kell mosni.

A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani. A nem sérült szemet védeni kell.

Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni.

Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

A légutakat tisztán kell tartani. Lenyelés esetén

Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni.

Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.

Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

Csak orvosi tanácsra szabad hánytatni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Senki által nem ismert.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés Tünetileg kell kezelni.

Lenyelés esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : Száraz vegyszer, CO2, vízpermet vagy szokásos hab.

Az alkalmatlan oltóanyag : Nagy térfogatú vízsugár

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a A tűzoltáskor keletkező elfolyó vízet nem szabad a csatornába tűzoltás során

vagy folyóvízbe engedni.

Veszélyes égéstermékek Tűz esetén irritáló, maró és/vagy mérgező gázok

keletkezhetnek. Szén-oxidok

Nitrogén-oxidok (NOx)

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

védőfelszerelése

Tűzoltók különleges Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell

viselni.

További információk : A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a

csatornába engedni.

A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések Személyi védőfelszerelést kell használni.

Ha biztonságosan megtehető, állítsa le a szivárgást.

A kifolyástól/lyuktól az embereket széliránnyal szemben el kell

távolítani.

Minden gyújtóforrást el kell távolítani.

A személyzetet azonnal biztonságos helyre kell vinni.

Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az

eredeti tartályba visszatenni.

A szennyezett területet jelekkel meg kell jelölni és az illetéktelen személyzet belépését meg kell akadályozni. Csak képzett, megfelelő védőfelszereléssel rendelkező

személyzet avatkozhat közbe.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi A termék nem engedhető a csatornába.

Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további óvintézkedések

szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.

Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát,

értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés

módszerei

Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő,

általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.

Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell

tartani.

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Felülvizsgálat Verzió 1.0

dátuma: 16.11.2023 SDS szám: 50002842

Utolsó kiadás dátuma: -

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a: 7, 8, 11, 12 és 13 szakaszokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás

területén.

Az öblítővíz elhelyezését a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell megoldani.

Tanács a tűz és robbanás

elleni védelemhez

: A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

Egészségügyi intézkedések Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó

követelmények

A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. A nyitott göngyölegeket óvatosan vissza kell zárni, és állítva kell tárolni, hogy a kifolyást megakadályozzuk. Az elektromos berendezéseknek/munkaanyagoknak meg kell

felelniük a technológiai biztonsági normáknak.

A tárolási feltételekre vonatkozó további információk

Zárt, felcímkézett tárolóedényekben tárolja. A tárolóhelyiséget nem éghető anyagból, zárt, száraz, szellőztetett, vízhatlan padlóval ellátott, illetéktelenek és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell kialakítani. A helyiséget csak a vegyi anyagok tárolására szabad használni. Élelmiszer, ital, takarmány és vetőmag nem lehet benne. Kézmosó állomást

kell biztosítani.

stabilitásról

További információ a tárolási : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Regisztrált peszticid, amelyet az országspecifikus Különleges felhasználás(ok)

engedélyező hatóságok által jóváhagyott címkével

összhangban kell használni.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint:

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

Az anyag megnevezése	Felhasználás	Expozíciós útvonal	Lehetséges egészségügyi hatások	Érték
1,2-benzizotiazol- 3(2H)-on	Munkavállalók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	6,81 mg/m3
	Munkavállalók	Bőr	Hosszútávú - szervezeti hatások	0,966 mg/kg
	Fogyasztók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	1,2 mg/m3
	Fogyasztók	Bőr	Hosszútávú - szervezeti hatások	0,345 mg/kg
propán-1,2-diol	Munkavállalók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	168 mg/m3
	Munkavállalók	Belégzés	Hosszútávú - helyi hatások	10 mg/m3
	Fogyasztók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	50 mg/m3
	Fogyasztók	Belégzés	Hosszútávú - helyi hatások	10 mg/m3

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint:

Az anyag megnevezése	Környezeti médium	Érték
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Édesvíz	0,00403 mg/l
	Tengervíz	0,000403 mg/l
	Szennyvízkezelő üzem	1,03 mg/l
	Édesvízi üledék	0,0499 mg/l
	Tengeri üledék	0,00499 mg/l
propán-1,2-diol	Édesvíz	260 mg/l
	Időszakos használat/kibocsátás	183 mg/l
	Tengervíz	26 mg/l
	Szennyvízkezelő üzem	20 g/l
	Édesvízi üledék	572 mg/kg
	Tengeri üledék	57,2 mg/kg
	Talaj	50 mg/kg

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem : Szemmosó palack tiszta vízzel

Szorosan illeszkedő biztonsági védőszeműveg

Kézvédelem

Anyag : Viseljen vegyszerálló kesztyűt, például barrier lamináltat,

butilgumit vagy nitrilgumit.

Megjegyzések : Egy adott munkahely esetén a megfelelőséget meg kell

beszélni a védőkesztyű gyártójával.

Bőr- és testvédelem : Át nem eresztő védőruha

A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell

megválasztani.

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat 1.0 dátuma:

16.11.2023

SDS szám: 50002842 Utolsó kiadás dátuma: -

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

Légutak védelme : Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.

Köd, permet vagy aeroszol veszélye esetén megfelelő személyi légzésvédő felszerelést és védőruhát kell viselni.

Védelmi intézkedések : A termékkel való munka megkezdése előtt meg kell tervezni

az elsősegély nyújtást.

Mindig legyen kéznél egy elsősegély doboz, megfelelő

utasításokkal együtt.

Megfelelő védőfelszerelést kell viselni.

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

Az ajánlott szakszerű növényvédelmi felhasználás során a végfelhasználónak a címkét és a használati utasítást kell

figyelembe vennie.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot : folyadék

Szín : szürkésfehér

Szag : enyhe

Olvadáspont / fagyáspont : Nincs adat

Forráspont/forrási hőmérséklettartomány Nincs adat

Tűzveszélyesség : Nem alkalmazható

Felső robbanási határ / Felső

gyulladási határ

Nincs adat

Alsó robbanási határ / Alsó

gyulladási határ

Nincs adat

Lobbanáspont : 93,3 °C

Módszer: zárt téri

Bomlási hőmérséklet : Nincs adat

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma:

16.11.2023

SDS szám: 50002842 Utolsó kiadás dátuma: -

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

pH-érték

: 7,9

Koncentráció: 10 % (10%-os oldat vízben)

Viszkozitás

Dinamikus viszkozitás

389 mPa.s (25 °C)

Kinematikus viszkozitás

Nincs adat

Oldékonyság (oldékonyságok)

Vízben való oldhatóság

diszpergálható

Megoszlási hányados: n-

oktanol/víz

Nincs adat

Gőznyomás : Nincs adat

Relatív sűrűség : 1,056 (20 °C)

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 109

Sűrűség : 1,056 g/cm3. (20 °C)

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 109

Relatív gőzsűrűség : Nincs adat

Részecskék jellemzői

Részecskeméret : Nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk

Robbanóanyagok : Nincs adat

Öngyulladás : Nincs adat

Párolgási sebesség : Nincs adat

Felületi feszültség : 43 - 45 mN/m, 20 °C

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

10.2 Kémiai stabilitás

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.4 Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények : Hő, láng és szikra.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok : Kerülje az erős savakat, bázisokat és oxidálószereket.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Termék:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány, hím és nőstény): > 5.000 mg/kg

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (Patkány): > 5 mg/l

Vizsgálati légkör: por/köd

Becslés: Az anyag vagy keverék belélegezve nem okoz akut

mérgezést

Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Nyúl, hím és nőstény): > 5.000 mg/kg

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 402

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > 2.000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (Nyúl): > 5,18 mg/l

Expozíciós idő: 4 h

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat

1.0 dátuma: 16.11.2023 SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -50002842

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

Vizsgálati légkör: por/köd

Akut toxicitás, bőrön át LD50 (Nyúl): > 5.000 mg/kg

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitási érték: 500,0 mg/kg

Módszer: Átváltással kapott becsült akut toxicitási érték

LD50 (Patkány, hím és nőstény): 490 mg/kg Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401

Akut toxicitás, bőrön át LD50 (Patkány, hím és nőstény): > 2.000 mg/kg

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 402

Becslés: Az anyag vagy keverék bőrön át nem okoz akut

mérgezést

Bőrkorrózió/bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Termék:

Faj Nyúl

Módszer OECD vizsgálati iránymutatásai 404

Nincs bőrirritáció Eredmény

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Faj Nyúl

Eredmény Nincs bőrirritáció

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Nyúl Expozíciós idő 72 h

Módszer OECD vizsgálati iránymutatásai 404

Eredmény : Nincs bőrirritáció

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Termék:

Faj Nyúl

Módszer OECD vizsgálati iránymutatásai 405

Eredmény Nincs szemirritáció

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Faj : Nyúl

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

Eredmény : Nincs szemirritáció

Naftalinszulfonsav, polimer formaldehiddel, ammóniumsó:

Eredmény : Szemirritáció

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Faj : Szarvasmarha szaruhártyája

Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 437

Eredmény : Nincs szemirritáció

Faj : Nyúl

Módszer : EPA OPP 81-4

Eredmény : Tartósan károsítja a szemet

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Légúti túlérzékenység

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Termék:

Vizsgálati típus : Buehler Test Faj : Tengerimalac

Becslés : Nem okoz bőr túlérzékenységet.

Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 406

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Faj : Tengerimalac

Becslés : Nem okoz bőr túlérzékenységet.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Vizsgálati típus : Maximisation Test Faj : Tengerimalac

Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 406

Eredmény : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló

hatású lehet).

Faj : Tengerimalac Módszer : FIFRA 81.06

Eredmény : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló

hatású lehet).

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat 1.0 dátuma:

16.11.2023

SDS szám: 50002842

Utolsó kiadás dátuma: -

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Csírasejt-mutagenitás-

Becslés

Az in vitro vizsgálatok nem mutattak ki mutagén hatásokat, Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen mutagén hatást.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: génmutáció vizsgálat

Tesztelési rendszer: egér limfóma sejtek

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473

Eredmény: pozitív

In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: nem tervezett DNS-szintézis vizsgálat

Faj: Patkány (hím) Sejttípus: Májsejtek Felhasználási út: Lenyelés

Expozíciós idő: 4 h

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 486

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Mikronukleusz vizsgálat

Faj: Egér

Felhasználási út: Orális

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474

Eredmény: negatív

Csírasejt-mutagenitás-

Becslés

: A bizonyíték súlya nem támasztja alá a csírasejt mutagénként

való besorolást.

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Rákkeltő hatás - Becslés : Állatkísérletek nem mutattak ki karcinogén hatást.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat S

1.0 dátuma: 16.11.2023 SDS szám: 50002842 Utolsó kiadás dátuma: -

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 - 50:50 arányú keveréke):

Reprodukciós toxicitás -

Becslés

A laboratóriumi állatkísérletekben a szaporodásra gyakorolt hatásokat csak olyan dózisoknál tapasztalták, amelyek jelentős toxicitást eredményeztek a szülőállatokra nézve., Nem okozott születési rendellenességeket vagy egyéb hatásokat a magzatban még olyan dózisokban sem, amelyek

az anyában toxikus hatásokat okoztak.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

A fogamzóképességre gyakorolt hatások Faj: Patkány, hím

Felhasználási út: Lenyelés

Általános toxicitás szülőknél: NOAEL: 18,5 mg/kg testsúly

Általános toxicitás F1: NOAEL: 48 mg/kg testsúly Termékenység: NOAEL: 112 mg/kg bw/nap

Tünetek: Nincs hatása a szaporodási paraméterekre.

Módszer: OPPTS 870.3800

Eredmény: negatív

Reprodukciós toxicitás -

Becslés

A bizonyíték súlya nem támasztja alá a reprodukciós

toxictásként történő besorolást

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Komponensek:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Becslés : Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák mint speciális

célszerv toxikust, ismételt expozíció.

Ismételt dózis toxicitás

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Megjegyzések : Állatokban a Spinosad kimutatták, hogy különböző

szövetekben a sejtek vakuolizálódását okozza. Az ezeket a hatásokat kiváltó dózisszintek sokszorosan meghaladták a használatból eredő expozícióból várható dózisszinteket.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Faj : Patkány, hím és nőstény

NOAEL : 15 mg/kg Felhasználási út : Lenyelés Expozíciós idő : 28 d

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 407

Tünetek : Irritáció

Faj : Patkány, hím és nőstény

NOAEL : 69 mg/kg Felhasználási út : Lenyelés Expozíciós idő : 90 d

Tünetek : Irritáció, Testsúly csökkenés

Belégzési toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket,

amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1%-os, vagy annál nagyobb arányban a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU)

2018/605 bizottsági rendelet szerint.

További információk

Termék:

Megjegyzések : Nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Termék:

Toxicitás halakra : LC50 (Cyprinus carpio (Kárász)): > 100 mg/l

Expozíciós idő: 96 h

Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján

LC50 (Danio rerio (zebrahal)): > 120 mg/l

Expozíciós idő: 96 h

Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján

Toxicitás daphniára és egyéb :

vízi gerinctelen szervezetekre EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 16,9 mg/l

Expozíciós idő: 48 h

Vizsgálati típus: félstatikus teszt

Toxicitás a algák/vízi

növények

Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján

Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre

(LC50/EC50/IC50 1 mg/l alatt a legérzékenyebb fajoknál).

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)): > 100

mg/l

Expozíciós idő: 72 h

EbC50 (Navicula pelliculosa (Diatom)): 0,667 mg/l

Végpont: Biomassza Expozíciós idő: 120 h

Toxicitás talajlakó : LC50: > 458 mg/kg szervezetekre Expozíciós idő: 14 np

Faj: Eisenia fetida (földigiliszta)

Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján

Toxicitás szárazföldi

szervezetekre

LD50: 0,11 µg/méh Expozíciós idő: 48 np

Végpont: Akut toxicitás, szájon át

Faj: Apis mellifera (méhek)

Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján

LD50: 0,12 µg/méh Expozíciós idő: 48 np

Végpont: Akut kontakt toxicitás Faj: Apis mellifera (méhek)

Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján

Ökotoxikológiai értékelés

Akut vízi toxicitás : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Krónikus vízi toxicitás : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást

okoz.

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Toxicitás halakra : LC50 (Cyprinus carpio (Kárász)): 4 g/l

Expozíciós idő: 96 h

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 27

mg/l

Expozíciós idő: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Naphal)): 5,9 mg/l

Expozíciós idő: 96 h

Toxicitás daphniára és egyéb :

vízi gerinctelen

EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): > 1 mg/l

Expozíciós idő: 48 h

szervezetekre Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202

EC50 (Chironomus sp. (árvaszúnyog fajok)): 0,014 mg/l

Expozíciós idő: 48 h

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma: 16.11.2023 SDS szám: 50002842

Utolsó kiadás dátuma: -

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

Toxicitás a algák/vízi

növények

EbC50 (kovamoszatok): 0,107 mg/l

Végpont: Biomassza Expozíciós idő: 5 np

EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)): 39 mg/l

Expozíciós idő: 7 np

EC50 (lemna gibba (púpos békalencse)): 10,6 mg/l

Expozíciós idő: 14 np

EC50 (Anabaena flos-aquae (cianobaktérium)): 6,1 mg/l

Expozíciós idő: 120 h

M-tényező (Akut vízi tox-

icitás)

10

Toxicitás a

mikroorganizmusokra

(Baktérium): > 100 mg/l

M-tényező (Krónikus vízi

toxicitás)

10

Toxicitás talajlakó szervezetekre

LC50: > 970 mg/kg Expozíciós idő: 14 np

Faj: Eisenia fetida (földigiliszta)

Toxicitás szárazföldi

szervezetekre

LC50: > 5.156 mg/kg Expozíciós idő: 5 np

Faj: Anas platyrhynchos (tőkés réce)

LD50: > 2.000 mg/kg

Faj: Colinus virginianus (Kurta fehér fürj)

LC50: > 5.253 mg/kg Expozíciós idő: 5 np

Faj: Colinus virginianus (Kurta fehér fürj)

LD50: 0,06 mg/kg Expozíciós idő: 48 h

Végpont: Akut toxicitás, szájon át Faj: Apis mellifera (méhek)

LD50: 0,05 mg/kg Expozíciós idő: 48 h

Végpont: Akut kontakt toxicitás Faj: Apis mellifera (méhek)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Toxicitás halakra : LC50 (Cyprinodon variegatus (Tarka fogasponty)): 16,7 mg/l

Expozíciós idő: 96 h

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám:

dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023 1.0

16.11.2023

Vizsgálati típus: statikus teszt

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 2,15

Utolsó kiadás dátuma: -

mg/l

Expozíciós idő: 96 h

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203

EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 2,9 mg/l

Toxicitás daphniára és egyéb :

vízi gerinctelen

Expozíciós idő: 48 h szervezetekre

Vizsgálati típus: statikus teszt Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202

Toxicitás a algák/vízi

növények

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)): 0,070

mg/l

Expozíciós idő: 72 h

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)): 0,04 mg/l

Expozíciós idő: 72 h

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201

M-tényező (Akut vízi tox-

icitás)

10

Toxicitás a EC50 (aktív iszap): 24 mg/l

Expozíciós idő: 3 h mikroorganizmusokra

Vizsgálati típus: Légzés gátlás

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209

EC50 (aktív iszap): 12,8 mg/l

Expozíciós idő: 3 h

Vizsgálati típus: Légzés gátlás

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Termék:

Biológiai lebonthatóság Megjegyzések: Magáról a termékről nincs adat.

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Biológiai lebonthatóság Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható.

> Biológiai lebomlás: < 1 % Expozíciós idő: 28 np

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 301 B

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Biológiai lebonthatóság Eredmény: biológiailag gyorsan lebomlik

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 301 C

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat 1.0

dátuma: 16.11.2023 SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -50002842

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

12.3 Bioakkumulációs képesség

Termék:

Bioakkumuláció Megjegyzések: Magáról a termékről nincs adat.

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Bioakkumuláció Faj: Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)

Biokoncentrációs tényező (BCF): 114

Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján

Megoszlási hányados: n-

oktanol/víz

log Pow: 4,01

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Bioakkumuláció Faj: Lepomis macrochirus (Naphal)

Expozíciós idő: 56 np

Biokoncentrációs tényező (BCF): 6,62 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 305

Megjegyzések: Ez az anyag nem minősül perzisztensnek,

bioakkumulatívnak és toxikusnak (PBT).

Megoszlási hányados: n-

oktanol/víz

log Pow: 0,7 (20 °C)

pH-érték: 7

log Pow: 0,99 (20 °C)

pH-érték: 5

12.4 A talajban való mobilitás

Termék:

Eloszlás a környezet részei

között

Megjegyzések: Magáról a termékről nincs adat.

Komponensek:

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 – 50:50 arányú keveréke):

Eloszlás a környezet részei

között

Koc: 35024 Megjegyzések: A termék várhatóan nem fog mozogni a

talajban.

Hasonló anyagokból származó adatok alapján

Stabilitás a talajban Megjegyzések: Fotolízis

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Eloszlás a környezet részei Koc: 9,33 ml/g, log Koc: 0,97

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

között Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 121

Megjegyzések: A talajban nagyon mobilis

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket,

amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb

koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket,

amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1%-os, vagy annál nagyobb arányban a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU)

2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Termék:

További ökológiai információ : A környezeti hatást nem lehet kizárni szakmailag helytelen

kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást

okoz.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék : A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a

talajba.

Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Engedélyezett hulladékkezelő társasághoz kell küldeni.

Szennyezett csomagolás : A megmaradt tartalmat ki kell üríteni.

Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

A nem megfelelően kiürített csomagolást a fel nem használt

készítményhez hasonlóan kell megsemmisíteni.

Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni.

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ADN : UN 3082
ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADN : KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

(Spinozad)

ADR : KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

(Spinozad)

RID : KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

(Spinozad)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (Spinozad)

IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(Spinozad)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Osztály Mellékes kockázatokat

 ADN
 : 9

 ADR
 : 9

 RID
 : 9

 IMDG
 : 9

 IATA
 : 9

14.4 Csomagolási csoport

ADN

Csomagolási csoport : III
Osztályba sorolási szabály : M6
Veszélyt jelölő számok : 90
Címkék : 9

ADR

Csomagolási csoport : III
Osztályba sorolási szabály : M6
Veszélyt jelölő számok : 90
Címkék : 9
Alagutakra vonatkozó : (-)

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

korlátozások kódja

RID

Csomagolási csoport : III
Osztályba sorolási szabály : M6
Veszélyt jelölő számok : 90
Címkék : 9

IMDG

Csomagolási csoport : III Címkék : 9

EmS Kód : F-A, S-F

IATA (Szállítmány)

Csomagolási utasítás : 964

(teherszállító repülőgép)

Csomagolási utasítás (LQ) : Y964 Csomagolási csoport : III Címkék : Vegyes

IATA (Utas)

Csomagolási utasítás : 964

(utasszállító repülőgép)

Csomagolási utasítás (LQ) : Y964 Csomagolási csoport : III Címkék : Vegyes

14.5 Környezeti veszélyek

ADN

Veszélyes a környezetre : igen

ADR

Veszélyes a környezetre : igen

RID

Veszélyes a környezetre : igen

IMDG

Tengeri szennyező anyag : igen

IATA (Utas)

Veszélyes a környezetre : igen

IATA (Szállítmány)

Veszélyes a környezetre : igen

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Az itt megadott szállítási osztályozás(ok) csak tájékoztató jellegűek és a csomagolatlan anyagnak a jelen biztonsái adatlapban leírt tulajdonságain alapulnak. A szállítási besorolások a szállítás módjától, a csomagolás méretétől és a helyi vagy az országos szabályozások változataitól függhetnek.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

A szállított állapotban nem alkalmazható termékként.

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023 1.0

16.11.2023

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és A következő bejegyzések

árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és korlátozási feltételeit figyelembe kell felhasználására vonatkozó korlátozások (XVII. Melléklet) venni:

Listán szereplő szám 75, 3

Ha ezt a terméket tetováló tintaként kívánja használni, kérjük, forduljon a

forgalmazóhoz.

KÖRNYEZETI VESZÉLYEK

REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok Nem alkalmazható

engedélyezésének jelöltlistája (59. cikk).

1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó Nem alkalmazható

anyagokról

(EU) 2019/1021 Rendelete a környezetben tartósan Nem alkalmazható

megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás)

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EK : Nem alkalmazható

rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

REACH - Az engedélyköteles anyagok jegyzéke (XIV. Nem alkalmazható

Melléklet)

E1

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének

kezeléséről.

Egyéb szabályozások:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Ennek a terméknek a komponenseit a következő leltárokban jelentették:

TCSI Rajta van a listán vagy megfelel annak

TSCA A termék olyan anyago(ka)t tartalmaz, amelyek nem

szerepelnek a TSCA jegyzékben.

AIIC Nem felel meg a listának

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

DSL : A termék a következő összetevőket tartalmazza, melyek sem

a kanadai DSL, sem az NDSL listán nincsenek rajta.

spinozad (ISO) (spinozin A és spinozin D 95:5 - 50:50 arányú

keveréke)

ENCS : Nem felel meg a listának

ISHL : Nem felel meg a listának

KECI : Nem felel meg a listának

PICCS : Nem felel meg a listának

IECSC : Nem felel meg a listának

NZIoC : Nem felel meg a listának

TECI : Nem felel meg a listának

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ehhez a termékhez (keverékhez) nincs szükség kémiai biztonsági értékelésre.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

H302 : Lenyelve ártalmas. H315 : Bőrirritáló hatású.

H317 : Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 : Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 : Súlyos szemirritációt okoz.

H400 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást

okoz.

H411 : Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéb rövidítések teljes szövege

Acute Tox. : Akut toxicitás

Aquatic Acute : Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély
Aquatic Chronic : Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély

Eye Dam. : Súlyos szemkárosodás

Eye Irrit. : Szemirritáció
Skin Irrit. : Bőrirritáció
Skin Sens. : Bőrszenzibilizáció

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről és csomagolásről szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat SDS szám: Utolsó kiadás dátuma: -

1.0 dátuma: 50002842 Első kiadás dátuma: 16.11.2023

16.11.2023

reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közösségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS -Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC -Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek újzélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; SVHC - különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TRGS -Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

A keverék osztályozása: Osztályozási folyamat:

Aquatic Acute 1 H400 A termékadatok vagy értékelés

alapján

Aquatic Chronic 1 H410 A termékadatok vagy értékelés

alapján

Felelősségelhárítási nyilatkozat

Az FMC Vállalat úgy véli, hogy az itt szereplő információk és javaslatok (beleértve az adatokat és a nyilatkozatokat) a dokumentum kiállításának időpontjában pontosak. Felveheti a kapcsolatot cégünkkel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ez a dokumentum a legfrissebb, amely vállalatunknál elérhető. Az itt megadott információkkal cégünk nem vállal semmilyen speciális célra való felhasználhatóságot, forgalmazhatóságot vagy egyéb, kifejezett vagy hallgatólagos jótállást. Az itt megadott információ csak a dokumentumban meghatározott, megjelölt termékre vonatkozik, és nem alkalmazható, amennyiben a terméket más anyaggal kombinálva vagy bármilyen feldolgozásban használják. A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e egy adott célra, és megfelel-e a felhasználó feltételeinek és felhasználási módszereknek. Mivel a felhasználás feltételeit és módszereit vállalatunk nem tudja ellenőrizni, ezért cégünk nem vállal semmilyen felelősséget a termék bármely felhasználásából eredő, illetve az ilyen információkra való hagyatkozás eredményéből adódó következményért.

<u>Készítette</u>

az 2020/878 EU bizottsági rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint



NEXSUBA®

Verzió Felülvizsgálat 1.0 dátuma:

16.11.2023

SDS szám: 50002842

Utolsó kiadás dátuma: -

Első kiadás dátuma: 16.11.2023

FMC Corporation

Az FMC és az FMC logó az FMC Corporation és/vagy leányvállalatának védjegye. © 2021-2023 FMC Corporation. Minden jog fenntartva.

HU / HU