

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD MAGIC

1. Identificación del producto y del fabricante

1.1 Producto: MAGIC (bifentrin 3 + imidacloprid 10 % p/v SC)

1.2. Empresa: FMC Química S.A.

1.3 Nombre químico:

bifentrin: (2-metil (1,1'-bifenil)-3-il) metil 3-(2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)

2,2-dimetil ciclopropano carboxilato

imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)- N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina

1.4 CAS Nº: [82657-04-3] (bifentrin); [138261-41-3] (imidacloprid).

1.5 Peso molecular: 422.9 (bifentrin) ; 255.7 (imidacloprid)

1.6 Uso: Insecticida

2. Clasificación de riesgos

2.1 Inflamabilidad: No inflamable

2.2 Clasificación toxicológica: Clase III – Producto ligeramente peligroso.

3. Propiedades físicas y químicas

3.1 Aspecto físico: Suspensión Concentrada-Líquido.

3.1.1 Color: Beige

3.1.2 Olor: Característico

3.2 Presión de vapor: No disponible

3.3 Punto de fusión: No disponible

3.4 Punto de ebullición: 102 ° C.

3.5 Solubilidad en agua a 20°C: No disponible.

3.6 Temperatura de descomposición: No disponible

4 Primeros auxilios

4.1 Inhalación: En caso de inhalación, alejar al paciente del lugar de exposición y brindarle asistencia médica. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno.

4.2 Piel: quitar inmediatamente toda la ropa y calzado contaminado. Lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo que hubieran podido ser afectadas.

4.3 Ojos: lavar con abundante agua o solución fisiológica durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

4.4 Ingestión: Procurar atención médica inmediata. Nunca suministrar nada por boca, ni provocar el vómito a una persona inconsciente.

5 Medidas contra el fuego

5.1 Medios de extinción: Polvo químico seco, CO₂, espuma universal, niebla de agua.

5.2 Procedimientos de lucha específicos: utilizar aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección. Combatir el fuego desde ubicaciones protegidas y a máxima distancia posible. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua,



FMC QUIMICA S.A.

endicando con arena para prevenir que penetre en alcantarillas o cursos de agua. Utilizar agua para enfriar los envases.

6 Manipuleo y almacenamiento

6.1 Medidas de precaución personal: Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su inhalación al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal, botas de goma, guantes de nitrilo, protector facial, máscara y anteojos. Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.

6.2 Almacenamiento: Almacenar en un sitio fresco, seco, y bien ventilado. No usar o almacenar cerca de calor, llamas o superficies calientes. Almacenar solo en los envases originales. Mantener lejos del alcance de los niños o animales.

7 Estabilidad y reactividad

7.1 Estabilidad: El producto es estable a temperatura ambiente y bajo condiciones normales de uso.

7.2 Reactividad: algo corrosivo al aluminio y al cobre. No corrosivo al hierro y latón.

8 Información toxicológica

8.1 Inhalación: CATEGORIA II (NOCIVO)

8.2 Ojos: Moderado irritante. – Prácticamente no irritante ocular.

8.3 Piel: Ligeramente peligroso (CATEGORIA III)

8.4 Ingestión: Producto ligeramente peligroso (CATEGORIA III)

8.5 Toxicidad aguda

8.5.1 Oral DL50

DL₅₀ oral en ratas = 3129 mg/Kg.

8.5.2 Dermal DL50

DL₅₀ > 4000 mg/kg

8.5.3 Inhalación CL50

CL₅₀ (rata): > a 0.89 mg/L

8.5.4 Irritación de la piel

No irritante.

8.5.5 Sensibilización de la piel

No sensibilizante.

8.5.6 Irritación para los ojos

Moderado Irritante. Prácticamente no Irritante.

8.6 Toxicidad subaguda: No se ha determinado para este producto.

8.7 Toxicidad crónica: No disponible

8.8 Mutagénesis: No mutagénico.

9 Información ecotoxicológica

9.1 Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: CL₅₀ 96 hs: 3.33 mg/L.
Moderadamente toxico para peces.

9.2 Toxicidad para aves: DL₅₀ de dosis única en codorniz = 158.09 mg/kg.
Moderadamente toxico para aves.

9.3 Persistencia en suelo: se evidencia una residualidad de 30 días.

9.4 Efecto de control: Insecticida que combina la acción del piretroide y del neonicotinoide actuando por contacto, ingestión y vía sistémica en el control de insectos.

10 Acciones de emergencia

10.1 Derrames: Aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. Contener y absorber el derrame con material absorbente (arena, tierra, arcilla) Lavar el área con detergente industrial fuerte y absorber el líquido resultante con material inerte. Juntar el absorbente contaminado con pala, removiendo también la capa de suelo afectada y colocar en un recipiente rotulado y posteriormente eliminar convenientemente. Evitar que el derrame alcance corrientes de agua, alcantarillas o desagües.

10.2 Fuego: utilizar aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección. Combatir el fuego desde ubicaciones protegidas y a máxima distancia posible. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, endicando con arena para prevenir que penetre en alcantarillas o cursos de agua. Utilizar agua para enfriar los envases.

10.3 Disposición final: El producto puede ser inutilizado en una solución de soda cáustica, pH 13, con 24 horas de agitación. Neutralizar y poner en una laguna de evaporación e incinerar los barros en un incinerador autorizado en empresas habilitadas para tal fin.

11 Información para el transporte

11.1 Terrestre: UN: 2902 – Plaguicida líquido tóxico, N.E.P. (Imidacloprid + bifentrin)
Grupo de Envase: III – Clase: 6.1 – H.I N° 60

11.2 Aéreo: UN: 2902 – Plaguicida líquido tóxico, N.E.P. (Imidacloprid + bifentrin)
Grupo de Envase: III – Clase: 6.1 – H.I N° 60

11.3 Marítimo: UN: 2902 – Plaguicida líquido tóxico, N.E.P. (Imidacloprid + bifentrin)
Grupo de Envase: III – Clase: 6.1 – H.I N° 60 – IMDG Contaminante marino.

Frase(s) R:

R20 - Nocivo por inhalación.

R25 - Tóxico por ingestión.

R50/53 - Moderadamente tóxico para los organismos acuáticos.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

Proveedor del Servicio – Tipo de Emergencia – Teléfono/s:

-FMC (General) - (011) 5984-3700

-Hospital Nacional Alejandro Posada (Toxicológica) - 0800-333-0160(11)4658-7777 - (011) 4654-6648

-Hospital de Niños Ricardo Gutierrez (Toxicológica) - 0800-444-8694(11)4962-6666 - (011) 4962-2247

-Hospital General de Agudos J. A. Fernández (Toxicológica) - (011) 4808-2655 - (11)4808-2606

-TAS (Toxicológica) - 0800-888-8694 - (0341) 4242727

-ChemTrec (Química) - (011) 5983-9431

-Bomberos (General) - 100

-Policía (General) – 101 - 911

-Defensa Civil (General) – 103

-Emergencias médicas (General) - 107