

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SQUAREONE™ HERBICIDE

FDS n° : 6516-1-A  
Fecha de revisión: 2016-05-26  
Format: NA  
Versión 1.03



### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

#### Identificación del producto

Nombre del producto SQUAREONE™ HERBICIDE

#### Otros medios de identificación

Código del Producto 6516-1-A

Sinónimos QUINCLORAC: 3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid; 3,7-dichloro-8-quinolinecarboxylic acid; Carfentrazona-etil (FMC 116426):  $\alpha$  etilo, 2-dicloro-5- [4- (difluorometil) -4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il] -4-fluorobenzenopropionato (nombre CAS); (RS) -2-cloro-3- [2-cloro-5- (4-difluorometil-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il) -4-fluorofenil] propionato de etilo (nombre de la IUPAC)

Ingrediente(s) activo(s) Quinclorac, Carfentrazona-etil

Familia química Quinoline derivative, Triazolinones

Nombre comercial alternativo F7275 Herbicide

#### Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado: Herbicida

Restricciones de uso Utilice según lo recomendado por la etiqueta

#### Dirección del fabricante

FMC Corporation  
Walnut Street  
Philadelphia, PA 19104  
(215) 299-6000 (Información General)  
msdsinfo@fmc.com par (E-Mail Información General)

#### Teléfono de emergencia

Emergencias Médicas:  
1 (800) 331-3148 (PROSAR - USA & Canada)  
1 (651) 632-6793 (PROSAR - Otros Países - Llamada por cobrar)  
Para fuegos, incendios, derrame o accidentes de emergencia, llame al:  
1+ 800.424.9300 (CHEMTREC - U.S.A.)  
1+ 703.527.3887 (CHEMTREC - Llamada por cobrar - Otros Países)

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación

#### Categoría de peligro de OSHA

Este material se considera peligroso según la Directriz de Comunicación de Peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad aguda, inhalación (polvos y nieblas)	Categoría 4
Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2
Sensibilización cutánea	Categoría 1B

**Elementos de etiquetado según SGA (GHS), incluyendo los consejos de prudencia****Información general de emergencia****Atención****Indicaciones de peligro**

H315 - Provoca irritación cutánea

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H332 - Nocivo en caso de inhalación

**Consejos de prudencia - Prevención**

P261 - Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles

P264 - Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación

P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón

P362 + P364 - Quitar toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar

P333 + P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal

**Consejos de prudencia - Eliminación**

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de tratamiento de residuos aprobada

**Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)**

No se identificaron riesgos no clasificados.

**Otra información**

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES****Familia química**

Quinoline derivative, Triazolinones.

Nombre de la sustancia	No. CAS	% en peso
Quinclorac	84087-01-4	66.1
carfentrazona-etil	128639-02-1	3.9
Caolín	1332-58-7	5-10
Sílice amorfa, gel de sílice y sílice precipitada	112926-00-8	1-5

Los sinónimos se indican en la sección 1.

**4. PRIMEROS AUXILIOS****Contacto con ojos**

Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Retire los lentes de contacto, si los utiliza, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el tratamiento.

**Contacto con piel**

Quitar la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con agua abundante durante

15 ó 20 minutos. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el tratamiento.

<b>Inhalación</b>	Salga al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferiblemente de boca a boca si es posible. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el tratamiento.
<b>Ingestión</b>	Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico para mayor orientación sobre el tratamiento. Que la persona beba un vaso de agua si puede. No debe inducir el vómito, a menos que se lo indique un centro de control de venenos o un médico. No debe administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico para mayor orientación sobre el tratamiento. Si la persona puede, haga que beba agua a sorbos. No debe inducir el vómito, a menos que se lo indique un centro de control de venenos o un médico. No debe administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
<b>Principales síntomas y efectos, agudos y retardados</b>	Efectos sobre el sistema nervioso central.
<b>Indicación de la atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si se necesita</b>	El tratamiento es sintomático y de soporte.

## 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

<b>Medios adecuados de extinción</b>	Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Espuma, Polvo seco, Agua pulverizada.
<b>Peligros específicos del producto químico</b>	Partículas finamente dispersas pueden formar mezclas explosivas en el aire.
<b>Propiedades explosivas</b>	
<b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>	No es sensible.
<b>Sensibilidad a descargas estáticas</b>	No es sensible.
<b>Equipo de protección y precauciones para bomberos</b>	Utilizar un equipo de respiración autónomo y traje de protección.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

<b>Precauciones individuales</b>	Aislar y colocar letreros en el área del derrame. Retirar todas las fuentes de ignición. Úsen se indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Para proteccion personal ver seccion 8.
<b>Otros</b>	Para mayores instrucciones de limpieza llamar a la línea directa de emergencia de FMC que se enumera en la Sección "Identificación del Producto y de la Compañía" más arriba.
<b>Precauciones ambientales</b>	Mantenga a las personas y animales lejos del derrame/fuga y en sentido contrario al viento. Evite que el material fluya hacia lagos, corrientes de agua, estanques y drenajes.
<b>Métodos de contención</b>	Utilizar un compuesto húmedo o agua para evitar la formación de polvo al barrer. .
<b>Métodos de limpieza</b>	Barrer y transferir con una pala a recipientes adecuados para su eliminación. Limpiar y neutralizar el área del derrame, las herramientas y el equipo lavándolos con agua clorada y jabón. Absorber el producto del enjuague y agréguelo al desperdicio recolectado. Los residuos se deben clasificar y etiquetar antes de proceder a su reciclaje o eliminación. Eliminar los desperdicios de acuerdo con lo indicado en la Sección 13.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

<b>Manipulación</b>	No contaminar otros pesticidas, fertilizantes, agua o alimentos mediante almacenamiento o eliminación en común.
<b>Almacenamiento</b>	Manténgalo en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgalo alejado de llamas

abiertas, superficies calientes y de fuentes de ignición. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Almacenar únicamente en su envase original.

**Productos incompatibles** No se conocen

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### Parámetros de control

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	México
Caolín (1332-58-7)	TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	Mexico: TWA 10 mg/m <sup>3</sup> Mexico: STEL 20 mg/m <sup>3</sup>
Sílice amorfa, gel de sílice y sílice precipitada (112926-00-8)	-	-	-	Mexico: TWA 10 mg/m <sup>3</sup>
Nombre de la sustancia	Columbia Británica	Quebec	Valor de exposición promedio ponderado en el tiempo, Ontario (TWA <sub>EV</sub> )	Alberta
Caolín (1332-58-7)	TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable	TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>
Sílice amorfa, gel de sílice y sílice precipitada (112926-00-8)	TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>	-	-

### Controles técnicos apropiados

**Disposiciones de ingeniería** Aplique las medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición laborales. Cuando se trabaja en espacios reducidos (tanques, contenedores, etc.), asegúrese de que haya una fuente adecuada de suministro de aire para respirar y utilice el equipo recomendado.

### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

**Protección de los ojos/ cara** Utilice gafas de seguridad o careta para agentes químicos durante la exposición al polvo, salpicaduras, neblina o rociado.

**Protección del cuerpo y de la piel** Usar camisa de manga larga, pantalón largo, calcetines, zapatos y guantes.

**Protección de las manos** Guantes de protección

**Protección respiratoria** Si se exceden los límites de exposición o se presenta irritación, se deberán usar equipos de protección respiratoria aprobados por NIOSH/MSHA. La protección respiratoria se proporcionará de acuerdo con las regulaciones locales vigentes.

**Medidas de higiene** Debe tener disponible agua limpia para lavarse en caso de contaminación de los ojos o la piel. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, o usar tabaco. Dúchese o báñese al final del trabajo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lave la ropa de trabajo por separado; no la mezcle con la ropa doméstica.

**Información general** En caso de utilizar el producto en mezclas, se recomienda que contacte a los proveedores de equipos de protección apropiados. Estas recomendaciones aplican para producto tal y como se suministra.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

**Aspecto** Blanco y tostado Gránulos  
**Estado físico** sólidos  
**Color** Blanco y tostado  
**Olor** Suave Dulce

Umbral olfativo	No hay información disponible
pH	3.6
Punto de fusión/punto de congelación	No aplica
Punto / intervalo de ebullición	No hay información disponible
Punto de inflamación	No aplica
Índice de evaporación	No hay información disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Límite de inflamabilidad en el aire	
Límite superior de inflamabilidad:	No hay información disponible
Límite inferior de inflamabilidad:	No hay información disponible
Presión de vapor	No hay información disponible
Densidad de vapor	No hay información disponible
Densidad	36.53 libra/pie cúbico (kilogramo/metro cúbico)
Gravedad específica	No hay información disponible
Solubilidad en agua	No hay información disponible
Solubilidad en otros solventes	No hay información disponible
Coeficiente de reparto	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad, cinemática	No hay información disponible
Viscosidad, dinámica	No hay información disponible
Propiedades explosivas	No hay información disponible
Propiedades de oxidación	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Densidad aparente	No hay información disponible

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Ninguna bajo condiciones normales de uso
Estabilidad química	Estable en las condiciones recomendadas de almacenamiento.
Possibilidad de reacciones peligrosas	Ninguno durante el procesado normal.
Riesgo de polimerización	No existe riesgo de polimerización.
Condiciones que deben evitarse	Calor, llamas y chispas
Materiales incompatibles	No se conocen.
Productos de descomposición peligrosos	Óxidos de carbono (COx), Cloruro de hidrógeno, Fluoruro de hidrógeno, Óxidos de nitrógeno (NOx).

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### Información del producto

DL50 Oral	3129 mg/kg (rata)
DL50 Dermal	> 2000 mg/kg (rata)
CL50 Inhalación	> 2.06 mg/L (4 h) (rata)
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Moderadamente irritante para los ojos.
Corrosión o irritación cutáneas	Moderadamente irritante.
Sensibilización	Sensibilizante

### Información sobre los efectos toxicológicos

Síntomas	Signos de toxicidad con carfentrazona-etilo, en animales de laboratorio, incluyen temblores, sujeción abdominal, secreción mucoide anal, descarga sangrienta oral, hipotermia, entrecerrar los ojos, lagrimeo y decoloración de color de rosa a naranja-marrón de la orina.
----------	---

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

<b>Toxicidad crónica</b>	Se espera que los efectos sean similares a los que se observan con una toxicidad aguda.
<b>Mutagenicidad</b>	Quinclorac, Carfentrazona-etil : No es mutagénico.
<b>Carcinogenicidad</b>	Quinclorac, Carfentrazona-etil : No es carcinógeno. No reconocido como cancerígeno por las agencias de investigación (IARC, NTP, OSHA, ACGIH).
<b>Efectos neurológicos</b>	Quinclorac: No se observó neurotoxicidad en estudios con animales. Carfentrazona-etil : No neurotóxico.
<b>Toxicidad reproductiva</b>	Quinclorac: No se observaron efectos sobre la reproducción en ratas; En efecto conejos sólo a niveles tóxicos para la madre. Carfentrazona-etil : No tóxico para la reproducción en estudios con animales.
<b>Toxicidad para el desarrollo</b>	Quinclorac, Carfentrazona-etil : No teratogénico en estudios de laboratorio con animales.
<b>STOT - exposición única</b>	No está clasificado.
<b>STOT - exposición repetida</b>	No está clasificado.
<b>Efectos sobre los órganos diana</b>	Quinclorac: riñón, Hígado, sangre. Carfentrazona-etil : Reducción de glóbulos rojos puede ocurrir debido a la inhibición de hemoglobina biosíntesis. La acumulación de los precursores de la hemoglobina puede conducir a la toxicidad secundaria a hígado y otros órganos.
<b>Efectos neurológicos</b>	Quinclorac: No se observó neurotoxicidad en estudios con animales. Carfentrazona-etil : No neurotóxico.
<b>Peligro de aspiración</b>	No hay información disponible.

Nombre de la sustancia	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Sílice amorfa, gel de sílice y sílice precipitada 112926-00-8		Group 3		

**Leyenda:****ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)**

A2 - Carcinógeno humano sospechoso

**IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)**

Grupo 3 - No clasificable en cuanto a carcinogenicidad en seres humanos

Grupo 1 - Carcinógeno para los humanos

**NTP (Programa Nacional de Toxicología)**

Conocido - Carcinógeno confirmado

**OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de los EE.UU.)**

X - Presente

**12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA****Ecotoxicidad**

<b>Quinclorac (84087-01-4)</b>				
Ingrediente(s) activo(s)	Duración	especies	VALOR	UNIDADES
Quinclorac	72 h CE50	Algas	6.53	mg/L
	48 h CE50	Daphnia	29.8	mg/L
	96 h CL50	Peces	>100	mg/L
	21 d NOEC	Crustáceos	50.4	mg/L

<b>carfentrazona-etil (128639-02-1)</b>				
Ingrediente(s) activo(s)	Duración	especies	VALOR	UNIDADES
Carfentrazona-etil	72 h CE50	Algas	0.012	mg/L
	96 h CL50	Peces	1.6	mg/L
	48 h LC50	Daphnia	>9.8	mg/L
	96 h NOEC	Algas	1.0	µg/l
	21 d NOEC	Peces	0.0187	mg/L
	21 d NOEC	Crustáceos	0.22	mg/L

**Persistencia y degradabilidad** Quinclorac: Persistente. No hidrolizan fácilmente. No fácilmente biodegradable.  
Carfentrazona-etil : No persistente. Fácilmente hidrolizada. No fácilmente biodegradable.

**Bioacumulación** Quinclorac, Carfentrazona-etil : La sustancia no tiene potencial de bioconcentración.

**Movilidad** Quinclorac: Móvil, Tiene potencial para llegar a las aguas subterráneas. Carfentrazona-etil : Movilidad en el suelo: No es relevante.

### 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

**Métodos de eliminación de los desechos** Está prohibida la eliminación incorrecta del exceso de plaguicida, mezcla de rocío o producto del enjuague. Si estos desperdicios no pueden eliminarse siguiendo las instrucciones indicadas en la etiqueta, llame a las autoridades competentes para que le brinden orientación.

**Envases contaminados** Los contenedores deben eliminarse de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales. Para la eliminación del envase consulte las instrucciones de la etiqueta.

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**DOT** Este material no es un material peligroso basado en el Departamento de EEUU de at 49 CFR  
Transporte en 49 CFRParts 100 por 185.

**TDG** Clasificación a continuación sólo es aplicable cuando se envían por barco y no es aplicable cuando a transpotacion por carretera o ferrocarril.

<b>Número ONU</b>	UN3077
<b>Designación oficial de transporte</b>	Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.
<b>Clase de peligro</b>	9
<b>Grupo de embalaje</b>	III
<b>Contaminante marino</b>	Carfentrazona-etil .
<b>Descripción</b>	UN3077, Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Carfentrazone-ethyl), 9, PGIII, Marine Pollutant

**ICAO/IATA**

<b>Número ONU</b>	UN3077
<b>Designación oficial de transporte</b>	Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.
<b>Clase de peligro</b>	9
<b>Grupo de embalaje</b>	III
<b>Descripción</b>	UN3077, Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Carfentrazone-ethyl), 9, PGIII, Marine Pollutant

**IMDG/IMO**

<b>Número ONU</b>	UN3077
<b>Designación oficial de transporte</b>	Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.
<b>Clase de peligro</b>	9
<b>Grupo de embalaje</b>	III
<b>EmS</b>	F-A, S-F
<b>Contaminante marino</b>	Carfentrazona-etil
<b>Descripción</b>	UN3077, Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Carfentrazone-ethyl), 9, PGIII, Marine Pollutant

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### Regulaciones federales de los EE. UU

##### **SARA 313**

La Sección 313 del Título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Superfund de 1986 (SARA). Este producto contiene una o varias sustancias químicas sujetas a los requisitos de reporte de la Ley y Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 372



**Categorías de peligro de SARA****311/312**

Peligro agudo para la salud	Sí
Peligro crónico para la salud	Sí
Peligro de incendio	NO
Peligro de liberación repentina de presión	NO
Peligro de reactividad	NO

**Ley del Agua Limpia**

Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminante de acuerdo con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42)

Nombre de la sustancia	CWA - cantidades notificables	CWA - contaminantes tóxicos	CWA - contaminantes prioritarios	CWA - sustancias peligrosas
Formaldehído en solución inflamable 50-00-0	100 lb			X
Naftaleno puro 91-20-3	100 lb	X	X	X

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, no contiene sustancias reguladas como peligrosas por la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) ni la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA) (40 CFR 355). Es posible que existan requisitos de informe específicos a nivel local, regional o estatal relacionados con la liberación de este material

Nombre de la sustancia	Cantidad de reporte de sustancias peligrosas	Cantidad de reporte de (RQ) para sustancias extremadamente peligrosas
Formaldehído en solución inflamable 50-00-0	100 lb 45.4 kg	100 lb
Naftaleno puro 91-20-3	100 lb 45.4 kg	

**FIFRA Information**

*Este producto químico es un pesticida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo con las leyes federales para los plaguicidas. Estos requisitos difieren del criterio de clasificación y de la información de peligros exigidos para las hojas de datos de seguridad y para la etiqueta en el lugar de trabajo de las sustancias químicas no plaguicidas. A continuación se indica la información de peligros que debe figurar en la etiqueta del plaguicida:*

**CAUTION**

*Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed or absorbed through skin.  
This pesticide is very toxic to algae and moderately toxic to fish.*

**Regulaciones estatales de los EE. UU****Proposición 65 de California**

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:

**Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos**

Este producto no contiene ninguna sustancia que figure en las regulaciones estatales sobre el derecho a saber

Nombre de la sustancia	Nuevo Jersey	Massachusetts	Pensilvania
Caolín 1332-58-7	X	X	X
Sílice amorfa, gel de sílice y sílice precipitada 112926-00-8	X	X	X

**Inventarios Internacionales**



Nombre de la sustancia	TSCA (Estados Unidos)	DSL (Canadá)	Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas (EINECS), Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS)	ENCS (Japón)	China (IECSC)	Lista de sustancias químicas existentes y nuevas de Corea (KECL)	PICCS (Filipinas)	AICS (Australia)
Quinclorac 84087-01-4		X	X		X		X	X
carfentrazona-etil 128639-02-1					X			
Caolín 1332-58-7	X	X	X	X	X	X	X	X
Sílice amorfa, gel de sílice y sílice precipitada 112926-00-8		X		X	X	X	X	X

**México - grado**

Riesgo moderado, grado 2

Nombre de la sustancia	Estatus de carcinogenicidad	México
Caolín		Mexico: TWA 10 mg/m <sup>3</sup> Mexico: STEL 20 mg/m <sup>3</sup>
Sílice amorfa, gel de sílice y sílice precipitada		Mexico: TWA 10 mg/m <sup>3</sup>

  

Nombre de la sustancia	Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes - Umbral de reporte de fabricación, proceso o use (kg/año)	Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes - Umbral de reporte de emisión (kg/año)
Formaldehído en solución inflamable	100 2500 kg/yr	100 kg/yr

**Categoría de peligro WHMIS**

D2B - Materiales tóxicos

**16. OTRA INFORMACIÓN**

NFPA	Peligros para la salud humana 1	Inflamabilidad 0	Inestabilidad 0	Riesgos especiales -
HMIS	Peligros para la salud humana 2	Inflamabilidad 0	riesgo físico 0	Protección personal X

Fecha de revisión:

2016-05-26

Motivo de la revisión:

Secciones actualizadas (M)SDS (Hojas de Datos de Seguridad de Materiales)

**Exención de Garantías**

La Corporación FMC considera que la información y recomendaciones contenidas aquí (incluidos los datos y enunciados) son exactos hasta la fecha actual. NO SE BRINDAN GARANTÍAS DE IDONEIDAD PARA NINGÚN PROPÓSITO ESPECÍFICO, NI GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ALGUNA OTRA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AQUÍ. La información proporcionada aquí se refiere solamente al producto específico mencionado y puede no ser aplicable donde se utilice el producto en combinación con otros materiales o en algún proceso. Además, dado que esas condiciones y métodos de uso se encuentran fuera del control de la Corporación FMC,

**expresamente declaramos que no se reconoce cualquiera y toda otra responsabilidad legal en cuanto a los resultados obtenidos o surgidos de cualquier uso del producto o dependiente de esta información.**

**Preparado Por**

FMC Corporation

FMC Logo - Marca Registrada de FMC Corporation

© 2016 FMC Corporation. Todos los Derechos son Reservados.

**Fin de la Hoja de Datos de Seguridad**