

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : Raça®

Detalhes do fornecedor

Empresa : FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

Endereço : AVENIDA DR. JOSÉ BONIFÁCIO
COUTINHO NOGUEIRA 150 - 1º
ANDAR - JARDIM MADALENA,
CAMPINAS SP BRASIL
TELEFONE: (19) 2042-4500Número do telefone de emergência : (34) 3319 3019 ou 0800 34 35 450 (24 horas)
+55-2139581449 (CHEMTREC)**Uso recomendado do produto químico e restrições de uso**

Usos recomendados : Pode ser usado apenas como herbicida.

Restrições sobre a utilização : Use conforme recomendado pelo rótulo.

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 5

Toxicidade aguda (Dérmica) : Categoria 5

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida : Categoria 2 (Sistema hematopoiético)

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo : Categoria 3

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. : Categoria 2

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Atenção

Frases de perigo : H303 + H313 Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a

Versão 1.0 Data da revisão: 10.09.2024 Número da FDS: 50002808 Data da última edição: -
Data da primeira emissão: 10.09.2024

pele.
H373 Pode provocar dano aos órgãos (Sistema hematopoiético) por exposição repetida ou prolongada.
H402 Nocivo para os organismos aquáticos.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução

:

Prevenção:

P260 Não inale as poeiras.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

Resposta de emergência:

P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.
P302 + P312 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.
P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.
P391 Recolha o material derramado.

Disposição:

P501 Descarte o conteúdo/recipientes em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura

: Mistura

Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% m/m)
Sulfentrazona	122836-35-5	Tóx. Agudo (Oral), 5 Tóx. Agudo (Inal- ação), 4 Tóx. Agudo (Dérmica), 5 Órg-alvo Esp. - Rep., (Sistema hematopoiético) , 2 Aq. Agudo, 1 Aq. Crônico, 1	>= 20 -< 25
Imazetapir	81335-77-5	Tóx. Agudo (Oral), 5 Tóx. Agudo (Inal- ação), 4 Tóx. Agudo (Dérmica), 5 Aq. Agudo, 3 Aq. Crônico, 3	>= 5 -< 10

Versão 1.0 Data da revisão: 10.09.2024 Número da FDS: 50002808 Data da última edição: -
Data da primeira emissão: 10.09.2024

tolueno	108-88-3	Líqu. Inflam., 2 Tóx. Agudo (Inalação), 5 irrit. pele, 2 Tóx. Repr., 2 Órg-alvo Esp. - Única, (Sistema Nervoso Central) , 3 Órg-alvo Esp. - Rep., (Inalação)(ouvido interno) , 2 Per. Asp, 1 Aq. Agudo, 2 Aq. Crônico, 3	$\geq 1 - < 2,5$
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona	2634-33-5	Tóx. Agudo (Oral), 4 Danos oculares graves , 1 Sens. Pele., 1 Aq. Agudo, 1 Aq. Crônico, 2	$\geq 0,025 - < 0,1$

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- Recomendação geral : Sair da área perigosa.
Mostrar esta FDS ao médico de plantão.
Não deixe a vítima sem atendimento.
- Se inalado : Se a vítima estiver inconsciente coloque-a na posição de repouso e procure um médico.
Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
- Em caso de contato com a pele : Lave com sabão e água.
Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
- Em caso de contato com o olho : Lave os olhos com água em abundância, como precaução.
Retire lentes de contato, se presentes.
Proteja o olho não afetado.
Mantenha os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Se a irritação dos olhos persistir, consulte um médico.
- Se ingerido : Não provocar o vômito sem aconselhamento médico.
Mantenha o aparelho respiratório livre.
Não dar leite nem bebidas alcoólicas.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
Leve imediatamente o paciente para um hospital.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios : Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele.
Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
A exposição pode resultar em convulsões, diminuição da locomoção, lacrimejamento, aumento da sensibilidade ao

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

toque, secreção sanguinolenta do nariz e incoordenação.

Proteção para o prestador de socorros : Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos.

Notas para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de extinção : Pó químico seco, CO2, spray de água ou espuma normal.

Agentes de extinção inadequados : Não espalhe o material derramado com jatos de água de alta pressão.

Perigos específicos no combate a incêndios : Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.

Produtos perigosos da combustão : O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos.
Compostos clorados
Compostos fluorados
Óxidos de enxofre
Óxidos de nitrogênio (NOx)
Óxidos de carbono
Cianeto de hidrogênio
Cloreto de hidrogênio
AmôniaMétodos específicos de extinção : Utilize um spray de água para resfriar recipientes totalmente fechados.
Remover contêineres não danificados da área de incêndio, caso seja seguro fazê-lo.
Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.
Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem.
Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes.**SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Se puder ser realizado com segurança, interrompa o vazamento.
Não toque nem ande no material derramado.
Usar equipamento de proteção individual.
Evacuar o pessoal para áreas de segurança.
Evitar formação de aerossol.
Assegurar ventilação adequada.

Precauções ambientais : Evite que o produto entre no sistema de esgotos.

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Evite, caso seja seguro fazê-lo, dispersões ou derramamentos posteriores.
Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.

Métodos e materiais de contenção e limpeza : Nunca devolva para reuso as gotas derramadas da embalagem original.
Coletar tanto quanto possível do derramamento com um material absorvente adequado.
Coletar e transferir para recipientes corretamente etiquetados.
Mantenha em recipientes fechados adequados até a disposição final.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Orientação para prevenção de fogo e explosão : Evitar formação de aerossol.
Providenciar ventilação adequada em locais onde se forma poeira.

Recomendações para manuseio seguro : Evite a formação de partículas respiráveis.
Não respire vapores/poeira.
Evitar a exposição - obter instruções específicas antes do uso.
Evitar o contato com a pele e os olhos.
Para a proteção individual, consultar a seção 8.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
Elimine a água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.

Medidas de higiene : Evitar o contato com a pele, olhos e vestuário.
Não inalar o aerossol.
Não comer nem beber durante o uso.
Não fumar durante o uso.
Lave as mãos antes de pausas e ao final do dia de trabalho.

Condições para armazenamento seguro : Guarde o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.
Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar vazamento.
Observe os avisos dos rótulos.
As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.

Materiais a serem evitados : Não armazenar juntamente com ácidos.

Maiores informações na estabilidade do armazenamento : Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

Versão 1.0 Data da revisão: 10.09.2024 Número da FDS: 50002808 Data da última edição: -
Data da primeira emissão: 10.09.2024

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Componentes com parâmetros a serem controlados no local de trabalho**

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
tolueno	108-88-3	LT	78 ppm 290 mg/m3	BR OEL
		Informações complementares: Absorção também pela pele, Grau de insalubridade: médio		
		TWA	20 ppm	ACGIH

Limites de exposição profissional a amostras biológicas

Componentes	Nº CAS	Parâmetros de controle	Prova biológica	Tempo de amostragem	Concentração permitida	Base
tolueno	108-88-3	tolueno	Sangue	Início da última jornada de trabalho da semana	0,02 mg/l	BR BEI
		tolueno	Urina	Fim do dia de trabalho	0,03 mg/l	BR BEI
		orto-cresol	Urina	Fim do dia de trabalho	0.3 mg/g creatinina	BR BEI
		Tolueno	No sangue	Antes do último turno da semana de trabalho	0,02 mg/l	ACGIH BEI
		Tolueno	Urina	Fim do turno (Logo que possível após a exposição o cessar)	0,03 mg/l	ACGIH BEI

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção respiratória : No caso de formação de pó ou de aerossol utilize aparelho respiratório com filtro aprovado.

Filtro tipo : Filtro para material particulado

Proteção das mãos
Materiais : Luvas de proteção

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Observações	: A adequação para um local de trabalho específico deve ser discutida com os fabricantes das luvas protetoras.
Proteção dos olhos	: Frasco para lavagem dos olhos com água pura Óculos de segurança bem ajustados
Proteção do corpo e da pele	: Escolher uma proteção para o corpo em relação com o tipo, a concentração e a quantidade da substância perigosa, e com o lugar de trabalho específico.
Medidas de proteção	: Planejar os primeiros socorros antes de começar a trabalhar com este produto.

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	: líquido
Cor	: bege
Odor	: característico
Limite de Odor	: dados não disponíveis
pH	: ca. 3,83 Concentração: 10 g/l Método: CIPAC MT 75.3
Ponto de fusão	: dados não disponíveis
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	: dados não disponíveis
Ponto de inflamação	: 61,1 °C Decomposição
Taxa de evaporação	: dados não disponíveis
Auto-ignição	: dados não disponíveis
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	: dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	: dados não disponíveis

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Pressão de vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa	:	dados não disponíveis
Densidade	:	ca. 1,19 g/cm ³ (ca. 19,8 °C) Método: Diretriz de Teste OECD 109
Solubilidade	:	
Solubilidade em água	:	não miscível
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	:	dados não disponíveis
Temperatura de autoignição	:	dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
Viscosidade	:	
Viscosidade, dinâmica	:	101 mPa.s (20 °C) Método: Diretriz de Teste OECD 114 66,6 mPa.s (40 °C) Método: Diretriz de Teste OECD 114
Viscosidade, cinemática	:	dados não disponíveis
Riscos de explosão	:	Não explosivo
Propriedades oxidantes	:	Não oxidante
Tensão superficial	:	52 mN/m, 1 g/L, Diretriz de Teste OECD 115
Peso molecular	:	Não aplicável
Taxa de corrosão do metal	:	Não corrosivo para metais.

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	:	Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
Estabilidade química	:	Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
Possibilidade de reações perigosas	:	Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Condições a serem evitadas	:	Evite temperaturas extremas Evitar formação de aerossol.
Materiais incompatíveis	:	Evite ácidos, bases e oxidantes fortes
Produtos perigosos de decomposição	:	Não há produtos de decomposição perigosos.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**Toxicidade aguda**

Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele.

Produto:

Toxicidade aguda oral	:	DL50 (Rato, fêmea): > 2.000 mg/kg Método: Diretriz de Teste OECD 423 Avaliação: A substância ou mistura é pouco tóxica após uma única ingestão. Observações: Não foi observada mortalidade neste nível de dose.
Toxicidade aguda - Inalação	:	CL50 (Rato, machos e fêmeas): 3,56 mg/l Duração da exposição: 4 h Atmosfera de teste: pó/névoa Método: Diretriz de Teste OECD 403 Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação Observações: sem mortalidade
Toxicidade aguda - Dérmica	:	DL50 (Rato, fêmea): > 2.000 mg/kg Método: Diretriz de Teste OECD 402 Avaliação: A substância ou mistura é pouco tóxica após o contato único com a pele. Observações: sem mortalidade

Componentes:**Sulfentrazone:**

Toxicidade aguda oral	:	DL50 (Rato, fêmea): 2.689 mg/kg Sintomas: ataxia, convulsões clônicas, Fatalidade BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Toxicidade aguda - Inalação	:	CL50 (Rato, machos e fêmeas): > 4,13 mg/l Duração da exposição: 4 h Atmosfera de teste: pó/névoa Método: EPA OPP 81 - 3 Sintomas: ataxia, Dificuldade em respirar BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim Observações: sem mortalidade
Toxicidade aguda - Dérmica	:	DL50 (Coelho, machos e fêmeas): > 2.000 mg/kg Método: EPA OPP 81-2 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Avaliação: A substância ou mistura é pouco tóxica após o contato único com a pele.

Imazetapir:

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 423
Avaliação: A substância ou mistura é pouco tóxica após uma única ingestão.

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 4,3 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: Diretriz de Teste OECD 403

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 402
Avaliação: A substância ou mistura é pouco tóxica após o contato único com a pele.

tolueno:

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato): 5.580 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato, macho): 25,7 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: vapor

CL50 (Rato, fêmea): 30 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: vapor

Toxicidade aguda - Dérmica : (Coelho): 12.267 mg/kg

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato, machos e fêmeas): 490 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 401

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 402
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda

Corrosão/irritação à pele.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Produto:

Espécie : Coelho
Método : Diretriz de Teste OECD 404
Resultado : irritação leve

Componentes:**Sulfentrazona:**

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Espécie	: Coelho
Avaliação	: Não provoca irritação na pele
Método	: EPA OPP 81-5
Resultado	: Não provoca irritação na pele
BPL (Boas Práticas de Laboratório)	: sim

Imazetapir:

Espécie	: Coelho
Avaliação	: Não é classificado como irritante
Método	: Diretriz de Teste OECD 404
Resultado	: irritação leve

tolueno:

Espécie	: Coelho
Avaliação	: Pode provocar ressecamento da pele ou fissuras por exposição repetida.
Resultado	: Irritação da pele

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Espécie	: Coelho
Duração da exposição	: 72 h
Método	: Diretriz de Teste OECD 404
Resultado	: Não provoca irritação na pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Produto:

Espécie	: Coelho
Resultado	: irritação leve
Método	: Diretriz de Teste OECD 405

Componentes:**Sulfentrazone:**

Espécie	: Coelho
Resultado	: Não irritante aos olhos
Avaliação	: Não irritante aos olhos
Método	: EPA OPP 81-4
BPL (Boas Práticas de Laboratório)	: sim

Imazetapir:

Espécie	: Coelho
Resultado	: irritação leve
Avaliação	: Não é classificado como irritante
Método	: Diretriz de Teste OECD 405

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

tolueno:

Espécie	:	Coelho
Resultado	:	Não irritante aos olhos

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Espécie	:	Córnea bovina
Resultado	:	Não irritante aos olhos
Método	:	Diretriz de Teste OECD 437

Espécie	:	Coelho
Resultado	:	Efeitos irreversíveis para os olhos
Método	:	EPA OPP 81-4

Sensibilização respiratória ou à pele**Sensibilização à pele.**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Sensibilização respiratória

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Produto:

Tipos de testes	:	Teste de Buehler
Rotas de exposição	:	Dérmica
Espécie	:	Cobaia
Método	:	Diretriz de Teste OECD 406
Resultado	:	Não provoca sensibilização em animais de laboratório.

Componentes:**Sulfentrazona:**

Tipos de testes	:	Teste de maximização
Espécie	:	Cobaia
Método	:	Diretriz de Teste OECD 406
Resultado	:	Não causa sensibilização à pele.

Imazetapir:

Tipos de testes	:	Teste Magnussen-Kligman
Rotas de exposição	:	Contato com a pele
Espécie	:	Cobaia
Método	:	Diretriz de Teste OECD 406
Resultado	:	Não é um sensibilizante cutâneo.

tolueno:

Tipos de testes	:	Teste de maximização
Espécie	:	Cobaia
Resultado	:	Não é um sensibilizante cutâneo.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Tipos de testes	:	Teste de maximização
Espécie	:	Cobaia

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Método	:	Diretriz de Teste OECD 406
Resultado	:	Pode causar sensibilização em contato com a pele.
Espécie	:	Cobaia
Método	:	FIFRA 81.06
Resultado	:	Pode causar sensibilização em contato com a pele.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Produto:

Genotoxicidade in vitro	:	Tipos de testes: Teste de Ames Método: Diretriz de Teste OECD 471 Resultado: negativo
Genotoxicidade in vivo	:	Tipos de testes: Teste de micronúcleo Espécie: Rato (fêmea) Método: Diretriz de Teste OECD 474 Resultado: negativo

Componentes:**Sulfentrazona:**

Genotoxicidade in vitro	:	Tipos de testes: Teste de Ames Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica Resultado: negativo Tipos de testes: Ensaio de linfoma de camundongo Sistema de teste: células de linfoma de camundongos Ativação metabólica: Ativação metabólica Resultado: negativo
Genotoxicidade in vivo	:	Tipos de testes: Teste de micronúcleo Espécie: Rato Via de aplicação: Injeção intraperitoneal Resultado: negativo
Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação	:	Testes feitos com animais não demonstraram efeitos mutagênicos.

Imazetapir:

Genotoxicidade in vitro	:	Tipos de testes: Teste de Ames Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica Resultado: negativo Tipos de testes: Teste de Ames Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica Método: Diretriz de Teste OECD 471 Resultado: negativo
Genotoxicidade in vivo	:	Tipos de testes: Teste de micronúcleo Espécie: ratos Resultado: negativo

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

tolueno:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de Ames
Resultado: negativo

Método: Diretriz de Teste OECD 476
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro
Espécie: Rato
Resultado: negativo

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: teste de mutação gênica
Sistema de teste: células de linfoma de camundongos
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Método: Diretriz de Teste OECD 476
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de Ames
Método: Diretriz de Teste OECD 471
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro
Método: Diretriz de Teste OECD 473
Resultado: positivo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: teste de síntese de DNA não programada
Espécie: Rato (macho)
Tipo de célula: Células do fígado
Via de aplicação: Ingestão
Duração da exposição: 4 h
Método: Diretriz de Teste OECD 486
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de micronúcleo
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Método: Diretriz de Teste OECD 474
Resultado: negativo

Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação : Peso da evidência não comprova a classificação como mutagênico de células germinativas.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Componentes:**Sulfentrazona:**

Espécie : Rato, machos e fêmeas
Via de aplicação : Ingestão
Duração da exposição : 2 Anos

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Resultado	: negativo
Espécie	: Rato, machos e fêmeas
Via de aplicação	: Ingestão
Duração da exposição	: 18 mês(es)
Resultado	: negativo
Carcinogenicidade - Avaliação	: Testes feitos com animais não demonstraram efeitos carcinogênicos.

Toxicidade à reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Componentes:**Sulfentrazona:**

Efeitos na fertilidade	: Tipos de testes: Estudo de duas gerações Espécie: Rato, machos e fêmeas Via de aplicação: Oral Toxicidade geral parental: NOEL: 13,7 - 16,2 mg/kg pc/dia Toxicidade geral F1: NOEL: 13,7 - 16,2 mg/kg pc/dia Sintomas: Efeitos sobre a mãe.
Efeitos sobre o desenvolvimento do feto	: Tipos de testes: Desenvolvimento embriofetal Espécie: Rato Via de aplicação: Oral Toxicidade geral materna: NOEL: 25 mg/kg pc/dia Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: NOEL: 10 mg/kg pc/dia Método: EPA OPP 83-3 Tipos de testes: Desenvolvimento embriofetal Espécie: Rato Via de aplicação: Oral Toxicidade geral materna: LOAEL: 50 mg/kg pc/dia Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: LOAEL F1: 25 mg/kg pc/dia Sintomas: Malformações do esqueleto. Órgãos-alvo: baço Método: EPA OPP 83-3

Imazetapir:

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto	: Espécie: Rato Toxicidade geral materna: NOEL: 1.250 mg/kg pc/dia Toxicidade embriofetal.: NOEL: 1.250 mg/kg pc/dia Método: Diretriz de Teste OECD 414
--	--

tolueno:

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto	: Espécie: Rato Via de aplicação: Inalação Resultado: Efeitos teratogênicos. Observações: Foram observados efeitos adversos no desenvolvimento
--	--

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Toxicidade à reprodução - Avaliação : Alguma evidência de efeitos adversos na função sexual e fertilidade e/ou desenvolvimento, com base em experimentos em animais.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Efeitos na fertilidade : Espécie: Rato, macho
Via de aplicação: Ingestão
Toxicidade geral parental: NOAEL: 18,5 mg/kg p.c.
Toxicidade geral F1: NOAEL: 48 mg/kg p.c.
Fertilidade: NOAEL: 112 mg/kg pc/dia
Sintomas: Sem efeitos sobre os parâmetros de reprodução.
Método: OPPTS 870.3800
Resultado: negativo

Toxicidade à reprodução - Avaliação : O peso da evidência não corrobora a classificação de toxicidade reprodutiva

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Componentes:**Sulfentrazona:**

Observações : Não foram informados efeitos adversos significativos

tolueno:

Avaliação : Pode provocar sonolência ou vertigem.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Pode provocar dano aos órgãos (Sistema hematopoiético) por exposição repetida ou prolongada.

Componentes:**Sulfentrazona:**

Órgãos-alvo : Sistema hematopoiético
Avaliação : A substância ou mistura está classificada como tóxica para órgão-alvo específico, exposição repetida, categoria 2.

tolueno:

Rotas de exposição : Inalação
Órgãos-alvo : ouvido interno
Avaliação : A substância ou mistura está classificada como tóxica para órgão-alvo específico, exposição repetida, categoria 2.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxica para órgão-alvo específico, exposição repetida.

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Toxicidade em dosagem repetitiva**Componentes:****Sulfentrazona:**

Espécie	: Rato, macho
NOAEL	: 19,9 mg/kg
LOAEL	: 65,8 mg/kg
Via de aplicação	: Oral - alimentação
Duração da exposição	: 90-days
BPL (Boas Práticas de Laboratório)	: sim
Órgãos-alvo	: Sistema hematopoiético

Espécie	: Rato, macho
NOAEL	: 60 mg/kg
LOAEL	: 108,4 mg/kg
Via de aplicação	: Oral - alimentação
Duração da exposição	: 90-days
Órgãos-alvo	: Sistema hematopoiético

Espécie	: Cão, macho
NOAEL	: 10 mg/kg
LOAEL	: 28 mg/kg
Via de aplicação	: Oral - alimentação
Duração da exposição	: 90-days
Órgãos-alvo	: Sistema hematopoiético, Fígado

tolueno:

Espécie	: Rato
NOAEL	: 625 mg/kg
Via de aplicação	: Oral
Sintomas	: efeitos no sistema nervoso central

Espécie	: Rato
NOAEL	: 0,098 mg/l
Via de aplicação	: Inalação
Atmosfera de teste	: vapor

Espécie	: Rato
LOAEL	: 2,261 mg/l
Via de aplicação	: Inalação
Atmosfera de teste	: vapor

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Espécie	: Rato, machos e fêmeas
NOAEL	: 15 mg/kg
Via de aplicação	: Ingestão
Duração da exposição	: 28 d
Método	: Diretriz de Teste OECD 407
Sintomas	: Irritação

Espécie	: Rato, machos e fêmeas
NOAEL	: 69 mg/kg

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Via de aplicação	:	Ingestão
Duração da exposição	:	90 d
Sintomas	:	Irritação, Perda de peso corporal

Perigo por aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Componentes:**Sulfentrazona:**

A substância não apresenta propriedades associadas com potencial perigo por aspiração

tolueno:

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

Efeitos neurológicos**Componentes:****Sulfentrazona:**

Neurotoxicidade observada em estudos com animais

Informações complementares**Produto:**

Observações : dados não disponíveis

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Ecotoxicidade****Produto:**

Toxicidade para os peixes	:	CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 100 mg/l Duração da exposição: 96 h Método: Diretriz de Teste OECD 203
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	:	CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 25,98 mg/l Duração da exposição: 48 h Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	:	EyC50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 25,7 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 56,2 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
Toxicidade em organismos do solo	:	Método: Diretriz de Teste OECD 217 Observações: Nenhum efeito adverso significativo na transformação de carbono.

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Método: Diretriz de Teste OECD 216
Observações: Nenhum efeito adverso significativo na transformação do nitrogênio.

CL50 (Eisenia fetida (minhocas)): > 1.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 207

Toxicidade em organismos terrestres : DL50 (Apis mellifera (abelhas)): 1400 µg/abelha
Duração da exposição: 48 d
Método: Diretriz de Teste OECD 214
Observações: Em contato

DL50 (Apis mellifera (abelhas)): 225 µg/abelha
Duração da exposição: 48 d
Método: Diretriz de Teste OECD 213
Observações: Oral

DL50 (Coturnix japonica (Codorna japonesa)): > 2.000 mg/kg
Método: US EPA TG OPPTS 850.2100

Componentes:**Sulfentrazona:**

Toxicidade para os peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 120 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipos de testes: Ensaio por escoamento
Método: EPA OPP 72-1

CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): 93,8 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipos de testes: Ensaio por escoamento
Método: EPA OPP 72-1

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 60,4 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Tipos de testes: Ensaio por escoamento

NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 14,1 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Tipos de testes: Ensaio por escoamento

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50 (algas): 32,8 mg/l
Duração da exposição: 72 h

CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,031 mg/l
Duração da exposição: 120 h

CE50 (Ieman gibba (lentilha d'água)): 0,0288 mg/l
Duração da exposição: 14 d

CE50 (Navicula pelliculosa (Diatomo)): 0,042 mg/l
Duração da exposição: 120 h

Toxicidade para os peixes : NOEC (Peixes): 5,9 mg/l

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

(Toxicidade crônica)	Duração da exposição: 21 d
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)	: NOEC (Crustáceos): 0,51 mg/l Duração da exposição: 21 d
Toxicidade em organismos terrestres	: DL50 (Anas platyrhynchos (pato-real)): > 5.620 ppm Ponto final: Toxicidade aguda oral
	NOEL (Anas platyrhynchos (pato-real)): 3.160 ppm Ponto final: Toxicidade aguda oral
	DL50 (Colinus virginianus (Codorna)): > 5.620 ppm Ponto final: Toxicidade aguda oral
	NOEL (Colinus virginianus (Codorna)): 5.620 ppm Ponto final: Toxicidade aguda oral
	NOEL (Colinus virginianus (Codorna)): > 100 ppm Ponto final: Teste de reprodução
	NOEL (Anas platyrhynchos (pato-real)): > 100 ppm Ponto final: Teste de reprodução
	DL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 25 µg/bee Ponto final: Toxicidade aguda oral
	DL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 200 µg/bee Ponto final: Toxicidade por contato aguda

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade aguda para o ambiente aquático	: Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Toxicidade crônica para o ambiente aquático	: Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Imazetapir:

Toxicidade para os peixes	: CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 190 mg/l Duração da exposição: 96 h
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	: CE50 (Daphnia similis (dáfnia similis)): 127 mg/l Duração da exposição: 48 h
	NOEC (Ceriodaphnia dubia (mosca d'água)): 80 mg/l Duração da exposição: 48 h
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	: CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 73 mg/l Duração da exposição: 96 h
	CE50 (Ilex gibba (lentilha d'água)): 0,101 mg/l Duração da exposição: 14 h

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica)	: NOEC (Pimephales promelas (vairão gordo)): 60 mg/l Duração da exposição: 96 h
Toxicidade em organismos do solo	: CL50 (Eisenia fetida (minhocas)): 8.900 mg/kg Duração da exposição: 14 d
Toxicidade em organismos terrestres	: DL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 20 µg/abelha Ponto final: Toxicidade por contato aguda DL50 (Coturnix japonica (Codorna japonesa)): > 2.000 mg/kg

tolueno:

Toxicidade para os peixes	: CL50 (Peixes): 5,5 mg/l Duração da exposição: 96 h
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	: CE50: 3,78 mg/l Duração da exposição: 48 h
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	: NOEC (Skeletonema costatum (diatomácea marinha)): 10 mg/l Duração da exposição: 72 h
Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica)	: NOEC (Oncorhynchus kisutch (salmão-prateado)): 1,4 mg/l
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)	: NOEC (Ceriodaphnia sp.): 0,74 mg/l Duração da exposição: 7 d
Toxicidade aos microorganismos	: CE50 (Bactérias): 134 mg/l Duração da exposição: 3 h

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Toxicidade para os peixes	: CL50 (Cyprinodon variegatus (peixinho-carneiro)): 16,7 mg/l Duração da exposição: 96 h Tipos de testes: Ensaio estático CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 2,15 mg/l Duração da exposição: 96 h Método: Diretriz de Teste OECD 203
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	: CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 2,9 mg/l Duração da exposição: 48 h Tipos de testes: Ensaio estático Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	: CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,070 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,04 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Fator M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático) : 10

Toxicidade aos microorganismos : CE50 (lodo ativado): 24 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Tipos de testes: Inibição da respiração
Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD

CE50 (lodo ativado): 12,8 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Tipos de testes: Inibição da respiração
Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD

Persistência e degradabilidade

Componentes:

Sulfentrazona:

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.
Estabilidade na água : Meia vida de degradação (DT50): 2,22 - 9,56 h
Fotodegradação : Observações: Decompõe-se rapidamente em contato com a luz.

Imazetapir:

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.

tolueno:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Biodegradabilidade : Resultado: biodegradável rapidamente
Método: Norma de procedimento de teste OECD 301C

Potencial bioacumulativo

Componentes:

Sulfentrazona:

Bioacumulação : Espécie: Lepomis macrochirus (Peixe-lua)
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Baixo potencial de bioacumulação

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : Pow: 9,8
pH: 7

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Imazetapir:

Bioacumulação : Fator de bioconcentração (FBC): 0,1
Observações: Não bioacumula.

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 0,98
pH: 5

tolueno:

Bioacumulação : Fator de bioconcentração (FBC): 90

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 2,73 (20 °C)

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Bioacumulação : Espécie: Lepomis macrochirus (Peixe-lua)
Fator de bioconcentração (FBC): 6,62
Duração da exposição: 56 d
Método: Diretriz de Teste OECD 305
Observações: A substância não é persistência, bioacumulativa e tóxica (PBT).

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 0,7 (20 °C)
pH: 7

log Pow: 0,99 (20 °C)
pH: 5

Mobilidade no solo**Componentes:****Sulfentrazona:**

Mobilidade : Meio: Água
Observações: distribuição prevista para compartimentos ambientais

Distribuição pelos compartimentos ambientais : Koc: 43 ml/g, log Koc: 1,63
Observações: Move-se facilmente em solos

Estabilidade no solo : Observações: Muito persistente no solo.

Imazetapir:

Distribuição pelos compartimentos ambientais : Observações: Move-se moderadamente em solos

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Distribuição pelos compartimentos ambientais : Koc: 9,33 ml/g, log Koc: 0,97
Método: Diretriz de Teste OECD 121
Observações: Move-se facilmente em solos

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Outros efeitos adversos**Produto:**

Informações ecológicas adicionais : O risco ambiental não pode ser excluído em caso de manuseio ou descarte não profissional.
Nocivo para os organismos aquáticos.
Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos de disposição**

Resíduos : Este produto não deve ser descartado nos esgotos, cursos de água ou no solo.
Não contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos químicos ou recipientes usados.
Envie para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos.

Embalagens contaminadas : É proibido reutilizar, enterrar, queimar ou vender embalagens.

Embalagens laváveis: Embalagens de tríplice lavagem de menos de 20 litros e embalagens de lavagem sob pressão de 20 litros ou mais. Tríplice lavagem (Lavagem Manual): Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos; Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume; Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos; Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador; Faça esta operação três vezes; Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

Lavagem sob pressão: Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador; Acione o mecanismo para liberar o jato de água; Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador; Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. Em ambos os procedimentos, perfure o recipiente em sua base sem danificar o rótulo. No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentos internacionais****UNRTDG**

Número ONU : UN 3082
Nome apropriado para : SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

embarque AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Sulfentrazona)

Classe de risco : 9
Grupo de embalagem : III
Rótulos : 9
Perigoso para o meio ambiente : não

IATA-DGR

Nº UN/ID : UN 3082
Nome apropriado para embarque : SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Sulfentrazona)

Classe de risco : 9
Grupo de embalagem : III
Rótulos : Substâncias e artigos perigosos diversos, incluindo substâncias que apresentem risco para o meio ambiente
Instruções de embalagem (aeronave de carga) : 964
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro) : 964

Código-IMDG

Número ONU : UN 3082
Nome apropriado para embarque : SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Sulfentrazona)
Classe de risco : 9
Grupo de embalagem : III
Rótulos : 9
Código EmS : F-A, S-F
Poluente marinho : não

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme fornecido.

Regulamento nacional**ANTT**

Número ONU : UN 3082
Nome apropriado para embarque : SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Sulfentrazona)
Classe de risco : 9
Grupo de embalagem : III
Rótulos : 9
Número de risco : 90

Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Fichas com Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura**

Lei nº 14.785 de 27 de dezembro de 2023. Decreto 4.074 de 04 de janeiro de 2002 e suas normas regulamentadoras. Resolução ANTT nº 5.998/22 de 03 de novembro de 2022. Esta FISPQ foi preparada de acordo com os critérios da ABNT NBR 14725. É recomendado ao utilizador a atenção às normativas locais.

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH) : Não aplicável

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Federal : Não aplicável

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

TCSI	: Não está em conformidade com o inventário
TSCA	: O produto contém substâncias não listadas no inventário TSCA.
AIIC	: Não está em conformidade com o inventário
DSL	: Este produto contém os seguintes componentes que não estão na lista DSL canadense nem na lista NDSL. Sulfentrazona Imazetapir Sulfurous acid, monosodium salt, reaction products with cresol-formaldehydenonylphenol polymer (average MW 300-600)
ENCS	: Não está em conformidade com o inventário
ISHL	: Não está em conformidade com o inventário
KECI	: Não está em conformidade com o inventário
PICCS	: Não está em conformidade com o inventário
IECSC	: Não está em conformidade com o inventário
NZIoC	: Não está em conformidade com o inventário
TECI	: Não está em conformidade com o inventário

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão	: 10.09.2024
Formato da data	: dd.mm.aaaa

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

Texto completo de outras abreviações

ACGIH	: Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA
ACGIH BEI	: ACGIH - Índices de Exposição Biológicas (IEB)
BR BEI	: NR 7 - Programa de controle médico de saúde ocupacional
BR OEL	: Brasil. NR 15 - Atividades e operações insalubres

ACGIH / TWA	: média de 8 horas, ponderada de tempo
BR OEL / LT	: Até 48 horas/semana

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagênico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nível máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

Renúncia

A FMC Corporation acredita que as informações e recomendações contidas neste documento (incluindo dados e declarações) são precisas à data deste documento. Caso pretenda, pode entrar em contato com a FMC Corporation para garantir que este documento é a versão mais atual disponibilizada pela FMC Corporation. Nenhuma garantia de adequação a qualquer finalidade específica, garantia de comercialização ou qualquer outra garantia, expressa ou implícita, é feita com relação às informações aqui fornecidas. As informações aqui fornecidas referem-se apenas ao produto especificado designado e podem não ser aplicáveis quando esse produto for usado em combinação com outros materiais ou em qualquer processo. O utilizador é

Raça®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	10.09.2024	50002808	Data da primeira emissão: 10.09.2024

responsável por determinar se o produto é adequado a uma finalidade específica e adequado às condições e métodos de uso do utilizador. Como as condições e métodos de uso estão fora do controle da FMC Corporation, a FMC Corporation isenta-se expressamente de toda e qualquer responsabilidade referente a quaisquer resultados obtidos ou decorrentes de qualquer uso dos produtos ou da confiança nessas informações.

BR / PT