FMC COLOMBIA S.A.S Calle 108 # 45 – 30 Torre 2 Oficina 1004 – 1005 Bogotá - Colombia

TEL: +571 6351504



Código: CRE-HS083, 50000667 Nombre: **DIFLUFENICAN 500 g/L SC** 

Esta hoja de seguridad se ajusta a la NTC 4435

**EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM** 

Servicio gratuito 24 horas

Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

Agosto de 2021 Reemplaza Marzo 2017 Pagina 1 de 7

## **HOJA DE SEGURIDAD**

# PELICAN® 500 SC

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO / PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre del Producto: PELICAN® 500 SC

Sinónimos: DIFLUFENICAN 500 SC

Tipo de formulación: Suspensión Concentrada

Uso: Herbicida

Distribuidor: FMC COLOMBIA S.A.S

Teléfonos de emergencia:

01800-710-2151 (CHEMTREC Colombia) 1-703-741-5970 (CHEMTREC – International)

911

Desde Bogotá: 288 60 12 Línea Nacional: 01 8000 916012

Desde Perú: 080 050 847 Desde Venezuela: 0800 1005012

Desde Ecuador: 1800 593005 (Quito, La Sierra, Centro y Norte)

#### 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

<u>Composición</u>	CAS No.	EEC No.	<u>P/P %</u>	<u>g/L</u>
Diflufenican	83164-33-4		42	500

Nombre común	Nombre químico	Familia química	<u>Fórmula</u>
Diflufenican	2'4'-Difluoro-2( $\alpha,\alpha,\alpha$ ,-trifluoro- $m$ -tolyoxy)nicotinanilide	Piridinecarboxamida	$C_{19}H_{11}F_5N_2O_2$

Componentes Peligrosos	<u>Símbolo</u>	Frases de riesgo	(Clasificación CE)
Diflufenican	N	R 50 / 53	R52/53
Polímero aromático sulfonatado, sal sodio	Xi		R36/38

## 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Peligros para la salud

(agudos y crónicos): Bajo uso normal, no es probable que el producto ponga en riesgo la

salud. Sin embargo, siempre debe ser manejado con el cuidado normal

para la manipulación de químicos.

Signos y síntomas de exposición: De acuerdo con nuestro conocimiento, no han sido reportados efectos

adversos para el hombre. En los estudios de toxicidad aguda no se

observaron signos de toxicidad.

CRE-HS083, 50000667 Agosto de 2021 Código: Reemplaza Marzo 2017 Nombre: DIFLUFENICAN 500 g/L SC

Peligros para el ambiente: El producto es un herbicida, por lo tanto, se espera que sea dañino para

todas las plantas verdes.

Otros: Peligroso para los ambientes acuáticos.

**PRIMEROS AUXILIOS** 

Nota para el médico: Esta sustancia no tiene antídoto específico. El tratamiento médico debe

ser sintomático y de soporte como el que se usa para un químico

cualquiera.

Contacto con los ojos: Lave inmediatamente los ojos con abundante agua o solución para

lavado de ojos, abriendo los párpados ocasionalmente, hasta que no haya evidencia de que la sustancia permanezca en los ojos. En caso de usar lentes de contacto, remuévalos después de algunos minutos y lave los ojos nuevamente. Si la irritación persiste obtenga asistencia médica.

Contacto con la piel: Retire la ropa y calzado contaminados. Enjuague y luego lave el área

afectada con abundante agua y jabón. Obtenga asistencia médica si se

produce algún síntoma. Lave la ropa antes de volverla a usar.

Ingestión: Enjuague la boca y si es posible, diluya bebiendo agua o leche. No

induzca el vómito. Si se genera vómito, enjuague la boca y beba

líquidos nuevamente. Obtenga asistencia médica.

Inhalación: Si se experimenta algún malestar, diríjase inmediatamente a un lugar

con aire fresco. Obtenga asistencia médica si el malestar persiste.

Consulte un centro toxicológico

#### **MEDIDAS CONTRA EL FUEGO**

Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco ó dióxido de carbono para incendios menores. Agua

en aspersión ó espuma para incendios mayores.

Rocíe agua para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego. Combata el fuego desde una ubicación protegida ó desde la mayor distancia posible. Evite los chorros muy fuertes de agua. De ser necesario acercarse al fuego para lograr su extinción, hágalo en dirección contraria al viento para evitar vapores y productos de descomposición tóxicos. Se debe adecuar diques en el área para evitar

vertidos de agua contaminada.

Los principales productos de descomposición esenciales son monóxido Productos de combustión peligrosos:

de carbono, dióxido de carbono, fluroruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y varios compuestos orgánicos fluorinados.

Equipo de protección personal

para el personal de lucha contra

incendios:

Los bomberos deben usar aparatos de respiración autocontenidos y

ropa de protección

## MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precaución personal: Mantenga todas las medidas de protección y seguridad durante la

> atención de derrames. Evite el contacto con el producto. Dependiendo de la magnitud del derrame puede ser necesario utilizar gafas

protectoras, guantes y botas de caucho (ver sección 8).

Código: CRE-HS083, 50000667

Nombre: DIFLUFENICAN 500 g/L SC

Agosto de 2021 Reemplaza Marzo 2017 Pagina 3 de 7

Pasos para la atención en caso de derrame:

Se recomienda tener un plan predeterminado para el manejo de derrames. Debe haber disponibilidad de envases vacíos para la recolección del derrame.

Detenga la fuente del derrame inmediatamente si es seguro hacerlo. Contenga el derrame para prevenir una mayor contaminación del suelo ó el aqua.

Los derrames en el suelo u otra superficie impermeable deben ser contenidos y absorbidos con un material absorbente tal como aglutinante universal, atapulgita, bentonita u otra arcilla absorbente.

Recoja el absorbente contaminado en los envases disponibles. Refriegue el suelo u otra superficie impermeable con un detergente industrial fuerte y mucha agua. Absorba el agua de lavado en un material absorbente también, y transfiérala a los contenedores. Se debe prevenir que las aguas de lavado lleguen a los drenajes de agua.

Los contenedores usados deben ser etiquetados y cerrados de manera adecuada. Refiérase a la sección 13 para disposición final.

Precauciones ambientales: No p

No permita que el material entre en contacto con desagües, cuerpos de aguas superficiales o subterráneas. Si la contaminación ocurre, informe a las autoridades.

#### 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones durante el manejo:

En un ambiente industrial es recomendable evitar el contacto del personal con el producto, preferiblemente, mediante el uso de un sistema cerrado y a control remoto. De otra forma, se recomienda manejar el material mediante métodos mecánicos en lo posible. Se requiere buena ventilación o un tubo de escape. Los gases escape deben ser filtrados, o tratados. Para protección personal referiste a la sección 8.

Para su uso como plaguicida, primero revise las medidas de precaución y protección personal que aparecen en la etiqueta aprobada. Si no tiene disponibilidad de tal información, refiérase a la sección 8. Las medidas de precaución de la sección 8 son principalmente medidas para el manejo del producto sin dilución y para la preparación de la solución de aspersión, pero también pueden ser recomendadas para la aspersión.

No contamine el agua cuando disponga el agua del lavado del equipo.

Medidas de precaución en Almacenamiento:

El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

Almacene en recipientes identificados y cerrados. Las bodegas deben ser construidas con material no combustible, con piso impermeable, cerradas, secas y ventiladas. La bodega debe ser usada solamente para almacenamiento de químicos. Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga alejado de comidas, bebidas y alimentos para animales.

Uso específico

Este producto es registrado como plaguicida, el cual debe ser únicamente usado para los cultivos registrados de acuerdo con la etiqueta aprobada por las autoridades.

CRE-HS083, 50000667 Agosto de 2021 Código: Reemplaza Marzo 2017 Nombre: DIFLUFENICAN 500 g/L SC

## CONTROL A EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Equipo de protección personal:

- Protección respiratoria:

Es poco probable que se presente peligro durante la manipulación normal; pero en caso de una descarga accidental de la sustancia que produzca gran cantidad de vapores, los trabajadores deben usar protección respiratoria tipo universal con filtro para partículas.



- Protección de manos:

Use quantes de trabajo pesado de caucho natural.



- Protección de ojos:

Gafas de seguridad. Se recomienda disponer de una fuente lavaojos en al área de trabajo en caso de emergencia.



- Protección del cuerpo y piel:

Use ropa de protección adecuada para prevenir el contacto con la piel.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado (a 20°C): Líquido Color: Blanco Olor: Inoloro Punto de Fusión: No disponible Punto de Ebullición: Se descompone Gravedad específica(a 20°C): 1.192 g/ml

4.25 x 10<sup>-6</sup> Pa a 25°C 8.19 x 10<sup>-6</sup> Pa a 35°C Presión de vapor:

La viscosidad es dependiente de la tasa de corte (Shear rate) Viscosidad:

(comportamiento pseudoplástico)

100 - 3500 mPa.s a 20°C 50 - 3000 mPa.s a 40°C

Tensión superficial: 39.0 mN/m a 20°C (dilución en agua al 0.25%) Solubilidad en agua: El producto no puede ser dispersado en agua

> (IA) <0.05 mg/l a 25°C

Solubilidad en solventes orgánicos: (IA) Diclorometano 14%

Acetona 10% Dimetilformamida 10% Metanol 0.5% Hexano 0.25%

Coeficiente de partición n-O/agua (IA)

 $P_{ow}$ = 7.9 x 104;  $log P_{ow}$  = 4.9 a 25°C

pH: 6.5 - 6.7Punto de ignición: > 93°C Temperatura de auto ignición: > 400°C Propiedades explosivas: No explosivo Propiedades oxidantes: No oxidante

#### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química: El producto es estable a temperatura ambiente.

Materiales a evitar:

Productos de descomposición

peligrosos: Ninguno (sin embargo, ver sección 5 en caso de incendio). CRE-HS083, 50000667 **DIFLUFENICAN 500 g/L SC** 

Agosto de 2021 Reemplaza Marzo 2017 Pagina 5 de 7

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Código:

Nombre:

Toxicocinética, metabolismo y Diflufenican es rápidamente absorbido después de la administración oral

Distribución La distribución se presenta preferiblemente hacia los tejidos con alto

contenido de grasa.

Se metaboliza totalmente y se excreta rápidamente.

Toxicidad aguda: El producto es prácticamente no tóxico

#### Los valores de toxicidad obtenidos fueron:

DL<sub>50</sub> Oral mg/Kg DL<sub>50</sub> Cutánea mg/Kg CL<sub>50</sub> Inhalación (4h) mg/L aire

Ratas > 2500 > 4000 > 1.73

Irritación: El producto es mínimamente irritante a los ojos y prácticamente no

irritante a la piel.

Sensibilización: No sensibilizante (cobayos).
Carcinogenicidad: Diflufenican no es cancerígeno

Efectos en la reproducción: No se encontraron efectos adversos en la reproducción. A dosis altas,

Se observaron algunos efectos adversos en los animales en estudio.

Teratogenicidad: No se encontraron efectos teratogénicos

Mutagenicidad: Diflufenican no es mutagénico

### 12. INFORMACIÓN ECOLOGICA

<u>Ecotoxicidad:</u> Debido a que es un herbicida, el producto puede resultar tóxico para la

mayoría de las plantas, incluyendo algas. Puede ser peligroso para peces e invertebrados acuáticos. Se considera por lo menos peligroso

para aves, insectos y macro y micro-organismos del suelo.

<u>Peces</u>: CL<sub>50</sub> – 96h (mg/L)

Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 83

Invertebrados acuáticos: CE<sub>50</sub> – 48h (mg/L)

Pulga de agua (*Daphnia magna*) 90 Algas: CE<sub>50</sub> – 72h (mg/L)

Alga verde (Chlorella vulgaris) > 32

Insectos: DL<sub>50</sub> – 48 h (μg/abeja)

Abejas (Apis mellifera) Contacto: > 100

Oral: > 100

#### Datos para el ingrediente activo:

Algas: Cl<sub>50</sub> – 72h (μg/L) Alga verde (*Scenedesmus subspicatus*) 0,25

Alga verde (*Scenedesmus subspicatus*) 0,25

<u>Plantas</u>: CE<sub>50</sub> – 14 d (µg/L)

Maleza pato (Lemna gibba) 39

Aves: DL<sub>50</sub> (mg/kg)
Pato silvestre (*Anas Platyrhynchos*) > 4000
Codorniz japonesa (*Colinus virginianus*) > 2150

Lombriz de tierra: DL<sub>50</sub> – 14días (mg/kg suelo)

(Eisinia foetida) > 1000

Movilidad: El diflufenican no es movil en el ambiente, pero es rápidamente absorbido por las partículas del suelo.

Persistencia y degradabilidad: Diflufenican no es degradado rápidamente en el ambiente ni los residuos de plantas tratadas. Su vida media en suelos puede variar de varis meses a un año, dependiendo de las circunstancias.

Código: CRE-HS083, 50000667

Nombre: **DIFLUFENICAN 500 g/L SC** 

Agosto de 2021 Reemplaza Marzo 2017

**Potencial de Bioacumulación:** Diflufenican tiene potencial de bioacumularse. El factor de Bioconcentración fue medido en 1500 para el pez completo. El producto fue excretado en 14 días.

#### 13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION

Método para disposición de residuos: El material que no pueda ser re-usado o reprocesado químicamente,

puede ser dispuesto en un vertedero aprobado para plaguicidas. Otro método viable para la disposición, es la incineración controlada con

incinerador con licencia, con control de gases.

No contamine agua, concentrados, alimentos ni semillas por

almacenamiento o disposición del producto.

Disposición de Empaque: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este empaque y

vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destruya el empaque desocupado, cortándolo de manera que quede inservible. Disponga de igual forma que los residuos de producto. El empaque contaminado es peligroso para la salud o el medio ambiente. En Colombia entregue los empaques y envases, después del triple lavado a CAMPO LIMPIO<sup>®</sup>.

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

**CLASIFICACIÓN ADR/RID** 

Nombre apropiado para despacho: Sustancia ambientalmente peligrosa, líquido n.o.s. (Diflufenican)

UN no.: Grupo de empaque: 3082 III

CLASIFICACIÓN IMDG

Nombre apropiado para despacho: Sustancia ambientalmente peligrosa, líquido n.o.s. (Diflufenican)

Clase: 9

Número UN. 3082 Grupo de empaque: III

Contaminante marino: Contaminante marino

**CLASIFICACIÓN IATA/ICAO** 

Nombre apropiado para despacho: Sustancia ambientalmente peligrosa, líquido n.o.s. (Diflufenican)

Clase:

9

Número UN. 3082 Grupo de empaque: III

## 15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Clasificación propuesta:

#### Símbolo e indicador de peligro

\*

Ν

Peligroso para el ambiente

Ν

Frases R R 50/53: Muy tóxico para organismos acuáticos, puede

causar efectos adversos a largo plazo en el

ambiente.

Frases S S60 - 61 Esta sustancia y su recipiente debe ser dispuesto

como un residuo peligroso. Evite su liberación al

Código: CRE-HS083, 50000667 Nombre: **DIFLUFENICAN 500 g/L SC**  Agosto de 2021 Reemplaza Marzo 2017 Pagina 7 de 7

ambiente. Remítase a las instrucciones especiales

dadas en la hoja de seguridad.

Otros Siga las intrucciones de uso contenidas en la

etiqueta para evitar el riesgo al hombre y al

ambiente.

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO Clasificación SGA (GHS)

(de acuerdo con la edición UN 2007)

Peligroso para el ambiente acuático: Categoría I

Etiquetado

Identidicación del producto: Diflufenican 500 g/l SC

Contenido: Diflufenican

Nombre apropiado para despacho: Sustancia ambientalmente peligrosa, líquido n.o.s. (Diflufenican)

Símbolo de peligro requerido en la etiqueta

¥2

Palabra de señal: Advertencia

Estatus de peligro: H410: Muy tóxico para el ambiente acuático con efectos a largo plazo

Frases de precaución

Prevención: P273: Evite la liberación al ambiente

Respuesta: P391: Recoja los derrames

Disposición: P501: Disponga los contenedores/contenidos de acuerdo con la

regulación local.

En Colombia:

Categoría toxicológica: II Moderadamente peligroso (Franja amarilla)

Dictámen toxicológico No.: DTT-1741-2009 Ministerio de la Protección Social

## 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Frases R- Usadas R36/38 Irritante a ojos y piel

R50/53 Muy tóxico a organismos acuáticos, puede causear efectos adversos a largo plazo en el ambiente acuático. R52/53 Peligroso para el ambiente acuático, puede causar efectos adversos a largo plazo en el ambiente acuático.

Este material debe ser usado solo por personas que sean conocedoras de sus propiedades peligrosas y hayan sido entrenadas para las precauciones de seguridad que el producto requiere.

Esta información es aplicable solamente a los propósitos señalados para el producto, complementa la información técnica de la etiqueta pero no la sustituye en forma alguna. Está basada en la mejor información disponible a la fecha de su expedición, no implica seguro o garantía alguna, y se da con base en la buena fe. La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

ACTUALIZADO Agosto de 2021