



## SHARK® 40 EC

### HOJA DE SEGURIDAD

#### 1. Identificación del producto y del fabricante

**1.1 Producto:** SHARK 40 EC (Carfentrazone etil 40% p/v EC)

**1.2 Registrante:** FMC QUIMICA S.A.

**1.3 Nombre químico:** CARFENTRAZONE ETHYL:

IUPAC: 2-cloro-3-[2-cloro-5-(4-difluorometil-3-metil-5-oxo-4,5-dihidro-[1,2,4] triazol-1-yl)-4-fluoro-fenil] acido propiónico etil éster, ó Etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(4-difluorometil-3-metil-5-oxo-4,5-dihidro-[1,2,4] triazol-1-yl)-4-fluoro-fenil]propionate

**1.4 CAS Nº:** CARFENTRAZONE ETHYL: 128639-02-1

**1.5 Peso molecular:** Carfentrazone-ethyl: 412,2

**1.6 Uso:** Herbicida-Defoliante-Desecante.

#### 2. Clasificación de riesgos

**2.1 Inflamabilidad:** Producto Inflamable.

**2.2 Clasificación toxicológica:** Clase III – Producto Ligeramente peligroso.

#### 3. Propiedades físicas y químicas

**3.1 Aspecto físico:** Líquido (concentrado emulsionable)

**3.1.1 Color:** Marrón

**3.1.2 Olor:** Olor característico.

**3.2 Presión de vapor:**  $1,19 \times 10^{-7}$  mm Hg a 25 °C

**3.3 Punto de fusión:** Líquido a temperatura ambiente.

**3.4 Punto de ebullición:** N.D

**3.5 Solubilidad en agua a 20°C:** 12 ug/mL

**3.6 Temperatura de descomposición:** Flash Point: 44°C.

#### 4 Primeros auxilios

**4.1 Inhalación:** Trasladar a la víctima al aire fresco y solicitar asistencia médica de emergencia. Si no estuviera respirando, aplicar respiración artificial; si la respiración es dificultosa, suministrar oxígeno.

**4.2 Piel:** Debe removerse rápidamente el producto en contacto con la piel. Lavar con abundante agua corriente durante al menos 15 minutos.

**4.3 Ojos:** Lavar inmediatamente con agua corriente por un mínimo de 15 minutos. Si aparece irritación y persiste, buscar atención médica.

**4.4 Ingestión:** Dar de beber uno o dos vasos de agua. No inducir el vómito. Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Obtener inmediatamente atención médica.

## **5 Medidas contra el fuego**

### **5.1 Medios de extinción**

Incendios de pequeñas proporciones: polvo químico, CO<sub>2</sub>, Halon, neblina de agua o espuma normal.

Incendios de grandes proporciones: neblina de agua o espuma norma.

**5.2 Procedimientos de lucha específicos:** Remover los envases del área de fuego si es posible hacerlo sin riesgo.

Enfriar los envases con agua, usando dispositivos manejados a distancia. Continuar enfriándolos luego de extinguido el fuego.

Combatir el fuego desde la mayor distancia posible. Mantenerse alejado de los envases.

Usar ropas protectoras y aparatos de respiración autónomos. No inhalar el humo, los gases o el vapor que se genere.

Confinar las aguas residuales de control del fuego para su disposición final.

## **6 Manipuleo y almacenamiento**

### **6.1 Medidas de precaución personal**

Ventilación: Se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.

Ropa de Trabajo: De acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overol o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, tipo PVC. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.

Protección ocular: Se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.

Protección respiratoria: En caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.

Guantes: Usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales del tipo del neoprene, o nitrilo. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.

Higiene personal: Debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Ducharse al finalizar el día de trabajo.

**6.2 Almacenamiento:** Almacenar en un sitio fresco, seco, y bien ventilado. No usar o almacenar cerca de calor, llamas o superficies calientes. Almacenar solo en los envases originales. Mantener lejos del alcance de los niños o animales. No contaminar otros agroquímicos, fertilizantes, agua o alimentos al almacenar o eliminar el producto.

## 7 Estabilidad y reactividad

**7.1 Estabilidad:** El producto es estable.

**7.2 Reactividad:** Se debe evitar un excesivo calentamiento o la exposición al fuego.

## 8 Información toxicológica

**8.1 Inhalación:** Toxicidad inhalatoria: Categoría III (CUIDADO).

**8.2 Ojos:** El producto leve irritante para los ojos.

**8.3 Piel:** Toxicidad dermal: Ligeramente peligroso (Categoría III). Leve irritante dermal.

**8.4 Ingestión:** Producto ligeramente peligroso (Categoría III).

Advertencia para el médico: Este producto es un Herbicida-Defoliante-Desecante ligeramente tóxico vía oral, dermal y por inhalación. Es leve irritante para los ojos y la piel. El producto contiene hidrocarburo aromático, el cual puede causar una severa neumonitis o edema pulmonar fatal si es aspirado durante el vómito. Se debe considerar la colocación de una sonda endotraqueal cuando hubo ingestión del producto. El tratamiento consiste en una remoción controlada de la exposición seguida de cuidados sintomáticos y de soporte.

### 8.5 Toxicidad aguda

#### 8.5.1 Oral DL<sub>50</sub>

DL<sub>50</sub> (rata): >3000 mg/kg

#### 8.5.2 Dermal DL<sub>50</sub>

DL<sub>50</sub> (rata): >4000 mg/kg

#### 8.5.3 Inhalación CL<sub>50</sub>

CL<sub>50</sub> (rata): > 10,41mg/L

**8.5.4 Irritación de la piel:** Leve irritante.

**8.5.5 Sensibilización de la piel:** No sensibilizante.

**8.5.6 Irritación para los ojos:** No Irritante.

**8.6 Toxicidad subaguda:** Se han realizado estudios de toxicidad crónica sobre el principio activo carfentrazone ethyl.

**8.7 Toxicidad crónica:** En estudios con animales de laboratorio, carfentrazone ethyl no causó toxicidad para la reproducción, ni teratogénesis o carcinogénesis. Los estudios de mutagenicidad, daño de ADN y aberraciones cromosómicas, demostraron la ausencia de genotoxicidad.

**8.8 Mutagénesis:** Carfentrazone ethyl: No mutagénico.

## 9 Información ecotoxicológica

**9.1 Efectos agudos sobre organismos de agua y peces:** Peces CL<sub>50</sub>: 12,93 mg/L

**9.2 Toxicidad para aves:** Carfentrazone ethyl es prácticamente no tóxico para las aves. DL<sub>50</sub>>2000 mg/Kg.

**9.3 Persistencia en suelo:** Carfentrazone ethyl se degrada rápidamente en el suelo (DT<sub>50</sub> < 1,5 días) mediante degradación microbiana, inicialmente por hidrólisis a F8426-ácido cloropropiónico, y luego, mediante degradación de cadena lateral a otros ácidos. Basado en los estudios de campo, carfentrazone ethyl y su principal metabolito, F8426-ácido

cloropropiónico, quedan confinados en la capa superior del suelo, lo que denota su escasa movilidad en el suelo.

Carfentrazone ethyl es hidrolíticamente inestable en base (vida media de 5.1 horas), con aumento de la estabilidad con la disminución del pH. Es susceptible a la degradación fotolítica en agua, con una vida media de 8,3 días (pH 5). El Log Pow es 3.6 y el factor de bioconcentración en peces es 159; ambos indican un bajo potencial para acumulación.

La presión de vapor del carfentrazone ethyl es de  $1.19 \times 10^{-7}$  torr, indicando que la volatilidad de este producto no es un problema.

**9.4 Efecto de control:** Carfentrazone ethyl controla las malezas mediante el proceso de disrupción de membrana de las células. Estudios de laboratorio indican que carfentrazone ethyl actúa por el mismo mecanismo que los difenil éteres, en los que la disrupción de la membrana se inicia por la inhibición de la protoporfirinogeno oxidasa en la ruta de la biosíntesis de la clorofila e induciendo a la formación de intermediarios fitotóxicos. Las plantas tratadas con carfentrazone ethyl se vuelven necróticas y mueren poco tiempo después del tratamiento. Los síntomas iniciales se observan dentro de las primeras horas y la muerte dentro de los siete días.

Carfentrazone ethyl es rápidamente absorbido por el follaje de las plantas tratadas. Debido a la rápida desecación foliar se asume que el movimiento simplástico es limitado, aunque algunas especies son bien controladas aún sin una total cobertura de la pulverización.

## **10 Acciones de emergencia**

**10.1 Derrames:** Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal descriptos en el punto 6.1. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área.

Evitar que el producto alcance corrientes, lagos o fuentes de agua. Efectuar endicamientos para confinar el derrame y absorberlo con un absorbente no combustible, del tipo de la arcilla, arena o tierra.

Eliminar las fuentes de ignición, llamas y no fumar en el área de riesgo.

Usar niebla de agua para reducir los vapores; aunque eso no evitará la ignición en locales cerrados.

Los desperdicios deben recolectarse o bombearse en un tambor identificado para su disposición final.

Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución que se encuentre disponible: p. ej. soda cáustica y un alcohol (etanol, metanol o isopropanol). Luego realizar un lavado con una solución de un jabón fuerte y agua, absorbiendo y agregando el exceso de líquido al tambor de desperdicios previamente recolectados. Repetir el proceso si fuera necesario.

**10.2 Fuego: Incendios de pequeñas proporciones:** polvo químico, CO<sub>2</sub>, Halon, neblina de agua o espuma normal.

Incendios de grandes proporciones: neblina de agua o espuma norma.

Remover los envases del área de fuego si es posible hacerlo sin riesgo.

Enfriar los envases con agua, usando dispositivos manejados a distancia. Continuar enfriándolos luego de extinguido el fuego.

Combatir el fuego desde la mayor distancia posible. Mantenerse alejado de los envases.

Usar ropas protectoras y aparatos de respiración autónomos. No inhalar el humo, los gases o el vapor que se genere.

Confinar las aguas residuales de control del fuego para su disposición final.

## FMC QUIMICA S.A.

Los productos de descomposición peligrosos son: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, fluoruro de hidrogeno y cloruro de hidrogeno.

**10.3 Disposición final:** No se debe incinerar al aire libre el producto ni sus envases. Es posible incinerarlos siguiendo las disposiciones locales y/o nacionales.

Los envases no retornables deben ser limpiados previo a su destrucción siguiendo la técnica del triple lavado. Posteriormente se los debe perforar.

No cortar ni soldar los envases metálicos. Los vapores que se forman pueden causar un riesgo de explosión.

### 11 Información para el transporte

11.1 Terrestre:	Numero ONU:	1993
	Designación oficial de transporte:	Líquido Inflamable, N.E. (Mezcla de hidrocarburos Aromáticos / Cafentrazone Ethyl)
	Clase de peligro:	3
	Número de identificación de peligro:	30
11.2 Aéreo:	Grupo de embalaje:	III
	Numero ONU :	1993
	Designación oficial de transporte:	Líquido Inflamable, N.E. (Mezcla de hidrocarburos aromáticos / Cafentrazone Ethyl)
	Clase de peligro:	3
11.3 Marítimo:	Número de identificación de peligro:	30
	Grupo de embalaje:	III
	Numero ONU :	1993
	Designación oficial de transporte:	Líquido Inflamable, N.E. (Mezcla de hidrocarburos aromáticos / Cafentrazone

<b>Clase de peligro:</b>	<b>Ethyl)</b> <b>3</b>
<b>Número de identificación de peligro:</b>	<b>30</b>
<b>Grupo de embalaje:</b>	<b>III</b>

<b>TELEFONOS DE EMERGENCIA.</b>
---------------------------------

FMC Química: (011) 5984-3700

**Atención Emergencias Toxicológicas**

Hospital Nacional Alejandro Posadas: 0800-333-0160 - (011) 4658-777 - (011) 4654-6648

Hospital de Niños Ricardo Gutierrez: 0800-444-8694 - (011) 4962-666 - (011) 4962-2247

Hospital General de Agudos J. A. Fernandez: (011) 4808-2655/2606

TAS: 0800-888-8694 – (0341) 4242727

**Atención Emergencias Químicas:**

CHEMTREC: (011) 5983-9431