HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LESCO Crosscheck® Plus Multi-Insecticide

FDS n°: 1349-2-A Fecha de revisión: 2019-03-19

Format: NA

Versión 1.08



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre del producto LESCO Crosscheck® Plus Multi-Insecticide

Otros medios de identificación

Código del producto 1349-2-A

Sinónimos BIFENTRINA: (2-metil [1,1'-bifenil] -3-il) metil (1R, 3R) rel-3-[(1Z)

-2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (nombre CAS);

2-metil-3-fenilbencil (1RS)

-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (nombre

IUPAC)

Ingrediente(s) activo(s) Bifentrina

Familia química Pesticida Piretroide

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado: Insecticida

Restricciones de usoUse según lo recomendado por la etiqueta.

Dirección del proveedor

FMC Corporation Walnut Street

Philadelphia, PA 19104

(215) 299-6000 (Información General)

msdsinfo@fmc.com par (E-Mail Información General)

Dirección del fabricante

LESCO, Inc. 1385 E. 36th Street Cleveland, OH 44114-4114

(800) 321-5325 (General Information)

Teléfono de emergencia

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame a:

1 800/424 9300 (CHEMTREC - U.S.A.) 1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)

1 703/527 3887 (CHEMTREC - Alternativo)

1 202/483-7616 (CHEMTREC - Alternativo Internacional)

Emergencias Médicas:

1 (800) 331-3148 (USA & Canada)

1 (651) 632-6793 (Otros Paises - Llamada por cobrar)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

FDS n°: 1349-2-A **Fecha de revisión:** 2019-03-19

Versión 1.08

Clasificación

Categoría de peligro de OSHA

Este material se considera peligroso según la Directriz de Comunicación de Peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad aguda, oral	Categoría 4
Toxicidad aguda, inhalación (polvos y nieblas)	Categoría 4
Carcinogenicidad	Categoría 2
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)	Categoría 1
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)	Categoría 1

Elementos de etiquetado según SGA, incluyendo los consejos de prudencia

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

Peligro

Indicaciones de peligro

- H302 Nocivo en caso de ingestión
- H332 Nocivo en caso de inhalación
- H351 Susceptible de provocar cáncer
- H370 Provoca daños en los órganos
- H372 Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida



Consejos de prudencia - Prevención

- P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
- P264 Lavarse la cara, las manos y la piel cuidadosamente después de la manipulación
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
- P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Consejos de prudencia - Respuesta

P308 + P311 - EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal

P301 + P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal

P330 - Enjuagarse la boca

Consejos de prudencia - Almacenamiento

P405 - Guardar bajo llave

Consejos de prudencia - Eliminación

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de tratamiento de residuos aprobada

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)

No se identificaron riesgos no clasificados.

Otra información

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

FDS n°: 1349-2-A **Fecha de revisión:** 2019-03-19

Versión 1.08

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Familia química Pesticida Piretroide.

Nombre de la sustancia	No. CAS	% en peso
Bifentrina	82657-04-3	7.9
Propilenglicol	57-55-6	= or <20

Los sinónimos se indican en la sección 1.

4.	D	D	IN	ЛΙ	丣	0	C	ΛI	13	71	П		C
4.	г	П	ш	л		TU.	•	A		м		v	J

Contacto con los ojos Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20

minutos. Si utiliza lentes de contacto, quíteselos transcurridos 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico

para solicitar indicaciones para el tratamiento.

Contacto con la piel Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con agua abundante

durante 15 ó 20 minutos. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico

para solicitar indicaciones para el tratamiento.

Inhalación Salga al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego

administre respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es posible. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el

tratamiento.

Ingestión Si es tragado, no provocar el vómito - consultar un médico Llame inmediatamente a un

centro de información toxicológica o a un médico para mayor orientación sobre el tratamiento. Si la persona puede, haga que beba agua a sorbos. No debe inducir el vómito,

a menos que se lo indique un centro de control de venenos o un médico. No debe

administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Principales síntomas y efectos,

agudos y retardados

Efectos sobre el sistema nervioso central.

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si se requiere Aplicar un tratamiento sintomático Este producto es un piretroide. Si se han ingerido grandes cantidades, es necesario evacuar el estómago y los intestinos. El tratamiento es sintomático y de soporte. Las grasas digeribles, aceites o alcoholes pueden incrementar la absorción, por lo cual deben evitarse.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extinción Espuma. Dióxido de carbono (CO2). Polvo seco. Agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados Evite chorros de manguera.

Peligros específicos del producto

químico

No se conocen

Datos de explosión

Sensibilidad al impacto mecánico Sensibilidad a las descargas

estáticas

No hay información disponible. No hay información disponible.

Equipo de protección y precauciones para bomberos

Como en cualquier incendio, use un equipo autónomo de respiración y ropa protectora completa.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

FDS n°: 1349-2-A

Fecha de revisión: 2019-03-19

Versión 1.08

Precauciones personales Aislar y colocar letreros en el área del derrame. Úsense indumentaria y guantes adecuados

y protección para los ojos/la cara. Para proteccion personal ver sección 8.

Para más instrucciones de limpieza de la llamada CHEMTREC según el apartado 1 Otros

"Identificación del producto y de la empresa" más arriba.

medio ambiente

Precauciones para la protección del Mantenga a las personas y animales lejos del derrame/fuga y en sentido contrario al viento.

Evite que el material fluya hacia lagos, corrientes de agua, estanques y drenajes.

Métodos de contención Hacer un dique para contener el derrame y absorber con incombustibles absorbente como

arcilla, arena o tierra.

Limpie y neutralice el área del derrame, las herramientas y el equipo lavándolos con aqua y Métodos de limpieza

> jabón. Absorber el producto del enjuaque y agregarlo al desperdicio recolectado. Los residuos se deben clasificar y etiquetar antes de proceder a su reciclaje o eliminación.

Eliminar los desperdicios de acuerdo con lo indicado en la Sección 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación No contamine otros plaguicidas, fertilizantes, agua o alimentos mediante el

almacenamiento o la eliminación en común.

Manténgalo en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga el producto alejado de las **Almacenamiento**

llamas abiertas, superficies calientes y fuentes de ignición. Manténgalo fuera del alcance de los niños y animales. Conserve el producto únicamente en su recipiente original.

Materiales incompatibles No se conocen

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Nombre de la sustancia	Columbia Británica	Quebec	Valor de exposición promedio ponderado en el tiempo, Ontario (TWAEV)	Alberta
Propilenglicol (57-55-6)	-	-	TWA: 10 mg/m³ aerosol only	-
			TWA: 50 ppm aerosol and vapor	
			TWA: 155 mg/m³ aerosol and vapor	

Controles técnicos apropiados

Disposiciones de ingeniería Aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición ocupacional. Cuando

se trabaja en espacios reducidos (tanques, contenedores, etc.), asegúrese de que haya una fuente adecuada de suministro de aire para respirar y utilice el equipo recomendado.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Este producto no causa irriation o toxicidad significativas alos ojos que pudiera necesitar Protección para la cara y los ojos

protección especial. Donde existe un potencial significativo para el contacto con los ojos, use gafas de protección química y tienen equipos disponibles para lavar los ojos.

Protección del cuerpo y de la piel Usar camisa de manga larga, pantalón largo, calcetines, zapatos y guantes.

Protección para las manos Guantes de protección

FDS n°: 1349-2-A

Fecha de revisión: 2019-03-19 Versión 1.08

Protección respiratoria Si se exceden los límites de exposición o se presenta irritación, se deberán usar equipos

de protección respiratoria aprobados por NIOSH/MSHA. La protección respiratoria se

proporcionará de acuerdo con las regulaciones locales vigentes .

Debe tener disponible agua limpia para lavarse en caso de contaminación de los ojos o la Medidas de higiene

> piel. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, o usar tabaco. Dúchese o báñese al final del trabajo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lave

la ropa de trabajo por separado; no la mezcle con la ropa doméstica.

En caso de utilizar el producto en mezclas, se recomienda que contacte a los proveedores Información general

de equipos de protección apropiados.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto Beige Líquido Estado físico Líquido Color Beige Olor Leve

Umbral olfativo No hay información disponible

рH 6.7

Punto de fusión/punto de No aplicable

congelación

Punto / intervalo de ebullición No hay información disponible

Punto de inflamación No se inflama

No hay información disponible Tasa de evaporación Inflamabilidad (sólido, gas) No hay información disponible

Límite de inflamabilidad en el aire

Límite superior de No hay información disponible

inflamabilidad:

Límite inferior de inflamabilidad No hay información disponible Presión de vapor No hay información disponible Densidad de vapor No hay información disponible

Densidad 8.53 lb/gal 1.024 @ 20 °C Gravedad específicas Dispersable en agua Solubilidad en agua

No hay información disponible Solubilidad en otros solventes No hay información disponible Coeficiente de reparto No hay información disponible Temperatura de autoinflamación Temperatura de descomposición No hay información disponible Viscosidad, cinemática No hay información disponible Viscosidad, dinámica No hay información disponible No hav información disponible Propiedades explosivas **Propiedades comburentes** No hay información disponible Peso molecular No hay información disponible

Densidad aparente 8.53 lb/gal

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad Ninguna bajo condiciones normales de uso

Estabilidad química Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento.

Posibilidad de reacciones Ninguna durante el procesado normal.

peligrosas

Polimerización peligrosa No ocurre polimerización peligrosa.

Condiciones que deben evitarse

Materiales incompatibles

Productos de descomposición

peligrosos

Calor, llamas y chispas

No se conocen.

Óxidos de carbono (COx), Cloruro de hidrógeno, Fluoruro de hidrógeno, Cloro, flúor.

FDS n°: 1349-2-A

Fecha de revisión: 2019-03-19 Versión 1.08

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información del producto

DL50 Oral 632 mg/kg (rata) > 2,000 mg/kg (conejo) **DL50 Dermal** 1.60 mg/L 1 hr (rata) CL50 Inhalación

Lesiones oculares graves/irritación Prácticamente no irritante.

ocular

Corrosión o irritación cutáneas

No irritante.

Sensibilización

No causa sensibilización

Nombre de la sustancia	DL50 Oral	DL50 Dermal	CL50 inhalación
Bifentrina (82657-04-3)	55 mg/kg (rat)	> 2000 mg/kg (rat)	0.8 mg/L (female, rat) 4 h
Propilenglicol (57-55-6)	20000 mg/kg (Rat)	20800 mg/kg (Rabbit)	

Información sobre los efectos toxicológicos

Síntomas Grandes cantidades de bifentrina ingerida por animales de laboratorio provocaron signos

de toxicidad incluyendo convulsiones, temblores y hemorragia nasal.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Toxicidad crónica Bifentrina: La exposición a largo plazo ha causado neurotoxicidad (temblores y alteración

de la marcha) en la exposición temprana en estudios con animales, pero los temblores

desaparecieron con la exposición continua.

Mutagenicidad Bifentrina: No se muestra genotoxicidad en estudios de laboratorio con animales

Bifentrina: No hay evidencia de carcinogenicidad en estudios de laboratorio con animales. Carcinogenicidad Bifentrina: Provoca signos clínicos de neurotoxicidad (temblores, alteración de la marcha, Efectos neurológicos

salivación excesiva) después de la exposición aguda o subcrónica. Los temblores

desaparecen con la exposición continua.

Toxicidad reproductiva Bifentrina: No tóxico para la reproducción en estudios con animales.

Bifentrina: No teratogénico en estudios de laboratorio con animales. Toxicidad para el desarrollo

STOT - exposición única Provoca daños en los órganos. Ver los órganos diana que figuran a continuación.

STOT - exposición repetida Causa daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida. Ver los órganos

diana que figuran a continuación.

Efectos sobre los órganos diana

Bifentrina: Sistema Nervioso Central (SNC)

Efectos neurológicos Bifentrina: Provoca signos clínicos de neurotoxicidad (temblores, alteración de la marcha,

salivación excesiva) después de la exposición aguda o subcrónica. Los temblores

desaparecen con la exposición continua.

Peligro de aspiración No hay información disponible.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

Bifentrina (82657-04-3)				
Ingrediente(s) activo(s)	Duración	Especies	Valor	Unidades
Bifentrina	96 h CL50	Peces	0.1	μg/l
	72 h CE50	Algas	0.822	mg/L
	48 h CE50	Crustáceos	0.11	μg/l
	21 d NOEC	Peces	0.012	μg/l
	21 d NOEC	Crustáceos	0.0013	μg/l

Persistencia y degradabilidad Bifentrina: Moderadamente persistente. No se hidroliza fácilmente. No fácilmente

FDS n°: 1349-2-A

Fecha de revisión: 2019-03-19

Versión 1.08

biodegradable.

Bifentrina: La sustancia tiene potencial de bioconcentración.

Movilidad Bifentrina: Inmóvil. No se espera que llegue a las aguas subterráneas.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación de los

desechos

Está prohibida la eliminación incorrecta del exceso de plaguicida, mezcla de rocío o producto del enjuague. Si estos desperdicios no pueden eliminarse siguiendo las instrucciones indicadas en la etiqueta, llame a las autoridades competentes para que le

brinden orientación.

Embalaje contaminado Los contenedores deben eliminarse de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y

federales. Para la eliminación del envase consulte las instrucciones de la etiqueta.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT Este material no es un material peligroso basado en el Departamento de EEUU de 49

partes CFR 100 a 185.

<u>TDG</u> La siguiente clasificación solo es aplicable cuando se envían por barco y no es aplicable

cuando la transportación es por carretera o ferrocarril.

Número ONU UN3082

Designación oficial de

transporte

Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.e.p.

Clase de peligro 9
Grupo de embalaje III

Contaminante marino Bifentrina.

Descripción UN3082, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.e.p. (Bifentrina), 9, III

ICAO/IATA

Número ONU UN3082

Designación oficial de

transporte

Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.e.p.

Clase de peligro 9
Grupo de embalaje III

DescripciónUN3082, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líguido, n.e.p. (Bifentrina), 9, III

Cantidad limitada 30 kg G

IMDG/IMO

Número ONU UN3082

Designación oficial de

transporte

Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.e.p.

Clase de peligro 9 Grupo de embalaje III

EmS F-A, S-F **Contaminante marino** Bifentrina

Descripción UN3082, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, n.e.p. (Bifentrina), 9, III

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones federales de los EE. UU

SARA 313

La Sección 313 del Título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Superfund de 1986 (SARA). Este producto contiene una o varias sustancias químicas sujetas a los requisitos de reporte de la Ley y Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 372

FDS n°: 1349-2-A

Fecha de revisión: 2019-03-19

Versión 1.08

Nombre de la sustancia	No. CAS	% en peso	SARA 313 - Valores umbrales
Bifentrina - 82657-04-3	82657-04-3	7.9	1.0

Categorías de peligro de SARA

311/312

Peligro agudo para la salud
Sí
Peligro crónico para la salud
Sí
Peligro de incendio
No
Peligro de liberación repentina de presión
No
Peligro de reactividad
No

Ley de Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminante de acuerdo con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 v 40 CFR 122.42).

<i>y</i> 10 01 11 1221 12/1				
Nombre de la sustancia	CWA - cantidades	CWA - contaminantes	CWA - contaminantes	CWA - sustancias
	notificables	tóxicos	prioritarios	peligrosas
Hidroxido sodico solido	1000 lb			X
1310-73-2				

CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como peligrosas según la Ley de Respuesta Ambiental Integral, Compensación y Responsabilidad Pública (CERCLA) (40 CFR 302)

Nombre de la sustancia	Cantidad de reporte de sustancias peligrosas	Cantidad de reporte (RQ) de sustancias extremadamente peligrosas
Hidroxido sodico solido	1000 lb	
1310-73-2	454 ka	

FIFRA INFORMATION

Este producto químico es un pesticida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo con las leyes federales para los plaguicidas. Estos requisitos difieren del criterio de clasificación y de la información de peligros exigidos para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas de sustancias químicas que no son plaguicidas en el área de trabajo. A continuación se indica la información de peligros que debe figurar en la etiqueta del plaguicida:

PRECAUCIÓN

Peligroso si es tragado, inhalado o absorbido por la piel.

Este pesticida es extremadamente tóxico para los peces e invertebrados acuáticos.

Regulaciones estatales de los EE. UU

Proposición 65 de California

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

estado

Nombre de la sustancia	Nuevo Jersey	Massachusetts	Pensilvania
Bifentrina	X		
82657-04-3			
Propilenglicol	X		X
57-55-6			

Inventarios Internacionales

Nombre de la	TSCA	DSL	Catálogo	ENCS	China	Lista de	PICCS	AICS
							(Filipinas):	

FDS n°: 1349-2-A

Fecha de revisión: 2019-03-19

-			_	-	_	_	_		
	٧	er/	s	id	źη		1	.08	

sustancia	(Estado s Unidos)	(Canadá)	europeo de sustancias químicas comercializada s (EINECS), Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS)	(Japón)	(IECSC)	sustancias químicas existentes y nuevas de Corea (KECL)		(Australia)
Bifentrina 82657-04-3				Х	Х	X		
Propilenglicol 57-55-6	Х	X	X	Х	Х	X	Х	Х

México - grado

Riesgo moderado, grado 2

Nombre de la sustancia	Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes - Umbral de reporte de fabricación, proceso o use (kg/año)	Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes - Umbral de reporte de emision (kg/año)
Bifentrina	100 2500 kg/yr	100 kg/yr

Declaración de WHMIS

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) y la FDS contiene toda la información requerida por el HPR

Categoría de peligro WHMIS

D2B - Materiales tóxicos



16. OTRA INFORMACIÓN

NFPA	Peligros para la salud	Inflamabilidad 0	Inestabilidad 0	Riesgos especiales -
	humana 2			
HMIS	Peligros para la salud	Inflamabilidad 0	Peligro físico 0	Protección personal X
	humana 2*			

^{*}Indica un peligro crónico para la salud.

NFPA / HMIS leyenda Muy graves = 4; graves = 3; moderado = 2; leve = 1; mínima = 0

2019-03-19 Fecha de revisión:

Motivo de la revisión: Secciones actualizadas SDS (Hojas de Datos de Seguridad)

Exención de Garantías

LESCO, Inc. considera que la información y recomendaciones contenidas aquí (incluidos los datos y enunciados) son exactos a partir de la fecha del mismo. SIN GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O CUALQUIER otra garantía, expresa o implícita, RESPECTO A LA INFORMACIÓN SE INDICA. La información proporcionada en este documento se refiere únicamente a los productos especificados y puede no ser aplicable cuando se utiliza el producto en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El uso de este producto está reglamentado por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA). El uso de este producto de una manera incongruente con lo indicado en la etiqueta constituye una violación a las leyes federales. Además, puesto que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de LESCO, Inc., LESCO, Inc. renuncia expresamente a cualquier y toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados de cualquier uso de los productos o dependencia de dicha información.

FDS n°: 1349-2-A **Fecha de revisión:** 2019-03-19

Versión 1.08

Preparado Por

FMC Corporation
FMC Logo - Marca Registrada de FMC Corporation

© 2019 FMC Corporation. Todos los Derechos son Reservados.

LESCO, CrossCheck and LESCO Logo - Trademarks of LESCO, Inc.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad