GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Folex Oligomax

Bu güvenlik bilgi formu aşağıdaki düzenlemenin gerekliliklerine uygundur: Yönetmelik (EC) No. 453/2010 ve Yönetmelik (EC) No. 1272/2008



SDS #: 10248B-A

Revizyon tarihi: 2018-11-16

Biçim: EU Versiyon 1

BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

Ürün Kodu(ları) 10248B-A

Ürün Adı Folex Oligomax

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım: Tarımda ve bahçecilikte kullanılan çözünür gübreler

Kullanım kısıtlamaları Etiketin önerdiği şekilde kullanın.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi FMC Agro Limited

Rectors Lane Pentre Flintshire CH5 2DH United Kingdom Tel: + 44 1244 537370

E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

Daha fazla bilgi için, lütfen irtibat kurun:

Temas noktası Tel: +44 1244 537370

Email: fmc.agro.uk@fmc.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefonu Tel: +44 1244 537370 (yalnızca mesai saatleri)

BÖlüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması Yönetmelik (EC) No 1272/2008

Cilt aşınması/tahrişi	Kategori 2 (H315)
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi	Kategori 1 (H318)
Üreme toksisitesi	Kategori 1B (H360FD)
Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma)	Kategori 2 (H373)
Kronik sucul toksisite	Kategori 2 (H411)

2.2. Etiket unsurları

Zararlılık piktogramları

Revizyon tarihi: 2018-11-16

Versiyon 1



Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İfadeleri

H315 - Cilt tahrişine yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

H360FD - Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir

H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

Önlem İfadeleri

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun

P202 - Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin

P260 - Tozunu solumayın

P264 - Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayın

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın

P308 + P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın

P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak

lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P405 - Kilit altında saklayın

P501: İçeriği / konteyneri tehlikeli atık olarak imha edin.

2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bir PBT/vPvB maddesi olarak tanımlanmamıştır.

BÖLÜM 3: BİLEŞİMI/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1 Maddeler

Ürün, bir karışım değil, bir madde değildir.

3.2 Karışım aşağıdaki tehlikeli bileşenleri ihtiva eder:

Kimyasal ismi	EC-No	CAS-No	Ağırlık yüzdesi	(EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma	REACH kayıt numarası
AMMONIUM IRON(III) CITRATE	214-686-6	1185-57-5	30-60	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)	Mevcut veri yok
MANGANESE SULPHATE MONOHYDRATE	232-089-9	10034-96-5 10-30 Eye Dam. 1: H318; 01 STOT RE 2: H373; Aquatic Chronic 2: H411		01-2119456624-35- XXXX	
Çinko sülfat (susuz)	231-793-3	7733-02-0	10-30	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	01-2119474684-27- XXXX
Disodium octaborate tetrahydrate	234-541-0	12280-03-4	1-5	Repr. 1B (H360FD)	01-2119490860-33- xxxx
Citric Acid	201-069-1	5949-29-1	1-5	Eye Irrit. 2 (H319)	01-2119457026-42- XXXX
DICOPPER CHLORIDE TRIHYDROXIDE	215-572-9	1332-65-6	<1	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411)	01-2119966120-46- XXXX

Ek Bilgiler

Bu bölümde adı geçen H ve EUH cümlelerinin tümü için bkz. Bölüm 16.

Revizyon tarihi: 2018-11-16

Versiyon 1

BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Göz Teması Gözleri açık tutun ve 15-20 dakika boyunca yavaş yavaş ve hafifçe su ile durulayın.

Uzmanlık sınavı için hastaneye nakil.

Cilt Teması Deriye yapýþmamýþ, lekelenmiþ veya üzerine madde sýçramýþ tüm giysileri hemen

çýkarýn. Madde hala cilt üzerindeyse, etkilenen cildi akan su ile 10 dakika veya daha uzun

süre ezin. Gerekirse bir doktora danısın.

Soluma Bunu yaparken kisinin kendi güvenliğini sağlayan maruz kalmadan çıkartın. Gerekirse bir

doktora danışın.

Yutma Ağzınızı çalkalayın. Kusturmayınız. Bilinci yerindeyse 2 bardak su içiriniz. Hemen doktora

basvurunuz.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

belirtiler ve etkiler

Hem akut hem gecikmeli en önemli Deri teması: İrtibat yerinde tahriş ve kızarıklık olabilir.

Gözle temas: Bozukluk ve kızarıklık olabilir. Gözler çok su içebilir.

Yutma: Ağız ve boğaz ağrısı ve kızarıklık olabilir. Mide bulantısı ve mide ağrısı oluşabilir.

Kusma olabilir.

Soluma: Göğüste sızlanma hissi ile boğazda tahriş olabilir.

Gecikmeli / ani etkiler: Kısa süreli maruziyetten sonra ani etkiler beklenebilir. Solunum

yoluyla veya yutulmadan olası sistemik etkiler.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Gerektiğinde, derhal tıbbi yardım ve Göz yaş banyo ekipmanları, tesiste bulunmalıdır. özel tedavi gereklidir

Bölüm 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Kapları / tankları su spreyi ile soğutun.

Uygun olmayan yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın durumlarda zehirli dumanlar açığa çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında oldugu gibi, kendi-kendine soluma yapan aparat takin ve tam koruyucu kalkan kullanın. Deri ve gözlerle teması önlemek için koruyucu giysiler giyin.

BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel Önlemler

Kişisel korunma için bkz. Bölüm 8. Risk almadan yapabiliyorsanız sızıntıyı durdurun. Dökülmesi durumunda, temastan kaçının. Bölgeyi ayırın ve hayvanları ve korunmasız kişileri saklayın. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun.

Daha fazla temizleme talimatı için, yukarıda Bölüm 1 "Ürün ve Şirket Tanımlaması" nda listelenen Acil Yardım Hattı numarasını

10248B-A Folex Oligomax

SDS #: 10248B-A

Revizyon tarihi: 2018-11-16

Versiyon 1

arayın.

Acil durum personeli için

Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel koruyucu kullanın.

6.2. Cevresel önlemler

Kanalizasyona veya nehirlere boşaltmayın. Döküntüyü ciltleme kullanarak saklayın. Su kanallarına kazara bırakılması, ilgili düzenleyici kurum tarafından uyarılmalıdır.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Kapsama Yöntemleri Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun.

Temizleme yöntemleri Dökülenleri silip, elektrikli süpürgeyle alıp, atmak üzere uygun bir kaba koyunuz. Ekipman

yüksek verimli filtre içermelidir. Uygun bir yöntemle imha edilmek üzere kapatılabilir, etiketli

kurtarma kabına nakledin. Uygun atma yöntemi için SDS'nin 13. bölümüne bakın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 13 'e bakınız.

Bölüm 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Ellecleme

Sadece uygun egzos havalandirma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Kapalı alanlarda toz oluşumundan kaçınınız.

Hijyen ölçütleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama

Donmaya karşı koruyun. Yukarısında saklayın 5°C. Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Direk güneş ışığından uzak tutunuz. Isıdan uzak tutun. Çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Spesifik Kullanım(lar)

Mevcut veri yok.

Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)

Gerekli bilgiler bu Madde Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.

BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Kimyasal ismi	İtalya	Portekiz	Hollanda	Finlandiya	Danimarka
MANGANESE SULPHATE	=	=	=	TWA 0.02 mg/m ³	=
MONOHYDRATE				_	
10034-96-5					

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) Bilgi mevcut değil.

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon Bilgi mevcut değil. (PNEC)

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik ölçütleri Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Revizyon tarihi: 2018-11-16

Versiyon 1

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/Yüz Koruması Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri. Acil yerinde göz kapağı sağlayın.

Ellerin Korunması Koruyucu eldivenler. Su geçirmez bütil kauçuk eldivenler. Nitril veya neopren gibi

malzemelerden yapılmış kimyasal koruyucu eldivenler giyin.

Cildin ve Vücudun Korunması Koruma eldiveni/giyisisi kullanınız.

Solunum Koruması Partikül filtresi sınıfı P2S olan solunum koruma cihazı (EN143).

Çevresel maruziyet kontrolleri Topluluk çevre mevzuatı kapsamında yer alan gereklilikler için belirli Üye Devlet

mevzuatina bakın.

BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Hal Kuru toz

Görünüm Bilgi mevcut değil **Koku**Neredeyse algılanabilir

Renk
Koku eşiği
pH
5.3 @ 1 g/L
Erime noktası/donma noktası
Kaynama noktasý/kaynama ölçeði
Bilgi mevcut değil
Bilgi mevcut değil

(aralýðý)

Parlama noktasıBilgi mevcut değilBuharlaşma OranıBilgi mevcut değil

Alevlenebilirlik (katı, gaz)

Havadaki Alevlenebilirlik Limiti

Üst alevlenebilirlik limiti: Bilgi mevcut değil Alt alevlenebilirlik limiti: Bilgi mevcut değil Buhar basıncı Bilgi mevcut değil Buhar yoğunluğu Bilgi mevcut değil Özgül Ağırlık Bilgi mevcut değil Suda çözünürlük Suda cözünür Diğer çözücülerde çözünürlük Bilgi mevcut değil Bölüntü katsavısı Bilgi mevcut değil Bilgi mevcut değil Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Bilgi mevcut değil Bozunma sıcaklığı Viskozite, kinematik Bilgi mevcut değil Bilgi mevcut değil Viskozite, dinamik Patlayıcı özellikleri Bilgi mevcut değil

Oksitleme özellikleri Oksitleyici olmayan (EC kriterlerine göre)

9.2. Diğer bilgiler

Yumuşama noktası Bilgi mevcut değil Molekül ağırlığı Bilgi mevcut değil VOC (uçucu organik bileşik) miktarı Bilgi mevcut değil

(%)

YoğunlukBilgi mevcut değilYığın yoğunluğuBilgi mevcut değilK stBilgi mevcut değil

BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Normal kullanma koşulları altında hiçbiri

10.2. Kimyasal kararlılık

10248B-A Folex Oligomax

SDS #: 10248B-A

Versiyon 1

Revizyon tarihi: 2018-11-16

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

Patlama verileri

Mekanik Darbeye Hassasiyet Bilgi mevcut değil. Statik Boşalmaya Hassasiyet Bilgi mevcut değil.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı polimerizasyon

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.

Tehlikeli reaksiyonlar

Normal proses altında hiçbiri. Ayrışım, aşağıda listelenen koşullara veya malzemelere maruz kalma durumunda ortaya çıkabilir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

lsı.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler, Kuvvetli asitler, Güçlü bazlar.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Yangın koşullarında toksik dumanlar çıkarabilir.

Bölüm 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Ürün Bilgisi

.

LD50 Oral

> 2000 mg/kg (sıçan) (Hesaplanan tahmini akut toksisite - YİY)

Kimyasal ismi	LD50 Oral	LD50 Dermal	Soluma LC50
MANGANESE SULPHATE	2400 mg/kg (Rat)		>4.98 mg/L (4 hr) (Rat)
MONOHYDRATE			· ·
Çinko sülfat (susuz)	1710 mg/kg (Rat)	>2000mg/kg (Rat)	
Disodium octaborate	= 2500 mg/kg (Rat)		
tetrahydrate			
Citric Acid		>2000 mg/kg (rat)	
DICOPPER CHLORIDE	1398 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	4.74 mg/L (4 hr) (Rat)
TRIHYDROXIDE			

Cilt aşınması/tahrişiBilgi mevcut değil.Ciddi göz hasarı/göz tahrişiBilgi mevcut değil.HassasiyetBilgi mevcut değilMutajeniteBilgi mevcut değil.KanserojeniteBilgi mevcut değil.

Üreme toksisitesiBilgi mevcut değil.BHOT - tek maruz kalmaBilgi mevcut değil.BHOT - tekrarlı maruz kalmaBilgi mevcut değil.

Belirtiler Deri teması: İrtibat yerinde tahriş ve kızarıklık olabilir.

Gözle temas: Bozukluk ve kızarıklık olabilir. Gözler çok su içebilir.

SDS #: 10248B-A **Revizyon tarihi**: 2018-11-16

Versiyon 1

Yutma: Ağız ve boğaz ağrısı ve kızarıklık olabilir. Mide bulantısı ve mide ağrısı oluşabilir.

Kusma olabilir.

Soluma: Göğüste sızlanma hissi ile boğazda tahriş olabilir.

Gecikmeli / ani etkiler: Kısa süreli maruziyetten sonra ani etkiler beklenebilir.

Aspirasyon zararlılığı Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ekotoksisite ALGAE (Pseudokirchneriella subcapitata): 72H IC50 = 2.72 (calculated) mg/L

DAPHNID (Daphnia magna): 48H LC50 = 2.83 (calculated) mg/L

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss): 96H LC50 = 2.03 (calculated) mg/L

	Kimyasal ismi	Algler için Toksisite	Balıklar için Toksisite	Su piresi ve diğer sucul omurgasızlar için toksisite
	MANGANESE SULPHATE	ALGAE (Desmodesmus	RAINBOW TROUT (Oncorhynchus	DAPHNID (Daphnia magna): 48H
	MONOHYDRATE	subspicatus: 72H ErC50 = 61.0	mykiss): 96H LC50 = 9.75 mg/L	LC50 = 30.1 mg/L
L		mg/L		
	Çinko sülfat (susuz)	72 h EC50: = 0.056 mg/L	96 h LC50: = 0.162 mg/L	48 h EC50: 0.538 - 0.908 mg/L
		(Pseudokirchneriella subcapitata)	(Oncorhynchus mykiss)	(Daphnia magna) Static 48 h EC50:
		static 72 h EC50: = 64.8 mg/L	flow-through 96 h LC50: 0.03 - 0.05	= 0.75 mg/L (Daphnia magna)
		(Chlorella vulgaris) 96 h EC50: =	mg/L (Oncorhynchus mykiss)	
		2.4 mg/L (Chlorella vulgaris)	semi-static 96 h LC50: 0.34 - 0.93	
			mg/L (Oncorhynchus mykiss) static	
			96 h LC50: = 0.06 mg/L	
			(Pimephales promelas) static 96 h LC50: 3.55 - 6.32 mg/L (Lepomis	
			macrochirus) static 96 h LC50:	
			16.85 - 27.18 mg/L (Cyprinus	
			carpio) static 96 h LC50: 3 - 4.6	
			mg/L (Lepomis macrochirus)	
			flow-through 96 h LC50: = 0.63	
			mg/L (Poecilia reticulata) 96 h	
			LC50: 0.23 - 0.48 mg/L	
			(Pimephales promelas) 96 h LC50:	
			49.23 - 64.16 mg/L (Poecilia	
			reticulata) semi-static 96 h LC50:	
			0.48 - 1.72 mg/L (Poecilia reticulata)	
			static 96 h LC50: 0.218 - 0.42 mg/L	
			(Pimephales promelas) flow-through	
			96 h LC50: 0.168 - 0.25 mg/L	
			(Pimephales promelas) semi-static	
			96 h LC50: = 0.15 mg/L (Cyprinus	
\vdash	DICCORDED OUI ODIDE	ALOAE (Baskida alia assasitata)	carpio) semi-static	DADIBUD (Daraba'a araas) 4011
	DICOPPER CHLORIDE	ALGAE (Raphidocelis supcapitata)	96 h LC50: = 0.082 mg/L	DAPHNID (Daphnia magna) 48H
	TRIHYDROXIDE	72H ErC50 0.238 mg/L	(Oncorhynchus mykiss) semi-static 96 h LC50: 0.29 - 0.55 mg/L	LC50 0.067 mg/L
			(Oncorhynchus mykiss) static 96 h	
			LC50: = 2940 mg/L (Cyprinus	
			carpio) static 96 h LC50: > 180 mg/L	
			(Lepomis macrochirus) static	

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil.

Revizyon tarihi: 2018-11-16

Versiyon 1

12.4. Toprakta hareketlilik

Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil.

Hareketlilik

Suda çözünür.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bu ürün bir PBT/vPvB maddesi olarak tanımlanmamıştır.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Sucul organizmalar için toksiktir.

BÖLÜM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntı atıkları / kullanılmamış

ürünler

Uygun bir kutuya aktarın ve özel atık şirketi toplama işlemini ayarlayın. Göletler, su yolları veya hendekleri kimyasal veya kullanılmış kaplarla kirletmeyin. Kanalizasyon sistemlerine

deşarj olmayın.

Kirlenmiş Ambalaj

Boş kaplar geri dönüşüm veya bertaraf edilmek üzere onaylı bir atık elleçleme yerine

götürülmelidir.

DIĞER BİLGİLER

NOT: Kullanıcının dikkatini, atma ile ilgili belirli Avrupa, ulusal veya yerel yönetmeliklerin

varlığına dikkat çekmektedir.

Bölüm 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

IMDG/IMO

14.1 UN/Kimlik no UN3077

14.2 Uygun Nakliye Adı ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, N.O.S. (MANGAN SÜLFAT MONOHIDRAT; ÇINKO

SÜLFAT; BAKIR OKSIDOORIT)

14.3 Zararlılık sınıfı914.4 Ambalajlama GrubuIII14.5 Deniz İçin KirleticiEvetÇevresel ZararlılıkEvet

14.6 Özel Hükümler Özel önlemler yok. Tünel kodu: E

Nakliye kategorisi: 3

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

Bu ürün dökme konteynerlerde taşınmaz.

RID

14.1 UN/Kimlik no UN3077

14.2 Uygun Nakliye Adı ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, N.O.S. (MANGAN SÜLFAT MONOHIDRAT; ÇINKO

SÜLFAT; BAKIR OKSIDOORIT)

 14.3 Zararlılık sınıfı
 9

 14.4 Ambalajlama Grubu
 III

 14.5 Çevresel Zararlılık
 Evet

14.6 Özel Hükümler Özel önlemler yok.

Tünel kodu: E Nakliye kategorisi: 3

10248B-A Folex Oligomax

SDS #: 10248B-A

Revizyon tarihi: 2018-11-16 Versiyon 1

ADR/RID

14.1 UN/Kimlik no UN3077

14.2 Uygun Nakliye Adı ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, N.O.S. (MANGAN SÜLFAT MONOHIDRAT; ÇINKO

SÜLFAT; BAKIR OKSIDOORIT)

14.3 Zararlılık sınıfı914.4 Ambalajlama GrubuIII14.5 Çevresel ZararlılıkEvet

14.6 Özel Hükümler Özel önlemler yok.

Tünel kodu: E Nakliye kategorisi: 3

ICAO/IATA

14.1 UN/Kimlik no UN3077

14.2 Uygun Nakliye Adı ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, N.O.S. (MANGAN SÜLFAT MONOHIDRAT; ÇINKO

SÜLFAT; BAKIR OKSIDOORIT)

 14.3 Zararlılık sınıfı
 9

 14.4 Ambalajlama Grubu
 III

 14.5 Çevresel Zararlılık
 Evet

14.6 Özel Hükümler Özel önlemler yok.

Tünel kodu: E Nakliye kategorisi: 3

BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİSİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal yönetmelikler Bu ürün, Council Directive 96/82 / EC'in Ek l'inde bulunan bir Seveso kategorisidir / adı

verilmiştir.

Avrupa Birliği

Yetkilendirmeler ve/veya kullanımla ilgili kısıtlamalar:

Bu ürün ruhsatlandırılmaya tabi maddeler içermez (Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH), Ek XIV) Bu ürün kısıtlamaya tabi maddeler içermez (Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH), Ek XVII)

Kalıcı Organik Kirleticiler

Uygulanamaz

Ozon tabakasını incelten maddeler (ODS) yönetmeliği (EC) 1005/2009

Uygulanamaz

<u>Uluslararası Envanterler</u>

Kimyasal ismi	TSCA (Birleşi k Devletle r)	, ,	EINECS / ELINCS (Avrupa)	ENCS (Japonya)	Çin (IECSC)	KECL (Kore)	PICCS (Filipinler)	AICS (Avustralya)
AMMONIUM IRON(III) CITRATE 1185-57-5	X	Х	Х		Х	Х	Х	Х
MANGANESE SULPHATE MONOHYDRATE 10034-96-5				Х	Х		Х	Х
Çinko sülfat (susuz) 7733-02-0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Disodium octaborate tetrahydrate					Х		Х	

Revizyon tarihi: 2018-11-16

Versivon 1

12280-03-4								
Citric Acid		Х		Х	Х		Х	X
5949-29-1								
DICOPPER CHLORIDE	Х	Х	Χ		Х	Χ	Χ	Χ
TRIHYDROXIDE								
1332-65-6								

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Madde veya karışım için tedarikçi tarafından bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H302 - Yutulması halinde zararlıdır

H302 + H332 - Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır

H315 - Cilt tahrişine yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

H361fd - Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var

H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

H400 - Sucul ortamda çok toksiktir

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

Döküm

ADR: Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Tasınmasıyla ilgili Avrupa Sözlesmesi

CAS: CAS (Kimyasal Kuramlar Servisi)

Ceiling: Maksimum sınır değeri:

DNEL: Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)

EINECS: EINECS (Avrupa Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri)

GHS: Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS)
IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)
ICAO: Uluslararası sivil havacılık organizasyonu

IMDG: Uluslararası Denizcilikle İlgili Tehlikeli Mallar (IMDG)

LC50: LC50 (ölümcül konsantrasyon)

LD50: LD50 (ölümcül doz)

PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik (PBT) Kimyasallar

RID: Tehlikeli Maddelerin Raylı Olarak Uluslararası Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler

STEL: Kısa vadeli maruz kalma limiti

SVHC SVHC: Ruhsatlandırmayla İlgili Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler:

TWA: belli zaman aralığında ölçülen ortalama değer (TWA)

vPvB: Çok kalıcı ve çok biyoakümülatif

Revizyon tarihi: 2018-11-16

Değişiklik yapılma nedeni İlk Serbest Bırakma.

<u>Çekince</u>

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır, ancak herşey içermesi amaçlanmaz ve yalnızca bir kılavuz olarak kullanılacaktır. Bu şirket, elleçleme veya yukarıdaki ürünle temastan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

....tarafından hazırlanmıştır

FMC Corporation

FMC Logosu - FMC Corporation'ın ticari markası

© 2018 FMC Corporation. Her hakkı saklıdır.

Revizyon tarihi: 2018-11-16 Versiyon 1

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu