HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

CLARIN 100 CE

FDS n°: 50002334

Fecha de revisión: 10/06/2021 Versión 2

Format: MX



Sección 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre del producto CLARIN 100 CE

Otros medios de identificación

Código del producto 50002334, 6683-3-MX-A

Número ONU UN1993

Sinónimos NOVALURON:

(RS)-1-[3-cloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluorometoxietoxi)fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)urea

(nombre IUPAC);

N-[[[3-cloro-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluorometoxi)etoxi]fenil]amino]carbonil]-2,6-difluorobenza

mida (nombre CAS)

Ingrediente(s) activo(s) Novaluron

Fórmula C₁₇H₉ClF₈N₂O₄ (Novaluron)

Familia química Benzoilurea

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado: Insecticida.

Restricciones de usoUse según lo recomendado por la etiqueta.

Datos del proveedor

Dirección: FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6, Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco, México.

Tel.: 800 FMC AGRO (362 2476) contactomexico@fmc.com

Distribuidor FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.

Teléfono de emergencia:

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o acciden-tes, llame al:

800-681-9531 (CHEMTREC - México)

1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)

Emergencia médica:

911

SINTOX (Servicio de Información Toxicológica): 800 009 2800; 55 5611 2634 y 55 5598 6659, servicio 24 horas los 365 días el año

Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Este material se considera una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

	Categoría 1	Toxicidad por aspiración
	Categoría 5	Toxicidad aguda, cutánea
	Categoría 2	Corrosión o irritación cutáneas
	Categoría 2	Lesiones oculares graves/irritación ocular
	Categoría 1B	Mutagenicidad en células germinales
	Categoría 1B	Carcinogenicidad
	Categoría 1B	Toxicidad reproductiva
	Categoría 3	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
	Categoría 2	Toxicidad acuática aguda
•	Categoría 2	Toxicidad acuática crónica
	Categoría 3	Líquido inflamable
	Categoría 2 Categoría 1B Categoría 1B Categoría 1B Categoría 3 Categoría 2 Categoría 2	Lesiones oculares graves/irritación ocular Mutagenicidad en células germinales Carcinogenicidad Foxicidad reproductiva Foxicidad específica en determinados órganos (exposición única) Foxicidad acuática aguda Foxicidad acuática crónica



Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro

- H226 Líquido y vapores inflamables
- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
- H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel
- H315 Provoca irritación cutánea
- H319 Provoca irritación ocular grave
- H335 Puede irritar las vías respiratorias
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
- H340 Puede provocar defectos genéticos
- H350 Puede provocar cáncer
- H360 Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto
- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia

Consejos de prudencia - Prevención

- P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso
- P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
- P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio
- P264 Lavarse la cara, las manos y la piel cuidadosamente después de la manipulación
- P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
- P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
- P273 Evitar la liberación al medio ambiente
- P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar
- P233 Mantener el recipiente cerrado herméticamente
- P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor
- P241 Utilizar material antideflagrante
- P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas
- P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas
- P235 Mantener en lugar fresco

Consejos de prudencia - Respuesta

CLARIN 100 CE

FDS n°: 50002334

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

P308 + P313 - EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Seguir lavando.

P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL

P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a un médico

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse

P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

EN CASO DE INHALACIÓN

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

EN CASO DE INGESTIÓN

P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico

P331 - NO provocar el vómito

INCENDIO P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo químico seco o espuma para la extinción

P391 - Recoger el vertido

Consejos de prudencia - Almacenamiento

P405 - Guardar bajo llave

P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Consejos de prudencia - Eliminación

P501 - Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con instrucciones de la etiqueta

Sección 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Producto técnico/formulado Mezcla

Familia química Benzoilurea

Componentes peligrosos

Nombre de la sustancia	No. CAS	% en masa
Novaluron	116714-46-6	10.3
Solvente nafta (petróleo), aromático ligero	64742-95-6	50-60
Metil pirrolidona	872-50-4	20-30
Isobutanol	78-83-1	1-5
Éter de nonilfenol polietilenglicol	9016-45-9	1-5

Los sinónimos se indican en la sección 1.

Sección 4: PRIMEROS AUXILIOS

PRIMEROS AUXILIOS

Consejo general No induzca el vómito ni administre nada por la boca a una persona inconsciente. No

practique la respiración boca-boca si el afectado ha ingerido o inhalado la sustancia; proceda a inducir respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo equipada con una válvula de una sola vía u otro accesorio médico de respiración. Busque asistencia

médica, tomando esta SDS, la etiqueta del producto y el prospecto.

Contacto con los ojos Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20

minutos. Si utiliza lentes de contacto, quíteselos transcurridos 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico

para solicitar indicaciones para el tratamiento.

Contacto con la piel Lavar inmediatamente mediante con abundante agua y jabón, y quítese toda la ropa y

calzado contaminados. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico

para solicitar indicaciones para el tratamiento.

CLARIN 100 CE

FDS n°: 50002334

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

Inhalación Salga al aire libre. Si la persona no respira, llame a algún servicio médico de emergencia y

luego provéale respiración artificial, preferentemente boca a boca si es posible. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el

tratamiento.

Ingestión Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico para mayor

orientación sobre el tratamiento. Que la persona beba un vaso de agua si puede. No debe inducir el vómito, a menos que se lo indique un centro de control de venenos o un médico.

No debe administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. .

Protección de los socorristas Evitar el contacto mediante el uso de equipo de protección personal. Ver la Sección 8 para

más detalles.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Principales síntomas y efectos,

Irritación.

agudos y retardados

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial

necesario, si se requiere

Aplicar un tratamiento sintomático.

Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extinción

Espuma, Dióxido de carbono (CO2), Polvo seco, Agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados

No esparza material con corrientes de agua a alta presión.

Métodos de extinción específicos

Evacuar la zona y combatir el incendio a una distancia de seguridad.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Utilizar un equipo de respiración autónomo y traje de protección. Utilice equipo de protección personal.

Peligros específicos del producto químico

Los vapores son inflamables.

Productos peligrosos de la combustión

La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritantes y tóxicos.

Propiedades explosivas

Sensibilidad al impacto

No hay información disponible.

mecánico

Sensibilidad a las descargas

No hay información disponible.

estáticas

Sección 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Identifique la sustancia desde un lugar seguro. No inhale, no toque y no camine sobre el

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

material derramado. Aísle el área en una amplitud suficiente para asegurar a las personas y que facilite las labores de control y limpieza. Mantenga alejado al personal no autorizado. Dé aviso a los teléfonos de emergencia del 911 y espere ayuda. Permanezca a favor del viento (que éste le dé en la espalda) y alejado de las áreas bajas. Tenga siempre un extintor disponible, preferentemente de Polvo Químico Seco (PQS).

Para más instrucciones de limpieza llamar a CHEMTREC, 800-681-9531.

Precauciones para la protección del medio ambiente

medio ambiente

Otros

Precauciones para la protección del Mantenga a las personas y animales lejos del derrame/fuga y en sentido contrario al viento. Evite que el material fluya hacia lagos, corrientes de agua, estanques y drenajes. Mantener alejado de las vías fluviales.

C. Métodos y materiales de la contención y limpieza

Métodos de contención Colóquese el Equipo de Protección Personal completo, evitando la inhalación del producto

o su contacto con piel u ojos. Forme un dique para contener el derrame con un material

que sea inerte, absorbente y que no sea combustible (arcilla, arena o tierra). Posteriormente cubra el derrame con el material absorbente desde las orillas hacia

adentro.

Métodos de limpieza Los drenajes de aguas superficiales deben ser cubiertos. Derrames menores en el suelo u

otra superficie impermeable deberán ser barridos o preferentemente aspirados usando un equipo de filtros de alta eficiencia. Transferir los derrames a los contenedores adecuados. Limpiar el área con un fuerte detergente industrial y mucha agua. Absorba el líquido de lavado con un absorbente adecuado tal como cal hidratada, fijador universal, atapulgita, bentonita u otra arcilla absorbente y transferir el material absorbente contaminado a envases adecuados. Los residuos se deben clasificar y etiquetar antes de proceder a su reciclaje o eliminación. Eliminar los desperdicios de acuerdo con lo indicado en la Sección

13.

Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para la manipulación

<u>segura</u>

Manipulación Garantizar una ventilación adecuada. Utilice equipo de protección personal. Evite el

contacto con la piel, ojos y ropa.

Medidas de higiene Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. No

comer, beber ni fumar durante su utilización. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacenamiento Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien

ventilado.

Ácidos fuertes, Bases fuertes, Agentes oxidantes fuertes. **Materiales incompatibles**

Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Directrices sobre exposición

Este producto, tal como se suministra, contiene materiales peligrosos con límites de exposición ocupacional establecidos por los organismos reguladores específicos de la región

Componentes peligrosos

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

Nombre de la sustancia	Brasil	Chile	Argentina	Venezuela	México	ACGIH TLV
Isobutanol 78-83-1	TWA: 40 ppm TWA: 115 mg/m ³	TWA: 44 ppm TWA: 133 mg/m ³	TWA: 50 ppm	TWA: 50 ppm	Mexico: TWA 50 ppm	TWA: 50 ppm
Metil pirrolidona 872-50-4		Ĭ		TWA: 25 ppm TWA: 103 mg/m³ STEL: 75 ppm STEL: 309 mg/m³ Skin		

Controles técnicos apropiados

Disposiciones de ingeniería Aplicar las medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición ocupacional (si es

que se mencionan anteriormente). Cuando se trabaje en espacios confinados (tanques, contenedores, etc.), asegúrese de que haya una fuente de aire adecuada para respirar y use el equipo recomendado. Ventile todo vehículo de transporte previo a la descarga.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección para la cara y los ojos Para exposiciones a rocíos, spray o nieblas use gafas de seguridad para agentes químicos

o careta.

Utilice overol o uniforme de manga larga y cubierta para la cabeza. Para exposiciones Protección del cuerpo y de la piel

largas como en caso de un derrame, utilice un traje de barrera que cubra el cuerpo completo, tal como un traje impermeable de PVC. Los artículos de piel, como zapatos, cinturones y correas de reloj, que hayan sido contaminados deberán ser removidos y destruidos. Lave toda la ropa de trabajo antes de reutilizarla (separada de la ropa de uso

común).

Protección para las manos Utilice quantes de protección para agentes químicos fabricados de materiales como nitrilo

o neopreno. Lave la parte externa de los guantes con jabón y agua antes de su

reutilización. Verifique regularmente si hay fugas.

Protección respiratoria En caso de ventilación insuficiente, use equipo de respiración adecuado.

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Debe tener disponible agua Medidas de higiene

> limpia para lavarse en caso de contaminación de los ojos o la piel. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, o usar tabaco. Dúchese o báñese al final del trabajo. Lave

la ropa de trabajo por separado; no la mezcle con la ropa doméstica.

Información general Estas recomendaciones aplican para el producto tal y como se proveé En caso de utilizar

el producto en mezclas, se recomienda que contacte a los proveedores de equipos de

protección apropiados.

Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico Líquido Líquido Aspecto

No hay información disponible Olor No hay información disponible Color **Umbral olfativo** No hay información disponible

рΗ 5.16 @ 20.4 °C (1 % solución) @ 20.4 °C (solución al 1 %) No hay información disponible

Punto de fusión/punto de

congelación

Punto / intervalo de ebullición

Punto de inflamación 57.2-60 °C / 135-140 °F

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

Tasa de evaporaciónNo hay información disponibleInflamabilidad (sólido, gas)No hay información disponible

Límite de inflamabilidad en el aire

Límite superior de No hay información disponible

inflamabilidad:

Límite inferior de inflamabilidad No hay información disponible No hay información disponible Presión de vapor Densidad de vapor No hay información disponible Gravedad específicas No hay información disponible Solubilidad en aqua No hav datos disponibles No hay información disponible Solubilidad en otros solventes No hay datos disponibles Tensión superficial Coeficiente de reparto No hay información disponible No hay información disponible Temperatura de autoinflamación No hay información disponible Temperatura de descomposición Viscosidad, cinemática No hay información disponible

Viscosidad, dinámica 3.44 cSt @ 25°C

Propiedades explosivas
Corrosividad
Propiedades comburentes
Punto de reblandecimiento
Peso molecular
Contenido COV (%)
Densidad
No hay información disponible
No hay información disponible
No hay información disponibles
No hay información disponibles
No hay información disponible

Densidad aparente 0.9721 g/mL

Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento.

Estabilidad química

Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna durante el procesado normal.

Polimerización peligrosa

No ocurre polimerización peligrosa.

Condiciones que deben evitarse

Calor excesivo. Mantenga el producto alejado de las llamas abiertas, superficies calientes y fuentes de ignición.

Materiales incompatibles

Ácidos fuertes, Bases fuertes, Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores irritantes.

Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información del producto

DL50 Oral > 5000 mg/kg (rata) **DL50 Dermal** > 4000 mg/kg (rata) **CL50 inhalación** > 10 mg/L (4 h) (rata)

Información sobre posibles vías de exposición

CLARIN 100 CE

FDS n°: 50002334

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021 Versión 2

Inhalación: No existe ningún dato disponible para ese producto

Contacto con los ojos: No existe ningún dato disponible para ese producto.

Contacto con la piel: Ligeramente irritante (conejo)

Ingestión: No existe ningún dato disponible para ese producto

Información sobre los efectos

toxicológicos

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Corrosión o irritación cutáneas: Ligeramente irritante (conejo)

Lesiones oculares graves/irritación ocular: No existe ningún dato disponible para ese producto

Sensibilización: No existe ningún dato disponible para ese producto.

Mutagenicidad: Novaluron: No hay información disponible. Los hidrocarburos aromáticos pueden causar defectos genéticos y pueden causar cáncer.

Carcinogenicidad: Novaluron: No es carcinógeno Los hidrocarburos aromáticos pueden causar defectos genéticos y pueden causar cáncer.

Toxicidad reproductiva: Novaluron: No tóxico para la reproducción en estudios con animales. La metilpirrolidona (872-50-4) puede dañar al feto.

Toxicidad para el desarrollo: No hay información disponible

Efectos sobre los órganos diana: Novaluron: bazo

Efectos neurológicos: Novaluron: No se observó neurotoxicidad en estudios con animales.

Peligro de aspiración: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Componentes peligrosos

Nombre de la sustancia		Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	Toxicidad para las algas
Novaluron	96 h CL50 >1.01 mg/L	48 h CE50 0.058 mg/L	

Persistencia y degradabilidad: Novaluron: Moderadamente persistente, DT50 en el suelo (estudios de campo) = 33-160 días.

Bioacumulación: Novaluron: La sustancia tiene potencial de bioconcentración.

Movilidad: Novaluron: Inmóvil.

Nombre de la sustancia	Coeficiente de reparto
Metil pirrolidona 872-50-4 (20-30 %)	-0.46
Isobutanol	

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

178-83-1 (1-5 %)	I 0.70
170-03-1 (1-3 /0)	0.79

<u>Otros efectos adversos:</u> Consulte la etiqueta del producto para obtener instrucciones de aplicación adicionales relacionadas con las precauciones medioambientales.

Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación de los desechos

Los desechos de pesticidas son tóxicos. Se prohíbe la eliminación inadecuada del exceso de pesticida, mezcla de rociado o enjuague. Si estos desechos no pueden eliminarse mediante el uso de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con las autoridades de eliminación apropiadas para obtener orientación. Se debe usar el equipo de protección personal adecuado, como se describe en las Secciones 7 y 8, al manipular los materiales para la eliminación de desechos.

Embalaje contaminado

Los recipientes deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales. Consulte la etiqueta del producto para obtener instrucciones de eliminación de contenedores. No reutilice este contenedor para ningún otro propósito.

Sección 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

MEX:

Número ONU UN1993

Designación oficial de Líquido inflamable, n.e.p (Hidrocarburos aromáticos)

transporte

Clase de peligro 3
Grupo de embalaje III
Contaminante marino Sí

Sección 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Autoridad regulatoria

Este documento ha sido preparado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS). El documento consta de 16 puntos que cubren la NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicaciónde peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 271000

Inventarios Internacionales

Nombre de la	TSCA	DSL	Catálogo	ENCS	China	Lista de	PICCS	AICS
sustancia	(Estados	(Canadá)	europeo de	(Japón)	(IECSC)	sustancias		(Australia)
	Unidos)	(sustancias	((,	químicas	(*	(
	0		químicas			existentes y		
			comercializ			nuevas de		
			adas			Corea		
			(EINECS),			(KECL)		
			Lista			' ' '		
			europea de					
			sustancias					
			guímicas					

Format: MX

Fecha de revisión: 10/06/2021

Versión 2

			notificadas (ELINCS)					
Solvente nafta (petróleo), aromático ligero 64742-95-6	Х	Х	Х		Х	X	Х	Х
Metil pirrolidona 872-50-4	Х	Х	X	Х	X	X	Х	Х
Isobutanol 78-83-1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Éter de nonilfenol polietilenglicol 9016-45-9	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Registro COFEPRIS: RSCO-INAC-0102V-313-009-010

Sección 16: OTRA INFORMACION

Preparado Por FMC Corporation

FMC Logo - Marca Registrada de FMC Corporation

© 2021 FMC Corporation. Todos los Derechos son Reservados.

Fecha de revisión: 10/06/2021

Nota de revisión Cambio de formato. Código de producto, Número Chemtrec.

Restricciones de uso Utilice según lo recomendado por la etiqueta

Este documento ha sido preparado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS). El documento consta de 16 puntos que cubren la NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 271000.

Exención de Garantías

FMC Corporation considera que la información y recomendaciones contenidas aquí (incluidos los datos y enunciados) son exactos hasta la fecha actual. NO SE BRINDAN GARANTÍAS DE IDONEIDAD PARA NINGÚN PROPÓSITO ESPECÍFICO, NI GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ALGUNA OTRA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AQUÍ. La información proporcionada aquí se refiere solamente al producto específico mencionado y puede no ser aplicable donde se utilice el producto en combinación con otros materiales o en algún proceso. Además, dado que esas condiciones y métodos de uso se encuentran fuera del control de FMC Corporation, expresamente declaramos que no se reconoce cualquiera y toda otra responsabilidad legal en cuanto a los resultados obtenidos o surgidos de cualquier uso del producto o dependiente de esta información

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.