

P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Productidentificatie 1.1

Handelsnaam P-80® Emulsion

Registratienummer (REACH) niet relevant (mengsel)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerde gebruiken Lubricants

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Industrieel gebruik

Niet te gebruiken voor privédoeleinden (huishou-

den)

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

International Products Corporation 201 Connecticut Drive Burlington NJ 08016 Verenigde Staten

Telefoon: +1 (609) 386-8770 Telefax: +1 (609) 386-8438 e-mail: mkt@ipcol.com

Website: https://www.ipcol.com/

For Sales in Europe: Supplied by:

Cimcool Industrial Products BV / Cimcool Europe BV

Schiedamsedijk 20, 3134 KK Vlaardingen, The Netherlands Telephone: +31(0)10 460 0660

e-mail: cimcool.eu@duboischemicals.com

1.3.1 Aanvullende informatie

Producent							
Naam	Straat	Postcode/stad	Land	Telefoon	e-Mail	Website	
International Products Corporation		08016 Burlington	Verenigde Staten	1-609-386-8770	mkt@Ipcol.com	www.ipcol.com	

Telefoonnummer voor noodgevallen 1.4

1.4.1 Informatiedienst voor noodgevallen +32(0)14 58 45 45

1.4.3

Antigifcentrum						
Naam	Telefoon	e-Mail	Website			
NVIC	+31(0)30 274 8888		https:// www.umcutrecht.nl/nl/ Subsites-nl/Nationaal- Vergiftigingen-Informa-			

Nederland: nl Pagina: 1 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

Antigifcentrum			
Naam	Telefoon	e-Mail	Website
			tie-Centrum-(NVIC)/Pro- ductinformatie/Informati- onsheet-product-notifica- tion

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Indeling	overeen	komstia	GHS
maeiina	overeen	KUHISUU	GIIS

Rubriek	Gevarenklasse	Categorie	Gevarenklasse en cate- gorie	Gevarenaandui- ding
3.45	sensibilisatie van de huid	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	chronisch gevaar voor het aquatisch milieu	3	Aquatic Chronic 3	H412

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.

De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten Lekkage en bluswater kunnen tot verontreiniging van waterwegen leiden.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signaalwoord waarschuwing
- Pictogrammen

GHS07



Gevarenaanduidingen. Signaalwoord Symbool/ symbolen Code Gevarenaanduiding. waarschuwing H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken H412 schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

- Veiligheidsaanbevelingen						
Code	Veiligheidsaanbevelingen.					
P261	inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.					
P273	voorkom lozing in het milieu.					

Nederland: nl Pagina: 2 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

- Veiligheidsaanbevelingen

Code	Veiligheidsaanbevelingen.					
P280	draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/ gehoorbescherming					
P333+P313	bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.					
P362+P364	verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.					
P501	inhoud/verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.					

2.2.1.7 - Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering

2-methylisothiazool-3 (2H) -on, octhilinone (ISO)

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.

Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van \geq 0,1%.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel)

3.2 Mengsels

Beschrijving van het mengsel

Naam van de stof	Identificatie	Gew%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
Water	CAS No 7732-18-5	75 – < 90		
bronopol (INN)	CAS No 52-51-7 EC No 200-143-0 Catalogus nr. 603-085-00-8	< 0,05	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H312 Acute Tox. 3 / H331 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 STOT SE 3 / H335 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	
2-methylisothiazool-3 (2H) - on	CAS No 2682-20-4 EC No 220-239-6 Catalogus nr. 613-326-00-9	< 0,05	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 2 / H330 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	

Nederland: nl Pagina: 3 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

Naam van de stof	Identificatie	Gew%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
octhilinone (ISO)	CAS No 26530-20-1	< 0,05	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 2 / H330	
	EC No 247-761-7		Skin Corr. 1 / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317	
	Catalogus nr. 613-112-00-5		Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	

Naam van de stof	Specifieke concentratiegrenzen	M-Factoren	ATE	Blootstellingsroute
bronopol (INN)	-	M-factor (acuut) = 10	305 ^{mg} / _{kg} 1.100 ^{mg} / _{kg} ≥0,588 ^{mg} / _I /4h	oraal dermaal inademing: stof/nevel
2-methylisothiazool-3 (2H) - on	Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	M-factor (acuut) = 10 M-factor (chronisch) = 1	120 ^{mg} / _{kg} 242 ^{mg} / _{kg} 0,11 ^{mg} / _l /4h	oraal dermaal inademing: stof/nevel
octhilinone (ISO)	Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	M-factor (acuut) = 100 M-factor (chronisch) = 100	125 ^{mg} / _{kg} 300 ^{mg} / _{kg} 0,5 ^{mg} / _l /4h 0,27 ^{mg} / _l /4h	oraal dermaal inademing: damp inademing: stof/nevel

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarenzone. Houd het slachtoffer warm, rustig en bedekt. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.

Bij inademing

Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. Voor verse lucht zorgen.

Bij huidcontact

Met veel water en zeep wassen.

Bij inslikken

Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

geen

Nederland: nl Pagina: 4 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Sproeiwater, BC-poeder, Kooldioxide (CO2)

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Stikstofoxiden (NOx), Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO2)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Personen in veiligheid brengen.

Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden en verwijderen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Afvegen met absorberend materiaal (bv lap, vlies). Gelekte/gemorste stof opruimen: Zaagsel, Kiezelgoer (diatomiet), Zand, Universeel bindmiddel

Passende insluitingsmethoden

Gebruik van absorberende materialen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbevelingen

- Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Nederland: nl Pagina: 5 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met chemische stoffen opbergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten

- Opslagtemperatuur Aanbevolen opslagtemperatuur: 2 – 30 °C

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk) deze informatie is niet beschikbaar

Relevante DNEL´s van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempel- waarde	Beschermingsdoel- stelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
bronopol (INN)	52-51-7	DNEL	4,1 mg/m³	mens, via inade- ming	(industriële) mede- werkers	chronisch - systemi- sche effecten
bronopol (INN)	52-51-7	DNEL	12,3 mg/m³	mens, via inade- ming	(industriële) mede- werkers	acuut - systemische effecten
bronopol (INN)	52-51-7	DNEL	4,2 mg/m³	mens, via inade- ming	(industriële) mede- werkers	chronisch - lokale ef- fecten
bronopol (INN)	52-51-7	DNEL	4,2 mg/m³	mens, via inade- ming	(industriële) mede- werkers	acuut - lokale effec- ten
bronopol (INN)	52-51-7	DNEL	2,3 mg/kg lg/ dag	mens, via de huid	(industriële) mede- werkers	chronisch - systemi- sche effecten
bronopol (INN)	52-51-7	DNEL	7 mg/kg lg/ dag	mens, via de huid	(industriële) mede- werkers	acuut - systemische effecten
bronopol (INN)	52-51-7	DNEL	13 μg/cm²	mens, via de huid	(industriële) mede- werkers	chronisch - lokale ef- fecten
bronopol (INN)	52-51-7	DNEL	13 μg/cm²	mens, via de huid	(industriële) mede- werkers	acuut - lokale effec- ten
2-methylisothiazool-3 (2H) -on	2682-20-4	DNEL	0,021 mg/m ³	mens, via inade- ming	(industriële) mede- werkers	chronisch - lokale ef- fecten
2-methylisothiazool-3 (2H) -on	2682-20-4	DNEL	0,043 mg/m ³	mens, via inade- ming	(industriële) mede- werkers	acuut - lokale effec- ten

Nederland: nl Pagina: 6 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

Relevante PNEC's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempel- waarde	Organisme	Milieucompartimen- ten	Blootstellingsduur
bronopol (INN)	52-51-7	PNEC	0,01 ^{mg} / _l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenma- lig)
bronopol (INN)	52-51-7	PNEC	0,001 ^{mg} / _l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenma- lig)
bronopol (INN)	52-51-7	PNEC	0,43 ^{mg} / _l	waterorganismen	rioolwaterzuiverings- installaties (STP)	korte termijn (eenma- lig)
bronopol (INN)	52-51-7	PNEC	0,041 ^{mg} / _{kg}	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenma- lig)
bronopol (INN)	52-51-7	PNEC	0,003 ^{mg} / _{kg}	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenma- lig)
bronopol (INN)	52-51-7	PNEC	0,5 ^{mg} / _{kg}	terrestrische orga- nismen	bodem	korte termijn (eenma- lig)
2-methylisothiazool-3 (2H) -on	2682-20-4	PNEC	3,39 ^{µg} / _l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenma- lig)
2-methylisothiazool-3 (2H) -on	2682-20-4	PNEC	3,39 ^{µg} / _l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenma- lig)
2-methylisothiazool-3 (2H) -on	2682-20-4	PNEC	0,23 ^{mg} / _l	waterorganismen	rioolwaterzuiverings- installaties (STP)	korte termijn (eenma- lig)
2-methylisothiazool-3 (2H) -on	2682-20-4	PNEC	0,047 ^{mg} / _{kg}	terrestrische orga- nismen	bodem	korte termijn (eenma- lig)
octhilinone (ISO)	26530-20-1	PNEC	2,2 ^{µg} / _l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenma- lig)
octhilinone (ISO)	26530-20-1	PNEC	0,22 ^{µg} / _l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenma- lig)
octhilinone (ISO)	26530-20-1	PNEC	47,5 ^{μg} / _{kg}	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenma- lig)
octhilinone (ISO)	26530-20-1	PNEC	4,75 ^{µg} / _{kg}	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenma- lig)
octhilinone (ISO)	26530-20-1	PNEC	8,2 ^{µg} / _{kg}	terrestrische orga- nismen	bodem	korte termijn (eenma- lig)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Algemene ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Bescherming van de ogen/het gezicht

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. Gebruik geschikte oogbescherming bij kans op spatten. Met een veiligheidsbril werken.

Nederland: nl Pagina: 7 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

Bescherming van de huid

- Bescherming van de handen

Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. Voor gebruik lekdichtheid/ondoordringbaarheid bepalen. Bij hergebruik van de handschoenen, voor het uittrekken reinigen en daarna goed laten luchten. Er wordt aangeraden om in geval van speciale applicaties de chemische bestendigheid van de boven genoemde veiligheidshandschoenen samen met de leverancier van de handschoenen na te gaan.

- Soort materiaal

PVC: polyvinylchloride, PE: polyethylen, NR: natuurlijke rubber, latex, CR: chloropreen (chlorobutadieen)- rubber, NBR: acrylonitriel-butadieenrubber, IIR: isobuteen-isopreen (butyl) rubber, FKM: fluorelastomeer, PVA: polyvinylalcohol, Nitril

- Materiaaldikte

At least 4 mil.

- Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal

>240 minuten (permeatieniveau: 5)

- Andere beschermingsmiddelen

Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen. Na gebruik handen grondig wassen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen. Halfmasker (EN 140). Type: A (tegen organische gassen en dampen met een kookpunt > 65 °C, kleurcode: bruin).

Beheersing van milieublootstelling

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	wit-ondoorzichtig
Geur	kenmerkend
Smelt-/vriespunt	niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	100 °C
Ontvlambaarheid	niet brandbaar
Onderste en bovenste explosiegrens	niet bepaald
Vlampunt	niet bepaald
Zelfontbrandingstemperatuur	niet bepaald
Ontledingstemperatuur	niet relevant

Nederland: nl Pagina: 8 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

pH-waarde	7,5 – 9,5
Viscositeit	
Kinematische viscositeit	100,2 – 200,4 ^{mm²} / _s bij 25 °C
Dynamische viscositeit	100 – 200 cP bij 25 °C
Oplosbaarheid(eden)	niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	deze informatie is niet beschikbaar
---	-------------------------------------

Dampspanning	niet bepaald
--------------	--------------

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Dichtheid	0,996 – 0,998 ^g / _{cm³} bij 25 °C
Relatieve dampdichtheid	er is bij deze eigenschap geen informatie beschik- baar

Deeltjeskenmerken	niet relevant (vloeibaar)
-------------------	---------------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Voor incompatibele producten: zie onder "Te vermijden omstandigheden" en "Chemisch op elkaar inwerkende materialen".

10.2 Chemische stabiliteit Houdbaarheid

Houdbaarheid. Twee jaar vanaf de fabricagedatum.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niet mengen met andere chemicaliën.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijd langdurig contact met niet-uitgeharde verf, zink, aluminium, koudgewalst staal of koper en zijn legeringen. Vermijd contact met polycarbonaat, polymethylmethacrylaat en polyfenyleenoxide, omdat deze kunststoffen na verloop van tijd kunnen barsten. Raadpleeg de compatibiliteitsbladen van het product voor meer informatie.

Nederland: nl Pagina: 9 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitting worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Basis van testgegevens.

Indelingsprocedure

De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.

Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)

Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen.

GHS van de Verenigde Naties, bijlage 4: Kan schadelijk zijn bij inslikken.

Huidcorrosie/-irritatie

Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Is niet als zwaar oogletsel veroorzakend of irriterend voor de ogen in te delen.

Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.

Kankerverwekkendheid

Is niet als kankerverwekkend in te delen.

Voortplantingstoxiciteit

Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.

Gevaar bij inademing

Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

11.2 Informatie over andere gevaren

Er is geen verdere informatie.

Nederland: nl Pagina: 10 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
bronopol (INN)	52-51-7	LC50	35,7 ^{mg} / _l	vis	96 d
bronopol (INN)	52-51-7	EC50 0,88 ^{mg} / _l ongewervelde aquati- sche organismen		21 d	
2-methylisothiazool-3 (2H) -on	2682-20-4	EC50	1,4 ^{mg} / _l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
2-methylisothiazool-3 (2H) -on	2682-20-4	ErC50	0,22 ^{mg} / _l	alg	120 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Proces	Afbraaksnelheid	Tijd	Methode	Bron
bronopol (INN)	52-51-7	koolstofdioxide- ontwikkeling	70 – 80 %	28 d		ECHA
2-methylisothia- zool-3 (2H) -on	2682-20-4	DOC-verwijdering	5 – 12 %	36 d		ECHA
2-methylisothia- zool-3 (2H) -on	2682-20-4	koolstofdioxide- ontwikkeling	54,1 %	29 d		ECHA
2-methylisothia- zool-3 (2H) -on	2682-20-4	zuurstofdepletie	0 %	28 d		ECHA

12.3 Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Bioaccumulatie van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	BCF	Log KOW	BZV5/CZV
bronopol (INN)	52-51-7	0,21 (pH-waarde: 5, 24 °C)		
2-methylisothiazool-3 (2H) -on	2682-20-4	5,75	-0,486 (pH-waarde: 7, 25 °C)	
octhilinone (ISO)	26530-20-1		2,61 (pH-waarde: 7, 25 °C)	

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Nederland: nl Pagina: 11 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen van de bestanddelen is vermeld.

12.7 Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Kan worden afgevoerd in overeenstemming met lokale, provinciale en federale regelgeving.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.

Opmerkingen

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1	VN-nummer of ID-nummer	niet onderworpen aan transport-voorschriften
14.2	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	niet relevant
14.3	Transportgevarenklasse(n)	geen
14.4	Verpakkingsgroep	niet toegekend
14.5	Milieugevaren	niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voor- schriften voor transport van gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Er is geen verdere informatie.

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN) - Aanvullende informatie

Niet onderworpen aan het ADR, RID en ADN.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst

geen van de bestanddelen is vermeld

Nederland: nl Pagina: 12 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

geen van de bestanddelen is vermeld

Kaderrichtlijn water (KRW)

Lijst van verontreinigende stoffen (KRW)

Naam van de stof	CAS No	Opgenomen in	Opmerkingen
bronopol (INN)		a)	
octhilinone (ISO)		a)	

Legenda

A)

Indicatieve lijst van de belangrijkste verontreinigende stoffen

Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)

Geen van de bestanddelen is vermeld.

Nationale voorschriften (Nederland)

Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM)

Waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning

Waterbe- zwaarlijkheid		Saneringsinspan- ning
B (4)	weinig schadelijk voor in water levende organismen	В

SZW-lijst CMR-effecten

geen van de bestanddelen is vermeld

Nationale inventarissen

Land	Nationale inventarissen	Status
EU	REACH Reg.	niet alle bestanddelen zijn vermeld
US	TSCA	alle bestanddelen zijn vermeld (ACTIVE)
AU	AIIC	niet alle bestanddelen zijn vermeld
CA	DSL	alle bestanddelen zijn vermeld
CN	IECSC	niet alle bestanddelen zijn vermeld
EU	ECSI	alle bestanddelen zijn vermeld
JP	CSCL-ENCS	niet alle bestanddelen zijn vermeld
JP	ISHA-ENCS	niet alle bestanddelen zijn vermeld
KR	KECI	alle bestanddelen zijn vermeld
MX	INSQ	niet alle bestanddelen zijn vermeld
NZ	NZIoC	alle bestanddelen zijn vermeld

Nederland: nl Pagina: 13 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

Land	Nationale inventarissen	Status
PH	PICCS	niet alle bestanddelen zijn vermeld
TR	CICR	niet alle bestanddelen zijn vermeld
TW	TCSI	alle bestanddelen zijn vermeld

Legenda

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL) **ECSI** EG-Inventaris (EINECS, ELINCS, NLP)

Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China National Inventory of Chemical Substances **IECSC**

INSQ

Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
Korea Existing Chemicals Inventory ISHA-ENCS

KECI NZIoC

New Zealand Inventory of Chemicals Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) PICCS

REACH Reg. REACH geregistreerde stoffen TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor stoffen uit dit mengsel werden niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

Afk.	Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
Acute Tox.	Acute toxiciteit
ADN	Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)
ADR	Accord relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
Aquatic Acute	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu
Aquatic Chronic	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu
ATE	Acute toxiciteitsschatting
BCF	Bioconcentratiefactor
BZV	Biologisch zuurstofvraag
CAS	Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun uniekenummer, het CAS registratienummer)
catalogus nr.	Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identificatie- code
CLP	Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels
CMR	Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch
CZV	Chemische ZuurstofVraag

Nederland: nl Pagina: 14 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

Afk.	Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
DGR	Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
EC50	Effectieve concentratie 50 %. De EC50 komt overeen met de concentratie van een geteste stof die 50 % verandering in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdsinterval
EC No	Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal voor stoffen (Europese Unie)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)
ErC50	≡ EC50: in deze methode de concentratie van een teststof waarbij ten opzichte van de controle een 50 % vermindering van de groei (EbC50) of de groeisnelheid (ErC50) optreedt
Eye Dam.	Veroorzaakt ernstig oogletsel
Eye Irrit.	Irriterend voor ogen
GHS	"Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld door de Verenigde Naties
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)
IMDG	Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)
LC50	Letale concentratie 50 %: is de concentratie waarde in lucht van het materiaal waarbij 50 % van de testobjecten sterft gedurende een bepaalde tijdsinterval
log KOW	n-Octanol/water
M-factor	Een vermenigvuldigingsfactor. Deze is van toepassing op de concentratie van een stof die ingedeeld is als gevaarlijk voor het aquatisch milieu, acuut categorie 1 of chronisch categorie 1, en die gebruikt wordt om middels de sommatiemethode de indeling te bepalen van een mengsel waarin de stof aanwezig is
NLP	No-Longer Polymer (niet langer polymeer)
PBT	Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor)
Skin Corr.	Huidcorrosief
Skin Irrit.	Huidirriterend
Skin Sens.	Sensibilisatie van de huid
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling
SVHC	Zeer zorgwekkende stof
zPzB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Nederland: nl Pagina: 15 / 16



P-80® Emulsion

Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage

Datum van uitgave: 12.07.2023 Vervangt versie 18.11.2022

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

Indelingsprocedure

De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.

Indeling op basis van bepaalde specifieke effecten op de gezondheid van de mens (CMR-effecten)

De indeling is gebaseerd op:

Geharmoniseerde (legale) indeling.

Indeling op basis van milieueffecten

De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in rubriek 2 en 3 vermeld)

Code	Tekst
H301	Giftig bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H311	Giftig bij contact met de huid.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330	Dodelijk bij inademing.
H331	Giftig bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit product.

Nederland: nl Pagina: 16 / 16