FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Air Wick Scented Oil - Apple Cinnamon Medley

1. Identificación del producto y la compañía

Nombre del producto : Air Wick Scented Oil - Apple Cinnamon Medley

Distribuido por : Reckitt Benckiser LLC.

Morris Corporate Center IV

399 Interpace Parkway (P.O. Box 225) Parsippany, New Jersey 07054-0225

+1 973 404 2600

: 1-800-338-6167

Número de teléfono en caso de emergencia

(Medical)

Número de teléfono en caso de emergencia

(Transport)

: 1-800-424-9300 (U.S. & Canada) CHEMTREC Outside U.S. and Canada (North America), call Chemtrec:703-527-3887

Website: : http://www.rbnainfo.com

Uso del producto : Higienización del aire, acción continuada (sólido y líquido)

This SDS is designed for workplace employees, emergency personnel and for other conditions and situations where there is greater potential for large-scale or prolonged exposure, in accordance with the requirements of USDOL Occupational Safety and Health Administration.

This SDS is not applicable for consumer use of our products. For consumer use, all precautionary and first aid language is provided on the product label in accordance with the applicable government regulations, and shown in Section 15 of this SDS.

FDS # : D8291635 v2.0 Formulación #: : #8278376 v1.0

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla : LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 4 IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1

Elementos de las etiquetas del SGA

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia : Atención

Código # : FF8278376_D8291635_US **FDS #** : D8291635 v2.0 **Fecha de** : 18/02/2019 **1/17**

2. Identificación de los peligros

Indicaciones de peligro

: Líquido combustible.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Consejos de prudencia

Generales

: Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Prevención

: Usar guantes de protección. Usar protección para los ojos o la cara. Mantener alejado de las llamas y de superficies calientes. No fumar. Evitar respirar vapor. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada se deje fuera del lugar de trabajo.

Intervención/Respuesta

En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de irritación cutánea o sarpullido: Buscar atención médica. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prosequir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Buscar atención médica.

Almacenamiento Eliminación

: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

: Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales,

regionales, nacionales e internacionales.

Elementos adicionales del etiquetado

: No se conoce ninguno.

Peligros no clasificados

en otra parte

: No se conoce ninguno.

3. Composición / información sobre los componentes

: Mezcla Sustancia/mezcla

Nombre de ingrediente	%	Número CAS
2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol	10 - 15	100-79-8
Hexyl acetate	5 - 10	142-92-7
Benzyl acetate	5 - 10	140-11-4
Eugenol	5 - 10	97-53-0
alpha-Methylcinnamaldehyde	2.5 - 5	101-39-3
Cinnamaldehyde	2.5 - 5	104-55-2
Diethyl malonate	1 - 2.5	105-53-3
3-Phenyl-1-propanol	1 - 2.5	122-97-4
Coumarin	1 - 2.5	91-64-5
alpha,alpha-Dimethylphenethyl butyrate	1 - 2.5	10094-34-5
Linalool	0.1 - 1	78-70-6
Citral	0.1 - 1	5392-40-5
2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde	0.1 - 1	103-95-7
delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	0.1 - 1	57378-68-4
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde	0.1 - 1	68039-49-6

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 2/17

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos

: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha aqua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto v en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica.

Por inhalación

: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Obtenga atención médica si las condiciones de salud adversas continúan o son severas. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Afloiar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Contacto con la piel

Lavar con abundante agua y jabón. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

Ingestión

Lave la boca con aqua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Obtenga atención médica si las condiciones de salud adversas continúan o son severas. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos : Provoca irritación ocular grave.

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Por inhalación

Contacto con la piel : Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

> dolor o irritación lagrimeo enrojecimiento

Por inhalación : Ningún dato específico.

Contacto con la piel : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

> irritación enrojecimiento

Ingestión : Ningún dato específico.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 3/17

4. Primeros auxilios

Notas para el médico

: Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

Tratamientos específicos

Protección del personal de primeros auxilios

: No hay un tratamiento específico.

: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

5. Medidas contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

: Utilizar polvo químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma (neblina).

Medios no apropiados de extinción

: No usar chorro de agua.

Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla : Líquido combustible. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión.

Productos de descomposición térmica peligrosos

 Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono monóxido de carbono

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio : En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

Equipo de protección especial para los bomberos

: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Para personal de no emergencia

: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.

Para el personal de respuesta a emergencias

: Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Precauciones relativas al medio ambiente

: Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 4/17 emisión

6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Derrame pequeño

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

Gran derrame

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

7. Manejo y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Medidas de protección

: Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No ingerir. Evite respirar vapor o neblina. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Los envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

: Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantener separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

8. Controles de exposición / protección personal

Control

Límites de exposición laboral

Código # : FF8278376_D8291635_US **FDS #** : D8291635 v2.0 **Fecha de** : 18/02/2019 **5/17**

8. Controles de exposición / protección personal

Nombre de ingrediente	Límites de exposición
Benzyl acetate	ACGIH TLV (Estados Unidos, 4/2014). TWA: 10 ppm 8 horas. TWA: 61 mg/m³ 8 horas.
Citral	ACGIH TLV (Estados Unidos, 4/2014). Absorbido a través de la piel. Sensibilizante por contacto con la piel. TWA: 5 ppm 8 horas. Estado: Inhalable fraction and vapor

Controles técnicos apropiados

: Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.

Control de la exposición medioambiental

: Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos y la cara

: Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

Protección de la piel

Protección de las manos

: Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los quantes.

Protección del cuerpo

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Otro tipo de protección para la piel

: Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 6/17

8. Controles de exposición / protección personal

Protección de las vías respiratorias

: Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado físico : Líquido.

Color : Pale Yellow to Greenish Yellow

Olor : No disponible. No disponible. Umbral del olor Ha No disponible. Punto de fusión : No disponible. Punto de ebullición No disponible.

Punto de inflamación : Vaso cerrado: 73 a 78°C

Velocidad de evaporación : No disponible. Inflamabilidad (sólido o gas) : No disponible. Límites máximo y mínimo : No disponible.

de explosión (inflamabilidad)

Presión de vapor : No disponible. Densidad de vapor : No disponible. : 0.969 a 0.979 **Densidad relativa** Solubilidad : No disponible. : No disponible.

Coeficiente de partición: n-

octanol/agua

Temperatura de ignición

espontánea

: No disponible.

Temperatura de descomposición : No disponible.

Viscosidad : No disponible. Tiempo de flujo (ISO 2431) : No disponible.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

: No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.

Estabilidad química

Posibilidad de reacciones peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

Condiciones que deberán evitarse

: Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, suelde, suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas.

Materiales incompatibles

: Reactivo o incompatible con los siguientes materiales:

materiales oxidantes

El producto es estable.

Productos de descomposición peligrosos : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 7/17

11. Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
2,2-dimetil-1,3-dioxolan- 4-ilmetanol	DL50 Oral	Rata	7 g/kg	-
Hexyl acetate	DL50 Cutánea	Conejo	>5 g/kg	-
Benzyl acetate	DL50 Cutánea	Conejo	>5 g/kg	-
-	DL50 Oral	Rata	2490 mg/kg	-
Eugenol	DL50 Oral	Rata	1930 mg/kg	-
alpha-Methylcinnamaldehyde	DL50 Cutánea	Conejo	>5 g/kg	-
	DL50 Oral	Rata	2050 mg/kg	-
Cinnamaldehyde	DL50 Cutánea	Conejo	620 mg/kg	-
-	DL50 Oral	Rata	1850 mg/kg	-
3-Phenyl-1-propanol	DL50 Cutánea	Conejo	5 g/kg	-
	DL50 Oral	Rata	2300 mg/kg	-
Coumarin	DL50 Oral	Rata	293 mg/kg	-
alpha,alpha-	DL50 Cutánea	Conejo	>5 g/kg	-
Dimethylphenethyl butyrate				
	DL50 Oral	Rata	>5 g/kg	-
Linalool	DL50 Cutánea	Conejo	5610 mg/kg	-
	DL50 Cutánea	Rata	5610 mg/kg	-
	DL50 Oral	Rata	2790 mg/kg	-
Citral	DL50 Cutánea	Conejo	2250 mg/kg	-
	DL50 Oral	Rata	3.45 g/kg	-
2-Methyl-3-(p-	DL50 Cutánea	Rata	>5 g/kg	-
isopropylphenyl)				
propionaldehyde				
	DL50 Oral	Rata	3810 mg/kg	-

Conclusión/Sumario

: Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Irritación/Corrosión

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición	Observación
Hexyl acetate	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 milligrams	-
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 milligrams	-
Benzyl acetate	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 100 milligrams	-
Eugenol	Piel - Irritante leve	Humano	-	48 horas 40 milligrams	-
	Piel - Irritante moderado	Conejillo de Indias	-	24 horas 100 milligrams	-
	Piel - Irritante moderado	Hombre	-	48 horas 16 milligrams	-
	Piel - Irritante leve	Cerdo	-	48 horas 50 milligrams	-
	Piel - Irritante fuerte	Conejo	-	24 horas 100 milligrams	-
alpha-Methylcinnamaldehyde	Piel - Irritante leve	Conejillo de Indias	-	336 horas 5 Percent	-
Cinnamaldehyde	Piel - Irritante fuerte	Humano	-	48 horas 40	-

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 8/17 emisión

11. Información toxicológica

				milligrams	
Diethyl malonate	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500	-
		,		milligrams	
3-Phenyl-1-propanol	Piel - Irritante moderado	Conejo	_	24 horas 500	_
, , ,		,		milligrams	
alpha,alpha-	Piel - Irritante moderado	Conejo	_	24 horas 500	_
Dimethylphenethyl butyrate				milligrams	
Linalool	Ojos - Irritante moderado	Conejo	_	1 horas 0.1	_
				Mililiters	
	Ojos - Irritante moderado	Conejo	_	100	_
				microliters	
	Piel - Irritante moderado	Conejillo de	_	24 horas 100	_
	l ioi iiiiaiiio iiiodolado	Indias		milligrams	
	Piel - Irritante leve	Humano	_	72 horas 32	_
	The milante leve	Transacto		Percent	
	Piel - Irritante leve	Hombre	_	48 horas 16	_
				milligrams	
	Piel - Irritante leve	Conejo	_	24 horas 500	_
	The milante leve	00110]0		milligrams	
	Piel - Irritante fuerte	Conejo	_	24 horas 100	_
		001.0,0		milligrams	
Citral	Piel - Irritante moderado	Conejillo de	_	48 horas 1	_
	l ioi iiiiaiiio iiiodolado	Indias		Percent	
	Piel - Irritante fuerte	Conejillo de	_	24 horas 100	_
		Indias		milligrams	
	Piel - Irritante leve	Humano	_	24 horas 40	_
		Trainano		milligrams	
	Piel - Irritante fuerte	Hombre	_	48 horas 16	_
				milligrams	
	Piel - Irritante fuerte	Cerdo	_	48 horas 50	_
		00.00		milligrams	
	Piel - Irritante moderado	Conejo	_	24 horas 500	_
	l ioi iiiiaiiio iiiodolado	001.0,0		milligrams	
	Piel - Irritante fuerte	Conejo	_	24 horas 100	_
		251.0,0		milligrams	
2-Methyl-3-(p-	Ojos - Irritante leve	Conejo	_	100	_
isopropylphenyl) propionaldehyde				milligrams	
	Piel - Irritante leve	Humano	_	48 horas 15	_
				milligrams	
		<u> </u>		3	

Conclusión/Sumario

Piel

Ojos

Respiratoria

- : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.
- : Based on Calculation method: Provoca irritación ocular grave.
- : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Sensibilización

No disponible.

Conclusión/Sumario

Piel

- : Based on Calculation method: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Mutagenicidad

Respiratoria

No disponible.

Código # : FF8278376_D8291635_US **FDS #** : D8291635 v2.0 **Fecha de** : 18/02/2019 **9/17**

11. Información toxicológica

Conclusión/Sumario

: Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

No disponible.

Conclusión/Sumario

: Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Grado de riesgo

Nombre de producto o ingrediente	OSHA	IARC	NTP
Benzyl acetate	-	3	-
Eugenol	-	3	-
Coumarin	-	3	-

Toxicidad reproductiva

No disponible.

Conclusión/Sumario

: Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Teratogenicidad

No disponible.

Conclusión/Sumario: Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

No disponible.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

No disponible.

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre las posibles vías de ingreso

: No disponible.

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos : Provoca irritación ocular grave.

Por inhalación : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel : Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

dolor o irritación lagrimeo enrojecimiento

Por inhalación : Ningún dato específico.

Contacto con la piel : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

irritación enrojecimiento

Ingestión : Ningún dato específico.

Código # : FF8278376_D8291635_US **FDS #** : D8291635 v2.0 **Fecha de** : 18/02/2019 **10/17**

11. Información toxicológica

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

Efectos potenciales

inmediatos

: No disponible.

Efectos potenciales

retardados

: No disponible.

Exposición a largo plazo

Efectos potenciales

inmediatos

: No disponible.

Efectos potenciales

retardados

: No disponible.

Efectos crónicos potenciales en la salud

No disponible.

Conclusión/Sumario : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Generales : Una vez que la persona esté sensibilizada, puede ocurrir una reacción alérgica severa

si posteriormente se expone incluso a muy bajos niveles.

Carcinogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Mutagenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Teratogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Efectos de desarrollo: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Efectos de fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Acute toxicity estimates

Ruta	Valor ETA (estimación de toxicidad aguda según GHS)
Oral	5538.2 mg/kg
Cutánea	22015.7 mg/kg

12. Información ecotoxicológica

Toxicidad

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
2,2-dimetil-1,3-dioxolan- 4-ilmetanol	Agudo CL50 16.7 g/L Agua fresca	Pez - Pimephales promelas	96 horas
Hexyl acetate	Agudo CL50 4000 μg/l Agua fresca	Pez - Pimephales promelas	96 horas
Benzyl acetate	Agudo CL50 4000 µg/l Agua fresca	Pez - Oryzias latipes - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado)	96 horas
	Crónico NOEC 920 µg/l Agua fresca	Pez - Oryzias latipes - Larva	28 días
Eugenol	Agudo CL50 24000 μg/l Agua fresca	Pez - Pimephales promelas - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado)	96 horas
Cinnamaldehyde	Agudo EC50 7.05 ppm Agua fresca Agudo CL50 1.67 ppm Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna Pez - Oncorhynchus mykiss -	48 horas 96 horas

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 11/17

12. Información ecotoxicológica

Diethyl malonate	Agudo CL50 10800 μg/l Agua fresca	Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado) Pez - Pimephales promelas -	96 horas
Dietry maioriate	Agudo CE30 10000 µg/i Agua iresca	Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado)	30 110123
	Crónico NOEC 0.604 mg/l Agua fresca	Pez - Pimephales promelas -	33 días
		Embrión	
Coumarin	Agudo CL50 13500 μg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna	48 horas
	Agudo CL50 56000 μg/l Agua fresca	Pez - Poecilia reticulata	96 horas
Linalool	Agudo EC50 36.7 ppm Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna	48 horas
	Agudo CL50 28.8 ppm Agua fresca	Pez - Oncorhynchus mykiss	96 horas

Persistencia y degradabilidad

Nombre de producto o ingrediente	Prueba	Resulta	Resultado			Inóculo
Linalool	-	62.4 % -	Fácil - 28 días	-		-
Nombre de producto o ingrediente	Período acua	ático	Fotólisis		Biodeg	radabilidad
Linalool	-		-		Fácil	

Potencial de bioacumulación

Nombre de producto o ingrediente	LogPow	FBC	Potencial
Benzyl acetate	1.96	8	bajo
Eugenol	2.27	-	bajo
Cinnamaldehyde	1.83	8	bajo
Diethyl malonate	0.96	-	bajo
3-Phenyl-1-propanol	1.88	-	bajo
Coumarin	1.39	-	bajo
Linalool	2.84	-	bajo
Citral	2.76	89.72	bajo

Movilidad en el suelo

Coeficiente de partición tierra/agua (Koc)

: No disponible.

Otros efectos adversos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación

: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimentos pueden retener residuos del producto. El vapor de los

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 12/17 emisión

13. Información relativa a la eliminación de los productos

residuos del producto puede crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

14. Información relativa al transporte

Información Reglamentaria	Número ONU	Nombre de envío adecuado	Clases	GE*	Etiqueta	Información adicional
Clasificación DOT	Not Regulated	Not applicable.	No disponible.	-		-
Clasificación para el TDG	Not Regulated	No aplicable.	Not available.	-		-
Clasificación de México	Not Regulated	Not applicable.	Not available.	-		-
Clase IMDG	Not Regulated	No aplicable.	Not available.	-		-
Clase IATA-DGR	Not Regulated	Not applicable.	Not available.	-		-

Precauciones especiales para el usuario

: Transporte dentro de las instalaciones de usuarios: siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

GE* : Grupo de embalaje

15. Información Reglamentaria

Regulaciones Federales de **EUA**

: TSCA 8(a) PAIR: dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído; anisaldehído; αmetilcinamaldehído; 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehído; benzaldehído; cinamaldehído; fenilacetaldehído; α-hexilcinamaldehído; Furfural

TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: No determinado

Inventario de Sustancias de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están listados o son exentos.

Acta de limpieza del agua (CWA) 311: Furfural

Clean Air Act Section 112 : No inscrito

(b) Hazardous Air **Pollutants (HAPs)**

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 13/17 emisión

15. Información Reglamentaria

Clean Air Act Section 602

Class I Substances

: No inscrito

Clean Air Act Section 602

: No inscrito

Class II Substances

DEA List I Chemicals

: No inscrito

(Precursor Chemicals)

DEA List II Chemicals (Essential Chemicals)

: No inscrito

SARA 302/304

Composición / información sobre los componentes

No se encontraron productos.

SARA 304 RQ : No aplicable.

SARA 311/312

Clasificación : Riesgo de incendio

Peligro inmediato (grave) para la salud

Composición / información sobre los componentes

Nombre	%	Riesgo de incendio	Caída brusca de presión	Reactivo	Peligro inmediato (grave) para la salud	Peligro tardío (crónico) para la salud
2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol	10 -15	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
Hexyl acetate	5 - 10	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
Benzyl acetate	5 - 10	No.	No.	No.	Sí.	No.
Eugenol	5 - 10	No.	No.	No.	Sí.	No.
alpha-Methylcinnamaldehyde	2.5 - 5	No.	No.	No.	Sí.	No.
Cinnamaldehyde	2.5 - 5	No.	No.	No.	Sí.	No.
Diethyl malonate	1 - 2.5	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
3-Phenyl-1-propanol	1 - 2.5	No.	No.	No.	Sí.	No.
Coumarin	1 - 2.5	No.	No.	No.	Sí.	No.
alpha,alpha-Dimethylphenethyl butyrate	1 - 2.5	No.	No.	No.	Sí.	No.
Linalool	0.1 - 1	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
Citral	0.1 - 1	No.	No.	No.	Sí.	No.
2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde	0.1 - 1	No.	No.	No.	Sí.	No.
delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen- 1-yl)-2-buten-1-one	0.1 - 1	No.	No.	No.	Sí.	No.
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen- 1-carboxaldehyde	0.1 - 1	Sí.	No.	No.	Sí.	No.

Reglamentaciones estatales

MassachusettsNinguno de los componentes está listado.Nueva YorkNinguno de los componentes está listado.

New Jersey : Los siguientes componentes están listados: DIETHYL MALONATE; PROPANEDIOIC

ACID, DIETHYL ESTER; BENZYL ACETATE; ACETIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER

Pensilvania : Ninguno de los componentes está listado.

Canadá

Código # : FF8278376_D8291635_US **FDS #** : D8291635 v2.0 **Fecha de** : 18/02/2019 **14/17**

15. Información Reglamentaria

WHMIS (Canadá)

: Clase B-3: Líquido combustible que tiene un punto de inflamación entre 37,8°C (100°F) y 93,3°C (200°F).

Clase D-1B: Substancia tóxica que tiene efectos inmediatos y graves.

Clase D-2B: Substancia tóxica causante de otros efectos.

Listas de Canadá

NPRI Canadiense

Sustancias tóxicas según

CEPA (Ley de Protección Ambiental de Canadá) : Ninguno de los componentes está listado.

: Ninguno de los componentes está listado.

Inventario de Canadá : No determinado.

Elementos del etiquetado

Palabra de advertencia Indicaciones de peligro Medidas de precaución : PRECAUCIÓN : EYE IRRITANT.

: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. Prolonged or frequent skin contact may cause an allergic reaction. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash hands after handling. DO NOT ingest. Use in well ventilated areas. Contains fragrance oils.

Información adicional

: If in eyes, rinse eyes with water. Remove any contact lenses and continue to rinse eyes for at least 15 minutes. If on skin, wash area with soap and water. If irritation persists, get medical attention. Discontinue use immediately and get medical attention if a reaction develops. If swallowed, DO NOT induce vomiting. Call a physician or Poison Control Centre immediately.

Recomendaciones

: Las personas que sufren sensibilidad a los perfumes deben tomar precauciones cuando utilicen este producto. Los ambientadores no sustituyen a las buenas prácticas de higiene.

16. Otra información

Hazardous Material Information System (Estados Unidos)



Atención: Las clasificaciones del sistema HMIS® (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos) están basadas en una escala de 0-4, en la cual 0 representa un mínimo de peligros o riesgos y el valor 4 representa peligros o riesgos significativos. A pesar de que la clasificación HMIS® no se exige en las Hojas de Datos de Seguridad bajo 29 CFR 1910.1200, el preparador puede decidir incluirla. Las clasificaciones del HMIS® se deben emplear con un programa que implemente totalmente el sistema HMIS®. HMIS® es una marca registrada de la Asociación Nacional de Pintura y Recubrimientos (NPCA). Los materiales HMIS® pueden ser adquiridos exclusivamente de J. J. Keller (800) 327-6868.

Es responsabilidad del cliente determinar el código de EPI de este material.

National Fire Protection Association (Estados Unidos)

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 15/17 emisión

16. Otra información



Reimpreso con permiso del estándar NFPA 704-2001, Identificación de los riesgos de materiales para respuesta ante casos de emergencia (Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response) Copyright ©1997, Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), Quincy, MA 02269. Este material reimpreso no es la postura completa y oficial de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios en el tema al que se hace referencia, la cual está representada solamente por el estándar completo.

Copyright ©2001, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Quincy, MA 02269. Este sistema de advertencia está diseñado para ser interpretado y aplicado solamente por personas debidamente capacitadas para identificar riesgos de incendio, de reactividad y contra la salud representados por sustancias químicas. El usuario es derivado a determinado número limitado de sustancias químicas con clasificaciones recomendadas en los códigos NFPA 49 y NFPA 325, los cuales se utilizarán solamente como lineamientos. Independientemente de que las sustancias químicas estén o no clasificadas por la NFPA, cualquier persona que utilice los sistemas 704 para clasificar sustancias químicas lo hace bajo su propio riesgo.

Explicación de Abreviaturas : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda

FBC = Factor de Bioconcentración

SGA = Sistema Globalmente Armonizado

IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel

IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua

MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,

1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)

ONU = Organización de las Naciones Unidas

Fecha de emisión : 18/02/2019 Fecha de la edición anterior : 01/12/2014.

Versión : 2.0

Preparada por : Reckitt Benckiser India Ltd

Plot No 48 Sector - 32 Institutional Area Gurgaon, Haryana India - 122001

Comentarios de la revisión : Update of PSDS

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

De acuerdo a lo mejor de nuestro conocimiento, la información descrita en este documento es exacta. No obstante, ni el proveedor arriba mencionado o cualquiera de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información descrita en este documento. La determinación final para establecer el uso adecuado de este material es de responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.

Código # : FF8278376_D8291635_US FDS # : D8291635 v2.0 Fecha de : 18/02/2019 16/17 emisión

16. Otra información



RB is a member of the CSPA Product Care Product Stewardship Program.

Código # : FF8278376_D8291635_US **FDS #** : D8291635 v2.0 **Fecha de** : 18/02/2019 **17/17 emisión**