# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Air Wick Botanica Scented Oil - Eucalyptus and Sage

### 1. Identification du produit et de l'entreprise

Nom du produit Distribué par : Air Wick Botanica Scented Oil - Eucalyptus and Sage

Reckitt Benckiser LLC.
 Morris Corporate Center IV

399 Interpace Parkway (P.O. Box 225) Parsippany, New Jersey 07054-0225

+1 973 404 2600

Reckitt Benckiser (Canada) Inc. 1680 Tech Avenue, Unit #2 Mississauga, Ontario L4W 5S9

CANADA

Telephone: +1 905 283 7000

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

(Medical)

: 1-800-338-6167

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

(Transport)

: 1-800-424-9300 (U.S. & Canada) CHEMTREC

Outside U.S. and Canada (North America), call Chemtrec:703-527-3887

Website: : http://www.rbnainfo.com

Utilisation du produit : Air care, continuous action (solid and liquid)

This SDS is designed for workplace employees, emergency personnel and for other conditions and situations where there is greater potential for large-scale or prolonged exposure, in accordance with the requirements of USDOL Occupational Safety and Health Administration.

This SDS is not applicable for consumer use of our products. For consumer use, all precautionary and first aid language is provided on the product label in accordance with the applicable government regulations, and shown in Section 15 of this SDS.

 SDS #
 : D8375824 v2.0

 Formulation #
 3134509 v1.0

 UPC Code / Sizes
 : Glass Bottle

Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées

**Utilisations identifiées** 

AirCare Product Utilisation par les consommateurs

Code # : 3134509 D8375824 NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 1/16

## 2. Identification des dangers

Classement de la substance ou du mélange

 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 4 IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1

### Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement Mentions de danger Attention

Liquide combustible.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence

Généralités

: Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Prévention** 

: Porter des gants de protection. Porter une protection oculaire ou faciale. Tenir à l'écart des flammes et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Le port de vêtements de travail contaminés ne doit pas être autorisé hors du lieu de travail.

Intervention

: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Obtenir des soins médicaux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.

Stockage Élimination : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

: Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Éléments d'une étiquette complémentaire

: Aucun connu.

Dangers non classés

: Aucun connu.

ailleurs

# 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/préparation : Mélange

| Nom des ingrédients                        | %       | Numéro CAS |  |
|--|---------|------------|--|
| 2,2-diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol   | 60 - 80 | 100-79-8   |  |
| Linalool                                   | 5 - 10  | 78-70-6    |  |
| Linalyl acetate                            | 1 - 5   | 115-95-7   |  |
| 4-Methoxy-alpha-methylbenzenepropanal      | 1 - 5   | 5462-06-6  |  |
| Benzyl acetate                             | 1 - 5   | 140-11-4   |  |
| Terpineol                                  | 1 - 5   | 8000-41-7  |  |
| Geranyl acetate                            | 1 - 5   | 105-87-3   |  |
| Isopropyl myristate                        | 1 - 5   | 110-27-0   |  |
| Geraniol                                   | 0.1 - 1 | 106-24-1   |  |
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde | 0.1 - 1 | 68039-49-6 |  |
| Eucalyptol                                 | 0.1 - 1 | 470-82-6   |  |

Code # : 3134509 D8375824 NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 2/16

# 3. Composition/information sur les ingrédients

| L |   |         |             |
|---|---|---------|-------------|
|   | Benzeneacetonitrile, .alphabutylidene-, (.alpha.Z)- | 0.1 - 1 | 130786-09-3 |
|   | 4-Methyl-2-pentanone                                | 0.1 - 1 | 108-10-1    |

Toute concentration présentée comme une plage vise à protéger la confidentialité ou est expliquée par une variation entre les lots.

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

### 4. Premiers soins

#### Description des premiers soins nécessaires

Contact avec les yeux

: Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Contact avec la peau

: Laver abondamment à l'eau et au savon. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin. En cas de plaintes ou de symptômes, éviter toute exposition ultérieure. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.

Ingestion

: Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

#### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

### Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux : Provoque une sévère irritation des yeux.

**Inhalation** : Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

**Ingestion**: Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Code # : 3134509 D8375824 NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 3/16

### 4. Premiers soins

Contact avec les yeux

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:

douleur ou irritation larmoiement

rougeur

Inhalation

: Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau

: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:

irritation rougeur

Ingestion

: Aucune donnée spécifique.

### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Note au médecin traitant

: Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

**Traitements particuliers** 

: Pas de traitement particulier.

**Protection des sauveteurs** 

: Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

### Voir Information toxicologique (section 11)

# 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

#### **Movens d'extinction**

Agents extincteurs appropriés

Agents extincteurs inappropriés

: Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO2, de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la

mousse.

: NE PAS utiliser de jet d'eau.

Dangers spécifiques du produit

: Liquide combustible. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater, avec un risque d'explosion ultérieure.

Produit de décomposition thermique dangereux

 Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes;

dioxyde de carbone monoxyde de carbone

Mesures spéciales de protection pour les pompiers

: En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Déplacer les contenants hors de la zone embrasée si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un iet d'eau pulvérisée.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

: Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

# Pour le personnel non affecté aux urgences

: Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

# Intervenants en cas d'urgence

: Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

# Précautions environnementales

: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

#### Petit déversement

: Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

#### **Grand déversement**

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Empêcher la pénétration dans les égoûts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé. Nota : Voir Section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir Section 13 pour l'élimination des déchets.

## 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

#### Mesures de protection

: Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir dans les processus utilisant ce produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-explosion. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Code # : 3134509\_D8375824\_NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 5/16

## 7. Manutention et stockage

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

# 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

#### **Control**

Limites d'exposition professionnelle

| Nom des ingrédients | Limites d'exposition            |
|---------------------|---------------------------------|
| Benzyl acetate      | ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018). |
|                     | TWA: 10 ppm 8 heures.           |
|                     | TWA: 61 mg/m³ 8 heures.         |

# Contrôles d'ingénierie appropriés

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les mesures d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.

# Contrôle de l'action des agents d'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

#### Mesures de protection individuelle

### Mesures d'hygiène

: Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

#### Protection oculaire/faciale

: Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.

### Protection de la peau

**Protection des mains** 

: En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.

### **Protection du corps**

: L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.

Code # : 3134509 D8375824 NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 6/16

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Autre protection pour la peau

: Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.

**Protection respiratoire** 

: En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

**Apparence** 

**État physique** : Liquide.

**Couleur** : Colourless to pale yellow

Odeur : Non disponible.

Seuil olfactif : Non disponible.

Point de fusion : Non disponible.

Point d'ébullition : Non disponible.

Point d'éclair : Vase clos: 80°C (176°F)

Taux d'évaporation : Non disponible.

Inflammabilité (solides et : Non disponible.

gaz)

Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)

: Non disponible.

Tension de vapeur : Non disponible.

Densité de vapeur : Non disponible.

Densité relative : 1.02 à 1.03

Solubilité : Non disponible.

Coefficient de partage n- : Non disponible.

octanol/eau

Température d'autoinflammation

Température de décomposition

: Non disponible.

: Non disponible.

ingrédients.

Viscosité : Non disponible.

Produit en aérosol

### 10. Stabilité et réactivité

Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses

Stabilité chimique : Le produit est stable.

Risque de réactions

dangereuses

 Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

Conditions à éviter : Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler les contenants ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.

Code # : 3134509 D8375824 NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 7/16

### 10. Stabilité et réactivité

Matériaux incompatibles

: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :

matières oxydantes

Produits de décomposition dangereux

: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de

décomposition dangereux ne devrait apparaître.

# 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les effets toxicologiques

### Toxicité aiguë

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat    | Espèces | Dosage      | Exposition |
|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|
| Linalool                          | DL50 Cutané | Lapin   | 5610 mg/kg  | -          |
|                                   | DL50 Cutané | Rat     | 5610 mg/kg  | -          |
|                                   | DL50 Orale  | Rat     | 2790 mg/kg  | -          |
| Linalyl acetate                   | DL50 Cutané | Lapin   | >5000 mg/kg | -          |
| -                                 | DL50 Orale  | Rat     | 13934 mg/kg | -          |
| 4-Methoxy-alpha-                  | DL50 Cutané | Lapin   | >5 g/kg     | -          |
| methylbenzenepropanal             |             | ·       |             |            |
| Benzyl acetate                    | DL50 Cutané | Lapin   | >5 g/kg     | -          |
| -                                 | DL50 Orale  | Rat     | 2490 mg/kg  | -          |
| Terpineol                         | DL50 Orale  | Rat     | 4300 mg/kg  | -          |
| Geranyl acetate                   | DL50 Orale  | Rat     | 6330 mg/kg  | -          |
| Geraniol                          | DL50 Cutané | Lapin   | >5000 mg/kg | -          |
|                                   | DL50 Orale  | Rat     | 2.1 g/kg    | -          |
| Eucalyptol                        | DL50 Orale  | Rat     | 2480 mg/kg  | -          |

Conclusion/Résumé Irritation/Corrosion : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat                   | Espèces          | Potentiel | Exposition                     | Observation |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| Linalool                          | Yeux - Modérément irritant | Lapin            | -         | 1 heures 0.1<br>Mililiters     | -           |
|                                   | Yeux - Modérément irritant | Lapin            | -         | 100<br>microliters             | -           |
|                                   | Peau - Modérément irritant | Cochon<br>d'Inde | -         | 24 heures<br>100<br>milligrams | -           |
|                                   | Peau - Léger irritant      | Humain           | -         | 72 heures 32<br>Percent        | -           |
|                                   | Peau - Léger irritant      | Homme            | -         | 48 heures 16 milligrams        | -           |
|                                   | Peau - Léger irritant      | Lapin            | -         | 24 heures<br>500<br>milligrams | -           |
|                                   | Peau - Hautement irritant  | Lapin            | -         | 24 heures<br>100<br>milligrams | -           |
| Linalyl acetate                   | Peau - Modérément irritant | Cochon<br>d'Inde | -         | 24 heures<br>100<br>milligrams | -           |
|                                   | Peau - Hautement irritant  | Lapin            | -         | 24 heures<br>100               | -           |
| Benzyl acetate                    | Peau - Modérément irritant | Lapin            | -         | milligrams<br>24 heures<br>100 | -           |

Code # : 3134509\_D8375824\_NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 8/16

# 11. Données toxicologiques

|                    |                            | 1           |   | :!!!:                      |   |
|--------------------|----------------------------|-------------|---|----------------------------|---|
| Terpineol          | Yeux - Léger irritant      | Mammifère - | _ | milligrams<br>12.5 Percent | _ |
| Terpineer          | Leger intant               | espèces non |   | 12.01 0100110              |   |
|                    |                            |             |   |                            |   |
|                    | Danie Madénéna antimitant  | précisées   |   | 0.4 la a coma a            |   |
|                    | Peau - Modérément irritant | Lapin       | - | 24 heures                  | - |
|                    |                            |             |   | 500                        |   |
|                    |                            |             |   | milligrams                 |   |
| Geranyl acetate    | Peau - Modérément irritant | Cochon      | - | 24 heures                  | - |
|                    |                            | d'Inde      |   | 100                        |   |
|                    |                            |             |   | milligrams                 |   |
|                    | Peau - Léger irritant      | Homme       | _ | 48 heures 16               | _ |
|                    | ŭ                          |             |   | milligrams                 |   |
|                    | Peau - Hautement irritant  | Lapin       | _ | 24 heures                  | _ |
|                    |                            |             |   | 100                        |   |
|                    |                            |             |   | milligrams                 |   |
| Geraniol           | Peau - Léger irritant      | Cochon      |   | 30 Percent                 | _ |
| Geranioi           | l ead - Leger IIIItani     | d'Inde      |   | 30 i ercent                | _ |
|                    | Peau - Hautement irritant  | Cochon      |   | 24 heures                  |   |
|                    | Peau - Hautement imtant    |             | - |                            | - |
|                    |                            | d'Inde      |   | 100                        |   |
|                    |                            |             |   | milligrams                 |   |
|                    | Peau - Hautement irritant  | Humain      | - | 48 heures 32               | - |
|                    |                            |             |   | Percent                    |   |
|                    | Peau - Hautement irritant  | Homme       | - | 24 heures 16               | - |
|                    |                            |             |   | milligrams                 |   |
|                    | Peau - Modérément irritant | Lapin       | _ | 4 heures 0.5               | - |
|                    |                            |             |   | Mililiters                 |   |
|                    | Peau - Hautement irritant  | Lapin       | - | 24 heures                  | - |
|                    |                            |             |   | 100                        |   |
|                    |                            |             |   | milligrams                 |   |
| Conclusion/Péqueré |                            |             |   | 3                          |   |

#### Conclusion/Résumé

Peau : Provoque une irritation de la peau.

Yeux : Provoque une sévère irritation des yeux.

**Respiratoire** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### **Sensibilisation**

Non disponible.

### Conclusion/Résumé

Peau : May cause an allergic skin reaction.

Respiratoire : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### <u>Mutagénicité</u>

Non disponible.

Conclusion/Résumé : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### Cancérogénicité

Non disponible.

Conclusion/Résumé : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

#### **Classification**

| Nom du produit ou de l'ingrédient | OSHA | CIRC | NTP |
|-----------------------------------|------|------|-----|
| Benzyl acetate                    | -    | 3    | -   |

Code # : 3134509\_D8375824\_NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 9/16

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

Conclusion/Résumé : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

<u>Tératogénicité</u> Non disponible.

Conclusion/Résumé : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Non disponible.

#### Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

### Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

Renseignements sur les

voies d'exposition

probables

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux : Provoque une sévère irritation des yeux.

**Inhalation** : Aucun effet important ou danger critique connu.

: Non disponible.

**Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.

#### Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:

douleur ou irritation larmoiement rougeur

**Inhalation** : Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:

irritation rougeur

**Ingestion** : Aucune donnée spécifique.

#### Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

#### Exposition de courte durée

**Effets immédiats** : Non disponible.

possibles

Effets différés possibles : Non disponible.

Exposition de longue durée

**Effets immédiats** : Non disponible.

possibles

Effets différés possibles : Non disponible.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Non disponible.

Code # : 3134509 D8375824 NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 10/16

# 11. Données toxicologiques

Conclusion/Résumé : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Généralités : Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher lors

d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.

Cancérogénicité: Aucun effet important ou danger critique connu.Mutagénicité: Aucun effet important ou danger critique connu.Tératogénicité: Aucun effet important ou danger critique connu.

**Effets sur le** : Aucun effet important ou danger critique connu. **développement** 

**Effets sur la fertilité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Valeurs numériques de toxicité

### Estimations de la toxicité aiguë

| Nom du produit ou de l'ingrédient                   | Orale (mg/<br>kg) | Cutané<br>(mg/kg) | Inhalation<br>(gaz)<br>(ppm) | Inhalation<br>(vapeurs)<br>(mg/l) | Inhalation<br>(poussières<br>et<br>brouillards)<br>(mg/l) |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| FIL,AWICK,GRASSE US LE<br>FIR_3134509_D8375824_NA   | 18776.4           | N/A               | N/A                          | N/A                               | N/A   |
| Linalool  | 2790              | 5610              | N/A                          | N/A                               | N/A   |
| Linalyl acetate                                     | 13934             | N/A               | N/A                          | N/A                               | N/A   |
| 4-Methoxy-alpha-methylbenzenepropanal               | 2500              | N/A               | N/A                          | N/A                               | N/A   |
| Benzyl acetate                                      | 2490              | N/A               | N/A                          | N/A                               | N/A   |
| Terpineol   | 4300              | N/A               | N/A                          | N/A                               | N/A   |
| Geranyl acetate                                     | 6330              | N/A               | N/A                          | N/A                               | N/A   |
| Geraniol  | 2100              | N/A               | N/A                          | N/A                               | N/A   |
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde          | 2500              | N/A               | N/A                          | N/A                               | N/A   |
| Eucalyptol  | 2480              | N/A               | N/A                          | N/A                               | N/A   |
| Benzeneacetonitrile, .alphabutylidene-, (.alpha.Z)- | 500               | N/A               | N/A                          | N/A                               | N/A   |

## 12. Données écologiques

### **Toxicité**

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Résultat   | Espèces  | Exposition             |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|
| Linalool                          | Aiguë CE50 36.7 ppm Eau douce<br>Aiguë CL50 28.8 ppm Eau douce | Daphnie - Daphnia magna<br>Poisson - Oncorhynchus mykiss | 48 heures<br>96 heures |
| Eucalyptol                        | Aiguë CL50 102000 μg/l Eau douce                               | Poisson - Pimephales promelas                            | 96 heures              |

**Conclusion/Résumé** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

### Persistance et dégradation

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Test | Résultat                       | Dosage | Inoculum |
|-----------------------------------|------|--------------------------------|--------|----------|
| Linalool                          | -    | 62.4 % - Facilement - 28 jours | -      | -        |

Code # : 3134509\_D8375824\_NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 11/16

## 12. Données écologiques

| Nom du produit ou de l'ingrédient | Demi-vie aquatique | Photolyse | Biodégradabilité |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Linalool                          | -                  | -         | Facilement       |

#### Potentiel de bioaccumulation

| Nom du produit ou de l'ingrédient | LogPow | BCF   | Potentiel |
|-----------------------------------|--------|-------|-----------|
| Linalool                          | 2.84   | -     | faible    |
| Linalyl acetate                   | 3.9    | 173.9 | faible    |
| Benzyl acetate                    | 1.96   | 8     | faible    |
| Terpineol                         | 2.6    | 24.13 | faible    |
| Geranyl acetate                   | 4.04   | -     | élevée    |
| Geraniol                          | 2.6    | -     | faible    |
| Eucalyptol                        | 2.74   | -     | faible    |

#### Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (Koc)

: Non disponible.

**Autres effets nocifs** 

: Aucun effet important ou danger critique connu.

### 13. Données sur l'élimination

#### Méthodes d'élimination

: Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les coproduits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Les vapeurs du résidu du produit peuvent créer une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du contenant. Ne pas couper, souder ou meuler des contenants usagés à moins qu'ils n'aient été nettoyés à fond intérieurement. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

# 14. Informations relatives au transport

|   | Classification pour le TMD | Classification pour le DOT | IMDG            | IATA            |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Numéro ONU  | Non réglementé.            | Non réglementé.            | Non réglementé. | Non réglementé. |
| Désignation<br>officielle de<br>transport de<br>l'ONU | -                          | -                          | -               | -               |
|   |                            |                            |                 |                 |

Code # : 3134509 D8375824 NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 12/16

## 14. Informations relatives au transport

| Classe de danger relative au transport | -    | -    | -    | -    |
|--|------|------|------|------|
| Groupe<br>d'emballage                  | -    | -    | -    | -    |
| Dangers environnementaux               | Non. | Non. | Non. | Non. |

### **Autres informations**

Protections spéciales pour l'utilisateur

: Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du **Recueil IBC** 

: Non disponible.

### 15. Informations sur la réglementation

Réglementations États-Unis

Clean Air Act Section 112 : Non inscrit

(b) Hazardous Air **Pollutants (HAPs)** 

Clean Air Act Section 602 : Non inscrit

**Class I Substances** 

Clean Air Act Section 602

Class II Substances

: Non inscrit

**DEA List I Chemicals** (Precursor Chemicals)

: Non inscrit

**DEA List II Chemicals** 

(Essential Chemicals)

**SARA 302/304** 

Composition/information sur les ingrédients

**SARA 304 RQ** : Non applicable.

**SARA 311/312** 

Classification : LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 4

: Non inscrit

IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1

Composition/information sur les ingrédients

**Date d'édition** : 19/06/2020 Code # : 3134509 D8375824 NAn° SDS : D8375824 v2.0 13/16

# 15. Informations sur la réglementation

| 2,2-diméthyl-1,3-dioxolanne- 60 - 80 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégori                     | - 4                   |
|---|-----------------------|
|   | e 4                   |
| 4-ylméthanol  |                       |
| Linalool 5 - 10 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégori  | e 4                   |
| IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2  |                       |
| IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2/  |                       |
| SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégo  |                       |
| Linalyl acetate 1 - 5 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégori                                    | e 4                   |
| IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2  | _                     |
| IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 28  |                       |
| SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégo  |                       |
| 4-Methoxy-alpha- 1 - 5 SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégo                                   | orie 1B               |
| methylbenzenepropanal   |                       |
| Benzyl acetate 1 - 5 IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2                                     |                       |
| IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2/  |                       |
| Terpineol 1 - 5 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégori  | e 4                   |
| IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2  | ^                     |
| IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2/   Geranyl acetate                                      | A                     |
| Geranyl acetate 1 - 5 IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2/ | ^                     |
| SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 2/  |                       |
| Isopropyl myristate   | one ib                |
| IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2/  | Δ                     |
| Geraniol 0.1 - 1 IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2   | ``                    |
| LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Cate   | égorie 1              |
| SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégo  |                       |
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen- 0.1 - 1 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégori                       |                       |
| 1-carboxaldehyde IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2   |                       |
| IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2/  | A                     |
| SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégo  |                       |
| Eucalyptol 0.1 - 1 LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégori                                       | e 3                   |
| SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégo  |                       |
| Benzeneacetonitrile, .alpha 0.1 - 1 TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4                  |                       |
| butylidene-, (.alpha.Z)- SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégo                                 |                       |
| 4-Methyl-2-pentanone 0.1 - 1 LIQUIDEŞ INFLAMMABLES - Catégori                             |                       |
| TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégo  |                       |
| IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2/  | Α                     |
| CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2   |                       |
| TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANE   |                       |
| EXPOSITION UNIQUE (Irritation des vo  | oies respiratoires) - |
| Catégorie 3   |                       |

### Réglementations d'État

Massachusetts: Aucun des composants n'est répertorié.New York: Aucun des composants n'est répertorié.

New Jersey : Les composants suivants sont répertoriés: BENZYL ACETATE; ACETIC ACID,

PHENYLMETHYL ESTER

Pennsylvanie : Aucun des composants n'est répertorié.

Californie prop. 65

⚠ Ce produit ne requiert pas d'avertissement de la sphère de sécurité en vertu de la Proposition 65 de Californie.

Éléments de l'étiquette

**CPSC** 

Mention d'avertissement : CAUTION

Code # : 3134509\_D8375824\_NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 14/16

## 15. Informations sur la réglementation

Mentions de danger Mesures de précaution : EYE IRRITANT. Skin contact may cause an allergic reaction.

: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. Avoid contact with eyes and skin.

DO NOT ingest.

**CCCR** 

Mention d'avertissement Mentions de danger

: ATTENTION : IRRITANT

EYE IRRITANT. Skin contact may cause an allergic reaction.

Mesures de précaution

: Avoid contact with eyes and skin. DO NOT ingest. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

**Autres informations / Recommandations** 

**Autres informations** 

: Contains fragrance oils. If in eyes, rinse eyes with water. Remove any contact lenses and continue to rinse eyes for at least 15 minutes. Wash hands after handling. If reaction develops, discontinue use immediately and get medical attention. If swallowed, DO NOT induce vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately. DO NOT use in small, confined pet areas or other areas without adequate ventilation.

Recommandations

: DO NOT operate with wet hands or metal objects. DO NOT obstruct or block air flow from unit. DO NOT place near a source of heat or direct sunlight. DO NOT place on polished, painted or plastic surfaces. Use in well ventilated areas only.

Recommandations

: People suffering from perfume sensitivity should be cautious when using this product.

Air Fresheners DO NOT replace good hygiene practices.

FOR ADULT USE, ONLY. Not to be used by children and people with reduced physical,

sensory or mental capabilities.

### 16. Autres informations

**Hazardous Material Information System (États-Unis)** 



Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service mark of the American Coatings Association, Inc.

C'est au client qu'il revient de déterminer le code EPI de cette matière. Pour en savoir plus sur les codes d'équipement de protection individuelle (EPI) HMIS®, voir le manuel de mise en œuvre HMIS®.

**National Fire Protection Association (États-Unis)** 



NFPA (30B) aérosol Inflammabilité Aucun effet important ou danger critique connu.

Code # : 3134509 D8375824 NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 15/16

### 16. Autres informations

Légende des abréviations : ETA = Estimation de la toxicité aiguë

FBC = Facteur de bioconcentration

SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits

chimiques

IATA = Association international du transport aérien

CVI = conteneurs en vrac intermédiaires

code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses

LogKoe = coefficient de partage octanol/eau

MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)

NU = Nations Unies

Date d'édition : 19/06/2020 Date de publication : 04/05/2020

précédente

Version : 2.0

Élaborée par : Reckitt Benckiser India Ltd

Plot No 48 Sector - 32 Institutional Area Gurgaon, Haryana India - 122001

Commentaires à l'issue de

: update of PSDS

la révision

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

### Avis au lecteur

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.

Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.



RB is a member of the CSPA Product Care Product Stewardship Program.

Code # : 3134509 D8375824 NAn° SDS : D8375824 v2.0 Date d'édition : 19/06/2020 16/16