FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Lysol No Mess Max Toilet Bowl Cleaner Lavender Fresh

1. Identificación del producto y la compañía

Nombre del producto Distribuido por

: Lysol No Mess Max Toilet Bowl Cleaner Lavender Fresh

: Reckitt Benckiser LLC. Morris Corporate Center IV

399 Interpace Parkway (P.O. Box 225) Parsippany, New Jersey 07054-0225

+1 973 404 2600

Teléfono de emergencia

(Medical)

: 1-800-338-6167

Teléfono de emergencia

(Transport)

: 1-800-424-9300 (U.S. & Canada) CHEMTREC

Outside U.S. and Canada (North America), call Chemtrec:703-527-3887

Website: : http://www.rbnainfo.com

Uso del producto : Toilet bowl cleaner

This SDS is designed for workplace employees, emergency personnel and for other conditions and situations where there is greater potential for large-scale or prolonged exposure, in accordance with the requirements of **USDOL** Occupational Safety and Health Administration.

This SDS is not applicable for consumer use of our products. For consumer use, all precautionary and first aid language is provided on the product label in accordance with the applicable government regulations, and shown in Section 15 of this SDS.

SDS# : D8083525 v2.0

Formulación #: : Lavender: 8081847 (Block: 8081852, Gel: 8081848) **UPC Código / Sizes** : 40 gram block with 2 – 1.5 gram hyperscent gels.

2. Identificación de peligros

Clasificación de la sustancia o mezcla : CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2

LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 1

Elementos de las etiquetas del SGA

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

: Peligro

Indicaciones de peligro

: Provoca lesiones oculares graves.

Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia

General

: Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

: D8083525 v2.0 Código # : FF8081847 1 US SDS# Fecha de : 08/01/2015. 1/16 emisión

2. Identificación de peligros

Prevención

: Usar guantes de protección. Usar protección para los ojos o la cara. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.

Intervención

: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de irritación cutánea: Buscar atención médica. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico.

Almacenamiento : No aplicable. Eliminación No aplicable.

Elementos adicionales del

etiquetado

Peligros no clasificados

en otra parte

: No se conoce ninguno.

: No se conoce ninguno.

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia/preparado : Mezcla

Nombre de ingrediente	%	Número CAS
ácidos sulfónicos, C14-16-hidroxi alcano y C14-16-alqueno, sales de sodio	15 - 30	68439-57-6
dodecilbencenosulfonato de sodio	15 - 30	25155-30-0
Dihydromyrcenol	5 - 10	18479-58-8
Linalool	5 - 10	78-70-6
Linalyl acetate	2.5 - 5	115-95-7
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	2.5 - 5	67634-00-8
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one	1 - 2.5	76-22-2
Alcohols, C12-15, ethoxylated	1 - 2.5	157627-86-6
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-	1 - 2.5	9046-10-0
aminomethylethoxy)-		
Terpineol	1 - 2.5	8000-41-7
carbonato de sodio	1 - 2.5	497-19-8
Coumarin	0.1 - 1	91-64-5
Eugenol	0.1 - 1	97-53-0

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios necesarios

Contacto con los ojos

: Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Las guemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico.

Código # : FF8081847 1 US SDS# : D8083525 v2.0 Fecha de : 08/01/2015. 2/16 emisión

4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación

: Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-boca. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Afloiar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata. un cinturón. En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.

Contacto con la piel

Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Lave la piel contaminada con suficiente aqua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

Ingestión

Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos

: Provoca lesiones oculares graves.

Inhalación

: Puede liberar gas, vapor o polvo muy irritantes o corrosivos para el sistema respiratorio. La exposición a los productos de descomposición puede producir riesgos para la salud.

Efectos serios pueden tardarse en aparecer después de la exposición.

Contacto con la piel

Provoca irritación cutánea.

Ingestión

: Puede causar guemaduras en la boca, en la garganta y en el estómago.

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos

: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

dolor lagrimeo enrojecimiento

Inhalación

: Ningún dato específico.

Contacto con la piel

: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

dolor o irritación enrojecimiento

puede presentarse formación de ampollas

Código # : FF8081847 1 US 3/16 SDS# : D8083525 v2.0 Fecha de : 08/01/2015. (D8083525 v2.0) emisión

4. Medidas de primeros auxilios

Ingestión

: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Notas para el médico

: En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.

Tratamientos específicos

: No hay un tratamiento específico.

Protección del personal de primeros auxilios

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-boca. Lave bien la ropa contaminada con aqua antes de quitársela, o use guantes.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios apropiados de extinción

: Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Medios no apropiados de extinción

: No se conoce ninguno.

Peligros específicos del producto químico

Productos de descomposición térmica peligrosos

: Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono monóxido de carbono óxidos del nitrógeno óxidos de azufre

óxido/óxidos metálico/metálicos

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

- Equipo de protección especial para los bomberos
- : En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
- : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Para personal de no emergencia

: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección individual adecuados.

Para el personal de respuesta a emergencias : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

Código # : FF8081847 1 US SDS# : D8083525 v2.0 Fecha de : 08/01/2015. 4/16 emisión

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones ambientales

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Derrame pequeño

: Retire los envases del área del derrame. Evitar la generación de polvos. La aplicación de vacío y el uso de un filtro HEPA reducen la dispersión del polvo. Depositar el material vertido en un recipiente etiquetado y designado para residuos. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

Gran derrame

: Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Evitar la generación de polvos. No barrer en seco. Recoger el polvo con una aspiradora equipada con un filtro HEPA y transferirlo a un recipiente cerrado y etiquetado para desechos. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Medidas de protección

: Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No introducir en ojos o en la piel o ropa. No ingerir. No dispersar en el medio ambiente. Si durante el uso normal el material representara un peligro respiratorio, garantice ventilación adecuada o use un respirador apropiado. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

: Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

8. Controles de exposición/protección personal

Control

Límites de exposición laboral

Nombre de ingrediente

1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one

Límites de exposición

ACGIH TLV (Estados Unidos, 6/2013).

TWA: 2 ppm 8 horas. TWA: 12 mg/m³ 8 horas. STEL: 3 ppm 15 minutos. STEL: 19 mg/m³ 15 minutos.

NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2013).

TWA: 2 mg/m³ 10 horas.

OSHA PEL (Estados Unidos, 2/2013).

8. Controles de exposición/protección personal

TWA: 2 mg/m3 8 horas.

OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989).

TWA: 2 mg/m³ 8 horas. Estado: Synthetic

Controles técnicos apropiados

: Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

Control de la exposición medioambiental

: Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

Medidas individuales de protección

Medidas higiénicas

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección ojos/cara

Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líguido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: goggles y/o pantalla facial contra las salpicaduras de productos químicos. Si existe peligro de inhalación, podría ser necesario el uso de un respirador de cara completa.

Protección cutánea

Protección de las manos

: Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los quantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes.

Protección del cuerpo

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Otro tipo de protección para la piel

: Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.

Protección respiratoria

: Use un respirador con filtro de partículas que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica que es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

: D8083525 v2.0 6/16 Código # : FF8081847 1 US SDS# Fecha de : 08/01/2015. emisión

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado físico : Sólido. [Block+Gel]

Color : Púrpura.

Olor : Característico. Umbral del olor : No disponible.

pН : 7 [Conc. (% p/p): 10%]

: No disponible. Punto de fusión Punto de ebullición : No disponible.

Punto de Inflamación : Vaso cerrado: >96°C (>204.8°F)

Indice de evaporación : No disponible. Inflamabilidad (sólido, gas) : No disponible. Límites máximo y mínimo : No disponible.

de explosión (inflamabilidad)

Presión de vapor : No disponible. Densidad de vapor : No disponible. **Densidad relativa** : No disponible.

Solubilidad : Parcialmente soluble en los siguientes materiales: aqua fría y aqua caliente.

Coeficiente de partición

octanol/aqua

: No disponible.

Temperatura de

autoignición

: No disponible.

Temperatura de

descomposición

: No disponible.

Viscosidad : No disponible.

10. Estabilidad y reactividad

: No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este Reactividad producto o sus ingredientes.

Estabilidad química El producto es estable.

Posibilidad de reacciones

peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

Condiciones que deben evitarse

: Ningún dato específico.

Materiales incompatibles

: Ningún dato específico.

Productos de : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos. descomposición peligrosos

: D8083525 v2.0 Fecha de 7/16 Código # : FF8081847 1 US SDS# : 08/01/2015. emisión

11. Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Resultado	Especies	Dosis	Exposición
DL50 Oral	Rata	2310 mg/kg	-
DL50 Oral	Rata	438 mg/kg	-
DL50 Dérmica	Conejo	>5000 mg/kg	-
			-
DL50 Dérmica	Rata	5610 mg/kg	-
DL50 Oral	Rata		-
	•		-
DL50 Oral	Rata		-
DL50 Dérmica	Conejo	360 mg/kg	-
DL50 Oral	Rata	242 mg/kg	-
	Rata		-
			-
			-
			- -
	DL50 Oral DL50 Oral DL50 Dérmica DL50 Dérmica DL50 Dérmica DL50 Dérmica DL50 Oral DL50 Oral DL50 Oral DL50 Oral DL50 Oral DL50 Oral DL50 Oral	DL50 Oral Rata DL50 Oral Rata DL50 Dérmica DL50 Dérmica DL50 Dérmica DL50 Dérmica DL50 Oral DL50 Dérmica DL50 Dérmica Conejo Rata Rata Conejo Rata Conejo Rata Rata Conejo Rata Rata Conejo DL50 Oral Rata DL50 Oral Rata Rata Conejo Rata Rata Conejo Rata Rata Rata Conejo Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata	DL50 Oral Rata 2310 mg/kg DL50 Oral Rata 438 mg/kg DL50 Dérmica Conejo >5000 mg/kg DL50 Oral Rata 3600 mg/kg DL50 Dérmica Conejo 5610 mg/kg DL50 Dérmica Rata 5610 mg/kg DL50 Oral Rata 2790 mg/kg DL50 Dérmica Conejo >5000 mg/kg DL50 Oral Rata 13934 mg/kg DL50 Oral Rata 2 g/kg DL50 Dérmica Conejo 360 mg/kg DL50 Oral Rata 4300 mg/kg DL50 Oral Rata 4300 mg/kg DL50 Oral Rata 2800 mg/kg DL50 Oral Rata 2800 mg/kg DL50 Oral Rata 293 mg/kg

Irritación/Corrosión

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición	Observación
dodecilbencenosulfonato de sodio	Ojos - Irritante fuerte	Conejo	-	24 horas 250 Micrograms	-
	Ojos - Irritante fuerte	Conejo	_	1 Percent	-
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 20 milligrams	-
Dihydromyrcenol	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 milligrams	-
	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	7.5 Percent	-
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	4 horas 0.5 Mililiters	-
Linalool	Ojos - Irritante moderado	Conejo	-	1 horas 0.1 Mililiters	-
	Ojos - Irritante moderado	Conejo	-	100 microliters	-
	Piel - Irritante moderado	Conejillo de Indias	-	24 horas 100 milligrams	-
	Piel - Irritante leve	Humano	-	72 horas 32 Percent	-
	Piel - Irritante leve	Hombre	-	48 horas 16 milligrams	-
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 milligrams	-

 Código #
 : FF8081847_1_US
 SDS #
 : D8083525 v2.0
 Fecha de emisión
 : 08/01/2015.
 8/16

11. Información toxicológica

	Piel - Irritante fuerte	Conejo	-	24 horas 100	-
		•		milligrams	
Linalyl acetate	Piel - Irritante moderado	Conejillo de	-	24 horas 100	-
		Indias		milligrams	
	Piel - Irritante fuerte	Conejo	-	24 horas 100	-
				milligrams	
Poly[oxy(methyl-1,2-	Ojos - Irritante fuerte	Conejo	-	100	-
ethanediyl)], α-(2- aminomethylethyl)-ω-(2- aminomethylethoxy)-				milligrams	
Terpineol	Ojos - Irritante leve	Mamífero -	-	12.5 Percent	-
		especie no			
		especificada			
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 500	-
				milligrams	
carbonato de sodio	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	0.5 minutos 100	-
	Oigo Irritanto madarado	Canaia		milligrams 24 horas 100	
	Ojos - Irritante moderado	Conejo	-	milligrams	-
Eugenol	Piel - Irritante leve	Humano	_	48 horas 40	_
Lugerioi	Tiel - Illitante leve	Tiumano		milligrams	
	Piel - Irritante moderado	Conejillo de	_	24 horas 100	_
		Indias		milligrams	
	Piel - Irritante moderado	Hombre	_	48 horas 16	_
				milligrams	
	Piel - Irritante leve	Cerdo	-	48 horas 50	-
				milligrams	
	Piel - Irritante fuerte	Conejo	-	24 horas 100	-
				milligrams	

Conclusión/Sumario

Piel : Irrita la piel.

Ojos : Severamente irritante para los ojos.

Sensibilización

No disponible.

Mutagenicidad

No disponible.

Carcinogenicidad

No disponible.

Grado de riesgo

Nombre de producto o ingrediente	OSHA	IARC	NTP
Coumarin Eugenol	-	3	-

Toxicidad reproductiva

No disponible.

Teratogenicidad

No disponible.

 Código #
 : FF8081847_1_US
 SDS #
 : D8083525 v2.0
 Fecha de emisión
 : 08/01/2015.
 9/16

11. Información toxicológica

Toxicidad sistémica específica de órganos diana (exposición única)

Nombre		Ruta de exposición	Órganos vitales
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one	Categoría 3	•	Irritación de las vías respiratorias

Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas)

Nombre	Categoría	Ruta de exposición	Órganos vitales
Coumarin	Categoría 2	No determinado	No determinado

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre las

posibles vías de exposición

: No disponible.

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Inhalación : Puede liberar gas, vapor o polvo muy irritantes o corrosivos para el sistema respiratorio.

La exposición a los productos de descomposición puede producir riesgos para la salud.

Efectos serios pueden tardarse en aparecer después de la exposición.

Contacto con la piel : Provoca irritación cutánea.

Ingestión : Puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el estómago.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

dolor lagrimeo enrojecimiento

Inhalación : Ningún dato específico.

Contacto con la piel : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

dolor o irritación enrojecimiento

puede presentarse formación de ampollas

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

dolor estomacal

Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

Efectos potenciales

inmediatos

: No disponible.

Efectos potenciales

retardados

: No disponible.

Exposición a largo plazo

Efectos potenciales

3

: No disponible.

inmediatos

Efectos potenciales

retardados

: No disponible.

Código # : FF8081847_1_US SDS # : D8083525 v2.0 Fecha de : 08/01/2015. 10/16

(D8083525 v2.0)

emisión

11. Información toxicológica

Efectos crónicos potenciales en la salud

No disponible.

General : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 Carcinogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 Mutagenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 Teratogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
 Efectos de fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Medidas numéricas de toxicidad

Acute toxicity estimates

Ruta	Valor ETA (estimación de toxicidad aguda según GHS)
Oral	2616.6 mg/kg
Dérmica	46915.9 mg/kg
Inhalación (polvos y nieblas)	114.5 mg/l

12. Información ecológica

Toxicidad

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
ácidos sulfónicos, C14-16-hidroxi alcano y C14-16-alqueno, sales de sodio	Agudo EC50 4.53 mg/l Agua fresca	Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Neonato	48 horas
dodecilbencenosulfonato de sodio	Agudo EC50 29000 μg/l Agua fresca	Algas - Chlorella pyrenoidosa - Fase de crecimiento exponencial	96 horas
	Agudo EC50 7.81 mg/l Agua fresca	Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Neonato	48 horas
	Agudo EC50 0.15 ppm Agua fresca Agudo IC50 112.4 mg/l	Dafnia - Daphnia pulex Algas - Pseudokirchneriella subcapitata - Fase de crecimiento exponencial	48 horas 72 horas
Linalool	Agudo CL50 1.18 ppm Agua fresca Agudo EC50 36.7 ppm Agua fresca Agudo CL50 28.8 ppm Agua fresca	Pez - Lepomis macrochirus Dafnia - Daphnia magna	96 horas 48 horas 96 horas
Alcohols, C12-15, ethoxylated	Agudo EC50 26.6 ppm Agua fresca	Pez - Oncorhynchus mykiss Algas - Pseudokirchneriella subcapitata	96 horas
	Agudo EC50 0.39 mg/l Agua fresca	Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Neonato	48 horas
	Agudo EC50 302 μg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna - Neonato	48 horas
	Agudo CL50 1400 µg/l Agua fresca Crónico NOEC 1 mg/l Agua fresca	Pez - Pimephales promelas Algas - Pseudokirchneriella subcapitata	96 horas 96 horas
carbonato de sodio	Agudo EC50 242000 μg/l Agua fresca	Algas - Navicula seminulum	96 horas

Código # : FF8081847_1_US SDS # : D8083525 v2.0 Fecha de : 08/01/2015. 11/16

(D8083525 v2.0)

emisión

12. Información ecológica

	Agudo CL50 176000 µg/l Agua fresca	Crustáceos - Amphipoda	48 horas
	Agudo CL50 265000 µg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna	48 horas
	Agudo CL50 300000 µg/l Agua fresca	Pez - Lepomis macrochirus	96 horas
Coumarin	Agudo CL50 13500 µg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna	48 horas
	Agudo CL50 56000 µg/l Agua fresca	Pez - Poecilia reticulata	96 horas
Eugenol	Agudo CL50 24000 µg/l Agua fresca	Pez - Pimephales promelas -	96 horas
		Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado)	
l .	l	l	1

Persistencia y degradabilidad

Nombre de producto o ingrediente	Período acuático	Fotólisis	Biodegradabilidad
carbonato de sodio	-	-	Fácil

Potencial de bioacumulación

			1
Nombre de producto o ingrediente	LogP _{ow}	FBC	Potencial
ácidos sulfónicos, C14-16-hidroxi alcano y C14-16-alqueno, sales de sodio	-1.3	-	bajo
dodecilbencenosulfonato de sodio	1.96	-	bajo
Dihydromyrcenol	3.25	64.8	bajo
Linalool	2.84	-	bajo
Linalyl acetate	3.9	173.9	bajo
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1] heptan-2-one	2.38	-	bajo
Alcohols, C12-15, ethoxylated	2.03 a 6.24	237	bajo
Poly[oxy(methyl-1,2- ethanediyl)], α -(2- aminomethylethyl)- ω -(2- aminomethylethoxy)-	1.34	-	bajo
Terpineol	2.6	24.13	bajo
Coumarin	1.39	-	bajo
Eugenol	2.27	-	bajo

Movilidad en el suelo

Coeficiente de partición tierra/agua (Koc)

: No disponible.

Otros efectos nocivos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos de eliminación

: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los

Código # : FF8081847_1_US : D8083525 v2.0 Fecha de : 08/01/2015. SDS# 12/16 emisión

13. Consideraciones sobre la eliminación

envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimentos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

14. Información relativa al transporte

Substancia no reglamentada por el DOT (Estados Unidos). Substancia no reglamentada por el TDG. Esta preparación no está clasificada como peligrosa según las normativas de transporte internacionales (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

15. Información reglamentaria

Regulaciones Federales de EUA

: TSCA 8(a) PAIR: Alcanfor sintético; ACETATO DE ISOAMILO

TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: No determinado

Inventario de Sustancias de los Estados Unidos (TSCA 8b): No determinado.

Acta de limpieza del agua (CWA) 311: ACETATO DE ISOAMILO;

dodecilbencenosulfonato de sodio

Clean Air Act Section 112

(b) Hazardous Air Pollutants (HAPs)

: No inscrito

Clean Air Act Section 602

Class I Substances

: No inscrito

Clean Air Act Section 602

Class II Substances

: No inscrito

DEA List I Chemicals

(Precursor Chemicals)

: No inscrito

DEA List II Chemicals

: No inscrito

(Essential Chemicals)

SARA 302/304

Composición/información sobre los componentes

No se encontraron productos.

SARA 304 RQ : No aplicable.

SARA 311/312

Clasificación : Peligro inmediato (grave) para la salud

Composición/información sobre los componentes

Nombre			Caída brusca de presión	Reactivo	inmediato (grave)	Peligro tardío (crónico) para la salud
--------	--	--	-------------------------------	----------	----------------------	--

15. Información reglamentaria

ácidos sulfónicos, C14-16-hidroxi	15 - 30	No.	No.	No.	Sí.	No.
alcano y C14-16-alqueno, sales de						
sodio						
dodecilbencenosulfonato de sodio	15 - 30	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
Dihydromyrcenol	5 - 10	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
Linalool	5 - 10	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
Linalyl acetate	2.5 - 5	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	2.5 - 5	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-	1 - 2.5	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
2-one						
Alcohols, C12-15, ethoxylated	1 - 2.5	No.	No.	No.	Sí.	No.
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-	1 - 2.5	No.	No.	No.	Sí.	No.
aminomethylethyl)-ω-(2-						
aminomethylethoxy)-						
Terpineol	1 - 2.5	Sí.	No.	No.	Sí.	No.
carbonato de sodio	1 - 2.5	No.	No.	No.	Sí.	No.
Coumarin	0.1 - 1	No.	No.	No.	Sí.	Sí.
Eugenol	0.1 - 1	No.	No.	No.	Sí.	No.

Reglamentaciones estatales

Massachusetts

: Los siguientes componentes están listados: CAMPHOR; SODIUM SULFATE (SOLUTION); SODIUM DODECYLBENZENE SULFONATE; PRECIPITATED SILICA

Nueva York

: Los siguientes componentes están listados: Sodium dodecylbenzene sulfonate; Dodecylbenzene sulfonate

New Jersey

: Los siguientes componentes están listados: CAMPHOR; 2-CAMPHONONE; SODIUM DODECYLBENZENE SULFONATE; BENZENESULFONIC ACID, DODECYL-, SODIUM SALT; MINERAL OIL (UNTREATED and MILDLY TREATED); SILICA, AMORPHOUS, PRECIPITATE & GEL

Pensilvania

: Los siguientes componentes están listados: BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-ONE, 1,7, 7-TRIMETHYL-; SODIUM SULFATE (SOLUTION); BENZENESULFONIC ACID, DODECYL-, SODIUM SALT; PRECIPITATED SILICA

Elementos del etiquetado

Palabra de advertencia

: ADVERTENCIA

Indicaciones de peligro

: Provoca irritación grave en los ojos. Provoca irritación en la piel.

: Manténgase fuera del alcance de los niños. No introducir en ojos o en la piel o ropa. Medidas de precaución Lavarse las manos después de la manipulación.

16. Otra información

Hazardous Material Information System (Estados Unidos)



Código # : FF8081847 1 US SDS# : D8083525 v2.0 Fecha de : 08/01/2015. 14/16 emisión

16. Otra información

Atención: Las clasificaciones del sistema HMIS® (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos) están basadas en una escala de 0-4, en la cual 0 representa un mínimo de peligros o riesgos y el valor 4 representa peligros o riesgos significativos. A pesar de que la clasificación HMIS® no se exige en las Hojas de Datos de Seguridad bajo 29 CFR 1910.1200, el preparador puede decidir incluirla. Las clasificaciones del HMIS® se deben emplear con un programa que implemente totalmente el sistema HMIS®. HMIS® es una marca registrada de la Asociación Nacional de Pintura y Recubrimientos (NPCA). Los materiales HMIS® pueden ser adquiridos exclusivamente de J. J. Keller (800) 327-6868.

Es responsabilidad del cliente determinar el código de EPI de este material.

National Fire Protection Association (Estados Unidos)



Reprinted with permission from NFPA 704-2001, Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response Copyright ©1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This reprinted material is not the complete and official position of the National Fire Protection Association, on the referenced subject which is represented only by the standard in its entirety.

Copyright ©2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This warning system is intended to be interpreted and applied only by properly trained individuals to identify fire, health and reactivity hazards of chemicals. The user is referred to certain limited number of chemicals with recommended classifications in NFPA 49 and NFPA 325, which would be used as a guideline only. Whether the chemicals are classified by NFPA or not, anyone using the 704 systems to classify chemicals does so at their own risk.

Explicación de Abreviaturas : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda

FBC = Factor de Bioconcentración

SGA = Sistema Globalmente Armonizado

IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel

IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/aqua

MARPOL 73/78 = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los

Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)

ONU = Organización de las Naciones Unidas

Fecha de emisión : 08/01/2015. Fecha de la edición anterior : 10/06/2013

Versión : 2

Preparada por : Reckitt Benckiser LLC.

Product Safety Department

1 Philips Parkway

Montvale, New Jersey 07646-1810 USA.

FAX: 201-476-7770

Comentarios de la revisión : Update as per US GHS.

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

16. Otra información

De lo que tenemos entendido, la información contenida es exacta. No obstante, el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final para determinar si el material sirve es la responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.



RB is a member of the CSPA Product Care Product Stewardship Program.

Código # : FF8081847_1_US SDS# : D8083525 v2.0 Fecha de : 08/01/2015. 16/16 emisión