

**GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ -  
HAWAIIAN BREEZE® and VANILLA PASSION FRUIT**

Versión 1.1

Fecha de impresión 04/08/2011

Fecha de revisión 05/10/2010

Número MSDS 350000004892  
SITE\_FORM Number  
30000000000000004201.003

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA**

**Información del Producto**

Nombre comercial : GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING  
IMPRESSIONS™ - HAWAIIAN BREEZE® and VANILLA  
PASSION FRUIT

Uso de la  
sustancia/mezcla : Ambientador

Compañía : S.C. Johnson & Son, Inc.  
1525 Howe Street  
Racine WI 53403-2236

Teléfono de urgencias : 24 Hour Transport & Medical Emergency Phone (866) 231-  
5406  
24 Hour International Emergency Phone (952) 852-4647

**2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

**Revisión de la Emergencia**

Apariencia / olor : amarillo / líquido / agradable

**Consideraciones  
inmediatas**

: Precaución  
CAUSA IRRITACIÓN A LOS OJOS.  
COMBUSTIBLE  
Manténgase distante del calor, chispas y llamas. Evitar el  
contacto con la piel, ojos y ropa.

**Efectos potenciales para la Salud**

Vía de exposición : ojos piel, inhalación Ingestión

Ojos : Puede causar:  
Moderada irritación de los ojos

Piel : El contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y  
provocar una irritación.

Inhalación : Puede provocar una irritación de la nariz, de la garganta y de  
los pulmones.

Ingestión : Puede ocasionar irritación en la boca, la garganta y el  
estómago.

Condición Médica : Personas con desordenes pre-existentes de la piel pueden ser

**GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ -  
HAWAIIAN BREEZE® and VANILLA PASSION FRUIT**

Versión 1.1

Fecha de impresión 04/08/2011

Fecha de revisión 05/10/2010

Número MSDS 350000004892

SITE\_FORM Number

30000000000000004201.003

Agravada

más susceptibles a los efectos irritantes.

**3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Hazardous chemicals present at or above reportable levels as defined by OSHA 29 CFR 1910.1200 or the Canadian Controlled Products Regulations are listed in this table:

Nombre químico	No. CAS	Por ciento en peso
Fragrancia - Secreto Comercial	Mezcla	60.00 - 100.00

For additional information on product ingredients, see [www.whatsinsidescjohnson.com](http://www.whatsinsidescjohnson.com).

**4. PRIMEROS AUXILIOS**

- Contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15-20  
Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Contacto con la piel : Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15-20  
Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Inhalación : Llevar al aire libre. En caso de problemas respiratorios,  
acúdase inmediatamente al médico.
- Ingestión : No provocar el vómito Beber 1 o 2 vasos de agua. Nunca debe  
administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  
Consultar inmediatamente un médico.

**5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

- Medios de extinción adecuados : Espuma, Dióxido de carbono (CO2), Producto químico en polvo
- Peligros específicos en la lucha contra incendios : El material puede arder con el calor de un incendio.
- Otros datos : Llevar un ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva. Combata fuego desde máxima distancia o área protegida. Enfríe y sea precavido cuando se aproxime o maneje envases que han sido expuestos al fuego.
- Punto de inflamación : 82 °C

## Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



### GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ - HAWAIIAN BREEZE® and VANILLA PASSION FRUIT

Versión 1.1

Fecha de impresión 04/08/2011

Fecha de revisión 05/10/2010

Número MSDS 350000004892  
SITE\_FORM Number  
30000000000000004201.003

Método: (TCC)

Punto de inflamación : 179.6 °F  
Método: (TCC)

Límite de explosión, inferior : Nota: sin datos disponibles

Límite de explosión, superior : Nota: sin datos disponibles

#### 6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Precauciones personales : Retirar todas las fuentes de ignición.

Métodos de limpieza : Empapar con material absorbente inerte.  
Barrer y recoger dentro de recipientes apropiados para su eliminación.

#### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

##### Manipulación

Consejos para una manipulación segura : Úsese únicamente como se indica.  
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.  
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.

##### Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

#### 8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

##### Límites de Exposición

No han sido establecidos los límites de exposición de ACGIH o de OSHA para este producto ni los compuestos que deben informarse, a menos que se indiquen en la tabla de arriba.

##### Protección personal

##### Protección respiratoria

Ajuste industrial : Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección

**GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ -  
HAWAIIAN BREEZE® and VANILLA PASSION FRUIT**

Versión 1.1

Fecha de impresión 04/08/2011

Fecha de revisión 05/10/2010

Número MSDS 350000004892  
SITE\_FORM Number  
30000000000000004201.003

individual respiratorio.

Las cantidades importantes de neblinas/vapores pueden controlarse con ventilación de descarga local o protección respiratoria.

Ajuste del hogar : Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.

**Protección de las manos**

Ajuste industrial : En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.

Ajuste del hogar : no se precisa en el uso normal

**Protección de los ojos**

Ajuste industrial : si el contacto es prolongado es posible:  
Gafas protectoras con cubiertas laterales

Ajuste del hogar : No se requieren cuidados especiales

**Medidas de higiene** : Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavar a fondo después de la manipulación. Úsese indumentaria protectora adecuada.

**9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Estado físico	: líquido
Color	: amarillo
Olor	: agradable
pH	: sin datos disponibles
Punto de ebullición	: sin datos disponibles
Punto de congelación	: sin datos disponibles
Punto de inflamación	: 82 °C Método: (TCC)
Punto de inflamación	: 179.6 °F Método: (TCC)

**GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ -  
HAWAIIAN BREEZE® and VANILLA PASSION FRUIT**

Versión 1.1

Fecha de impresión 04/08/2011

Fecha de revisión 05/10/2010

Número MSDS 350000004892

SITE\_FORM Number

30000000000000004201.003

Velocidad de evaporación	:	sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	Mantener la combustión
Temperatura de ignición espontánea	:	sin datos disponibles
Límite de explosión, inferior	:	sin datos disponibles
Límite de explosión, superior	:	sin datos disponibles
Presión de vapor	:	sin datos disponibles
Densidad	:	0.99 g/ml
Solubilidad en agua	:	despreciable
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	:	sin datos disponibles
Volatile Organic Compounds (California Air Resource Board – CARB) Total VOC (wt. %)	:	87.9 % no incluye ninguna exención reguladora aplicable

**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

Condiciones que deben evitarse	:	Calor, llamas y chispas.
Materias que deben evitarse	:	Ácidos y bases fuertes Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	:	Cuando se expone al fuego, produce los productos normales de combustión
Reacciones peligrosas	:	Estable

**11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

Toxicidad oral aguda	:	DL50 estimado > 5,000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 estimado

## Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



### GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ - HAWAIIAN BREEZE® and VANILLA PASSION FRUIT

Versión 1.1

Fecha de impresión 04/08/2011

Fecha de revisión 05/10/2010

Número MSDS 350000004892  
SITE\_FORM Number  
30000000000000004201.003

	> 2 mg/l
Toxicidad cutánea aguda	: DL50 estimado > 2,000 mg/kg
<b>Efectos crónicos</b>	
Carcinogenicidad	: sin datos disponibles
Mutagenicidad	: sin datos disponibles
Efectos reproductivos	: sin datos disponibles
Teratogenicidad	: sin datos disponibles
Sensibilización	: No conocido para ser sensitizer.

#### 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Efectos ecotoxicológicos** : sin datos disponibles

#### 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Ajuste industrial	: Observar todos los reglamentos federales, provinciales y estatales, y las leyes locales y municipales pertinentes relativas a la eli
Ajuste del hogar	: Consumidor puede desechar el envase vacío en la basura, o reciclarla donde existen las instalaciones.
Clasificación de Desechos RCRA	: Residuo no peligroso.
SCJ Categoría de Producto	: Liquido no peligroso.

#### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**Transporte por carretera**

**GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ -  
HAWAIIAN BREEZE® and VANILLA PASSION FRUIT**

Versión 1.1

Fecha de impresión 04/08/2011

Fecha de revisión 05/10/2010

Número MSDS 350000004892  
SITE\_FORM Number  
30000000000000004201.003

▪ **US DOT (Departamento de Transporte) y Transporte de Substancias Peligrosos en  
Canada:**

Número NA 1993  
Nombre propio del  
transporte no regulado  
Clase: Líquido combustible  
Grupo embalaje: III

Nota: SC Johnson envía este producto como "No regulado" según TDG y  
según la exención del DOT para Líquidos combustibles. (49 CFR,  
173.150)

**Transporte marítimo**

▪ **IMDG:**  
Número ONU: Ninguno(a).  
Grupo embalaje: Ninguno(a).  
Nombre propio del  
transporte no regulado  
Clase: Ninguno(a).

**Transporte aéreo**

▪ **ICAO/IATA:**  
Clase: Ninguno(a).  
Grupo embalaje: Ninguno(a).  
Nombre propio del  
transporte no regulado  
No. UN/ID: Ninguno(a).

**15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o  
están excluidos de la obligación de estar indicados en el  
Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas  
(TSCA) de los EE.UU.

Estatuto de notificación : Todos los ingredientes de este producto cumplen con los  
requisitos de la Notificación de Sustancias Nuevas de la Ley  
Canadiense de Protección Ambiental (CEPA).

Prop. 65 de California : Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida  
para el de Estado de California que pueden causar cáncer,  
defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo.

Regulaciones de Canadá : Este producto ha sido clasificado de acuerdo a los criterios de

## Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



### GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ - HAWAIIAN BREEZE® and VANILLA PASSION FRUIT

Versión 1.1

Fecha de impresión 04/08/2011

Fecha de revisión 05/10/2010

Número MSDS 350000004892  
SITE\_FORM Number  
30000000000000004201.003

riesgos estipulados por los Reglamentos de productos controlados y la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) contiene toda la información requerida por tales reglamentos.

#### 16. OTRA INFORMACIÓN

##### HMIS Ratings

Salud	2
Inflamabilidad	2
Reactividad	0

##### Códigos de NFPA

Salud	2
Fuego	2
Reactividad	0
Especial	

##### Otros datos

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por:

Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios  
Globales de SC Johnson (GSARA)