

## **GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®**

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS  
350000032584GEN\_SOF Number 59497

### **1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE**

#### **Informations sur le produit**

**Nom du produit** : GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®

**Utilisation recommandée** : Désodorisant ménager

**Restrictions d'utilisation** : Utiliser uniquement comme dirigé sur l'étiquette

**Producteur, importateur, fournisseur** : S.C. Johnson et Fils, Limitée  
1 Webster Street  
Brantford ON N3T 5R1

**Téléphone** : +1-800-558-5566

**Numéro d'appel d'urgence** : Téléphone D'Urgence Médical et de Transport (24 Heures)  
(866) 231-5406  
Téléphone D'Urgence Médical International (24 Heures) (952)  
852-4647  
Téléphone D'Urgence de Transport en Canada (24 Heures)  
(613) 996-6666

### **2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

#### **Classification de la substance ou du mélange**

##### **Système général harmonisé de classification (GHS)**

| <b>Classification dangereuse</b> | <b>Catégorie de danger</b> | <b>Identification des dangers</b>        |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| Liquides inflammables            | Catégorie 4                | Liquide combustible.                     |
| Irritation oculaire              | Catégorie 2A               | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Sensibilisation cutanée          | Catégorie 1A               | Peut provoquer une allergie cutanée.     |

#### **Étiquetage**

##### **Symboles de danger**

Point d'exclamation

##### **Mention d'avertissement**

## **GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®**

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS  
350000032584GEN\_SOF Number 59497

### Attention

#### **Mentions de danger**

Liquide combustible.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Peut provoquer une allergie cutanée.

#### **Conseils de prudence**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Lire l'étiquette avant utilisation.  
En cas d'incendie: utiliser du sable sec, de la poudre chimique sèche ou de la mousse résistant à l'alcool pour l'extinction.  
Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires pour les premiers secours sur cette étiquette).  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.  
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.  
Continuer à rincer.  
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération agréée.  
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.  
Porter des gants de protection.  
Éviter de respirer les aérosols.  
Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

**Autres dangers** : Non identifié

### **3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

Produits chimiques dangereux présents à ou au-dessus des niveaux à déclaration obligatoire tel que défini par Canadian Règlement sur les Produits Dangereux sont énumérés dans ce tableau

| Nom Chimique | No.-CAS | Pourcentage de |
|--------------|---------|----------------|
|--------------|---------|----------------|

## Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits  
Dangereux



### GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS

350000032584GEN\_SOF Number 59497

|                  |          | poids          |
|------------------|----------|----------------|
| Diethyl malonate | 105-53-3 | 80.00 - 100.00 |

L'identité chimique spécifique et / ou le pourcentage exact (de concentration) de cette composition a été retenu comme secret commer.

Pour de plus amples renseignements sur les ingrédients présents dans le produit, consulter le site [www.whatsinsidescjohnson.com](http://www.whatsinsidescjohnson.com).

#### 4. PREMIERS SECOURS

##### Description des premiers secours

**Contact avec les yeux** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**Contact avec la peau** : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

**Inhalation** : Pas d'exigence particulière

**Ingestion** : Pas de condition spéciale.

##### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

**Yeux** : Peut irriter les yeux.  
Provoque une sévère irritation des yeux.

**Effet sur la peau** : Peut provoquer une réaction allergique cutanée.  
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi

**Inhalation** : Peut provoquer une réaction allergique du système respiratoire.

## **GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®**

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS

350000032584GEN\_SOF Number 59497

Ingestion : Peut irriter la bouche, la gorge et l'estomac.  
Peut provoquer des douleurs abdominales.  
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est  
utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi

### **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Sauf indication contraire, voir la description des mesures de premiers secours.

## **5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**Moyens d'extinction appropriés** : Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.

**Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie** : Liquide inflammable. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et elles peuvent se déplacer vers une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. L'écoulement chimique aux égouts peut créer un risque du feu ou d'une explosion. Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu. Le contenant peut fondre et répandre en chaleur du feu.

**Information supplémentaire** : Rafraîchir les conteneurs exposés au feu - s'en approcher avec prudence. Pour de grandes quantités de liquides inflammables, envisager un confinement pour empêcher la propagation du feu. Porter une combinaison de protection intégrale et un appareil de protection respiratoire isolant autonome à pression positive. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

## **6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

**Précautions individuelles** : Enlever toute source d'ignition.  
Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler

## Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits  
Dangereux



### GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS

350000032584GEN\_SOF Number 59497

#### Précautions pour la protection de l'environnement

- dans les zones basses.  
Porter un équipement de protection individuel.  
Laver soigneusement après manipulation.
- : En dehors des conditions normales d'utilisation éviter les rejets  
dans l'environnement.

#### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- : Utiliser du matériel anti-étincelant seulement.  
Endiguer les renversements considérables.  
Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Manipulation

#### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  
Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au  
mode d'emploi.  
TENIR LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.  
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du  
lieu de travail.  
Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation  
ou les gaz.  
Laver soigneusement après manipulation.

#### Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

- : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne  
pas fumer.

### Stockage

#### Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

- : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

#### Autres données

- : Ce produit est chimiquement stable.

## Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits Dangereux



### GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS  
350000032584GEN\_SOF Number 59497

## 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

### Limites d'exposition professionnelle

| Composants                                | No.-CAS    | mg/m3       | ppm     | Non-standard units | Base      |
|---|------------|-------------|---------|--------------------|-----------|
| Distillats légers (pétrole), hydrotraités | 64742-47-8 | 1,200 mg/m3 | 152 ppm | -                  | SUPPLIER  |
| Benzyl acetate                            | 140-11-4   | -           | 10 ppm  | -                  | ACGIH TWA |

### Équipement de protection individuelle

- Protection respiratoire** : Pas d'exigence particulière
- Protection des mains** : Porter des gants appropriés.
- Protection des yeux** : Lunettes de sécurité avec protections latérales
- Protection de la peau et du corps** : Pas d'exigence particulière
- Mesures d'hygiène** : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver à fond après manipulation.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Forme** : gel
- Couleur** : jaune clair
- Odeur** : Agrumes

**GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®**

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS

350000032584GEN\_SOF Number 59497

**Seuil olfactif** : Test non applicable pour ce type de produit.

**pH** : Test non applicable pour ce type de produit.

**Point de fusion/point de congélation** : Test non applicable pour ce type de produit.

**Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** : Test non applicable pour ce type de produit.

**Point d'éclair** : 69 °C  
156.2 °F  
Méthode: ASTM D3828

**Taux d'évaporation** : Test non applicable pour ce type de produit.

**Inflammabilité (solide, gaz)** : n'est pas auto-inflammable

**Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité** : Test non applicable pour ce type de produit.

**Pression de vapeur** : Calculé(e) 0.8401 hPa  
à 20 °C  
Test non applicable pour ce type de produit.

**Densité de vapeur** : Test non applicable pour ce type de produit.

**Densité relative** : 0.9800 g/cm<sup>3</sup> à 25 °C

**Solubilité(s)** : négligeable

**GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®**

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS  
350000032584GEN\_SOF Number 59497

|  |   |
|--|---|
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau</b> | : Test non applicable pour ce type de produit.  |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>     | : ne s'enflamme pas   |
| <b>Température de décomposition</b>          | : Test non applicable pour ce type de produit.  |
| <b>Viscosité, dynamique</b>                  | : 84 mPa.s  |
| <b>Viscosité, cinématique</b>                | : Test non applicable pour ce type de produit.  |
| <b>Propriétés comburantes</b>                | : Test non applicable pour ce type de produit.  |
| <b>Composés organiques volatils</b>          | : 78.5 % - Des exemptions supplémentaires peuvent s'appliquer   |
| <b>Total VOC (% en poids) *</b>              | *comme défini par les réglementations d'états et fédérales des Etats-Unis pour les produits de consommation |
| <b>Autres informations</b>                   | : Non identifié :   |

**10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

|   |  |
|---|--|
| <b>Réactivité</b>                           | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. |
| <b>Stabilité chimique</b>                   | : Stable dans les conditions recommandées de stockage.                             |
| <b>Possibilité de réactions dangereuses</b> | : Stable dans les conditions recommandées de stockage.                             |



## Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits  
Dangereux



### GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS

350000032584GEN\_SOF Number 59497

**Possibilité de réactions dangereuses** : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

**Conditions à éviter** : Chaleur, flammes et étincelles.

**Matières incompatibles** : Oxydants forts

**Produits de décomposition dangereux** : La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Toxicité aiguë par voie orale** : DL50 > 5000 mg/kg

**Toxicité aiguë par inhalation** : CL50 > 10 mg/L

**Toxicité aiguë par voie cutanée** : DL50 > 5000 mg/kg

| Propriétés du SGH | Classification                 | Voies d'entrée                 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toxicité aiguë    | Aucune classification proposée | Oral(e)                        |
| Toxicité aiguë    | Aucune classification proposée | Dermale                        |
| Toxicité aiguë    | Aucune classification proposée | Inhalation - poussière et buée |
| Toxicité aiguë    | Aucune classification proposée | Inhalation - Vapeur            |
| Toxicité aiguë    | Aucune classification proposée | Inhalation - Par gaz           |

## Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits Dangereux



### GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS

350000032584GEN\_SOF Number 59497

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   |                                |   |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | Aucune classification proposée | - |
| Irritation oculaire   | Catégorie 2A                   | - |
| Sensibilisation cutanée   | Catégorie 1A                   | - |
| Sensibilisation respiratoire  | Aucune classification proposée | - |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | Aucune classification proposée | - |
| Cancérogénicité   | Aucune classification proposée | - |
| Toxicité pour la reproduction   | Aucune classification proposée | - |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique  | Aucune classification proposée | - |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée | Aucune classification proposée | - |
| Danger par aspiration   | Aucune classification proposée | - |

**Condition médicale aggravée** : Aucun(e) à notre connaissance.

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Produit** : Le produit lui-même n'a pas été testé.

**Toxicité**

**GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®**

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS

350000032584GEN\_SOF Number 59497

Les ingrédients de cette formule ont été examinés et on s'attend à aucun impact négatif pour l'environnement s'il est utilisé confor

**Toxicité pour les poissons**

| Composants       | Point final             | Espèce                                     | Valeur         | Durée d'exposition |
|------------------|-------------------------|--|----------------|--------------------|
| Diethyl malonate | Essai en dynamique CL50 | Pimephales promelas (Vairon à grosse tête) | 10.3 - 13 mg/l | 96 h               |

**Toxicité pour les invertébrés aquatiques**

| Composants       | Point final            | Espèce                         | Valeur     | Durée d'exposition |
|------------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| Diethyl malonate | Essai en statique CE50 | Daphnia magna (Grande daphnie) | 202.3 mg/l | 48 h               |

**Toxicité des plantes aquatiques**

| Composants       | Point final            | Espèce                                  | Valeur     | Durée d'exposition |
|------------------|------------------------|---|------------|--------------------|
| Diethyl malonate | Essai en statique CE50 | Desmodesmus subspicatus (algues vertes) | 508.2 mg/l | 72 h               |

**Persistance et dégradabilité**

| Composant        | Biodégradation | Durée d'exposition | Résumé                    |
|------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| Diethyl malonate | 99 %           | 28 d               | Facilement biodégradable. |

**Fiche de données de sécurité**

classification selon Canadian Règlement sur les Produits  
Dangereux

**GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®**

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS

350000032584GEN\_SOF Number 59497

**Potentiel de bioaccumulation**

| Composant        | Facteur de bioconcentration (FBC) | Coefficient de partage n-octanol/eau (log) |
|------------------|-----------------------------------|--|
| Diethyl malonate | Donnée non disponible             | 0.96                                       |

**Mobilité**

| Composant        | Point final           | Valeur |
|------------------|-----------------------|--------|
| Diethyl malonate | Donnée non disponible |        |

**Évaluation PBT et vPvB**

| Composant        | Résultats                               |
|------------------|---|
| Diethyl malonate | Ne remplit pas les critères PBT et vPvB |

**Autres effets néfastes** : Aucun(e) à notre connaissance.

**13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Consommateur peut jeter le récipient vide dans le détrit, ou réutilisez-le où les équipements existent.

**14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

S'il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport.

**Transport par route**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**Transport maritime**

## Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits  
Dangereux



### GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS  
350000032584GEN\_SOF Number 59497

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

#### Transport aérien

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

## 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

**État actuel de notification** : Tous les ingrédients de ce produit sont listés ou exclus du catalogue aux É.-U. Toxic Substances Control Act (TSCA)Inventory (inventaire des substances toxiques)

**État actuel de notification** : Tous les ingrédients de ce produit respectent le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

**Règlements du Canada** : Ce produit a été classé selon les critères de la Loi sur les Produits Dangereux et Règlement.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

### HMIS Ratings

|                |   |
|----------------|---|
| Santé          | 2 |
| Inflammabilité | 2 |
| Réactivité     | 0 |

## Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits  
Dangereux



### GLADE® Branchées® Voiture Brise Exotique®

Version 1.0

Date d'impression 01/23/2018

Date de révision 05/24/2017

Numéro de la FDS

350000032584GEN\_SOF Number 59497

#### Codes Pour le NFPA

|            |   |
|------------|---|
| Santé      | 2 |
| Feu        | 2 |
| Réactivité | 0 |
| Spécial    | - |

Cette information est fournie conformément à la documentation des Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT) du Canada. L'information fournie est conçue pour les lieux de travail où l'utilisation du produit et la fréquence d'exposition dépasse celle imprimé sur l'étiquette des produits de consommateurs.

#### Information supplémentaire

Ce document a été préparé avec des données dont les sources ont été jugées fiables. Cela ne constitue pas une garantie, expresse ou implicite, sur l'exactitude de l'information donnée aux présentes. Les conditions réelles d'utilisation et de manutention sont indépendantes de la volonté du vendeur. L'utilisateur est responsable de l'appréciation de toute l'information disponible lorsqu'il utilise ce produit à des fins particulières, et de la conformité de cette utilisation aux lois en vigueur (fédérales, provinciales, municipales, etc.).

Préparé par

SC Johnson Global Safety Assessment &  
Regulatory Affairs (GSARA)