

GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR ODEURS TENACES - SOURCE PURE®

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Informations sur le produit

Nom du produit : GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS
POUR ODEURS TENACES - SOURCE PURE®

Utilisation recommandée : Désodorisant ménager

Restrictions d'utilisation : Utiliser uniquement comme dirigé sur l'étiquette

**Producteur, importateur,
fournisseur** : S.C. Johnson et Fils, Limitée
1 Webster Street
Brantford ON N3T 5R1

Téléphone : +1-800-558-5566

**Numéro d'appel
d'urgence** : Téléphone D'Urgence Médical et de Transport (24 Heures)
(866) 231-5406
Téléphone D'Urgence Médical International (24 Heures) (952)
852-4647
Téléphone D'Urgence de Transport en Canada (24 Heures)
(613) 996-6666

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du mélange

Système général harmonisé de classification (GHS)

Ce produit ne répond pas aux critères pour le classement en tout Produits Dangereux selon le
Canadian règlement sur les produits dangereux

Étiquetage

Conseils de prudence

Autres dangers : Non identifié

GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR ODEURS TENACES - SOURCE PURE®

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Produits chimiques dangereux présents à ou au-dessus des niveaux à déclaration obligatoire tel que défini par Canadian Règlement sur les Produits Dangereux sont énumérés dans ce tableau

Nom Chimique	No.-CAS	Pourcentage de poids
Parfum - Secret Commercial	Mélange	1.50 - 3.00
Carrageenan	9000-07-1	1.00 - 1.50
dipropylèneglycol	25265-71-8	1.50 - 3.00
Carrageenan	9000-07-1	1.00 - 1.50

L'identité chimique spécifique et / ou le pourcentage exact (de concentration) de cette composition a été retenu comme secret commer.

Pour de plus amples renseignements sur les ingrédients présents dans le produit, consulter le site www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PREMIERS SECOURS**Description des premiers secours**

Contact avec les yeux : Pas de condition spéciale.

Contact avec la peau : Pas de condition spéciale.

Inhalation : Pas d'exigence particulière

Ingestion : Pas de condition spéciale.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Yeux : Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est

GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR ODEURS TENACES - SOURCE PURE®

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

	utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Effet sur la peau	: Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Inhalation	: Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Ingestion	: Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Sauf indication contraire, voir la description des mesures de premiers secours.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés	: Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.
Information supplémentaire	: Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales. Procédure standard pour feux d'origine chimique. Porter une combinaison de protection intégrale et un appareil de protection respiratoire isolant autonome à pression positive.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles	: Laver soigneusement après manipulation.
Précautions pour la protection de l'environnement	: En dehors des conditions normales d'utilisation éviter les rejets dans l'environnement.

GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR ODEURS TENACES - SOURCE PURE®

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination.
Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Équipement de protection individuel, voir section 8.
TENIR LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition professionnelle

Les limites d'exposition par IACGIH ou IOSHA n'ont pas été établies pour ce produit ou les ingrédients à déclarer sauf indication contraire dans le tableau ci-dessus.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Pas d'exigence particulière

Protection des mains : Pas d'exigence particulière

Protection des yeux : Pas d'exigence particulière

Protection de la peau et du corps : Pas d'exigence particulière

GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR ODEURS TENACES - SOURCE PURE®

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver à fond après manipulation.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme : gel

Couleur : bleu

Odeur : Marine/Ozone

Seuil olfactif : Test non applicable pour ce type de produit.

pH : Test non applicable pour ce type de produit.

Point de fusion/point de congélation : 0 °C

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Test non applicable pour ce type de produit.

Point d'éclair : ne forme pas d'étincelles

Taux d'évaporation : Test non applicable pour ce type de produit.

Inflammabilité (solide, gaz) : N'entretient pas la combustion.

Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité : Test non applicable pour ce type de produit.

**GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR
ODEURS TENACES - SOURCE PURE®**

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

Pression de vapeur	: Test non applicable pour ce type de produit.
Densité de vapeur	: Test non applicable pour ce type de produit.
Densité relative	: 1 g/cm ³
Solubilité(s)	: partiellement miscible
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: Test non applicable pour ce type de produit.
Température d'auto-inflammabilité	: n'est pas auto-inflammable
Température de décomposition	: Test non applicable pour ce type de produit.
Viscosité, dynamique	: Test non applicable pour ce type de produit.
Viscosité, cinématique	: Test non applicable pour ce type de produit.
Propriétés comburantes	: Test non applicable pour ce type de produit.
Composés organiques volatils	: 0.6 % - Des exemptions supplémentaires peuvent s'appliquer
Total VOC (% en poids) *	*comme défini par les réglementations d'états et fédérales des Etats-Unis pour les produits de consommation
Autres informations	: Non identifié :

GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR ODEURS TENACES - SOURCE PURE®

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	: Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
Stabilité chimique	: Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Possibilité de réactions dangereuses	: Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Possibilité de réactions dangereuses	: Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Conditions à éviter	: Sources directes de chaleur.
Matières incompatibles	: Aucun(e) à notre connaissance.
Produits de décomposition dangereux	: La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë par voie orale	: DL50 > 5000 mg/kg
Toxicité aiguë par inhalation	: CL50 > 10 mg/L
Toxicité aiguë par voie cutanée	: DL50 > 5000 mg/kg

Propriétés du SGH	Classification	Voies d'entrée
--------------------------	-----------------------	-----------------------

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux

**GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR
ODEURS TENACES - SOURCE PURE®**

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

Toxicité aiguë	Aucune classification proposée	Oral(e)
Toxicité aiguë	Aucune classification proposée	Dermale
Toxicité aiguë	Aucune classification proposée	Inhalation - poussière et buée
Toxicité aiguë	Aucune classification proposée	Inhalation - Vapeur
Toxicité aiguë	Aucune classification proposée	Inhalation - Par gaz
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Aucune classification proposée	-
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Aucune classification proposée	-
Sensibilisation cutanée	Aucune classification proposée	-
Sensibilisation respiratoire	Aucune classification proposée	-
Mutagénicité sur les cellules germinales	Aucune classification proposée	-
Cancérogénicité	Aucune classification proposée	-
Toxicité pour la reproduction	Aucune classification proposée	-
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	Aucune classification proposée	-

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux



GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR ODEURS TENACES - SOURCE PURE®

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée	Aucune classification proposée	-
Danger par aspiration	Aucune classification proposée	-

Condition médicale aggravée : Aucun(e) à notre connaissance.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Produit : Le produit lui-même n'a pas été testé.

Toxicité

Les ingrédients de cette formule ont été examinés et on s'attend à aucun impact négatif pour l'environnement s'il est utilisé confor

Toxicité pour les poissons

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
Carrageenan	Donnée non disponible			
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible			
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible			
Carrageenan	Donnée non disponible			

**GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR
ODEURS TENACES - SOURCE PURE®**

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

dipropylèneglycol	Essai en statique CL50 Référence s croisées	Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)	46,500 mg/l	96 h
Carrageenan	Donnée non disponible			

Toxicité pour les invertébrés aquatiques

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'expositi on
Carrageenan	Donnée non disponible			
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible			
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible			
Carrageenan	Donnée non disponible			
dipropylèneglycol	Essai en statique CE50	Daphnia magna (Grande daphnie)	> 100 mg/l	48 h

**GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR
ODEURS TENACES - SOURCE PURE®**

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

Carrageenan	Donnée non disponible			
-------------	-----------------------	--	--	--

Toxicité des plantes aquatiques

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
Carrageenan	Donnée non disponible			
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible			
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible			
Carrageenan	Donnée non disponible			
dipropylèneglycol	CE50	Desmodesmus subspicatus (algues vertes)	> 100 mg/l	72 h
Carrageenan	Donnée non disponible			

Persistance et dégradabilité

Composant	Biodégradation	Durée d'exposition	Résumé
Carrageenan	Donnée non disponible		Difficilement biodégradable.
Parfum - Secret Commercial	Donnée non		

**GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR
ODEURS TENACES - SOURCE PURE®**

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

	disponible		
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible		
Carrageenan	Donnée non disponible		Difficilement biodégradable.
dipropylèneglycol	84.4 %	28 d	Facilement biodégradable.
Carrageenan	Donnée non disponible		Difficilement biodégradable.

Potentiel de bioaccumulation

Composant	Facteur de bioconcentration (FBC)	Coefficient de partage n-octanol/eau (log)
Carrageenan	Donnée non disponible	Donnée non disponible
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible	Donnée non disponible
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible	Donnée non disponible
Carrageenan	Donnée non disponible	Donnée non disponible
dipropylèneglycol	0.3 - 1.4	-0.462
Carrageenan	Donnée non disponible	Donnée non disponible

**GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR
ODEURS TENACES - SOURCE PURE®**

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

Mobilité

Composant	Point final	Valeur
Carrageenan	Donnée non disponible	
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible	
Parfum - Secret Commercial	Donnée non disponible	
Carrageenan	Donnée non disponible	
dipropylèneglycol	Donnée non disponible	
Carrageenan	Donnée non disponible	

Évaluation PBT et vPvB

Composant	Résultats
Carrageenan	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
Parfum - Secret Commercial	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
Parfum - Secret Commercial	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
Carrageenan	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
dipropylèneglycol	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
Carrageenan	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB

Autres effets néfastes : Aucun(e) à notre connaissance.**13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Consommateur peut jeter le récipient vide dans le détritux, ou réutilisez-le où les équipements existent.

GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR ODEURS TENACES - SOURCE PURE®

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

S'il vous plaît, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport.

Transport par route

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Transport maritime

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Transport aérien

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit sont listés ou exclus du catalogue aux É.-U. Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory (inventaire des substances toxiques)

État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit respectent le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Prop. 65 de la Californie : Ce produit n'est pas soumis aux exigences de déclaration de la Proposition 65 de la Californie.

Règlements du Canada : Ce produit a été classé selon les critères de la Loi sur les Produits Dangereux et Règlement.

**GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR
ODEURS TENACES - SOURCE PURE®**

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744

16. AUTRES INFORMATIONS

HMIS Ratings

Santé	1
Inflammabilité	0
Réactivité	0

Codes Pour le NFPA

Santé	1
Feu	0
Réactivité	0
Spécial	-

Cette information est fournie conformément à la documentation des Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT) du Canada. L'information fournie est conçue pour les lieux de travail où l'utilisation du produit et la fréquence d'exposition dépasse celle imprimé sur l'étiquette des produits de consommateurs.

Information supplémentaire

Ce document a été préparé avec des données dont les sources ont été jugées fiables. Cela ne constitue pas une garantie, expresse ou implicite, sur l'exactitude de l'information donnée aux présentes. Les conditions réelles d'utilisation et de manutention sont indépendantes de la volonté du vendeur. L'utilisateur est responsable de l'appréciation de toute l'information disponible lorsqu'il utilise ce produit à des fins particulières, et de la conformité de cette utilisation aux lois en vigueur (fédérales, provinciales, municipales, etc.).

Préparé par	SC Johnson Global Safety Assessment & Regulatory Affairs (GSARA)
-------------	---

Fiche de données de sécurité

classification selon Canadian Règlement sur les Produits
Dangereux



**GLADE® PURIFICATEUR D'AIR EN BÂTON - SOLUTIONS POUR
ODEURS TENACES - SOURCE PURE®**

Version 1.0

Date d'impression 06/21/2017

Date de révision 05/23/2017

Numéro de la FDS

350000014783GEN_SOF Number 54744