Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

800001006236

## Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

## 1.1 Identifikacija hemikalije

Trgovački naziv : CARADOL SP44-10

Šifra proizvoda : U317H Sinonimi : Polyol mixture

#### 1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Upotreba

: Koristite za proizvodnju proizvoda od poliuretana.

supstance/preparata

Upotrebe koje nisu preporučljive

: Ovaj proizvod ne sme da se koristi u primenama koje nisu

gorenavedene, a da prethodno ne potražite savet od

dobavljača.

#### 1.3 Podaci o snabdevaču

Proizvođač/snabdevač : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334

3000 CH Rotterdam

Netherlands

Osoba za kontakt : Shell Chemicals South East Europe

Telefon : +30 210 9895 700
Telefaks : +30 210 9895 744
I-mejl za kontakt za : sccmsds@shell.com

bezbednosni list

#### 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

+44 (0) 1235 239 670 (Ovaj broj telefona dostupan je 24 časa dnevno, 7 dana nedeljno)

Ostali podaci : CARADOL je zaštitni znak u vlasništvu kompanije Shell

Trademark Management B.V. i Shell Brands Inc. i koriste ga

filijale kompanije Royal Dutch Shell plc.

: Ovaj proizvod je polimer i oslobođen je obaveze da bude registrovan u okviru REACH u skladu sa članom II, odeljak 9.

#### Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

#### 2.1 Klasifikacija hemikalije

#### Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Na osnovu dostupnih podataka ova supstanca/smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

800001006236

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Piktogram opasnosti : Nije potreban simbol opasnosti Reč upozorenja : Nema oznake obaveštenja.

Obaveštenja o opasnosti : FIZIČKE OPASNOSTI:

Nije klasifikovano kao fizička opasnost prema

kriterijumima CLP.

OPASNOSTI PO ZDRAVLJE LJUDI:

Nije klasifikovano kao štetno po zdravlje prema

kriterijumima CLP.

OPASNOSTI PO ŽIVOTNU SREDINU:

Nije klasifikovano kao opasnost po okruženje u skladu

sa CLP kriterijumima.

Obaveštenja o merama

predostrožnosti

Prevencija:

Nema oznaka upozorenja.

Reagovanje:

Nema oznaka upozorenja.

Skladištenje:

Nema oznaka upozorenja.

Odlaganje:

Nema oznaka upozorenja.

## 2.3 Ostale opasnosti

Supstanca ne ispunjava sve kriterijume provere u pogledu postojanosti, bioakumulacije i toksičnosti, pa se, prema tome, ne posmatra kao PBT ili vPvB.

Ekotoksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Toksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

## Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima

#### 3.2 Podaci o sastojcima smeše

Sastoici

Odstojoi			
Hemijski naziv	Br. CAS	Klasifikacija	Koncentracija
	Br. EC		(% w/w)

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

lista:

800001006236

	Broj indeks Registracioni broj	
Polyalkylene glycol	9082-00-2	89
Styrene-acrylonitrile polymer	57913-80-1	11

## Poglavlje 4. Mere prve pomoći

## Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomoći

Opšte preporuke : Ne očekuje se da predstavlja opasnost po zdravlje kada se

koristi u normalnim uslovima.

Zaštita lica koja pružaju prvu :

pomoć

Prilikom pružanja prve pomoći, uverite se da nosite

odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu u skladu sa nezgodom,

povredom i okruženjem.

Ako se udiše : Nije potreban tretman u normalnim uslovima upotrebe.

Ako simptomi potraju, potražiti savet lekara.

U slučaju dodira sa kožom : Uklonite kontaminiranu odeću. Isperite izloženi prostor vodom,

a nakon toga operite sapunom ako je dostupno.

Ako dođe do pojave dugotrajne iritacije, potražite lekarsku

pomoć.

U slučaju dodira sa očima : Isperite oči velikim količinama vode.

Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to

moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Ako dođe do pojave dugotrajne iritacije, potražite lekarsku

pomoć.

Ako se proguta : Uopšteno, nije potreban tretman osim u slučaju gutanja velikih

količina, međutim, potražite lekarsku pomoć.

#### Podpoglavlje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi : Ne smatra se da je opasno za udisanje pod normalnim

uslovima upotrebe.

Mogući znaci i simptomi iritacije disajnih organa mogu da uključuju privremeni osećaj peckanja u nosu i grlu, kašalj i/ili

teško disanje.

Nema posebnih opasnosti u normalnim uslovima upotrebe. Znaci i simptomi iritacije kože mogu da obuhvate osećaj

pečenja, crvenilo, ili otok .

U znakove i simptome iritacije oka spadaju osećaj pečenja,

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## **CARADOL SP44-10**

Verzija 1.2 Datum revizije: 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

800001006236

crvenilo, otok i/ili zamagljen vid.

Gutanje može da dovede do mučnine, povraćanja i/ili dijareje.

#### Podpoglavlje 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Pozovite doktora ili centar za kontrolu trovanja za savet. Lečiti simptomatski. U slučaju preteranog izlaganja, savetuje se ispitivanje funkcije jetre, bubrega i očiju. Evidenciju takvih incidenata treba održavati za buduće potrebe.

## Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

## Podpoglavlje 5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara

: Samo pravilno obučeni vatrogasci treba da gase velike

požare.

Pena otporna na alkohol, vodeni sprej ili maglu. Suvi hemijski prah, ugljen-dioksid, pesak ili zemlja mogu da se koriste samo

za manje požare.

Neodgovarajuća sredstva za :

gašenje požara

Nemojte koristiti vodu u obliku mlaza.

#### Podpoglavlje 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Gori samo ako ga obuhvati već postojeći plamen. Opasni proizvodi sagorevanja mogu da uključuju:

Ugljen-dioksid

Neidentifikovane organska i neorganska jedinjenja.

Toksični gasovi Ugljen-monoksid.

#### Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za :

vatrogasce

 Obavetno je korišćenje odgovarajuće zaštitne opreme, uključujući i rukavice otporne na hemikalije; odelo otporno na hemikalije je neophodno ako se očekuje obiman kontakt sa

prosutim proizvodom. Obavezno je korišćenje autonomnog uređaja za disanje prilikom približavanja plamenu u

zatvorenom prostoru. Izabrati vatrogasnu odeću u skladu sa

odgovarajućim standardima (npr. za EU: EN469).

Posebni načini gašenja : Standardni postupak za požare koji uključuju hemikalije.

Dodatne informacije : Sve osoblje koje nije zaduženo za hitne slučajeve treba da

bude dalje od područja požara.

Svi skladišni prostori moraju da imaju adekvatnu

protivpožarnu opremu.

Susedne posude hladite prskanjem vodom.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## **CARADOL SP44-10**

Verzija 1.2

Datum revizije: 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

800001006236

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

## Podpoglavlje 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Lične mere predostrožnosti

Poštujte sve relevantne lokalne i međunarodne propise. 6.1.1 Za osoblje koje nije za vanredne slučajeve:

Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom. Izbegavati udisanje isparenja i/ili izmaglice.

Ugasiti svaki otvoreni plamen. Ne pušiti. Ukloniti izvore

paljenja. Izbegavati varnice. 6.1.2 Za hitne službe:

Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom. Izbegavati udisanje isparenja i/ili izmaglice.

Ugasiti svaki otvoreni plamen. Ne pušiti. Ukloniti izvore

paljenja. Izbegavati varnice.

#### Podpoglavlje 6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Ukloniti sve moguće izvore paljenja u okruženju. Sprečiti širenje ili dospevanje u kanalizaciju, kanale ili vodotokove koristeći pesak, zemlju ili druge prikladne barijere. Koristiti odgovarajuću posudu da bi se izbeglo zagađenje životne sredine.

Temeljno provetrite kontaminirani prostor.

#### Podpoglavlje 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja

Za velika prosipanja tečnosti (> 1 bureta), prenosite mehaničkim putem kao što je putem vakumiziranog kamiona u cisternu za spasavanje za regeneraciju ili bezbedno odlaganje. Ostatke ne puštati niz vodu. Čuvati kao kontaminirani otpad. Omogućite da ostaci ispare ili da se upiju odgovarajućim materijalom za apsorpciju i bezbedno odložite. Uklonite kontaminirano zemljište i odložite ga bezbedno

Za mala posipanja tečnosti (< 1 bureta), prenosite mehaničkim putem u označenu posudu koja može da se zatvori za regeneraciju proizvoda ili bezbedno odlaganje. Omogućite da ostaci ispare ili da se upiju odgovarajućim materijalom za apsorpciju i bezbedno odložite. Uklonite kontaminirano zemljište i odložite ga bezbedno.

Pravilno odlaganje treba da bude procenjeno na osnovu zakonskog statusa tog materijala (pogledajte Poglavlje 13), potencijalne kontaminacije usled naknadne upotrebe i prosipanja, kao i na osnovu propisa koji regulišu odlaganje u

lokalnoi oblasti.

## Podpoglavlje 6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o izboru lične zaštitne opreme, pogledajte Poglavlje 8 ovog Informatora o bezbednosti materijala., Za informacije o uklanjanju prosutog materijala, pogledajte Poglavlje 13 ovog Informatora o bezbednosti materijala.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija 1.2 Datum revizije: 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

800001006236

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

## Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

#### Podpoglavlje 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Tehničke mere

Izbegavati udisanje ili direktan kontakt sa materijalom. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorima. Isprati temeljno nakon rukovanja. Za informacije o izboru lične zaštitne opreme, pogledajte Poglavlje 8 ovog Informatora o bezbednosti materijala.

Informacije u ovom tehničkom dokumentu koristiti kao početne podatke pri proceni rizika u lokalnim uslovima kako biste lakše odredili odgovarajuće kontrole za bezbedno manipulisanje,

skladištenje i odlaganje ovog materijala.

Osigurajte poštovanje svih lokalnih propisa u vezi sa

postrojenjima za rukovanje i skladištenje.

Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem U skladu sa dobrim industrijskim higijenskim praksama, trebalo bi preduzeti mere predostrožnosti kako biste izbegli udisanie materijala.

Koristiti lokalne sisteme za izvlačenje isparenja iznad

procesnog prostora.

Izbegavati nehotičan kontakt sa izocijanatima da bi se sprečila

nekontrolisana polimerizacija.

Sprečiti dodir sa kožom, očima i odećom.

Pre pranja, kontaminiranu odeću osušiti na vazduhu u dobro

provetrenom prostoru. Ne ispuštati u kanalizaciju. Temperatura rukovanja:

Ambijentalno.

Kada radite sa proizvodom u buradima, potrebno je nositi

zaštitnu obuću i koristiti odgovarajuću opremu za

manipulaciju.

Ugasiti svaki otvoreni plamen. Ne pušiti. Ukloniti izvore

paljenja. Izbegavati varnice.

Prenos proizvoda : Cevi treba pročistiti azotom pre i posle transfera proizvoda.

Kada ih ne koristite, čuvajte posude zatvorenim.

Higijenske mere : Ruke oprati sapunom i vodom pre jela, pića, pušenja i

korišćenja toaleta. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne

upotrebe.

## Podpoglavlje 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna područja i posude

: Videti poglavlje 15 za dodatno specifično zakonodavstvo koje

obuhvata pakovanje i skladištenje ovog proizvoda.

Dodatne informacije o stabilnosti skladištenja

Sprečiti svaki kontakt sa vodom i vlažnom atmosferom.

Rezervoari moraju biti čisti, suvi i bez rđe.

Sprečiti prodiranje vode.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

800001006236

Mora da se skladišti u dobro provetrenom prostoru okružen jarkom (ograđen zaštitnim zidom) dalje od sunčeve svetlosti,

izvora paljenja i drugih izvora toplote.

Preporučuje se azotni jastuk za velike rezervoare (kapaciteta

100 m3 ili više).

Ne stavljati više od tri bureta jedno na drugo.

Vremenski period skladištenja

: 24 Months

Temperatura skladištenja:

Ambijentalno.

Skladištiti na temperaturama pri kojima su vrednosti viskoznosti manje od 500 cSt, obično na 25–50 °C.

Rezervoari treba da imaju grejne spirale u oblastima u kojima su temperature okoline ispod temperatura preporučenih za čuvanje proizvoda. Površinska temperatura grejnih spirala ne

treba da prelazi 100 °C.

Materijal za pakovanje : Odgovarajući materijal: Nerđajući čelik., Za bojenje posuda

koristiti epoksidne i cink-silikatne boje.

Neodgovarajući materijal: Bakar., Legure bakra.

#### Podpoglavlje 7.3 Posebni načini korišćenja

Posebni načini upotrebe : Nije primenjivo.

Osigurajte poštovanje svih lokalnih propisa u vezi sa

postrojenjima za rukovanje i skladištenje.

#### Poglavlje 8. Kontrola izloženosti

#### 8.1 Parametri kontrole izloženosti

#### Biološke granične vrednosti izlaganja na radu

Nije određena biološka granica.

## Izvedena vrednost bez dejstva (DNEL) u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006:

Napomene:	Nisu ustanovljene vrednosti izvedenih doza bez efekta (DNEL).

#### Predviđena koncentracija bez dejstva (PNEC) u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006:

Naziv supstance	Deo životne sredine	Vrednost
Napomene:	Nisu prikazane procene izloženosti za životn zahtevaju vrednosti PNEC (koncentracija za	,
	efekat na životnu sredinu).	

## 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

#### Tehničko-tehnološke mere

Kada se materijal zagreva, prska ili se formira maglom, postoji veća mogućnost generisanja koncentracija u vazduhu.

Adekvatna ventilacija otporna za kontrolu koncentracija u vazduhu.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

800001006236

Potrebni nivo zaštite i tipovi kontrola će zavisiti od potencijalnih uslova izlaganja. Izaberite kontrole na osnovu procene rizika usled lokalnih okolnosti. Odgovarajuće mere uključuju:

#### Opšte informacije

Uvek poštujte mere dobre lične higijene, kao što su pranje ruku nakon manipulacije materijalom i pre jela, pića i/ili pušenja. Rutinski perite radnu odeću i zaštitnu opremu kako biste odstranili zagađivače. Bacite kontaminiranu odeću i obuću koju nije moguće očistiti. Uvedite praksu dobrog vođenja domaćinstva.

Definišite procedure za bezbedno rukovanje i održavanje kontrola.

Organizujte obuku i trening za radnike o opasnostima i kontrolnim merama važnim za normalne aktivnosti povezane sa ovim proizvodom.

Osigurajte odgovarajuću opremu za izbor, testiranje i održavanje koja se koristi za kontrolu izlaganja, npr. ličnu zaštitnu opremu, lokalnu izduvnu ventilaciju.

Istočite sistem pre puštanja u rad novih delova na opremi ili održavanja.

Čuvajte isceđenu tečnost u zatvorenom skladištu do odlaganja ili kasnije reciklaže.

#### Oprema za ličnu zaštitu

Pružene informacije su date uzimajući u obzir PPE direktivu (Direktiva Saveta 89/686/EEC) i standarde CEN standarde Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN).

Lična zaštitna oprema (PPE) treba da ispunjava nacionalne standarde. Proverite sa dobavljačima PPE opreme.

Zaštita očiju : Ako se materijalom manipuliše tako da može da prsne u oči,

preporučuje se zaštitna oprema za oči. Odobreno prema standardu EU EN166.

Zaštita ruku

Napomene : Gde može doći do kontakta ruku sa proizvodom, rukavice

odobrene prema relevantnim standardima (npr. Evropa: EN374, SAD: F739) napravljenih od sledećih materijala može da obezbedi pogodnu hemijsku zaštitu. Dugotrajnija zaštita: Nitrilna guma. Zaštita od slučajnog kontakta/prskanja: Rukavice od PVC-a, neoprena ili nitrilne gume. Za kontinuirani kontakt preporučujemo rukavice sa vremenom prodiranja od preko 240 minuta, poželjno preko 480 minuta, gde je moguće identifikovati odgovarajuće rukavice. Za kratkotrajnu/zaštitu od prskanja preporučujemo isto, ali imamo u vidu da odgovarajuće rukavice koje pružaju ovaj nivo zaštite možda nisu dostupne i u ovom slučaju kraće vreme probijanja može biti prihvatljivo sve dok se poštuju odgovarajući režimi održavanja i zamene. Debljina rukavica nije dobar pokazatelj otpornosti rukavica na hemikaliju i zavisi od tačnog sastava materijala rukavica. Debljina rukavica tipično treba da bude veća od 0,35 mm u zavisnosti od tipa i modela rukavica. Pogodnost i rok trajanja rukavice zavisi od njenog korišćenja, npr. učestalost i trajanje kontakta, hemijska otpornost materijala rukavice ili vičnost. Uvek

potražite savet od dobavljača rukavica. Potrebno je zameniti kontaminirane rukavice. Lična higijena je ključni element

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

800001006236

efikasne nege ruku. Rukavice treba nositi samo na čiste ruke. Nakon upotrebe rukavica, potrebno je temeljno oprati i osušiti ruke. Preporučuje se primena ovlaživača koji nije parfimisan.

Zaštita kože i tela : Zaštita kože nije obično potrebna sem standardnog radnog

odela.

Preporučuje se nošenje rukavica otpornih na hemikalije.

Zaštita disajnih organa : Zaštita za disajne organe nije potrebna u normalnim uslovima

upotrebe.

U skladu sa dobrim industrijskim higijenskim praksama, trebalo bi preduzeti mere predostrožnosti kako biste izbegli

udisanje materijala.

# Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

## Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Fizičko stanje : Viskozna tečnost.

Boja : bela

Miris : bez mirisa

Prag mirisa : Podaci nisu dostupni

Tačka stinjavanja : -21 °C

Tačka topljenja/Tačka

mržnjenja

Podaci nisu dostupni

Tačka/interval ključanja : Podaci nisu dostupni

Zapaljivost

Zapaljivost (čvrsto, gas) : Podaci nisu dostupni

Donja granica eksplozivnosti i gornja granica eksplozivnosti / granica zapaljivosti

Gornja granica

eksplozivnosti / Gornja granica zapaljivosti Podaci nisu dostupni

Donja granica eksplozivnosti / Donja granica zapaljivosti Podaci nisu dostupni

Tačka paljenja : > 140 °C

Metoda: ASTM D93 (PMCC)

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Dat 1.2 06.

Datum revizije: 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

800001006236

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

Temperatura razlaganja

Temperatura samopaljenja

Temperatura razlaganja : Podaci nisu dostupni.

pH : otprilike 7

Viskozitet

Viskoznost,dinamička : Tipično 800 mPa.s (25 °C)

Metoda: ASTM D445

Podaci nisu dostupni

Viskozitet,kinematička : Podaci nisu dostupni

Rastvorljivost

Rastvorljivost u vodi : beznačajno

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda

Podaci nisu dostupni

Napon pare : Podaci nisu dostupni (50 °C)

Relativna gustina : Podaci nisu dostupni

Gustina : Tipično 1.030 kg/m3 (20 °C)

Metoda: ASTM D4052

Gustina pare : Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci

Eksplozivi : Nije primenljivo

Oksidujuća svojstva : Podaci nisu dostupni

Brzina isparavanja : Podaci nisu dostupni

Provodnost : Električna provodljivost: > 10.000 pS/m

Određeni broj faktora, na primer temperatura tečnosti, prisustvo zagađivača i antistatičkih aditiva, umnogome mogu da utiču na provodljivost tečnosti, Nije očekivano da ovaj

materijal akumulira statički elektricitet.

Površinski napon : Podaci nisu dostupni

Molekulska masa : Podaci nisu dostupni

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

800001006236

# Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost

## Podpoglavlje 10.1 Reaktivnost

Proizvod ne predstavlja bilo kakve dalje opasnosti od reaktivnosti, osim onih navedenih u sledećem podstavu.

## Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost

Ne očekuje se opasna reakcija kada se rukuje i skladišti u skladu sa odredbama Higroskopno.

## Podpoglavlje 10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Opasne reakcije : Polimerizuje se egzotermički sa diizocijanatima na temperaturi

sredine.

Reakcija postepeno postaje sve jača i može biti burna pri višim temperaturama ukoliko je mešljivost reakcionih partnera dobra ili se podržava mešanjem ili prisustvom rastvarača.

Reaguje sa jakim oksidujućim sredstvima.

#### Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati : Toplota, plamen i varnice.

Proizvod ne može da se zapali usled statičkog elektriciteta.

#### Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali

Materije koje treba izbegavati : Izbegavati kontakt sa izocijanatima, bakrom i legurama bakra,

cinkom, jakim oksidacionim sredstvima i vodom.

#### Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Može doći do stvaranja nepoznatih toksičnih proizvoda.

#### Poglavlje 11. Toksikološki podaci

# Podpoglavlje 11.1 Informacije o klasama opasnosti kao što je definisano u Pravilniku (EK) br 1272/2008

Informacija o verovatnim

načinima izlaganja

Do izlaganja može doći putem udisanja, gutanja,

papsorpcijom putem kože, kontaktom sa kožom ili očima kao i

slučajnim gutanjem.

#### Akutna toksičnost

**Proizvod:** 

Akutna oralna toksičnost : LD 50 (srednja smrtna doza): > 2.000 mg/kg

Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu

dostupnih podataka.

Akutna inhalaciona

toksičnost

Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu

dostupnih podataka.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

.04.2023 lista: 800001006236

Akutna dermalna toksičnost : LD 50 (srednja smrtna doza): > 2.000 mg/kg

Napomene: Mala toksičnost

Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Korozija kože/ iritacija kože

**Proizvod:** 

Napomene : Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Teško oštećenje oka/ iritacija oka

**Proizvod:** 

Napomene : Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Senzibilizacija respiratornih organa/Senzibilizacija kože

**Proizvod:** 

Napomene : Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Mutagenost germinativnih ćelija

Proizvod:

Genotoksičnost in vivo : Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu

dostupnih podataka.

Mutagenost germinativnih

ćelija- Procena

Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u

kategorije 1A/1B.

Karcinogenost

Proizvod:

Napomene : Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Karcinogenost - Procena : Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u

kategorije 1A/1B.

Materijal	GHS/CLP Karcinogenost Klasifikacija	
Polyalkylene glycol	Nema klasifikaciju karcinogenosti.	
Styrene-acrylonitrile polymer	Nema klasifikaciju karcinogenosti.	

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## **CARADOL SP44-10**

Verzija 1.2

Datum revizije: 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

800001006236

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

#### Toksičnost po reprodukciju

**Proizvod:** 

Dejstva na plodnost

Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu

dostupnih podataka.

Toksičnost po reprodukciju -

Procena

Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u

kategorije 1A/1B.

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

**Proizvod:** 

Napomene Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost

**Proizvod:** 

Napomene Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Opasnost od aspiracije

Proizvod:

Ne predstavlja rizik za disanje.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

Endokrina svojstva ometaju

Proizvod:

Procena Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da

> imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od

0,1% ili više.

Dodatne informacije

Proizvod:

Napomene Mogu postojati klasifikacije od strane drugih organa vlasti

prema različitim regulatornim okvirima.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

800001006236

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

Napomene : Ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci su

reprezentativni za proizvod kao celinu, a ne za pojedinačnu

komponentu ili komponente.

# Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

## Podpoglavlje 12.1 Toksičnost

Proizvod:

Toksičnost za ribe : LC50 : > 100 mg/l

Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu

dostupnih podataka. Praktično nije toksično:

Toksičnost za dafnije i ostale :

vodene beskičmenjake

EC50 : > 100 mg/l

Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu

dostupnih podataka. Praktično nije toksično:

Toksičnost za alge/vodene

biljke

EC50 : > 100 mg/l

Napomene: Praktično nije toksično:

Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih

podataka.

Toksičnost za ribe (Hronična :

toksičnost)

Napomene: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale :

vodene beskičmenjake (Hronična toksičnost) Napomene: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za mikroorganizme : IC50 : > 100 mg/l

Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu

dostupnih podataka. Praktično nije toksično:

## Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost

**Proizvod:** 

Biorazgradljivost : Napomene: Lako biološki razgradljivo.

#### Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije

**Proizvod:** 

Bioakumulacija : Napomene: Ne bioakumulira se značajno.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

lista: Datum štampanja 12.04.2023 800001006236

# Podpoglavlje 12.4 Mobilnost u zemljištu

**Proizvod:** 

Mobilnost : Napomene: Ukoliko dođe do ispuštanja u okolinu i

kontaminacije tla moguće je zagadjenje podzemnih voda.

## Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

**Proizvod:** 

Procena : Supstanca ne ispunjava sve kriterijume provere u pogledu

postojanosti, bioakumulacije i toksičnosti, pa se, prema tome,

ne posmatra kao PBT ili vPvB..

#### Podpoglavlje 12.6 Endokrina svojstva ometaju

**Proizvod:** 

Procena : Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju

svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije

(EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

#### Podpoglavlje 12.7 Ostali štetni efekti

**Proizvod:** 

Dodatne ekološke informacije

: Ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci su reprezentativni

za proizvod kao celinu, a ne za pojedinačnu komponentu ili

komponente.

#### Poglavlje 13. Odlaganje

## Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod : Odložiti ili reciklirati ako je moguće.

Odgovornost je stvaraoca otpada da odredi toksičnost i fizičke osobine nastalog materijala kako bi se odredila pravilna klasifikacija otpada i metode odlaganja u skladu sa važećim

propisima.

Ne odlagati u životnu sredinu, u odvode ili u vodotokove. Ne dozvoliti kontaminaciju zemljišta ili vode otpadnim

proizvodom.

Odlaganje treba da bude u skladu sa važećim regionalnim,

nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima.

Lokalni propisi mogu biti oštriji od regionalnih ili nacionalnih

zahteva i potrebno ih je poštovati.

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

# **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

800001006236

Kontaminirana ambalaža : Temeljno istočiti posudu.

Nakon ispuštanja, provetrite na bezbednom mestu udaljenom

od varnica i vatre.

Poslati u centar za reciklažu buradi ili metala.

Odložiti u skladu sa preovlađujućim propisima, po mogućstvu kod priznatog sakupljača ili podugovarača. Trebalo bi unapred utvrditi kompetentnost sakupljača ili podugovarača.

## Poglavlje 14. Podaci o transportu

# Podpoglavlje 14.1 UN broj ili ID broj

ADN : Nije regulisano kao opasna materija
ADR : Nije regulisano kao opasna materija
RID : Nije regulisano kao opasna materija
IMDG : Nije regulisano kao opasna materija
IATA : Nije regulisano kao opasna materija

## Podpoglavlje 14.2 UN naziv za teret u transport

ADN : Nije regulisano kao opasna materija
ADR : Nije regulisano kao opasna materija
RID : Nije regulisano kao opasna materija
IMDG : Nije regulisano kao opasna materija
IATA : Nije regulisano kao opasna materija

#### Podpoglavlje 14.3 Klasa opasnosti u transportu

ADN : Nije regulisano kao opasna materija
ADR : Nije regulisano kao opasna materija
RID : Nije regulisano kao opasna materija
IMDG : Nije regulisano kao opasna materija
IATA : Nije regulisano kao opasna materija

#### Podpoglavlje 14.4 Ambalažna grupa

ADN : Nije regulisano kao opasna materija
ADR : Nije regulisano kao opasna materija
RID : Nije regulisano kao opasna materija
IMDG : Nije regulisano kao opasna materija
IATA : Nije regulisano kao opasna materija

#### Podpoglavlje 14.5 Opasnost po životnu sredinu

ADN : Nije regulisano kao opasna materija
ADR : Nije regulisano kao opasna materija

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: Broj bezbednosnog

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

06.04.2023 1.2

lista: 800001006236

**RID** Nije regulisano kao opasna materija **IMDG** Nije regulisano kao opasna materija

Podpoglavlje 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Napomene Posebne mere predostrožnosti: Pogledajte Poglavlje 7,

> Rukovanje i skladištenje, za posebne mere predostrožnosti kojih korisnika mora da bude svestan ili koje mora da poštuje

u vezi sa transportom.

Podpoglavlje 14.7 Pomorski transport na veliko prema IMO instrumentima

: Y Klasa zagađenja Vrsta broda 3

Naziv proizvoda : Disperzija stiren-akrilonitril-kopolimera u polietar poliolu

Dodatne informacije : Ovaj proizvod može da se transportuje pod azotnim jastukom.

> Azot je nevidljiv gas bez mirisa. Atmosfera obogaćena azotom istiskuje dostupan kiseonik, pa može da dođe do gušenja ili smrti. Osoblje mora da poštuje striktne mere

opreza prilikom ulaska u skučeni prostor.

Transport u rasutom stanju u skladu sa Aneksom II MARPOL-

a i IBC kodeksom

## Poglavlje 15. Regulatorni podaci

# Podpoglavlje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

REACH - Lista supstanci koje podležu odobrenju (Aneks : Proizvod nije predmet autorizacije

XIV)

prema standardu REACH.

REACH - Kandidatska lista supstanci koje izazivaju veliku zabrinutost vezano za autorizaciju (član 59).

: Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje izazivaju veliku zabrinutost

(Uredba (EZ) br.

1907/2006 (REACH), član 57).

## Ostali propisi:

Regulatorne informacije nemaju za cilj da budu sveobuhvatne. Ostali propisi se mogu primeniti na ovaj materijal.

#### Sastojci ovog proizvoda su navedeni na sledećim listama:

AIIC Navedeno

**DSL** Navedeno

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## **CARADOL SP44-10**

Verzija 1.2	Datum revizije: 06.04.2023	list	oj bezbednosnog ta: 0001006236	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
IECSC		:	Navedeno	
ENCS		:	Navedeno	
KECI		:	Navedeno	
NZIoC		:	Navedeno	
PICCS		:	Navedeno	
TSCA		:	Navedeno	
TCSI		:	Navedeno	

#### Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Za ovu supstancu nije potrebna procena hemijske bezbednosti.

## Poglavlje 16. Ostali podaci

## Puni tekst drugih skraćenica

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim putevima; ADR - Sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AIIC - Australijski inventar industrijskih hemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008; CMR -Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS -Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj; IBC - Međunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne hemikalije u rasutom stanju; IC50 - Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO -Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IECSC - Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO -Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova; n.o.s. - Nije drugačije specifikovano; NO(A)EC - Nije posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZIoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja zagađenia: PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca: PICCS - Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH -Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veća o registrovanju, ocenjivanju, odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; SVHC -

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## **CARADOL SP44-10**

Verzija Datum revizije: 1.2 06.04.2023

Broj bezbednosnog lista:

Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021

Datum štampanja 12.04.2023

800001006236

supstanca, koja izaziva veliku zabrinutost; TCSI - Popis hemijskih supstanci Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeći inventar hemikalija; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulativni

#### Dodatne informacije

Preporuke u vezi sa obukom : Povesti računa o tome da su rukovaoci odgovarajuće

informisani i obučeni i dati odgovarajuća uputstva za rad.

Ostali podaci : Za smernice i alatke o REACH-u u industriji, posetite veb-

stranicu CEFIC-a http://cefic.org/Industry-support.

Supstanca ne ispunjava sve kriterijume provere u pogledu postojanosti, bioakumulacije i toksičnosti, pa se, prema tome,

ne posmatra kao PBT ili vPvB.

Vertikalna crta (|) na levoj margini označava izmenu i dopunu

prethodne verzije.

Izvori ključnih podataka korišćenih u sačinjavanju bezbednosnog lista Navedeni podaci su iz jednog izvora informacija, ali ne ograničeno samo na to, ili iz više izvora informacija (npr. toksikološki podaci od Šelove zdravstvene službe (Shell Health Services), iz podataka snabdevača materijalom, baze podataka CONCAWE, EU IUCLID, Uredbe EC 1272 itd).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.

RS/SH