23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

# BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği

Ticari ismi : Shell GTL Solvent GS 270

Ürün kodu : Q6538, Q6543

KKDİK Kayıt No. : 01-0000468415-20-0000 Kayıt numarası EU : 01-2120081657-46-0000

Eşanlamlıları : Hidrokarbonlar C15-C19, n-alkanlar, izoalkanlar, %<2

aromatikler

CAS-No. : 1437281-01-0

EINECS Numarası : 940-730-5

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Madde/Karışımın kullanımı : Solvent.

Tavsiye edilmeyen

kullanımlar Bu ürün, önceden tedarikçi firmanın tavsiyesi alınmaksızın,

Bölüm 1'de önerilen uygulamaların dışında kullanılmamalıdır.

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334

3000 CH Rotterdam

Netherlands

Telefon Numarası : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191

faksı : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230

GBF'den sorumlu kişinin e-

posta adresi

: sccmsds@shell.com

1.4 Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası : +44 (0) 1235 239 670 (Bu telefon numarasına haftanın 7 günü

24 saat ulaşılabilinir)

Ulusal Zehir Danişma Merkezi (UZEM) - 114

### **BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması**

#### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma T.R. SEA No 28848

1/98 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Aspirasyon toksisitesi, Kategori 1

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.

#### 2.2 Etiket unsurları

Etiketleme T.R. SEA No 28848

Zararlılık işaretleri

Uyarı Kelimesi : Tehlike

Zararlılık ifadeleri : FİZİKSEL ZARARLILIKLAR:

SEA sınıflandırma kriterleri kapsamında

fiziksel açıdan zararlı olarak

sınıflandırılmaz.

SAĞLIK ZARARLILIKLARI:

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması

halinde öldürücü olabilir. ÇEVRESEL ZARARLILIKLAR:

SEA sınıflandırma kriterleri kapsamında

çevre açısından zararlı olarak

sınıflandırılmaz.

Ek Tehlike Açıklamaları : EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve

catlaklara neden olabilir.

Önlem ifadeleri : Önlem:

P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler

alın.

Müdahale:

P301 + P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR

DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ arayın.

P331 Kusturmayın.

Depolama:

P405 Kilit altında saklayın.

Bertaraf:

P501 İçeriği/ kabı onaylanmış bir atık bertaraf

tesisinde bertaraf edin.

#### 2.3 Diğer zararlar

Kendi kendine alev alma sıcaklığının üzerindeki vüzevlerde vanabilir.

Buhar konsantrasyonlarının yanabilirlik aralığında olduğu yerlerde tankve konteynerlerin üst kısmındaki buhar oto ateşleme sıcaklığınınaşıldığı sıcaklıklarda tutuşabilir ve patlayabilir.

Pompalama sırasında elektrostatik yüklenme (şarj) oluşabilir. Elektrostatik deşarj yangına neden olabilir.

Bu malzeme statik bir toplayıcıdır.

Düzgün topraklama ve bağlama yapıldığında bile, bu malzeme elektrostatik yük toplayabilir.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Eğer yeterli yükün toplanmasına izin verilirse, elektrostatik boşalma olabilir ve yanıcı hava buhar karışımları ateşlenebilir.

# BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

#### 3.1 Maddeler

Madde adı : Hidrokarbonlar C15-C19, n-alkanlar, izoalkanlar, %<2

aromatikler

#### Zararlı bileşenler

Kimyasal İsmi	CAS-No. EINECS Numarası KKDİK Kayıt	T.R. SEA No 28848	Konsantrasyon (% w/w)
	No.		
Alkanlar, C15-19 dallı	1437281-01-0	Asp. Tok.1; H304	<= 100
ve doğrusal	940-730-5 / 01-		
	0000468415-20		

# BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

## 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel notlar : Normal koşullar altında kullanıldığında sağlık için tehlike

oluşturması beklenmemektedir.

İlk yardım yapanların

güvenliği

: İlk yardım uygularken, olay, yaralanma ve çevrede bulunanlara göre uygun kişisel koruyucu ekipman

giydiğinizden emin olun.

Solunması halinde : Normal kullanım koşullarında tedavi gerektirmez.

Eğer belirtiler devam ederse, bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Deriyle teması halinde : Bulaşmış giysileri çıkarın. Maruz kalmış bölgeye su dökün ve

şayet varsa sabunla yıkamaya devam edin.

Kalıcı bir tahriş oluşmuşsa tıbbi yardıma başvurun.

Gözle teması halinde : Bol suyla gözleri yıkayın.

Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli

durulayın.

Kalıcı bir tahriş oluşmuşsa tıbbi yardıma başvurun.

Yutulması halinde : Lokasyonunuz / tesisiniz için geçerli acil durum numarasını

arayın.

Yutulursa, kusturmaya çalışmayın: tedavi için en yakın sağlık merkezine gidin. Aniden kusma olursa, nefes borusunun tıkanmasını önlemek için başınızı kalça düzeyinin altında

3 / 98 800010000110 TR

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

tutun.

İlk 6 saatte aşağıdaki gecikme belirtilerinden herhangi biri ortayaçıkarsa, en yakın sağlık merkezine başvurun: 101° F'den (38.3°C) yüksekateş, nefes darlığı, göğüste sıkışma ya da sürekli öksürük veyahırıltılı nefes alma.

#### 4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler

Normal kullanım koşullarında, solumayla alınmasının tehlikeli olduğu düsünülmez.

Burunda ve boğazda geçici yanma hissi, öksürük ve/veya nefes almakta güçlük çekilmesi, solunum iritasyonunun olası belirtileri ve semptomları arasında görülebilmektedir.

Normal kullanım koşullarında spesifik bir tehlike yok. Deri tahrişi belirti ve semptomları arasında yanma duygusu, kızarma ve şişme olabilir.

Normal kullanım koşullarında spesifik bir tehlike yok. Gözde tahriş belirti ve semptomları arasında yanma hissi, kızarıklık, şişlik ve/veya bulanık görme sayılabilir.

Materyalin akciğerlere girmesi halinde öksürük, boğulma, hırıltılı nefes, solunum güçlüğü, göğüste tıkanma hissi, nefes darlığı ve/veya ateş gibi belirti ve semptomlar görülebilir. İlk 6 saatte aşağıdaki gecikme belirtilerinden herhangi biri ortayaçıkarsa, en yakın sağlık merkezine başvurun: 101° F'den (38.3°C) yüksekateş, nefes darlığı, göğüste sıkışma ya da sürekli öksürük veyahırıltılı nefes alma.

Deri yağlarını yok eden dermatit belirti ve semptomları arasında yanma hissi ve/veya kuru/çatlamış görünüm sayılabilir.

## 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

Tedavi : Semptomlara göre bir tedavi uygulayın.

Doktora veya bir zehir kontrol merkezine danışın.

Kimyasal pnömonit potansiyeli. Hastayı kusturmaya çalışmayınız.

## **BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri**

#### 5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler : Köpük, su püskürtme veya su zerrecikleri. Kuru kimyasal toz,

karbon dioksit, kum ve toprak sadece küçük yangınlarda

kullanılabilir.

Uygun olmayan söndürücü : Fıskiyede su kullanmayınız.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

maddeler

#### 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar

: Acil müdahale personeli dışında herkesi yangın alanından uzaklaştırın.

Tehlikeli yanma ürünleri şunları içerebilir:

Havadaki katı ve sıvı partiküllerle gazın (duman) kompleks bir

karışımı.

Karbon monoksit.

Tanımlanmamış organik ve inorganik bileşikler.

Parlama noktasının altındaki sıcaklıklarda bile alevlenebilen

buharlar bulunabilir.

Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir

noktada alev alması mümkündür.

Su üzerinde yüzer ve yeniden alev alabilir.

#### 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar

: Kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler dahil uygun ekipmanlar kullanılmalıdır; dökülen ürünle büyük çaplı bir temas bekleniyorsa kimyasal maddelere dayanıklı takım giyilmesi belirtilmiştir. Kapalı bir alanda ateşe yaklaşırken Bağımsız Solunum Aparatı takılmalıdır. İlgili standartlar uyarınca onaylanmış itfaiyeci kıyafeti seçin (örn. Avrupa: EN469).

Özel yangın söndürme

yöntemleri

: Kimyasal yangınlar için standart prosedür.

Diğer bilgiler : Bitişik konteynerleri su püskürterek soğuk tutun.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri

#### 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler

Tüm ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uyunuz.

Halkın veya çevrenin maruz kalması veya maruz kalma olasılığının ortaya çıkması durumunda yetkili makamlara

ihbarda bulunun.

Toplanamayacak kadar çok miktarda dökülme varsa yerel

otoritelere haber verilmelidir.

Deri, gözler ve giysilerle temastan kaçının.

Tehlikeli alanı izole edin ve gereksiz veya koruyucu donanımı

olmayan personelin girmesine izin vermeyin.

Buğu ve buharı solumayın.

Elektrikli ekipmanları kullanmayın.

5/98 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

#### 6.2 Çevresel önlemler

Çevresel önlemler

: Mümkünse kişisel risk almadan sızıntıları kapatın. Çevredeki tüm muhtemel tutuşturucu kaynakları uzaklaştırın. Çevreye bulaşmasını önlemek için uygun muhafazalar kullanın. Kum, toprak veya diğer uygun bariyerleri kullanarak yayılmasını veya drenaj sistemine, kanallara veya nehirlere girmesini engelleyin. Gazı dağıtmaya veya örneğin sis spreyleri kullanarak akışını güvenli bir yere doğru yönlendirmeye çalışın. Statik deşarja karşı önleyici tedbirler alın. Bütün donanımı bağlayıp topraklayarak elektrik devamlılığını garantiedin.

Alanı patlayıcı gaz göstergesini kullanarakizleyin.

## 6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizleme yöntemleri

: Küçük ölçekli sıvı dökülmelerinde (< 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, mekanik bir yöntemle, etiketlenmiş ve sızdırmazlık sağlanmış bir konteynere alın. Kalıntıların ya buharlaşmasına izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaştırın ve güvenli biçimde bertaraf edin. Kirlenmiş toprağı uzaklaştırın ve güvenli biçimde bertaraf edin.

Büyük ölçekli sıvı dökülmelerinde (> 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, vakumlu bir araç gibi mekanik bir yöntemle bir tanka alın. Kalıntıları suyla yıkayarak

uzaklaştırmayın. Kirlenmiş atık gibi işleme sokunuz.

Kalıntıların ya buharlaşmasına izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaştırın ve güvenli biçimde bertaraf edin. Kirlenmiş toprağı uzaklaştırın ve güvenli biçimde bertaraf edin.

Maddenin etkilediği bölgeyi iyice havalandırın. Eğer yer/şantiye/fabrika kirlenirse, temizlenmesi özel

danışmanlık gerektirebilir.

#### 6.4 Diğer bölümlere atıflar

Kişisel koruyucu ekipman seçimi için Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümüne bakın.,, Döküntülerin bertarafı için Güvenlik Bilgi Formunun 13. Bölümüne bakın.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

#### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Teknik önlemler

Buharını solumaktan veya madde ile temastan kacınınız. Sadece iyi haval andırılmıs alanlarda kullanınız.Dokunduktan sonra iyice yıkayınız. Kisisel koruyucu ekipman seciminde yol gösterici olması icin MSDS'in 8. bölümüne bakınız.

Bu veri föyündeki bilgileri, bu malzemenin güvenli bir biçimde elleçlenmesi, depolanması ve atılması için uygun kontrollerin belirlenmesine yardımcı olmak üzere, yerel koşullara ilişkin bir

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

risk değerlendirmesinde girdi olarak kullanın. Ele alma ve depolama tesisleri ile ilgili tüm yerel yönetmeliklerin izlenmesini garantileyiniz.

Güvenli elleçleme önerileri

Buhar ve/veya buğu solumaktan kaçının. Deri, gözler ve giysilerle temastan kaçının.

Açık ateş kaynaklarını söndürün. Sigara içmeyin. Parlama yaratabilecek kaynakları uzaklaştırın. Kıvılcım yaratmayın. Buhar, sis ve aerosolların solunması riski varsa, yerel egzos

havalandırmayı kullanın.

Dökme ürün depolama tanklarının etrafı çevrilmelidir (setli).

Kullanırken bir şey yemeyin ve içmeyin.

Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir

noktada alev alması mümkündür.

Hijyen önlemleri

: Bir şey yiyip, içmeden önce, sigara içmeden ve tuvaleti kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız. Ürün bulaşmış elbiseleri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.

#### 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Bu ürünün ambalajlanması ve saklanmasına dair bilgileri içeren bir ek spesifik yönetmelik için bölüm 15'e bakın.

Diğer veriler : Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığı

> Dökme ürün depolama tanklarının etrafı çevrilmelidir (setli). Tankları, ısı ve diğer ates kavnaklarından uzakta bulundurun. Depolama tanklarının temizlik, teftiş ve bakımı, titiz prosedürler ve önlemlerin uygulamaya koyulmasını gerektiren

> bir uzmanlık operasyonudur. Etrafı çevrilmiş (setli), iyi havalandırılan bir alanda, güneş ışığı, tutuşturucu unsurlar ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutularak depolanmalıdır. Aerosollerden, yanıcı maddelerden, oksitleyici ajanlardan, aşındırıcı maddelerden ve insan veya çevre için zararlı veya

toksik olmayan diğer yanıcı ürünlerden uzak tutun. Pompalama esnasında elektrostatik yük oluşacaktır. Elektrostatik yük yangına yol açabilir. Elektriksel sürekliliği sağlamak için tüm ekipmanı bağlayarak ve topraklayarak (toprak hattı çekerek) riski azaltın. Depolama aracının üst boşluğundaki buharlar yanıcı/patlayıcı olabilir ve dolayısıyla

alev alabilir.

Ambalaj materyalleri

: Uygun malzeme: Kaplar ve kap kaplamalarında düşük karbonlu, paslanmaz çelik kullanın., Konteyner boyaları için

epoksi boya, çinko silikat boya kullanın.

Uygun olmayan malzeme: Doğal, butil veya nitril kauçuklarla

uzun süreli temastan kaçınınız.

7/98 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

#### 7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım(lar) : REACH altında kayıtlı kullanımlar için lütfen bölüm 16 ve/veya

eklere bakın.

Statik toplayıcı olduğu belirlenen sıvıları güvenli şekilde kullanma uygulamalarını içeren ek referanslara bakın:

American Petroleum Institute (Amerika Petrol Enstitüsü) 2003

(Statik, Yıldırım ve Kaçak Akımlar Nedeniyle Oluşan

Tutuşmalara Karşı Korunma) veya National Fire Protection Agency (Ulusal Yangından Korunma Ajansı) 77 (Statik Elektrik

için Tavsiye Edilen Uygulamalar).

IEC TS 60079-32-1: Elektrostatik tehlikeler, rehberlik

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

## 8.1 Kontrol parametreleri

#### Mesleki Maruz Kalma limit değerleri

Bileşenleri	CAS-No.	Değer tipi (Maruz kalma sekli)	Kontrol parametreleri	Esaslar
		Kalma şekli)		
Aliphatic dearom. solvents 200 - 250		TWA (8hr)	1.050 mg/m3	EU HSPA
Solvents 200 - 250				

## Biyolojik maruz kalma limitleri

Belirlenen herhangi bir biyolojik sınır yoktur.

## 8.2 Maruz kalma kontrolleri

#### Mühendislik önlemleri

Koruma düzeyi ve gerekli kontrollerin tipleri potansiyel maruz kalma koşullarına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesine dayanarak kontrolleri seçiniz. Uygun önlemler şunları içerir:

Mümkün olduğu ölçüde yalıtılmış sistemler kullanılır.

Maruz kalma yönergelerinin/sınırlarının altında kalan hava konsantrasyonlarını kontrol etmek için patlamaya dayanıklı yeterli havalandırma.

Yerel egsoz havalandırması önerilmektedir.

Yangın suyu monitörleri ve su basması sistemleri önerilmektedir.

Acil durumda kullanım için göz banyoları ve duşlar.

Maddenin ısıtıldığı, püskürtüldüğü veya buğu haline getirildiği ortamlarda, havada oluşan konsantrasyonların artma potansiyeli dahayüksektir.

## Genel bilgiler:

Malzemeyi kullandıktan sonra ve yemek yemeden, içki içmeden ve/veya sigara içmeden önce elleri yıkamak gibi iyi kişisel hijyen önlemlerini her zaman alın. Kirden arınması için iş kıyafetlerini ve koruyucu ekipmanı düzenli olarak temizleyin. Temizlenemeyen kirli kıyafetleri ve ayakkabıları atın. İyi bir bakım ve temizlik yapın.

Kontrollerin güvenli kullanımı ve bakımı icin prosedürler belirlevin.

Bu ürünle ilgili normal etkinliklere ilişkin tehlike ve kontrol önlemleri konusunda çalışanları eğitin.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Kişisel koruyucu ekipman, yerel egzoz havalandırması gibi maruz kalma durumunu kontrol etmek için kullanılan ekipmanın doğru seçildiğinden, test edildiğinden ve bakımının yapıldığından emin olun.

Ekipmanı açmadan veya bakımdan önce sistemikapatın.

Atıkları tasfiye edinceye veya sonra yeniden değerlendirinceye kadar mühürlü olarak saklayın.

#### Kişisel koruyucu ekipman

Göz/yüz korunması

 Eğer malzeme göze sıçrayabilecek bir şekilde taşınıyorsa, koruyucu gözlük tavsiye edilir.

Ellerin korunması

Notlar

: Ürünle el temasının meydana gelebileceği durumlarda, ilgili standartlara (örn., Avrupa: EN374, ABD: F739) göre onaylanmış, aşağıdaki malzemeden yapılma eldivenlerin kullanılması uygun kimyasal koruma sağlayabilir: Daha uzun dönemli koruma: bütil kauçuk nitril plastik eldiven

Arızi temas/Sıçramaya karşı koruma: nitril plastik eldiven 240 dakikadan fazla tercihen > 480 dakikalık hamle zamanı sırasında sürekli temas etme halinde uygun eldivenlerin kullanılmasını öneririz. Kısa süreli/sıçramadan korunma için aynı önlemin alınmasını öneririz ancak bu koruma seviyesinde sunulan uygun eldivenlerin kullanılmayabileceğini unutmayın ve bu durumda uygun bakım ve değiştirme rejimleri izlendiği sürece daha düşük hamle zamanı kabul edilebilir. Eldiven materyalinin tam kompozisyonuna bağlı olduğundan eldivenin kalın olması kimyasallara dayanıklı iyi bir koruyucu özelliğe sahip olduğunu göstermez. Eldiven kalınlığı, eldiven markası ve modeline bağlı olarak genellikle 0.35 mm'den fazla olmalıdır. Bir eldivenin uygunluğu ve dayanıklılığı, kullanıma, yani temasın sıklığı ve süresi, eldiven malzemesinin kimyasal direnci ve el ve parmakların içinde ustalıkla kullanılabilmesine bağlıdır. Eldiven tedarikçilerinden daima tavsiye alın. Kirlenmiş eldivenler değiştirilmelidir. Etkin el bakımı sağlamak için bireysel hijyen önemlidir. Eldivenleryalnızca eller temizken giyilmelidir. Eldivenleri kullandıktan sonra,eller iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Parfüm içermeyen birnemlendiricinin kullanılması önerilir.

Cildin korunması

: Normal kullanım koşulları altında derinin korunması gerekli değildir.

Uzun süre veya tekrarlayan biçimde maruz kalınan durumlarda, vücudun maruz kalan bölümleri için sızdırmaz giysiler kullanın.

Maddenin tekrarlayan veya uzunca süre cilt ekpozisyon olasılığı varsa, EN374 uyarınca eldiven kullanın ve işçi cilt koruma programını uygulayın.

Yerel risk değerlendirmesi sonucu gerekli görülürse, antistatik ve aleve dayanıklı kıyafetler giyinin.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Solunum sisteminin

korunması

: Havadaki konsantrasyonun işçi sağlığını korumak için yeterli derecede ko ntrol edilemediği yerlerde, ilgili yerin şartlarına göre seçilmiş ve yerel mevzuata uygun koruyucu nefes cihazları kullanın.

Koruyucu nefes cihazları tedarikçileri ile durumu görüşün.

Hava filtreli nefes cihazlarının uygun olmadığı

yerlerde(örneğin havadaki konsantrasyonun yüksek olduğu, oksijen yetersizliği riskinin bulunduğu dar mekanlarda) uygun

basınçlı Nefes Cihazları kullanın.

Hava filtreli nefes cihazlarının kullanılabildiği yerlerde uygun

bir maske-filtre ikilisi seçin.

Havayı süzen solunum aygıtları kullanım koşullarına uygunsa:

Organik gazlar ve buharlar için [kaynama noktası

>65°C (149°F)] uygun bir filtre seçiniz

Koruyucu tedbirler : Kişisel koruyucu donanımı (KKD) önerilen ulusal standartlara

uymalıdır. KKD tedarikçilerinden kontrol edin.

#### Çevresel maruz kalma kontrolleri

Genel notlar : Buhar içeren havanın dışarı atılmasında, tehlikeli maddelerin

emisyonuna ilişkin yerel şartlara uyulmalıdır.

Ortama yayılmasını en alt düzeye indirin. Yerel çevre yasalarıyla uyumluolduğundan emin olmak için çevre

değerlendirmesi yapılmalıdır.

Kazara bırakma önlemleriyle ilgili bilgi bölüm 6'da

bulunmaktadır.

## **BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler**

## 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm : Sıvı.

Renk : renksiz

Koku : Hidrokarbon.

Koku Eşiği : Herhangi bir veri bulunmamaktadır

pH : Herhangi bir veri bulunmamaktadır

Erime / donma noktası : Herhangi bir veri bulunmamaktadır

Kaynama noktası/kaynama

aralığı

: 260 - 320 °C

Parlama noktası : 128,5 °C

Alevlenebilirlik

10 / 98 800010000110 TR

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Alevlenirlik (katı, gaz) : Herhangi bir veri bulunmamaktadır

Alt patlama sınırı ve üst patlama sınırı / yanabilirlik sınırı

Üst patlayıcı limiti : 7 %(V)

Alt patlayıcı limiti : 0,5 %(V)

Buhar basıncı : Herhangi bir veri bulunmamaktadır (50 °C)

Nispi buhar yoğunluğu : Herhangi bir veri bulunmamaktadır

Bağıl yoğunluk : < 0,8

Yöntem: ASTM D4052

Yoğunluk :  $< 800 \text{ kg/m} 3 (15 ^{\circ}\text{C})$ 

Yöntem: ASTM D4052

Çözünürlük(ler)

Su içinde çözünürlüğü : çözünmez

Dağılım katsayısı (n-

oktanol/su)

: log Pow: > 7

Kendiliğinden tutuşma

sıcaklığı

: > 200 °C

Bozunma sıcaklığı : Herhangi bir veri bulunmamaktadır

Akışkanlık

Akışkanlık (viskozite,

dinamik)

: Herhangi bir veri bulunmamaktadır

Kinematik viskozite : 3,3 mm2/s (40 °C)

Yöntem: ASTM D445

Patlayıcı özellikler : Sınıflandırılmamıştır

Oksitleyici özellikler : Uygulanamaz

9.2 Diğer bilgiler

Yüzey gerilimi : Herhangi bir veri bulunmamaktadır

iletkenlik : Düşük iletkenlik: < 100 pS/m

Bu malzemenin iletkenliği, onu bir statik toplayıcı kılmaktadır.,

Tipik olarak bir sıvı, iletkenliği 100 pS/m'nin altındaysa

11 / 98 800010000110

TR

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

yalıtkan, 10,000 pS/m'nin altındaysa yarı iletken olarak kabul edilir., Bir sıvı ister yalıtkan ister yarı iletken olsun, alınacak önlemler aynıdır., Çeşitli faktörler, örneğin sıvının sıcaklığı, kontaminant mevcudiyeti ve antistatik katkı maddeleri, bir

sıvının iletkenliğini büyük ölçüde etkilemektedir.

Molekül ağırlığı : Herhangi bir veri bulunmamaktadır

# BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

#### 10.1 Tepkime

Ürün, aşağıdaki alt paragrafta belirtilenlerin yanı sıra ek reaktivite tehlikelerine neden olmaz.

### 10.2 Kimyasal kararlılık

Belgedeki hükümler doğrultusunda kullanıldığında ve saklandığında tehlikeli reaksiyon beklenmez.

Normal kullanım koşullarında kararlı.

#### 10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı

Zararlı tepkimeler : Kuvvetli oksidanlarla reaksiyona girer.

## 10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar : İsi, kıvılcım, açık alev ve diğer tutuşturucu kaynaklardan

sakının.

Bazı durumlarda ürün, statik elektrik nedeniyle parlayabilir.

## 10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken

maddeler

: Güçlü oksitleyici reaktifler.

#### 10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Normal depolama sırasında zararlı bozunma ürünlerinin oluşması beklenmez., Isısal parçalanması yüksek oranda koşullara bağlıdır. Bu malzeme yandığında ya da ısısal veya oksitleyici bozunmaya uğradığında, havada karbon monoksit, karbon dioksit, kükürt oksitler ve tanımlanamayan organik bileşikler dahil gazlar, sıvılar ve katılardan oluşan kompleks bir karışım oluşur.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

## 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Olası maruz kalma yolları hakkında bilgiler

Maruz kalınabilecek birincil yol soluma yoluyladır diğer taraftan emilim cilt teması veya takip eden kazayla yutma

gerçekleşebilir.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

#### Akut toksisite

#### Bileşenleri:

#### Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

Ağız yoluyla Akut toksisite : LD50 (Sıçan): > 5.000 mg/kg

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri

yerine gelmemektedir.

Akut solunum(inhalasyon)

toksisitesi

: LC50 (Sıçan, erkek ve dişi): > 20 mg/l

Maruz Kalma Süresi: 4 h Test atmosferi: buhar

Yöntem: OECD Yönetmeliği 403'a eşdeğer veya benzer

testler

Notlar: LC50 > doymuşa yakın buhar konsantrasyonu.

Benzer malzemelerden alınan verilere dayalı

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine

gelmemektedir.

Cilt yoluyla Akut toksisite : LD50 (Sıçan): > 2.000 mg/kg

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri

yerine gelmemektedir.

### Cilt aşınması/tahrişi

## Bileşenleri:

#### Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

Notlar: Deriyi tahriş etmez.

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

#### Ciddi göz hasarları/tahrişi

#### Bileşenleri:

#### Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

Notlar: Gözde tahrişe neden olması beklenmemektedir.

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

## Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

### Bileşenleri:

#### Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

Notlar: Hassaslaştırıcı değildir.

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

#### Eşey hücre mutajenitesi

#### Bileşenleri:

## Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

İn vitro genotoksisite : Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri

yerine gelmemektedir.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

İn vivo genotoksisite : Notlar: Mütajenik değildir.

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine

gelmemektedir.

#### Kanserojenite

#### Bileşenleri:

#### Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

Notlar: Kanser yapıcı değildir.

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Malzeme	SEA Kanserojenite Sınıflandırma
Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal	Karsinojenite sınıflandırması yok

#### Üreme toksisitesi

#### Bileşenleri:

#### Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

Doğurganlığa olan etkileri

Notlar: Üretkenlikte bozulmaya yol açmaz.

Birikmeli bir toksik madde değildir.

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine

gelmemektedir.

#### Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

### Bileşenleri:

#### Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

Notlar: Yüksek konsantrasyonlar merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olarak baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısına yol açabilir.

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

#### Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

#### Bileşenleri:

#### Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

#### Aspirasyon zararı

#### Bileşenleri:

#### Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

Yutma veya kusma sırasında ciğerlerin içine aspirasyon ölümle sonuçlanabilecek kimyasal kökenli akciğer iltihabına neden olabilir.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Cevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

#### Diğer bilgiler

#### Ürün:

Notlar: Aksi belirtilmedikçe, sunulan veriler ayrı bileşenleri değil ürünü bütün halinde temsil eder.

#### Bileşenleri:

#### Alkanlar, C15-19 dallı ve doğrusal:

Notlar: Farklı düzenleyici çerçeveler altında başka yetkililer tarafından yapılan sınıflandırmalar mevcut olabilir.

## **BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler**

#### 12.1 Toksisite

#### Bileşenleri:

#### Hydrocarbons C15-C19, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Balıklar üzerinde toksisite

(Akut toksisite)

: LL50 : > 100 mg/l

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri

yerine gelmemektedir.

Su piresi (Daphnia) ve diğer

suda yaşayan omurgasızlar

üzerinde toksisite (Akut

toksisite)

: LL50 : > 100 mg/l

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri

yerine gelmemektedir.

Su yosunları (algler) üzerinde

toksisite (Akut toksisite)

: LL50 : > 100 mg/l

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri

yerine gelmemektedir.

Bakteriler üzerinde toksisite

(Akut toksisite)

: LL50 : > 100 mg/l

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri

yerine gelmemektedir.

Balıklar üzerinde toksisite

(Kronik toksisite)

: NOEC: 100 mg/l

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri

yerine gelmemektedir.

Su piresi (Daphnia) ve diğer

suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite (Kronik

toksisite)

: NOEC: 32 mg/l

Notlar: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri

yerine gelmemektedir.

## 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Bileşenleri:

## Hydrocarbons C15-C19, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Biyolojik bozunabilirlik : Biyobozunma: 80 %

Maruz Kalma Süresi: 28 d

15 / 98 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Notlar: Kolaylıkla biyolojik bozunmaya uğrar. Havada foto-kimyasal reaksiyonlarla hızla oksitlenir.

### 12.3 Biyobirikim potansiyeli

## Bileşenleri:

Hydrocarbons C15-C19, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Biyobirikim : Notlar: Biyolojik olarak birikmesi muhtemel bileşenler içerir

#### 12.4 Toprakta hareketlilik

#### Bileşenleri:

## Hydrocarbons C15-C19, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Hareketlilik (Mobilite) : Notlar: Su üstünde yüzer., Su ve toprak yüzeylerinde kısmen

buharlaşır ancak bir gün sonra büyük bir bölümü kalır., Büyük hacimlerde toprağa nüfuz edebilir ve yeraltı sularını kirletebilir.

### 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

## Bileşenleri:

#### Hydrocarbons C15-C19, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Değerlendirme : Bu madde dayanıklılık, biyolojik birikim ve toksisite tarama

ölçütlerinin tümünü karşılamadığı için, PBT veya vPvB olarak

değerlendirilemez..

#### 12.6 Diğer olumsuz etkiler

#### Ürün:

Diğer bilgiler : Madde/karışım, REACH Madde 57(f) veya Komisyon

Delagasyonu Yönetmeliği (AB) 2017/2100 veya Komisyon Yönetmeliği (AB) 2018/605'e göre %0,1 veya daha yüksek seviyelerde endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu

düşünülen bileşenleri içermez.

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Notlar: Aksi belirtilmedikçe, sunulan veriler ayrı bileşenleri

değil ürünü bütün halinde temsil eder.

#### Bileşenleri:

#### Hydrocarbons C15-C19, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Notlar: Su üzerinde oluşan filmler oksijen transferini

etkileyebilir ve organizmalara zarar verebilir.

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

## 13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün : mümkünse geri kazanın veya geri dönüştürün.

16 / 98 800010000110 TR

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Yürürlükteki yönetmelikler uyarınca uygun atık sınıflandırması ve atma yöntemlerine karar vermek üzere, oluşan materyalin toksisite fiziksel özelliklerini belirleme sorumluluğu atığı üreten tarafa aittir.

Atık ürünün, toprak ya da yeraltı sularını kirletmesine izin verilmemeli ya da çevreye bırakılarak bertaraf edilmemelidir. Çevreye, kanalizasyona veya akarsulara atmayın. Toprağa drenajına izin vererek tank dibinde biriken suyu

bertarafetmeyin. Bu, toprak ve yeraltı sularının kirlenmesine yo açacaktır.

Bir döküntü veya tank temizliğinden kaynaklanan atıklar yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarılmalı, tercihen tanınan bir toplayıcı veya taşerona teslim edilmelidir. Toplayıcı veya taşeronun yetkinliği önceden saptanmalıdır.

Atık, dökülen maddeler veya kullanılmış ürün tehlikeli atıktır.

Atıkların elden çıkarılması yürürlükteki bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Yerel yönetmelikler bölgesel ve ulusal gereklerden daha katı olabilir ve bunlara uyulmalıdır.

MARPOL - Gemi kaynaklı kirliliğin denetlenmesine dair teknik hususları sunan, Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi'ne (MARPOL 73/78) bakın.

Kontamine ambalaj : Ambalajları iyice akıtarak boşaltın.

Akıtarak boşalttıkttan sonra, kıvılcım ve ateşten uzak emin bir

yerde havalandırın.

Kalıntılar patlama tehlikesi oluşturabilir. Temizlenmemiş varilleri delmeyin, kesmeyin, veya kaynak yapmayın. Varil imalatçılarına veya metal imalatçılarına gönderin. Herhangi yerel geri alım ya da atık elden çıkarma

yönetmeliklerine uyunuz.

#### BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

#### 14.1 UN Numarası

ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir RID Tehlikeli madde olarak düzenlenmemistir **IMDG** Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir IATA

14.2 Uygun UN taşımacılık adı

**ADR** : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir RID **IMDG** Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir IATA

17 / 98 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

#### 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir RID : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir IATA : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.4 Ambalajlama grubu

ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir RID : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir IATA : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.5 Çevresel zararlar

ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir RID : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.6 Kullanıcı için özel önlemler

Notlar : Özel uyarılar: Ulaşımla bağlantılı uygulamalarda kullanılması

durumunda kullanıcının bilmesi ya da uyması gereken özel önlemler için bkz. "Elleçleme ve Depolama" başlıklı 7. Bölüm.

#### 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

Deniz yoluyla toplu sevkiyatlarda MARPOL kuralları geçerlidir.

Ek Bilgi : Bu ürün azot örtüsü altına alınarak taşınabilir. Azot, kokusuz

ve gözle görülemeyen bir gazdır. Azottan zengin atmosferlere maruz kalma, mevcut oksijeni azleder ve bu da asfiksasyon veya ölüme neden olabilir. Personel, kapalı alana giriş gerektiğinde güvenlik önlemlerine kesin olarak uymalıdır.

#### **BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri**

#### 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

KKDIK (30105 (Mükerrer)): Belirli zararlı maddelerin, karışımların ve eşyalarin imalatı, piyasaya arzı ve

kullanımı hakkında kısıtlamalar (EK 17)

: Aşağıda sunulan girdiye dair

kısıtlama şartları dikkate alınmalıdır:

numaralı girdisi 3

Uçucu organik bileşikler : Uçucu organik maddeler (VOC) miktarı: 0 %

Diğer kurallar : Mevzuat bilgilerinin kapsamlı olması amaçlanmamaktadır. Bu

materyal için diğer yönetmelikler geçerli olabilir

Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. Binaların yangından

korunması hakkında yönetmelik. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik.

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

### Bu ürünün içerikleri şu envanterlerde yer almaktadır:

DSL : Listelenmiştir

ENCS : Listelenmiştir

KECI : Listelenmiştir

PICCS : Sınırlı bildirilmiştir.

TSCA : Listelenmiştir

IECSC : Sınırlı bildirilmiştir.

### 15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır. Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır.

## **BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Anlaşması; AIIC -Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw -Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standaridizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS -Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC -Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite İlişkisi; REACH - Kimyasalların

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## Shell GTL Solvent GS 270

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TECI - Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Hazırlayan

Adı : Esra BAL / CRAD - Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

Belge Tarihi : 12.09.2023

Sertifika No. : TÜV/11.209.02

Geçerlilik Tarihi 12.09.2028

Diğer bilgiler

Eğitim tavsiyesi : İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız.

Diğer bilgiler : Sol kenarda yer alan dikey çubuk (|) önceki versiyondan bir

değişikliği göstermektedir.

Kilit literatür referansları ve

bilgi kaynakları

: Alıntı yapılan veriler sınırlı olmamak kaydıyla bir veya daha

fazla bilgi kaynağından alınmıştır (örn. Shell Health

Services'den toksikolojik veriler, materyal tedarikçilerin verileri, CONCAWE, EU IUCLID veritabanı, EC 1272 düzenlemesi

vs.).

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlık ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçeri olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.

TR/TR

20 / 98 800010000110 TD

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

# **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Calısan

30000010600	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	maddenin üretimi- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3, SU8, SU9 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Çevre Salım Kategorileri: ERC1, ERC4, ESVOC SpERC 1.1.v1
İşlem kapsamı	Maddenin üretimi veya ara ürün olarak kullanımı, proses kimyasalı veya ekstraksiyon ajanı. Tekrar kullanımı/geri dönüşümü, transportu, depolamayı, bakımı ve yüklemeyi kapsamaktadır (deniz/iç sularda çalışan gemi, karayolu/demiryolu araçları ve dökme konteyner dahil olmak üzere).

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STF	P.
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını ka belirtilmedikçe.,	psar., Aksi
Kullanım Sıklığı ve Süresi		
sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği	
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar	
İşlemler yüksek sıcaklıklarda İşyeri hijyeni iyi temel standal		; üstünde).
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

21 / 98 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

# **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMINI
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	
Nisk Tolletinii Onletineti, liteliksel lisk karakterizasyonuna dayannaktadir.	

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER	
•	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

# **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Maruz Kaima Senaryosu	- Çalişalı
30000010634	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Ara ürün olarak kullanımı- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3, SU8, SU9 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Çevre Salım Kategorileri: ERC6a, ESVOC SpERC 6.1a.v1
İşlem kapsamı	Maddenin ara madde olarak kullanılması (Sıkı Kontrollü Koşullarla ilgili değildir). Geri dönüşüm/geri kazanım, malzeme transferleri, depolama, numune alma, ilgili laboratuvar faaliyetleri, bakım ve yüklemeyi (deniz aracı/mavna, karayolu/demiryolu vagonu ve dökme yük konteyneri dahil) içerir.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ		
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri			
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STF	D.	
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını ka	psar., Aksi	
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,		
Kullanım Sıklığı ve Süresi			
Günlük 8 saate kadar maruziy sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği		
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar		
	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C	; üstünde).	
İşyeri hijyeni iyi temel standar			
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri		
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda vey girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasıı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiz özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan zararlı maddenin solunma potansiyeli ile i (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türe taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kayna yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınab sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tedebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi	nda ya da alınımı ziko-kimyasal ölçülemeyen bir ilişkilidir. DNEL etilemez. Maddelerin ıklanan riskler, risk bilir. H304 olarak ehlikesini kontrol	
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ	
23 / 98		800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

## Bölüm 3.1 - Sağlık

Uygulanamaz

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

BÖLÜM 3

30000010601	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Maddenin dağıtımı- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3, SU8, SU9 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Çevre Salım Kategorileri: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ESVOC SpERC 1.1b.v1
İşlem kapsamı	Örnekleri dahil maddenin yüklenmesi (deniz/iç su gemileri, demiryolu/karayolu ve IBC yüklemesi dahil) ve tekrar ambalajlanması (variler ve ufak paketler dahil), depolama, boşaltım, dağıtım ve ilgili laboratuvar aktiviteleri.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.	
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi	
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,	
Kullanım Sıklığı ve Süresi		
Günlük 8 saate kadar maruzi sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği	
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar	
İşlemler yüksek sıcaklıklarda	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C	üstünde).
İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.		
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

25 / 98 800010000110

MARUZ KALMA TAHMİNİ

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

## Bölüm 3.1 - Sağlık

Uygulanamaz

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

# **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Maruz Kalma Senaryosu -	yanyan
30000010602	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Madde ve karışımların hazırlanması, paketlenmesi ve yeniden paketlenmesi- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3, SU10 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Çevre Salım Kategorileri: ERC2, ESVOC SpERC 2.2.v1
İşlem kapsamı	maddenin ve karışımlarının kitle veya devamlı işlemler halinde hazırlanması, ambalajlanması ve tekrar paketlenmesi, depolama, nakil, karıştırma, tablet haline getirme, presleme, peletleme, ekstrüzyon, küçük ve büyük ölçüde ambalajlama, numune alma bakım

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ		
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri	Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.		
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını ka	psar., Aksi	
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,		
Kullanım Sıklığı ve Süresi			
sürece).	Günlük 8 saate kadar maruziyeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği sürece).		
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar		
	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C	; üstünde).	
İşyeri hijyeni iyi temel standar	dı uygulanmasını sağlayınız.		
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri		
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

BÖLÜM 3 MARUZ KALMA TAHMİNİ
27 / 98 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

## Bölüm 3.1 - Sağlık

Uygulanamaz

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

BÖLÜM 2

30000010603		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	Kaplamalarda kullanım- Endüstri	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 Çevre Salım Kategorileri: ERC4, ESVOC SpERC 4.3a.v1	
İşlem kapsamı	Kaplamalarda (boya, mürekkep, adhezif vs) kullanılmayı kapsamaktadır kullanım sırasında maruziyetler dahil (materyal alımı, bulk ve semi bulk ürünlerinin depolanması, hazırlanması ve doldurulması, püskürterek ve rulo ile aplikasyonu, elle fışkırtma, daldırma, akıtma, üretim yollarında akım tabakaları ve tabaka oluşumu dahil) ve tesis temizliği, bakım ve ilgili laboratuvar çalışmaları.	

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ

Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri			
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STI	Р.	
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını ka belirtilmedikçe.,	psar., Aksi	
Kullanım Sıklığı ve Süresi	belli tili Hedikçe.,		
Günlük 8 saate kadar maruzi sürece).	Günlük 8 saate kadar maruziyeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği sürece).		
Maruziyeti Etkileyen Diğer (		<b>&gt;</b> " ("     )	
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.			
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri		
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

29 / 98 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

# **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ	
Bölüm 3.1 - Sağlık		
Uygulanamaz		
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.		

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

# **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Calışan

30000010604	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Kaplamalarda kullanım- Meslek
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3b.v1
İşlem kapsamı	Kaplamalarda (boya, mürekkep, adhezif vs) kullanılmayı kapsamaktadır kullanım sırasında maruziyetler dahil (materyal alımı, bulk ve semi bulk ürünlerinin depolanması, hazırlanması ve doldurulması, püskürterek, rulo ile ve fırçayla aplikasyon, elle fışkırtma veya benzer yöntemler ve tabaka oluşumu dahil) vetesis temizliği, bakım ve ilgili laboratuvar çalışmaları.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNET	TİM ÖNLEMLERİ
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP	0.
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kar belirtilmedikçe.,	psar., Aksi
Kullanım Sıklığı ve Süresi	,	
	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği	
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar	
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.		
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasın takiben kusma esnasında oluşabilecek fizi özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan özararlı maddenin solunma potansiyeli ile il (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türe taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynal yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabi sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon te edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi y	nda ya da alınımı iko-kimyasal ölçülemeyen bir lişkilidir. DNEL etilemez. Maddelerin klanan riskler, risk ilir. H304 olarak ehlikesini kontrol
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	

31 / 98 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

# **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ	
Bölüm 3.1 - Sağlık		
Uygulanamaz		
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.		

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER	
Bölüm 4.1 - Sağlık		
Uygulanamaz		

Bölüm 4.2 - Çevre
Uygulanamaz

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

# **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Maruz Kaima Senaryosu - Çalişan	
30000010605	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Temizlik maddelerinde kullanımı- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3
	İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
	PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13
	Çevre Salım Kategorileri: ERC4, ESVOC SpERC 4.4a.v1
İşlem kapsamı	Depodan transfer, varillerden veya kaplardan
	dökme/boşaltma dahil olmak üzere temizlik ürünlerinin bir
	bileşeni olarak kullanımı kapsar. Hazırlık aşamasında
	karıştırma/seyreltme sırasındaki maruziyetler ve temizleme
	faaliyetleri (püskürtme, fırçalama, daldırma, silme, otomatik
	ve elle dahil), ilgili ekipman temizliği ve bakımı.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNE	TİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri	Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.		
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını ka belirtilmedikçe.,	ipsar., Aksi	
Kullanım Sıklığı ve Süresi	,		
	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği		
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar		
	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C	C üstünde).	
İşyeri hijyeni iyi temel standa	dı uygulanmasını sağlayınız.		
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri		
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

	BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ	
33 /	98		800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

## Bölüm 3.1 - Sağlık

Uygulanamaz

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre		
Uygulanamaz		

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010606	33
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Temizlik maddelerinde kullanımı- Meslek
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ESVOC SPERC 8.4b.v1
İşlem kapsamı	Temzilik ürünlerinin bir parçası olarak kullanılmayı kapsamaktadır fıçı ve kaplardan dökme/boşaltma dahil;ve preparasyon döneminde karıştırma/seyreltme sırasında ve temizlik işlerinde (püskürtme, fırçalama, daldırma ve silme, otomatik veya elle dahil) maruziyet.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNE	TİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri			
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.		
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını ka belirtilmedikçe.,	psar., Aksi	
Kullanım Sıklığı ve Süresi	belli tili Tiedikçe.,		
	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği		
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar		
	İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.		
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri		
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

BÖLÜM 3 MARUZ KALMA TAHMİNİ 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

## Bölüm 3.1 - Sağlık

Uygulanamaz

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Mai uz Kalina Senai yosu - Şanşan		
30000010632		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	Petrol ve gaz yataklarında sondaj ve üretim biriminlerinde kullanım- Endüstri	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b Çevre Salım Kategorileri: ERC4, ESVOC SpERC 4.5a.v1	
İşlem kapsamı	Petrol alanı-sondaj ve üretim prosedürleri (sondaj çamuru ve sondaj deliği temizliği dahil) nakil, yerinde hazırlanış, sondaj başı kullanımı, vibrasyon aktiviteleri ve onlara ait bakım dahil.	

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNE	TİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri	Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STF	Э.	
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi belirtilmedikçe.,		
Kullanım Sıklığı ve Süresi	Domain Todingo.,		
Günlük 8 saate kadar maruziyeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği sürece).			
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar		
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.  Yardımcı Senarvolar  Risk Yönetimi Önlemleri			
Yardımcı Senaryolar Genel tedbirler		ra a alumuma vallamma	
(Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz	-		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.		
Bölüm 3.2 - Çevre		
Uygulanamaz		
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER	
Bölüm 4.1 - Sağlık		
Uygulanamaz		
Bölüm 4.2 - Çevre		
Uygulanamaz		

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Mai uz Kalilla Gerial yosu - Qalişalı		
30000010635		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	Petrol ve gaz yataklarında sondaj ve üretim biriminlerinde	
_	kullanım- Meslek	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22	
	İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,	
	PROC8a, PROC8b	
	Çevre Salım Kategorileri: ERC8d, ESVOC SpERC 8.5b.v1	
İşlem kapsamı	Petrol alanı-sondaj prosedürleri (sondaj çamuru ve sondaj	
	deliği temizliği dahil) nakil, yerinde hazırlanış, sondaj başı	
	kullanımı, vibrasyon aktiviteleri ve onlara ait bakım dahil.	

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNE	TİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri	Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STF	Э.	
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi belirtilmedikçe.,		
Kullanım Sıklığı ve Süresi	Domain Todingo.,		
Günlük 8 saate kadar maruziyeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği sürece).			
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar		
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.  Yardımcı Senarvolar  Risk Yönetimi Önlemleri			
Yardımcı Senaryolar Genel tedbirler		ra a alumuma vallamma	
(Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz	-		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Risk Yönetimi Önlemler	i, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.
Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA ŞENARYOSUNA UYGUNLUK
	KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Maruz Kalina Senaryosu - Çalışan				
30000010609				
BÖLÜM 1	ÖLÜM 1 MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI			
Başlık	yağlama maddesi- Endüstri			
Kullanım Açıklayıcısı	Açıklayıcısı Kullanıldığı Sektör: SU3			
	İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,			
	PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13,			
	PROC17, PROC18			
	Çevre Salım Kategorileri: ERC4, ERC7, ESVOC SpERC			
	4.6a.v1			
İşlem kapsamı	nın kullanılmasını kapsamaktadır nakil, makine/motorlar ve			
	benzer ürünlerin kullanımı, ıskarta malın hazırlanması, tesis			
	bakımı ve atıkların giderilmesi dahil kapalı ve açık sistemde			
	yağlama maddesi formülasyonları.			

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ		
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri			
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.		
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi belirtilmedikçe.,		
Kullanım Sıklığı ve Süresi			
Günlük 8 saate kadar maruziyeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği sürece).			
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar		
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.			
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri		
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

#### Bölüm 3.1 - Sağlık

Uygulanamaz

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010610	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	yağlama maddesi- MeslekDüşük Çevresel SalınımYüksek Çevresel Salınım
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 8.6c.v1, ESVOC SpERC 9.6b.v1
İşlem kapsamı	nın kullanılmasını kapsamaktadır nakil, motorlar ve benzer ürünlerin kullanımı, ıskarta malın hazırlanması, tesis bakımı ve atık yağın giderilmesi dahil kapalı ve açık sistemde yağlama maddesi formülasyonları.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol
Ürün Özellikleri	
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi belirtilmedikçe.,
Kullanım Sıklığı ve Süresi	<b>3</b> ·
Günlük 8 saate kadar maruziy sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar
İşlemler yüksek sıcaklıklarda İşyeri hijyeni iyi temel standar	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). dı uygulanmasını sağlayınız.
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMINI
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	
Nak Toneum Onemen, menkaernak karaktenzasyonuna dayanmaktadir.	

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER	
•	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010612	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Metal işleme maddeleri / haddeleme yağları- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 Çevre Salım Kategorileri: ERC4, ESVOC SpERC 4.7a.v1
İşlem kapsamı	Metal işleme formülasyonlarında kullanılmayı kapsamaktadır (MWFs)/haddeleme yağlara kapalı veya kapsüllü sistemler nakil, silindirle ezme ve tavlama işlemlerinde, kesme ve işleme aktivitelerinde, otomatik korozyon koruması uygulamasında, tesis bakımında, atık yağın boşaltımı ve giderilmesinde zaman zaman maruziyet dahil.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.	
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi belirtilmedikçe.,	
Kullanım Sıklığı ve Süresi	•	
Günlük 8 saate kadar maruziy sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği	
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar	
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.		
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMINI
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	
The Toronton Charles in the National State of Charles and Charles and Charles in the National State of Charles and Charles in the National State of Charles and Charles in the National State of Charles and Charles in the National State of Charles and Charles in the National State of Charles and Charles in the National State of Charles and Charles in the National State of Charles and Ch	

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER	
•	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Calışan

30000010613	
Başlık	Metal işleme maddeleri / haddeleme yağları- MeslekYüksek Çevresel Salınım
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.7c.v1
İşlem kapsamı	Metal işleme formülasyonlarında kullanılmayı kapsamaktadır (MWFs) nakil, açık ve kapalı kesme/işleme aktiviteleri, otomatik veya elle korozyon koruması aplikasyonu, kirlenmiş yerlerde veya atık ürünlerde boşaltma işleri ve çalışma ve kullanılmış yağ giderilmesi dahil.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.	
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi	
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,	
Kullanım Sıklığı ve Süresi		
sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği	
Maruziyeti Etkileyen Diğer (		
İşlemler yüksek sıcaklıklarda	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde).	
İşyeri hijyeni iyi temel standaı		
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri	
Genel tedbirler	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına	
(Aspirasyon)	girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı	
	takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal	
	özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir	
	zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL	
	(Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin	
	taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk	
	yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak	
	sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol	
	edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır.	
	yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

800010000110 47 / 98

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	

	Bölüm 3.2 - Çevre
	Uygulanamaz
	, ,

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Maruz Raima Genaryosu - Gangan	
30000010614	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Bağlama ve ayırma maddesi olarak kullanım- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 Çevre Salım Kategorileri: ERC4, ESVOC SpERC 4.10a.v1
İşlem kapsamı	Malzeme transferleri, karıştırma, uygulama (püskürtme ve fırçalama dahil) kalıp oluşturma ve dökme ve atık işleme dahil bağlayıcı ve ayırıcı madde olarak kullanımını kapsar.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri	Ürün Özellikleri	
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STF	·.
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi	
Kullanım Sıklığı ve Süresi	belirtilmedikçe.,	
	veti karşılar (başka şekilde belirtilmediği  Dperasyonel Koşullar	
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.		
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

49 / 98

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Risk Yönetimi Önlemler	i, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.
Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK
	KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Maruz Kalina Senaryosu - Şanşan	
30000010615	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Bağlama ve ayırma maddesi olarak kullanım- Meslek
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ESVOC SPERC 8.10b.v1
İşlem kapsamı	Bağlayıcı ve ayırıcı ajan olarak uygulamayı kapsamaktadır transfer, karıştırma, püskürtme ve fırçalama ile aplikasyon ve atık giderme dahil.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNET	TİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri	Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STF	·.	
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi		
Kullanım Sıklığı ve Süresi	belirtilmedikçe.,		
Günlük 8 saate kadar maruzi sürece).	Günlük 8 saate kadar maruziyeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği		
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.			
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri		
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	
	<u> </u>
Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Dalam 44 Caylet	KONTROLUTLE ILGILI KILAVUZ BILGILER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Maruz Kalilia Serial yosu - Çalişalı	
30000010616	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Agrokimyasallarda kullanım- Meslek
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.11a.v1
İşlem kapsamı	Manüel veya makine spreylemesi, dumanlama ve sisleme için agro kimyasal yardımcı madde olarak kullanılması; ekipman temizliği ve tasfiyesi dahil.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol
Ürün Özellikleri	
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol
Uygulanamaz	

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uvgulanamaz	_

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 110

	GBF Numarası: 800010000
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

800010000110 54 / 98

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010618	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Yakıt olarak kullanımı- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Çevre Salım Kategorileri: ERC7, ESVOC SpERC 7.12a.v1
İşlem kapsamı	Olarak uygulamayı kapsamaktadır akaryakıt (veya akaryakıt katkı maddesi), transfer, kullanım, tesis bakımı ve atık gidermeyle ilgili aktiviteler dahil.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.	
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi	
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,	
Kullanım Sıklığı ve Süresi		
sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği	
Maruziyeti Etkileyen Diğer (		
	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde).	
İşyeri hijyeni iyi temel standaı		
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri	
Genel tedbirler	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına	
(Aspirasyon)	girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı	
	takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal	
	özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir	
	zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL	
	(Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin	
	taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk	
	yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak	
	sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol	
	edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır.	
	yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ	
Bölüm 3.1 - Sağlık		
Uygulanamaz Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.		

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

	GBF Numarasi: 800010000
Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Maiuz Kailla Sellai yosu - Çalişalı		
30000010619		
BÖLÜM 1 MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI		
Başlık	Yakıt olarak kullanımı- Meslek	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Çevre Salım Kategorileri: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.12b.v1	
İşlem kapsamı	Olarak uygulamayı kapsamaktadır akaryakıt (veya akaryakıt katkı maddesi), transfer, kullanım, tesis bakımı ve atık gidermeyle ilgili aktiviteler dahil.	

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ		
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri			
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.		
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi belirtilmedikçe.,		
Kullanım Sıklığı ve Süresi			
	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği		
Maruziyeti Etkileyen Diğer Operasyonel Koşullar			
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.  Yardımcı Senaryolar Risk Yönetimi Önlemleri			
Genel tedbirler (Aspirasyon)	Risk Yönetimi Önlemleri  H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.		
Bölüm 3.2 - Çevre		
Uygulanamaz		
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER	
Bölüm 4.1 - Sağlık		
Uygulanamaz		
Bölüm 4.2 - Çevre		
Uygulanamaz		

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010621		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	Fonksiyonel sıvılar- Endüstri	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 Çevre Salım Kategorileri: ERC7, ESVOC SpERC 7.13a.v1	
İşlem kapsamı	Bakım ve malzeme transferi dahil olmak üzere,endüstri tesislerinde fonksiyon sıvısı olarak örn. kablo yağları, transfer yağlar, soğutucular, soğutucu madde, hidrolik sıvıları kullanın.	

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ		
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri	3. 3.		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.		
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi belirtilmedikçe.,		
Kullanım Sıklığı ve Süresi	• ,		
	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği		
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar		
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.  Yardımcı Senaryolar Risk Yönetimi Önlemleri			
Genel tedbirler			
(Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ	
Bölüm 3.1 - Sağlık		
Uygulanamaz Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.		

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

	GBF Numarasi: 80001000
Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK
BOLOW 4	KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	<u>.</u>
Uygulanamaz	
D"I" 4.0 O	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010622		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	Fonksiyonel sıvılar- Meslek	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 Çevre Salım Kategorileri: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13b.v1	
İşlem kapsamı	Bakım ve malzeme transferleri dahil olmak üzere, iş ekipmanlarında fonksiyon sıvıları olarak örn. kablo yağları, transfer yağları, soğutucular, izolatörler, soğutma maddesi, hidrolik sıvılar kullanın.	

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ		
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri			
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.		
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi belirtilmedikçe.,		
Kullanım Sıklığı ve Süresi	• •		
Günlük 8 saate kadar maruzi sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği		
Maruziyeti Etkileyen Diğer	Operasyonel Koşullar		
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.  Yardımcı Senarvolar  Risk Yönetimi Önlemleri			
Yardımcı Senaryolar		ra a ali imi ima i rallamina	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Uygulanamaz

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	<u> </u>

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Waruz Kamia Senai yosu	gangan
30000010623	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Yol ve inşaat ürünlerinde kullanım- Meslek
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22
	İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b,
	PROC9, PROC10, PROC11, PROC13
	Çevre Salım Kategorileri: ERC8d, ERC8f, ESVOC SpERC
	8.15.v1
İşlem kapsamı	Yol ve konstrüksiyon işlerindeki yüzey kaplamaları ve
•	bağlama uygulamaları, asfaltlamalar dahil, manüel mastik ve
	çatı kaplama ve sızdırmazlık membran uygulamaları
	, ,

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ			
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol			
Ürün Özellikleri				
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.			
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi			
Kullanım Sıklığı ve Süresi	belirtilmedikçe.,			
	veti karşılar (başka şekilde belirtilmediği  Dperasyonel Koşullar			
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.				
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri			
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.			
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol			
Uygulanamaz				

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

-		
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.		
Bölüm 3.2 - Çevre		
Uygulanamaz		
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK	
	KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER	
Bölüm 4.1 - Sağlık		
Uygulanamaz		
Bölüm 4.2 - Çevre		
Uygulanamaz		

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

BÖLÜM 2

30000010625	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Laboratuvarlarda kullanım- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3 İşlem Kategorileri: PROC15 Çevre Salım Kategorileri: ERC2, ERC4
İşlem kapsamı	Laboratuvar çevresinde maddelerin kullanımı,malzeme transferi ve tesis temizliği dahil olmak üzere.

CALIŞMA KOSULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ

DOLUM Z	GALIGMA ROGOLLARI VE RIOR TONETIM ONLEMEERI				
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol				
Ürün Özellikleri					
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.				
	, ,				
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi				
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,				
Kullanım Sıklığı ve Süresi					
	eti karşılar (başka şekilde belirtilmediği				
sürece).					
Maruziyeti Etkileyen Diğer (					
	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C	; üstünde).			
İşyeri hijyeni iyi temel standar	dı uygulanmasını sağlayınız.				
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri				
Genel tedbirler	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına				
(Aspirasyon)	girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnası				
	takiben kusma esnasında oluşabilecek fiz				
	özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan				
	zararlı maddenin solunma potansiyeli ile				
	(Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) tür	etilemez. Maddelerin			
	taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk				
	yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak				
	sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol				
	edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır.				
	yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.				
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol				
Uygulanamaz					

BÖLÜM 3 MARUZ KALMA TAHMİNİ			
Bölüm 3.1 - Sağlık			
Uygulanamaz			
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.			
,	,		

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Bölüm 3.2 - Çevre		
Uygulanamaz		

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

BÖLÜM 2

30000010626	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Laboratuvarlarda kullanım- Meslek
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC15 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ESVOC SpERC 8.17.v1
İşlem kapsamı	Malzeme transferi ve tesis temizliği dahil, küçük miktarların laboratuvar çevresinde kullanılması, malzeme transferi ve tesis temizliği dahil olmak üzere.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ

Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STF	Ρ.
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını ka belirtilmedikçe.,	psar., Aksi
Kullanım Sıklığı ve Süresi	Dom um oun ço.,	
	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği	
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar	
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.		Cüstünde).
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda vey girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnası takiben kusma esnasında oluşabilecek fiz özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan zararlı maddenin solunma potansiyeli ile (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) tür taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kayna yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınab sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tedebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi	nda ya da alınımı ziko-kimyasal ölçülemeyen bir ilişkilidir. DNEL etilemez. Maddelerin aklanan riskler, risk bilir. H304 olarak ehlikesini kontrol
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz	-	

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Bölüm 3.2 - Çevre	
lygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010637	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Patlayıcılarda kullanım- Meslek
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b Çevre Salım Kategorileri: ERC8e
İşlem kapsamı	sulandırılmış patlayıcıların üretim ve kullanımındaki maruziyeti kapsamaktadır(malzeme transferi ve tesis temizliği dahil olmak üzere)

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol
Ürün Özellikleri	
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,
Kullanım Sıklığı ve Süresi	
sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	
	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde).
İşyeri hijyeni iyi temel standaı	
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri
Genel tedbirler	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına
(Aspirasyon)	girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı
	takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal
	özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir
	zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL
	(Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin
	taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk
	yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak
	sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol
	edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır.
	yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol
Uygulanamaz	

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ	
Bölüm 3.1 - Sağlık		
Uygulanamaz Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.		

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

	GBF Numarasi: 800010000
Г	
D"I" 0.0 O	
Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK
	KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	•
Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
- 7 3	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010627		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	Lastik üretimi ve işlemesi- Endüstri	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3, SU10 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC21 Çevre Salım Kategorileri: ERC1, ERC4, ERC6d, ESVOC SpERC 4.19.v1	
İşlem kapsamı	Ham (işlem görmemiş) lastiğin işlenmesi dahil dış lastik ve genel lastik ürenlerinin üretimi, lastik aditiflerin kullanımı ve karışımı, vulkanizasyon, soğutma ve son işlemler.	

BÖLÜM 2	CALIEMA KOCIII I ADI VE DICK VÖNE	TİM ÖNLEMLEDİ
	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STF	<b>5</b> .
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi	
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,	
Kullanım Sıklığı ve Süresi		
Günlük 8 saate kadar maruzi	eti karşılar (başka şekilde belirtilmediği	
sürece).		
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar	
	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C	Cüstünde).
İşyeri hijyeni iyi temel standar	dı uygulanmasını sağlayınız.	
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri	
Genel tedbirler	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda vey	
(Aspirasyon)	girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnası	
	takiben kusma esnasında oluşabilecek fiz	
	özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan	
	zararlı maddenin solunma potansiyeli ile	
	(Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) tür	
	taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kayna	
	yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak	
	sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon t	ehlikesini kontrol
	edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır.	
	yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi	yardım alın.
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Uygulanamaz

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre		
Uygulanamaz		

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

Maruz Kaima Senaryosu - Çanşan		
30000010628		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	Polimer işlenmesinde kullanım- Endüstri	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU10 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC21 Çevre Salım Kategorileri: ERC4, ESVOC SpERC 4.21a.v1	
İşlem kapsamı	Polimer formülasyonlarının işlenmesi nakil,aditiflerin (örn. pigmentler, stabilizörler, doldurucular, yumuşatıcılar) kullanımı, şekillendirme ve sertleştirme işlemleri, materyal hazırlama, depolama ve ilgili bakım dahil.	

BÖLÜM 2	CALISMA KOSIII LABI VE BİŞK YÖNE	TİM ÖNLEMLEDİ		
	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ			
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol			
	Ürün Özellikleri			
Ürünün fiziki formu	Sivi, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.			
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi			
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,			
Kullanım Sıklığı ve Süresi				
Günlük 8 saate kadar maruzi	eti karşılar (başka şekilde belirtilmediği			
sürece).				
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar			
	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C	Cüstünde).		
İşyeri hijyeni iyi temel standar	İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.			
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri			
Genel tedbirler	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına			
(Aspirasyon)	girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı			
	takiben kusma esnasında oluşabilecek fiz			
	özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir			
	zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL			
	(Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin			
	taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk			
	yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak			
	sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol			
	edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır.			
	yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.			
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol			
Uygulanamaz				

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Uygulanamaz

Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	<u> </u>

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010629		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	Polimer işlenmesinde kullanım- Meslek	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC21 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.21b.v1	
İşlem kapsamı	Polimer formülasyonlarının işlenmesi nakil,şekillendirme işlemleri, materyal hazırlama, depolama ve ilgili bakım dahil.	

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ		
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol		
Ürün Özellikleri			
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.		
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi belirtilmedikçe.,		
Kullanım Sıklığı ve Süresi			
Günlük 8 saate kadar maruzi sürece).	Günlük 8 saate kadar maruziyeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği sürece).		
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar		
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.  Yardımcı Senarvolar Risk Yönetimi Önlemleri			
Yardımcı Senaryolar Genel tedbirler		o colunum vollorino	
(Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.		
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol		
Uygulanamaz			

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ	
Bölüm 3.1 - Sağlık		
Uygulanamaz Risk Yönetimi Önlemleri, nit	eliksel risk karakterizasvonuna davanmaktadır.	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

	GBF Numarasi: 8000 1000
Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK
	KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	·
Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
- 13	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010630	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Su işlem maddesi- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Çevre Salım Kategorileri: ERC3, ERC4, ESVOC SpERC 3.22a.v1
İşlem kapsamı	açık ve kapalı sistemlerde maddenin su arıtımında kullanılmayı kapsamaktadır.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ			
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol			
Ürün Özellikleri	Ürün Özellikleri			
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STP.			
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını kapsar., Aksi			
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,			
Kullanım Sıklığı ve Süresi		T		
Günlük 8 saate kadar maruzi sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği			
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar			
	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C	üstünde).		
İşyeri hijyeni iyi temel standaı		·		
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri			
Genel tedbirler	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına			
(Aspirasyon)	girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı			
	takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal			
	özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir			
	zararlı maddenin solunma potansiyeli ile			
	(Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin			
	taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk			
	yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak			
	sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol			
	edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır.			
	yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.			
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol			
Uygulanamaz				

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

	GBF Numarasi: 800010000
Г	
D"I" 0.0 O	
Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK
	KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	•
Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
- 7 3	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

BÖLÜM 2

300000010631	y and y
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Su işlem maddesi- Meslek
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU22 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Çevre Salım Kategorileri: ERC8f, ESVOC SpERC 8.22b.v1
İşlem kapsamı	açık ve kapalı sistemlerde maddenin su arıtımında kullanılmayı kapsamaktadır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ

Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STF	٥.
Karışım/Malın içindeki	Üründe % 100 kadar bir madde payını ka	psar., Aksi
Madde Konsantrasyonu	belirtilmedikçe.,	
Kullanım Sıklığı ve Süresi		
Günlük 8 saate kadar maruziy sürece).	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği	
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar	
İşlemler yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C üstünde). İşyeri hijyeni iyi temel standardı uygulanmasını sağlayınız.		Cüstünde).
Yardımcı Senaryolar	Risk Yönetimi Önlemleri	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruz Kalma Senaryosu - Çalışan

30000010633	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Maden kimyasallarında kullanım- Endüstri
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU3 İşlem Kategorileri: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 Çevre Salım Kategorileri: ERC4, ESVOC SpERC 4.23.v1
İşlem kapsamı	Maddenin nakil, üretim ve ayırma işlemleri, yeniden kazanma ve giderilme işlemleri dahil madencilik işlerindeki ekstraksiyon işlemlerinde kullanılmasını kapsamaktadır.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Çalışanın Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürünün fiziki formu	Sıvı, buhar basıncı < 0,5 kPa da (de) STF	D.
Karışım/Malın içindeki Madde Konsantrasyonu	Üründe % 100 kadar bir madde payını ka belirtilmedikçe.,	ipsar., Aksi
Kullanım Sıklığı ve Süresi	,	
	yeti karşılar (başka şekilde belirtilmediği	
Maruziyeti Etkileyen Diğer (	Operasyonel Koşullar	
İşyeri hijyeni iyi temel standaı	gerçekleşmektedir (oda sıcaklığının >20°C dı uygulanmasını sağlayınız.  Risk Yönetimi Önlemleri	; üstünde).
Yardımcı Senaryolar		
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	
Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

	GBF Numarasi: 800010000
Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	
BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruziyet Senaryosu - Tüketici

30000010607	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Kaplamalarda kullanım - tüketici
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU21 Ürün Kategorileri: PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC15, PC18, PC24, PC23, PC31, PC34 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3c.v1
İşlem kapsamı	Kaplamalarda (boya, mürekkep, adhezif vs) kullanılmayı kapsamaktadır kullanım sırasında maruziyetler dahil (transfer ve hazırlama, fırça, elle püskürtme veya benzer yöntemlerleaplikasyon dahil) ve tesis temizliği.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Bölüm 2.1	Tüketicinin Maruz Kalmasını Kontrol
Ürün Özellikleri	
Ürün Kategorileri	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.

Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz Risk Yönetimi Önlemleri, nite	eliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre
Uygulanamaz

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

800010000110 84 / 98

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruziyet Senaryosu - Tüketici

30000010608	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Temizlik maddelerinde kullanımı - tüketici
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU21 Ürün Kategorileri: PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC24, PC35, PC38 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.4c.v1
İşlem kapsamı	Yıkma ve temizlik ürünleri, aerosoller, kaplamalar, buz çözücüler, yağlama maddeleri ve hava temizleme ürünleri olarak satılan, tüketicilerin evde kullandıkları genel ekspozisyonları kapsar.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Bölüm 2.1	Tüketicinin Maruz Kalmasını Kontrol
Ürün Özellikleri	
Ürün Kategorileri	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.

Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemler	i, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.

Bölüm 3.2 - Çevre
Uygulanamaz

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

800010000110 86 / 98

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruziyet Senaryosu - Tüketici

Maruziyet Seriaryosu - Tuketici		
30000010611		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	yağlama maddesi - tüketici Düşük Çevresel Salınım Yüksek Çevresel Salınım	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU21 Ürün Kategorileri: PC1, PC24, PC31 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 8.6e.v1, ESVOC SpERC 9.6d.v1	
İşlem kapsamı	Tüketici uygulamalarını kapsar transfer işlemleri dahil olmak üzere, kapalı ve açık sistemlerde yağlama maddesi düzenlemeleri, uygulama, motor ve benzeri mamüllerin işletimi, ekipman bakımı ve kullanılmış yağ tasfiyesi.	

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Tüketicinin Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürün Kategorileri	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	

Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ	
Bölüm 3.1 - Sağlık		
Uygulanamaz		
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.		
,,,		

Bölüm 3.2 - Çevre
Uygulanamaz

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

800010000110 88 / 98

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruziyet Senaryosu - Tüketici

30000010620		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	Yakıt olarak kullanımı - tüketici	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU21 Ürün Kategorileri: PC13 Çevre Salım Kategorileri: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.12c.v1	
İşlem kapsamı	Tüketici uygulamalarını kapsar sıvı yakıtlarda.	

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Tüketicinin Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürün Kategorileri	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	

Bölüm 2.2	2.2 Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	
•	

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

90 / 98 800010000110

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruziyet Senaryosu - Tüketici

30000010636		
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI	
Başlık	Fonksiyonel sıvılar - tüketici	
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU21 Ürün Kategorileri: PC16, PC17 Çevre Salım Kategorileri: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13c.v1	
İşlem kapsamı	İsi iletici yağ, hidrolik sıvı, soğutma maddesi içeren fonksiyon sıvılarının mühürlü maddelerle kullanımı.	

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Bölüm 2.1	Tüketicinin Maruz Kalmasını Kontrol
Ürün Özellikleri	
Ürün Kategorileri	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.

Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

92 / 98 800010000110 TR

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruzivet Senarvosu - Tüketici

Maruziyet Senaryosu - Tuketici	
30000010624	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Diğer tüketici kullanımları - tüketici
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU21 Ürün Kategorileri: PC28, PC39 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.16.v1
İşlem kapsamı	Tüketici kullanımları örn. taşıyıcı olarak kozmetik/vücut bakım ürünlerinde, parfümlerde ve kokularda. not: sağlıkl ilgili konular başka yasalar tarafından kaplandığı için kozmetik ve vücut bakımı ürünlerinin REACH altında risk değerlendirilmesi sadece çevre için gereklidir.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Tüketicinin Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürün Kategorileri	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	

Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	

Bölüm 3.2 - Çevre		
Uygulanamaz		

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Uygulanamaz	
Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

800010000110 94 / 98

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruziyet Senaryosu - Tüketici

300000010638	
BÖLÜM 1	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Su işlem maddesi - tüketici
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU21 Ürün Kategorileri: PC36, PC37 Çevre Salım Kategorileri: ERC8f, ESVOC SpERC 8.22c.v1
İşlem kapsamı	açık ve kapalı sistemlerde maddenin su arıtımında kullanılmayı kapsamaktadır.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Bölüm 2.1	Tüketicinin Maruz Kalmasını Kontrol	
Ürün Özellikleri		
Ürün Kategorileri	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ	
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.	

Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3 MARUZ KALMA TAHMİNİ		
Bölüm 3.1 - Sağlık		
Uygulanamaz		
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.		
,		

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

96 / 98 800010000110 TR

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Maruziyet Senaryosu - Tüketici

Maruziyet Senaryosu - 10	dici
300000010617	
BÖLÜM 1	MADUZ KALMA SENADVOSU DASLIČI
BULUWI I	MARUZ KALMA SENARYOSU BAŞLIĞI
Başlık	Agrokimyasallarda kullanım - tüketici
Kullanım Açıklayıcısı	Kullanıldığı Sektör: SU21 Ürün Kategorileri: PC8 (excipient only), PC12, PC27 Çevre Salım Kategorileri: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.11b.v1
İşlem kapsamı	Tüketici uygulamalarını kapsar tarım kimyasallarında sıvı ve katı formda.

BÖLÜM 2	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Bölüm 2.1	Tüketicinin Maruz Kalmasını Kontrol
Ürün Özellikleri	
Ürün Kategorileri	ÇALIŞMA KOŞULLARI VE RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİ
Genel tedbirler (Aspirasyon)	H304 zararlılık ifadesi (Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir), alınım esnasında ya da alınımı takiben kusma esnasında oluşabilecek fiziko-kimyasal özellikler (viskozite) sonucu ortaya çıkan ölçülemeyen bir zararlı maddenin solunma potansiyeli ile ilişkilidir. DNEL (Türetilmiş Etkisi Görülmeyen Seviye) türetilemez. Maddelerin taşıdığı fiziko-kimyasal zararlardan kaynaklanan riskler, risk yönetimi önlemleri ile kontrol altına alınabilir. H304 olarak sınıflandırılan maddeler için, aspirasyon tehlikesini kontrol edebilmek üzere şu önlemler alınmalıdır. yutmayın. Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın.

Bölüm 2.2	Çevrenin Maruz Kalmasını Kontrol	
Uygulanamaz		

BÖLÜM 3	MARUZ KALMA TAHMİNİ
Bölüm 3.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	
Risk Yönetimi Önlemleri, niteliksel risk karakterizasyonuna dayanmaktadır.	

Bölüm 3.2 - Çevre	
Uygulanamaz	

BÖLÜM 4	MARUZ KALMA SENARYOSUNA UYGUNLUK KONTROLÜYLE İLGİLİ KILAVUZ BİLGİLER
Bölüm 4.1 - Sağlık	
Uygulanamaz	

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, #T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2# hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### **Shell GTL Solvent GS 270**

İlk Hazırlama Tarihi: 2013/08/14 Yeni düzenleme tarihi: 16.05.2024 Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5 GBF Numarası: 800010000110

Bölüm 4.2 - Çevre	
Uygulanamaz	