

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名 : 佳瑞得 GB250-200

产品代码 : U3281

俗名 : 聚醚多元醇

化学文摘登记号(CAS No.) : 25791-96-2

制造商或供应商信息

供应商 :
SHELL EASTERN CHEMICALS (S)
A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN
TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)
9 North Buona Vista Drive , #07-01
The Metropolis Tower 1
Singapore 138588
Singapore
电话号码 : +65 6384 8269
传真 : +65 6384 8454
发送邮件索要安全技术说明书 : If you have any enquiries about the content of this SDS
please email sccmsds@shell.com 如果您有关于该SDS内容的
任何质询, 请发电邮联系 sccmsds@shell.com

应急咨询电话 : +86-532-83889090

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 用于生产聚胺酯产品。

限制用途 : 在未事先咨询供应商的情况下, 本品绝不能用于上述以外的用途。

其他信息 : 佳瑞得 是 Shell Trademark Management B.V. 和 Shell
Brands Inc. 的商标, 是给 Shell plc. 附属公司使用。

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	液体.
颜色	透明; 无色, 透明; 粉色

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

气味	无臭
健康危害	在正常使用条件下没有特定的危险。
安全危害	未被评为易燃物，但会燃烧。
环境危害	未归类为环境有害物。

GHS危险性类别

根据现有数据，该物质/混合物不符合分类标准。

GHS标签要素

- 象形图： 无需象形图
- 信号词： 无警示词
- 危险性说明： 物理性危害：
按照GHS标准，未被归类为有害物质。
健康危害：
根据GHS标准，未被列为健康危害物质。
环境危害：
根据GHS标准，未被列为环境危害物质。

- 防范说明：
- 预防措施：
无预防用语。
- 事故响应：
无预防用语。
- 储存：
无预防用语。
- 废弃处置：
无预防用语。

GHS未包括的其他危害

未见报道。

物理和化学危险	未被评为易燃物，但会燃烧。
健康危害	吸入: 在正常使用条件下没有特定的危险。 皮肤: 在正常使用条件下没有特定的危险。 眼睛: 在正常使用条件下没有特定的危险。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

	食入: 在正常使用条件下没有特定的危险。
环境危害	未归类为环境有害物。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物：物质

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	分类	浓度或浓度范围 (质量 分数, %)
甘油起始聚醚	25791-96-2		≤ 100

第4部分 急救措施

- 一般的建议

： 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。
- 吸入

： 于正常使用状况下，不需要治疗。
若症状仍存在，应获取医疗建议。
- 皮肤接触

： 脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂（如有）进行清洗。
如刺激持续， 请求医。
- 眼睛接触

： 用大量的水冲洗眼睛。
如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如刺激持续， 请求医。
- 食入

： 除非吞服量大，一般无医疗的必要，但仍应求医。
- 最重要的症状和健康影响

： 在正常使用状况下，不认为存在吸入危险。
可能的呼吸刺激表征或症状可能包括鼻腔和喉部的暂时性灼热感、咳嗽和/或呼吸困难。
在正常使用条件下没有特定的危险。
皮肤刺激性征兆和症状可能包括灼热感、发红或肿胀。
眼睛刺激症状可能包括灼热感觉、红肿和（或）视觉迷糊。
若摄入，可能会导致恶心、呕吐及 / 或腹泻。
- 对保护施救者的忠告

： 进行急救时，请确保根据意外事件、伤害和周遭环境穿戴适当的个人防护设备。
- 对医生的特别提示

： 致电医生或中毒控制中心，寻求指引。
根据症状进行治疗 。建议在严重过度暴露后，进行肝 、肾及眼睛功能检查 。 此类事故的记录应保存以备将来参考 。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

第5部分 消防措施

- 适用灭火剂 : 大规模火灾只可由受过正式训练的消防员处理。
耐酒精泡沫、 喷水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅适用于小规模起火。
- 不适用灭火剂 : 切勿喷水。
- 特别危险性 : 只有被围在先已存在的火焰中时 , 才会燃烧 。
危险燃烧物品可能包括:
二氧化碳。
未被识别的有机、无机化合物 。
有毒产品。
一氧化碳。
- 特殊灭火方法 : 化学火灾的标准程序。
使所有非急救人员撤离火区。
所有存储区都应配备充份的灭火设施。
用喷洒水来保持邻接容器冷却。
- 消防人员的特殊保护装备 : 需要佩戴合适的防护设备（包括化学防护手套）；若有可能大面积地接触溢出的 产品，则须穿戴化学防护服。若需要进入发生火情的密闭空间，必须穿戴自给式 呼吸装置。选择符合相关标准（例如欧洲：EN469 标准）的消防服。

第6部分 泄露应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 请遵从所有适用的地方及国际法规。
: 忌接触皮肤、眼部、衣服。
避开吸入其蒸汽和（或）烟雾。
扑灭任何明火 。 切勿吸烟。消除点火源。避免火花。
- 环境保护措施 : 消除周围地区可能的点火源。
用沙，泥土或其它适合的障碍物来防止扩散或进入排水道、阴沟或河流。
使用合适的防扩散措施，以免污染环境 。
使受污染区域彻底通风 。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 对于较多的液体溢出（大于1鼓桶），通过机械方式例如真空卡车转移到救援罐 中 进行回收或安全处理。不得用水来冲洗残

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

渣。应当作污染废物进行保留。让 残渣蒸 发或用适当的吸收性材料吸收残渣，并进行安全处理。清除受污染的泥 土并进行安 全处理。

对于较少的液体溢出（小于1鼓桶），通过机械方式例如真空卡车转移到有标签 和 可密封的容器内进行产品回收或安全处理。让残渣蒸发或用适当的吸收性材 料吸收 残渣并进行安全处理。清除污染的泥土并进行安全处理。

应根据本品的法规地位（见第13节）、其使用及溢漏的潜在危害，以及本地的处 置规例来制订适当的处置措施。

附加的建议

: 对于个人防护用品的选择指南，参考产品技术说明书的第8章。有关溢漏材料的处理指导，请参阅此材料安全数据表第 13 章。

第7部分 操作处置与储存

操作处置

一般预防措施

: 忌吸入蒸气或接触本品。只可在空气流通之处使用。搬运或使用后用水彻底清洗 。欲知个人保护设备详情，请参阅本『化学品安全说明书』第8章。

将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储 存及弃置制订有效的控制系统。

确保遵从关于物料处理以及储存设施的地方条例。

安全处置注意事项

: 良好的工业卫生惯例说明应采取能防止吸入本品的措施。在加工区域， 请采用局部排气措施 。

为防止发生无控制的聚合，避免意外接触异氰酸盐。

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。

洗衣服之前，需先在空气流通的地方让空气晾干衣服。

切勿倾倒入排水沟。

装卸温度：

室温。

装卸桶装产品时 ， 应穿保护鞋 ， 并使用恰当的装卸工具。

扑灭任何明火 。 切勿吸烟。消除点火源。避免火花。

防止接触禁配物

: 避免接触异氰酸盐、铜、铜合金、锌、强力氧化剂及水。

产品输送

: 传输本品前后，应用氮净化管线 。 不使用时需关闭容器。

储存

安全储存条件

: 有关本产品之包装与存储的其他具体法规，请参考第 15 部分。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4	修订日期 2024. 02. 02	打印日期 2024. 02. 09
贮存期	: 24 月	
其他数据	<p>: 切避免接触水及潮湿环境。 储罐必须保持清洁、干燥、无锈 。 防止水进入。 必须存储于有围堤、空气流通，以及不受日晒、不接近明火和其它热源的地方。 大型储存罐（容量为100 m3或以上）建议使用氮封。 最高只能堆3个桶高。</p> <p>储存温度： 室温。</p> <p>储存温度应使粘度低于 500 cSt；通常为 25 至 50 摄氏度。 在环境温度低于产品处理推荐温度的储罐部位，应该装上加热管。 加热管表面 温度不得超过 100 摄氏度。</p>	
包装材料	<p>: 适合的材料: 不锈钢，容器的油漆应该是环氧漆、硅酸锌漆。 不适合的材料: 铜，铜合金。</p>	
主要用途	<p>: 不适用</p> <p>确保遵从关于物料处理以及储存设施的地方条例。</p>	

第8部分 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

生物限值

未指定生物极限值。

监测方法

需要对工人的呼吸区域或一般工作场所的各种物质的浓度进行监测，以确认是否 符合OEL及接触控制的适当性。对于某些物质，也可以采用生物监测。

由专业人员进行有效的暴露测量方法并交给有资质的实验室进行样品分析。

使用以下推荐的暴露测量方法或联系供应商。 可能还有其它国家标准。

GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范。

GBZ/T 160 工作场所空气有毒物质测定。

GBZ/T 192 工作场所空气中粉尘测定。

GBZ/T 300 工作场所空气有毒物质测定。

工程控制

: 本品在加热、喷洒或成雾后更有可能集结在空气中。
通风充足，足以控制气体浓度。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010056738

2022. 12. 29

打印日期 2024.02.09

请将排空物保存在密封容器等候处置或随后回收。

：一般而言，除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

2022. 12. 29

打印日期 2024.02.09

穿戴防化学手套是优良的作业习惯。

：在吃、喝、吸烟及入厕前，请洗手。
污染衣服在洗涤后方可使用。

一般的建议

：排放含有蒸气的废气时，必须遵从为挥发性物质的排放极限制定的本地准则。

尽可能不要泄漏至环境中。必须进行环境评估，以确保遵守本地环境法例。

有关意外泄漏处理方法的信息，请参考第 6 部分。

: 液体.

: 透明: 无色, 透明: 粉色

: 无臭

: 无关的

: 大约 7

: 无数据可供参考。

: 290 ° C / 554 ° F

方法: ASTM D93 (閉杯)

: 无数据可供参考。

: 无数据可供参考。

: 无数据可供参考。

: 无数据可供参考。无数据可供参考。

: 无数据可供参考。

: 1.03方法: ASTM D4052

: 1,033 kg/m³ (20 ° C / 68 ° F)
方法: ASTM D4052

: 可溶混的。

: 无数据可供参考。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4	修订日期 2024. 02. 02	打印日期 2024. 02. 09
正辛醇/水分配系数	: 无数据可供参考。	
自燃温度	: 305 ° C / 581 ° F	
分解温度	: 无数据可供参考。	
黏度		
动力黏度	: 305 mPa, s (25 ° C / 77 ° F) 方法: ASTM D445	
运动黏度	: 无数据可供参考。	
表面张力	: 无数据可供参考。	
电导率	: 导电率: > 10000 pS/m 有许多因素（例如液体温度、存在污染物和防静电添加剂）都会极大地影响液体 的导电率。，此材料预期不会积聚静电。	
粒径	: 无数据可供参考。	
分子量	: 672 g/mol	

第10部分 稳定性和反应性

反应性	: 除了下面分段中所列的之外，本产品不会造成任何进一步的反应性危险。
稳定性	: 当按照规定进行处置与存放时，不会产生有害的反应。吸湿性。
危险反应	: 在室温时，与二异氰酸聚合，同时放热。 反应逐渐变得更加强烈，并且如果反应双方的混溶性好, 或通过搅拌, 或加入溶剂，温度较高时会剧烈反应。 与强氧化剂反应。
应避免的条件	: 热量，火焰及火花。 产品因为静电无法点燃。
禁配物	: 避免接触异氰酸盐、铜、铜合金、锌、强力氧化剂及水。
危险的分解产物	: 可能形成不详毒物 。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

第11部分 毒理学信息

评鉴基础 : 提供的信息基于从类似物质获得的数据。
除非另有规定, 否则所提供的数据代表的是整个产品, 而非产品的某个部分。

接触途径 : 暴露途径包括吸入、吞服、皮肤吸收、皮肤或眼睛接触, 以及意外摄入。

急性毒性

产品:

急性经口毒性 : LD 50 : > 2,000 mg/kg
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

急性吸入毒性 : 备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

急性经皮毒性 : LD 50 : > 2,000 mg/kg
备注: 低毒性
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

甘油起始聚醚:

急性经口毒性 : LD 50 大鼠, 雄性和雌性: > 2,000 mg/kg
方法: OECD测试导则401
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

急性吸入毒性 : 备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

急性经皮毒性 : LD 50 大鼠, 雄性和雌性: > 2,000 mg/kg
方法: OECD测试导则402
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

皮肤腐蚀/刺激

产品:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

甘油起始聚醚:

种属: 家兔

方法: OECD测试导则404

备注: 对皮肤有轻度刺激。 , 不足以分类, 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

2022. 12. 29

打印日期 2024.02.09

CN

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010056738

2022. 12. 29

打印日期 2024.02.09

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

甘油起始聚醚:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

致癌性 - 评估：本产品不符类别 1A/1B 中的分类条件。

生殖毒性

产品:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

甘油起始聚醚:

: 种属: 大鼠
性别: 雄性和雌性
染毒途径: 经口

方法: OECD测试导则421
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

生殖毒性 - 评估：本产品不符类别 1A/1B 中的分类条件。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

产品:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

甘油起始聚醚:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

产品:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

甘油起始聚醚:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

重复染毒毒性

组分:

甘油起始聚醚:

大鼠, 雄性和雌性:

染毒途径: 经口

方法: OECD 测试导则 407

靶器官: 未注明具体的靶器官。

吸入危害

产品:

无吸入危险。

组分:

甘油起始聚醚:

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

其他信息

产品:

备注: 可能存在依据其他不同法规制度的主管机关的分类。

组分:

甘油起始聚醚:

备注: 可能存在依据其他不同法规制度的主管机关的分类。

第12部分 生态学信息

评鉴基础

: 对于本品, 有不完整的生态毒性数据可供参考。以下提供的信

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

息部分基于对类似 产品的组份及生态毒性的认识。
除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产
品的某个部分。

生态毒性

产品:

- 对鱼类的毒性 (急性毒性) : LC50 : > 100 mg/l
备注: 根据所掌握的数据，不符合分类标准。
实际无毒:
- 对甲壳动物的毒性 (急性毒性) : EC50 : > 100 mg/l
备注: 根据所掌握的数据，不符合分类标准。
实际无毒:
- 对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性) : EC50 : > 100 mg/l
备注: 实际无毒:
根据所掌握的数据，不符合分类标准。
- 对鱼类的毒性 (慢性毒性) : 备注: 无数据可供参考。
- 对甲壳动物的毒性 (慢性毒性) : 备注: 无数据可供参考。
- 对微生物的毒性 (急性毒性) : IC50 : > 100 mg/l
备注: 根据所掌握的数据，不符合分类标准。
实际无毒:

组分:

甘油起始聚醚:

- 对鱼类的毒性 (急性毒性) : LC50 (Leuciscus idus (高体雅罗鱼)): > 1,000 mg/l
暴露时间: 96 h
方法: OECD测试导则203
备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l
根据所掌握的数据，不符合分类标准。
- 对甲壳动物的毒性 (急性毒性) : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 h
方法: OECD测试导则202
备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l
根据所掌握的数据，不符合分类标准。
- 对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性) : EC50 (Desmodesmus subspicatus (近具刺链带藻)): > 100 mg/l
暴露时间: 72 h

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

2022. 12. 29

打印日期 2024.02.09

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

备注: 无观察效应浓度预期为 $>10 - \leq 100 \text{ mg/l}$

在空气中通过光化反应很快氧化。

生物蓄积：备注：没有显著的生物累积作用。

CN

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010056738

2022. 12. 29

打印日期 2024.02.09

: 备注: 对于个人防护用品的选择指南, 参考产品技术说明书的第 8 章。

: 备注: 如本品侵入土壤, 因为其流动性甚高, 所以可能会污染地下水。 , 在水中会溶解。

: 该物质不符合持续性、生物累积性和毒性的所有判别准则, 因此不视为 PBT 或 vPvB 物质。

：如果存在接触的可能性，请参阅第8节有关个人防护装备段落。

CN

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

不作为危险货物管理

IATA-DGR

不作为危险货物管理

IMDG-Code

不作为危险货物管理

根据海事组织文书散装海运

污染类别 : Z
船型 : 3
化学品中文名 : Glycerol Propoxylated

特殊防范措施

备注 : 特殊预防措施: 参见第 7 章操作处置与储存, 用户需知或需符合的与运输有关的 特殊预防措施。

额外信息 : 本产品可以在采用氮封的情况下进行运输。氮气是一种无色无味的气体。接触到 富集氮气的大气会置换可用的氧气, 由此可能造成窒息或死亡。工作人员在进入 密封空间时必须严格遵守安全预防措施。

第15部分 法规信息

适用法规

职业病防治法

《鹿特丹公约》(事先知情同意)

不适用

《斯德哥尔摩公约》(持久性有机污染物)

不适用

职业病危害因素分类目录:

不适用

职业病分类目录:

不适用

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 不适用

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 不适用

重点监管的危险化学品名录 : 不适用

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 不适用

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制的有毒化学品名录 : 不适用

其它国际法规

产品成分在下面名录中的列名信息:

DSL	: 已列入
TSCA	: 已列入
ENCS	: 已列入
IECSC	: 已列入
NZIoC	: 已列入
PICCS	: 已列入
KECI	: 已列入
TCSI	: 已列入

第16部分 其他信息

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

其他信息

培训建议 : 给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。

其他信息 : 左页边的竖线(|)表示此处是在上一版本的基础上进行的修订。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

佳瑞得 GB250-200

800010056738

最初编制日期:

2022. 12. 29

版本 1.4

修订日期 2024. 02. 02

打印日期 2024. 02. 09

参考文献

: 引用的数据来自但不限于一或多个来源（例如毒物数据来自 Shell Health Services、材料供货商的数据、CONCAWE、EU IUCLID 数据库、EC 1272 法规等）。

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

CN / ZH