

# BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

---

### Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

#### 1.1 Identifikacija hemikalije

Trgovački naziv	: BC Isopropyl alcohol-cosmetic
Šifra proizvoda	: S1161
Registracioni broj EU	: 01-2119457558-25-0001, 01-2119457558-25-0002
Sinonimi	: 2-propanol, Dimethyl carbinol, IPA C+, IPSC, Isopropanol
Br. CAS	: 67-63-0

Broj Evropske zajednice (EC- No.) : 200-661-7

#### 1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Upotreba supstance/preparata	: Rastvarač. Pogledajte Poglavlje 16 i/ili anekse za registrovane namene prema REACH-u.
------------------------------	--

Upotrebe koje nisu preporučljive	: Ovaj proizvod ne sme da se koristi u primenama koje nisu gorenavedene, a da prethodno ne potražite savet od dobavljača.
----------------------------------	---

Ovaj proizvod ne sme da se koristi u primenama koje nisu navedene u Odeljku 1, a da prethodno ne potražite savet od dobavljača.

#### 1.3 Podaci o snabdevaču

Proizvođač/snabdevač	: <b>SHELL EASTERN CHEMICALS (S)</b> A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C) 9 North Buona Vista Drive , #07-01 The Metropolis Tower 1 Singapore 138588 Singapore
Osoba za kontakt	: Shell Chemicals South East Europe
Telefon	: +30 210 9895 700
Telefaks	: +30 210 9895 744
I-mejl za kontakt za bezbednosni list	: sccmsds@shell.com

#### 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

+31 (0)10 231 7393  
+44 (0) 1235 239 670 (Ovaj broj telefona dostupan je 24 časa dnevno, 7 dana nedeljno)  
UAT for SPS2020 - New ER number

# BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

### Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

#### 2.1 Klasifikacija hemikalije

##### Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Zapaljive tečnosti, Kategorija 2	H225: Lako zapaljiva tečnost i para.
Iritacija oka, Kategorija 2	H319: Dovodi do jake iritacije oka.
Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost, Kategorija 3, Udisanje, Narkotična dejstva , Oralno	H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu.

#### 2.2 Elementi obeležavanja

##### Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Piktogram opasnosti :



Reč upozorenja : Opasnost

Obaveštenja o opasnosti :

FIZIČKE OPASNOSTI:  
H225 Lako zapaljiva tečnost i para.  
OPASNOSTI PO ZDRAVLJE LJUDI:  
H319 Dovodi do jake iritacije oka.  
H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.  
OPASNOSTI PO ŽIVOTNU SREDINU:  
Nije klasifikovano kao opasnost po okruženje u skladu sa CLP kriterijumima.

Obaveštenja o merama predostrožnosti : **Prevenција:**  
P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.  
P243 Preduzeti mere za sprečavanje statičkog pražnjenja.

##### Reagovanje:

P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.  
P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ posmatranje.  
P304 + P340 AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

### Skladištenje:

Nema oznaka upozorenja.

### Odlaganje:

P501 Odlaganje sadržaja /ambalaže u postrojenje ovlašćenom za odlaganje otpada.

### 2.3 Ostale opasnosti

Ekotoksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Toksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Isparenja su teža od vazduha. Isparenja mogu da se šire preko zemlje i da dopru do udaljenih izvora paljenja izazivajući opasnost od požara usled povraćaja plamena.

Čak i sa pravilnim uzemljenjem i učvršćenjem, ovaj materijal i dalje može da akumulira elektrostatičko pražnjenje.

Ako se dozvoli akumuliranje dovoljnog naboja, može doći do elektrostatičkog pražnjenja i paljenja zapaljivih mešavina vazduha i isparenja.

Neznatno iritirajuće po respiratorni sistem.

## Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima

### 3.1 Podaci o sastojcima supstance

#### Sastojci

Hemijski naziv	Br. CAS Broj Evropske zajednice (EC-No.)	Koncentracija (% w/w)
Isopropyl alcohol	67-63-0 200-661-7	<= 100

## Poglavlje 4. Mere prve pomoći

### Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomoći

Opšte preporuke : Ne očekuje se da predstavlja opasnost po zdravlje kada se koristi u normalnim uslovima.

Zaštita lica koja pružaju prvu pomoć : Prilikom pružanja prve pomoći, uverite se da nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu u skladu sa nezgodom,

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

povredom i okruženjem.

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Ako se udiše              | : Iznesite na svež vazduh. Ako ne dođe do brzog oporavka, transportujte do najbliže zdravstvene ustanove na dodatno lečenje.  |
| U slučaju dodira sa kožom | : Uklonite kontaminiranu odeću. Isperite izloženi prostor vodom, a nakon toga operite sapunom ako je dostupno. Ako dođe do pojave dugotrajne iritacije, potražite lekarsku pomoć.   |
| U slučaju dodira sa očima | : Odmah isprati oči sa puno vode. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Transport do najbliže medicinske ustanove radi dodatnog lečenja.  |
| Ako se proguta            | : Ako se proguta, ne podsticati povraćanje: prevezite do najbliže zdravstvene ustanove na dodatno lečenje. Ako spontano dođe do povraćanja, držite glavu ispod kukova kako biste sprečili aspiraciju. Ako se ijedan od ovih zakasnelih simptoma pojavi u roku od sledećih 6 sati, transportujte do najbliže zdravstvene ustanove: groznica iznad 101° F (38,3°C), kratak dah, kongestija u plućima ili neprestano kašljanje ili šištanje. |

### Podpoglavlje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

- |          |   |
|----------|---|
| Simptomi | : Udisanje pare visokih koncentracija može izazvati depresiju centralnog nervnog sistema (CNS), koja dovodi do nesvestice, blage vrtoglavice, glavobolje, mučnine i gubitka koordinacije. Produženo udisanje može dovesti do gubitka svesti i smrti. Nema posebnih opasnosti u normalnim uslovima upotrebe. Znaci i simptomi iritacije kože mogu da obuhvate osećaj pečenja, crvenilo, ili otok . U znakove i simptome iritacije oka spadaju osećaj pečenja, crvenilo, otok i/ili zamagljen vid. Ako materijal dospe u pluća, znaci i simptomi mogu da obuhvate kašalj, gušenje, astmatično disanje, otežano disanje, kongestiju grudnog koša, zadihanost i/ili groznicu. Ako se ijedan od ovih zakasnelih simptoma pojavi u roku od sledećih 6 sati, transportujte do najbliže zdravstvene ustanove: groznica iznad 101° F (38,3°C), kratak dah, kongestija u plućima ili neprestano kašljanje ili šištanje. |
|----------|---|

### Podpoglavlje 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

- |         |   |
|---------|---|
| Lečenje | : TRENUTNI TRETMAN JE IZUZETNO VAŽAN!<br>Pozovite doktora ili centar za kontrolu trovanja za savet. Mogućnost pojave hemijskog pneumonitisa. Lečiti simptomatski. |
|---------|---|

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

### Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

#### Podpoglavlje 5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara : Pena otporna na alkohol, vodeni sprej ili maglu. Suvi hemijski prah, ugljen-dioksid, pesak ili zemlja mogu da se koriste samo za manje požare.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara : Nema

#### Podpoglavlje 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom gašenja požara : Isparenje je teže od vazduha, širi se duž tla i moguće je paljenje na daljinu. Može doći do pojave ugljen-monoksida ako dođe do nepotpunog sagorevanja.

#### Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Obavezno je korišćenje odgovarajuće zaštitne opreme, uključujući i rukavice otporne na hemikalije; odelo otporno na hemikalije je neophodno ako se očekuje obiman kontakt sa prosutim proizvodom. Obavezno je korišćenje autonomnog uređaja za disanje prilikom približavanja plamenu u zatvorenom prostoru. Izabrati vatrogasnu odeću u skladu sa odgovarajućim standardima (npr. za EU: EN469).

Posebni načini gašenja : Standardni postupak za požare koji uključuju hemikalije.

Dodatne informacije : Sve osoblje koje nije zaduženo za hitne slučajeve treba da bude dalje od područja požara. Susedne posude hladite prskanjem vodom.

### Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

#### Podpoglavlje 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Lične mere predostrožnosti : Pridržavati se relevantnih lokalnih i međunarodnih propisa. Obavestite vlasti ako dođe do izlaganja opšte javnosti ili životne sredine ili ako postoji velika verovatnoća od istih. U slučaju nemogućnosti zaustavljanja većih izlivenih količina treba obavestiti lokalne vlasti. Isparenje je teže od vazduha, širi se duž tla i moguće je paljenje na daljinu. Para može da obrazuje eksplozivnu smešu sa vazduhom. 6.1.1 Za osoblje koje nije za vanredne slučajeve: Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom. Izolovati opasnu oblast i onemogućiti ulaz nepotrebnog ili nezaštićenog osoblja.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

Ostati uz vetar i izbegavati niske oblasti.

6.1.2 Za hitne službe:

Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom.

Izolovati opasnu oblast i onemogućiti ulaz nepotrebnog ili nezaštićenog osoblja.

Ostati uz vetar i izbegavati niske oblasti.

### Podpoglavlje 6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu : Zatvorite curenja, ako je moguće bez ličnog rizika. Uklonite sve moguće izvore paljenja u okruženju. Koristite odgovarajuće fizičke barijere kako biste izbegli kontaminaciju životne sredine. Sprečite širenje ili ulazak u odvođe, jarkove ili reke korišćenjem peska, zemlje ili drugih odgovarajućih prepreka. Pokušajte da odstranite isparenje ili da usmerite njegov protok na vezbednu lokaciju, na primer, korišćenjem sprejeva magle. Preduzmite mere predostrožnosti protiv statičkog pražnjenja. Osigurajte električni kontinuitet povezivanjem i uzemljenjem (povezivanjem na masu) celokupne opreme. Temeljno provetrite kontaminirani prostor. Oblast nadgledati indikatorom zapaljivog gasa.

### Podpoglavlje 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja : Za velika prosipanja tečnosti (> 1 bureta), prenosite mehaničkim putem kao što je putem vakumiziranog kamiona u cisternu za spasavanje za regeneraciju ili bezbedno odlaganje. Ostatke ne puštati niz vodu. Čuvati kao kontaminirani otpad. Omogućite da ostaci ispare ili da se upiju odgovarajućim materijalom za apsorpciju i bezbedno odložite. Uklonite kontaminirano zemljište i odložite ga bezbedno. Za mala posipanja tečnosti (< 1 bureta), prenosite mehaničkim putem u označenu posudu koja može da se zatvori za regeneraciju proizvoda ili bezbedno odlaganje. Omogućite da ostaci ispare ili da se upiju odgovarajućim materijalom za apsorpciju i bezbedno odložite. Uklonite kontaminirano zemljište i odložite ga bezbedno.

### Podpoglavlje 6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o izboru lične zaštitne opreme, pogledajte Poglavlje 8 ovog Informatora o bezbednosti materijala., Za informacije o uklanjanju prosutog materijala, pogledajte Poglavlje 13 ovog Informatora o bezbednosti materijala.

## Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

### Podpoglavlje 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Tehničke mere : Izbegavati udisanje ili direktan kontakt sa materijalom. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorima. Isprati temeljno nakon rukovanja. Za informacije o izboru lične zaštitne opreme,

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

pogledajte Poglavlje 8 ovog Informatora o bezbednosti materijala.

Informacije u ovom tehničkom dokumentu koristiti kao početne podatke pri proceni rizika u lokalnim uslovima kako biste lakše odredili odgovarajuće kontrole za bezbedno manipulisanje, skladištenje i odlaganje ovog materijala.

Osigurajte poštovanje svih lokalnih propisa u vezi sa postrojenjima za rukovanje i skladištenje.

Preporuke u vezi sa  
bezbednim rukovanjem

- : Sprečiti dodir sa kožom, očima i odećom.
- Koristiti lokalnu izduvnu ventilaciju ako postoji rizik od udisanja isparenja, magle ili aerosola.
- Rezervoari za skladištenje rasutog tovara treba da budu okruženi jarkom (ograđeni tankvanom).
- Ugasiti svaki otvoreni plamen. Ne pušiti. Ukloniti izvore paljenja. Izbegavati varnice.
- Elektrostatičko pražnjenje može da izazove požar. Osigurajte električni kontinuitet povezivanjem i uzemljenjem (povezivanjem na masu) celokupne opreme kako biste smanjili rizik.
- Isparenja u gornjem delu skladišnih posuda mogu da budu u opsegu zapaljivih/eksplozivnih materija i stoga mogu biti zapaljiva.
- Pravilno odložite sve kontaminirane krpe ili materijale za čišćenje kako biste sprečili požar.
- NE koristiti komprimovani vazduh za punjenje, pražnjenje ili operacije manipulacije.

Prenos proizvoda

- : Pogledajte savet u odeljku Manipulacija.

### Podpoglavlje 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna  
područja i posude

- : Isparenje je teže od vazduha. Čuvajte se akumulacije u jamama i skućenim prostorima. Videti poglavlje 15 za dodatno specifično zakonodavstvo koje obuhvata pakovanje i skladištenje ovog proizvoda.

Materijal za pakovanje

- : Odgovarajući materijal: Za ambalažu ili za obloge ambalaže koristiti niskougljenični čelik, nerđajući čelik.
- Neodgovarajući materijal: Prirodne, butil, neoprenske ili nitrilne gume.

Savet u vezi sa ambalažom

- : Posude, čak i one ispražnjene, mogu sadržati eksplozivna isparenja. Nemojte da sećete, bušite, zavarujete ili obavljate slične radnje na posudama i u blizini istih.

### Podpoglavlje 7.3 Posebni načini korišćenja

Posebni načini upotrebe

- : Osigurajte poštovanje svih lokalnih propisa u vezi sa postrojenjima za rukovanje i skladištenje.
- Pogledajte dodatne reference koje navode prakse za

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

bezbedno rukovanje:

Američki institut za naftu 2003 (Zaštita od paljenja usled statičkog elektriciteta, munje i zalutalih struja) ili Nacionalna agencija za borbu protiv požara 77 (Preporučene prakse u vezi sa statičkim elektricitetom).

IEC TS 60079-32-1 : Opasnost od elektrostatičkog naboja – Uputstvo

### Poglavlje 8. Kontrola izloženosti

#### 8.1 Parametri kontrole izloženosti

##### Biološke granične vrednosti izlaganja na radu

Nije određena biološka granica.

##### Izvedena vrednost bez dejstva (DNEL) u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006:

Naziv supstance	Krajnja upotreba	Načini izlaganja	Potencijalna dejstva na zdravlje	Vrednost
Isopropyl alcohol	Radnici	Preko kože	Dugotrajni sistemski efekti	888 mg/kg telesne mase/dan
Isopropyl alcohol	Radnici	Udisanje	Dugotrajni sistemski efekti	500 mg/m3
Isopropyl alcohol	Potrošači	Preko kože	Dugotrajni sistemski efekti	319 mg/kg telesne mase/dan
Isopropyl alcohol	Potrošači	Udisanje	Dugotrajni sistemski efekti	89 mg/m3
Isopropyl alcohol	Potrošači	Oralno	Dugotrajni sistemski efekti	26 mg/kg telesne mase/dan

##### Predviđena koncentracija bez dejstva (PNEC) u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006:

Naziv supstance	Deo životne sredine	Vrednost
Isopropyl alcohol		
Napomene:	Nisu prikazane procene izloženosti za životnu sredinu, stoga se ne zahtevaju vrednosti PNEC (koncentracija za koju se predviđa da nemaju efekat na životnu sredinu).	

#### 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

##### Tehničko-tehnološke mere

Pročitajte zajedno sa konkretnim scenariom izloženosti koji se nalazi u Aneksu.

Što je više moguće, koristite hermetički zatvorene sisteme.

Aдекватna ventilacija otporna na eksplozije za kontrolu koncentracija u vazduhu ispod smernica/ograničenja izlaganja.

Preporučuje se lokalna izduvna ventilacija.

Preporučuju se monitori sa vodom za gašenje požara i sistemi šprinklera.

Ispiranja očiju i tuširanja za upotrebu u kriznoj situaciji.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

Kada se materijal zagreva, prska ili se formira maglom, postoji veća mogućnost generisanja koncentracija u vazduhu.

Potrebni nivo zaštite i tipovi kontrola će zavisiti od potencijalnih uslova izlaganja. Izaberite kontrole na osnovu procene rizika usled lokalnih okolnosti. Odgovarajuće mere uključuju:

### Opšte informacije

Uvek poštujte mere dobre lične higijene, kao što su pranje ruku nakon manipulacije materijalom i pre jela, pića i/ili pušenja. Rutinski perite radnu odeću i zaštitnu opremu kako biste odstranili zagađivače. Bacite kontaminiranu odeću i obuću koju nije moguće očistiti. Uvedite praksu dobrog vođenja domaćinstva.

Definišite procedure za bezbedno rukovanje i održavanje kontrola.

Organizujte obuku i trening za radnike o opasnostima i kontrolnim merama važnim za normalne aktivnosti povezane sa ovim proizvodom.

Osigurajte odgovarajuću opremu za izbor, testiranje i održavanje koja se koristi za kontrolu izlaganja, npr. ličnu zaštitnu opremu, lokalnu izduvnu ventilaciju.

Istočite sistem pre puštanja u rad novih delova na opremi ili održavanja.

Čuvajte iscedenu tečnost u zatvorenom skladištu do odlaganja ili kasnije reciklaže.

### Oprema za ličnu zaštitu

Pročitajte zajedno sa konkretnim scenariom izloženosti koji se nalazi u Aneksu.

Pružene informacije su date uzimajući u obzir PPE direktivu (Direktiva Saveta 89/686/EEC) i standarde CEN standarde Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN).

Lična zaštitna oprema (PPE) treba da ispunjava nacionalne standarde. Proverite sa dobavljačima PPE opreme.

Zaštita očiju : Nosite naočare protiv tečnosti i gasova.  
Ako je verovatno da će doći do prskanja, nosite potpuni štitnik za lice.  
Odobreno prema standardu EU EN166.

### Zaštita ruku

Napomene : Gde može doći do kontakta ruku sa proizvodom, rukavice odobrene prema relevantnim standardima (npr. Evropa: EN374, SAD: F739) napravljenih od sledećih materijala može da obezbedi pogodnu hemijsku zaštitu. Dugotrajnija zaštita: Butil guma. Nitrilna guma. Zaštita od slučajnog kontakta/prskanja: Rukavice od PVC-a ili neoprenske gume. Za kontinuirani kontakt preporučujemo rukavice sa vremenom prodiranja od preko 240 minuta, poželjno preko 480 minuta, gde je moguće identifikovati odgovarajuće rukavice. Za kratkotrajnu/zaštitu od prskanja preporučujemo isto, ali imamo u vidu da odgovarajuće rukavice koje pružaju ovaj nivo zaštite možda nisu dostupne i u ovom slučaju kraće vreme probijanja može biti prihvatljivo sve dok se poštuju odgovarajući režimi održavanja i zamene. Debljina rukavica nije dobar pokazatelj otpornosti rukavica na hemikaliju i zavisi od tačnog sastava materijala rukavica. Debljina rukavica tipično treba da bude veća od 0,35 mm u zavisnosti od tipa i modela rukavica. Pogodnost i rok trajanja rukavice zavisi od

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

njenog korišćenja, npr. učestalost i trajanje kontakta, hemijska otpornost materijala rukavice ili vičnost. Uvek potražite savet od dobavljača rukavica. Potrebno je zameniti kontaminirane rukavice. Lična higijena je ključni element efikasne nege ruku. Rukavice treba nositi samo na čiste ruke. Nakon upotrebe rukavica, potrebno je temeljno oprati i osušiti ruke. Preporučuje se primena ovlaživača koji nije parfimisan.

**Zaštita kože i tela** : Nosite antistatičku i vatrootpornu odeću ako to zahteva lokalna procena rizika.  
Zaštita kože nije potrebna pod normalnim uslovima upotrebe. Za duža ili ponovljena izlaganja, koristite nepropusnu odeću preko delova tela koji se izlažu.  
Ako je verovatna ponovljena i/ili produžena izloženost materiji, onda nosite odgovarajuće rukavice testirane prema relevantnom standardu i obezbedite programe za negu kože zaposlenih.  
Zaštitna oprema odobrena EU standardom EN14605.

**Zaštita disajnih organa** : Ako tehničke kontrole ne održavaju koncentracije u vazduhu na nivou koji je adekvatan za zaštitu zdravlja radnika, izaberite opremu za zaštitu disajnih organa za specifične uslove upotrebe i onu koja ispunjava zahteve relevantnog zakonodavstva.  
Proverite sa dobavljačima zaštitne opreme za disanje. Kada respiratori sa filterima vazduha nisu pogodni (npr. koncentracije u vazduhu su previsoke, rizik od nedostatka kiseonika, skućeni prostor), koristite odgovarajući aparat za disanje sa pozitivnim pritiskom.  
Kada su pogodni respiratori sa filterima vazduha, izaberite odgovarajuću kombinaciju maske i filtera.  
Ako su respiratori za filtriranje vazduha pogodni za uslove upotrebe:  
Izabrati filter pogodan za organske gasove i pare [tip A za tačku ključanja >65°C] koji ispunjava zahteve standarda EN14387.

**Termičke opasnosti** : Nije primenljivo

## Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

### Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Fizičko stanje	: Tečnost.
Boja	: čista
Miris	: karakterističan

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

Prag mirisa : Podaci nisu dostupni

Tačka topljenja/mrženja : -88 °C

Tačka/interval ključanja : 82 - 83 °C

#### Zapaljivost

Zapaljivost (čvrsto, gas) : Nije primenljivo

#### Donja granica eksplozivnosti i gornja granica eksplozivnosti / granica zapaljivosti

Gornja granica eksplozivnosti / Gornja granica zapaljivosti : Gornja granica zapaljivosti  
12 %(V)

Donja granica eksplozivnosti / Donja granica zapaljivosti : Donja granica zapaljivosti  
2 %(V)

Tačka paljenja : 12 °C  
Metoda: IP 170

Temperatura samopaljenja : 425 °C  
Metoda: ASTM E-659

Temperatura razlaganja  
Temperatura razlaganja : Nije primenljivo

pH : Nije primenljivo

#### Viskozitet

Viskoznost,dinamička : 2,43 mPa.s (20 °C)  
Metoda: ASTM D445

Viskozitet,kinematička : Podaci nisu dostupni

#### Rastvorljivost

Rastvorljivost u vodi : potpuno mešljivo

Rastvorljivost u drugim rastvaračima : Lako rastvorljivo u raznovrsnim organskim otapalima.

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda : log Pow: 0,05

Napon pare : 6.020 Pa

Relativna gustina : 0,78 - 0,79 (20 °C)  
Metoda: ASTM D4052

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

Gustina : 785 - 786 kg/m<sup>3</sup> (20 °C)  
Metoda: ASTM D4052

Gustina pare : 2 (20 °C)

### Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci

Eksplozivna svojstva : Nije primenljivo

Oksidujuća svojstva : Podaci nisu dostupni

Brzina isparavanja : 1,5  
Metoda: ASTM D 3539, nBuAc=1  
11  
Metoda: DIN 53170, dietiletar=1

Provodnost : Električna provodljivost: > 10.000 pS/m

Određeni broj faktora, na primer temperatura tečnosti, prisustvo zagađivača i antistatičkih aditiva, umnogome mogu da utiču na provodljivost tečnosti, Nije očekivano da ovaj materijal akumulira statički elektricitet.

Površinski napon : 22,7 mN/m, 20 °C

Molekulska masa : 60,1 g/mol

## Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost

### Podpoglavlje 10.1 Reaktivnost

Proizvod ne predstavlja bilo kakve dalje opasnosti od reaktivnosti, osim onih navedenih u sledećem podstavu.

### Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost

Ne očekuje se opasna reakcija kada se rukuje i skladišti u skladu sa odredbama

### Podpoglavlje 10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Opasne reakcije : Reaguje sa jakim oksidujućim sredstvima.

### Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati : Izbegavati toplotu, varnice, otvoren plamen i druge izvore paljenja.  
Sprečiti nakupljanje pare.  
Pod određenim okolnostima proizvod može da se zapali usled statičkog pražnjenja.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

### Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali

Materije koje treba izbegavati : Jaka oksidujuća sredstva.

### Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Termalna dekompozicija umnogome zavisi od uslova. Razvije se kompleksna mešavina čvrstih materija u vazduhu, tečnosti i gasova, uključujući ugljen-monoksid, ugljen-dioksid, okside sumpora i neidentifikovana organska jedinjenja kada ovaj materijal prođe sagorevanje ili termalnu ili oksidacionu degradaciju.

## Poglavlje 11. Toksikološki podaci

### Podpoglavlje 11.1 Informacije o klasama opasnosti kao što je definisano u Pravilniku (EK) br 1272/2008

Informacija o verovatnim  
načinima izlaganja : Do izlaganja može doći putem udisanja, gutanja, papsorpcijom putem kože, kontaktom sa kožom ili očima kao i slučajnim gutanjem.

#### Akutna toksičnost

##### Sastojci:

##### Isopropyl alcohol:

Akutna oralna toksičnost : LD50 (Pacov): > 5000 mg/kg  
Napomene: Mala toksičnost

Akutna inhalaciona  
toksičnost : LC50 (Pacov, mužjaci i ženke): > 10000 ppm  
Vreme izlaganja: 6 h  
Metoda: Test(ovi) ekvivalentni ili slični OECD Smernici za  
testove 403  
Procena: Supstanca ili smeša je klasifikovana kao materija iz  
kategorije 3 koja je u slučaju jednokratnog izlaganja otrovna  
za određene ciljne organe i koja ima narkotično dejstvo.  
Napomene: Mala toksičnost udisanjem.

Akutna dermalna toksičnost : LD50 (Kunić): > 5000 mg/kg  
Napomene: Mala toksičnost

#### Korozija kože/ iritacija kože

##### Sastojci:

##### Isopropyl alcohol:

Napomene : Nije iritativno za kožu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

---

### Teško oštećenje oka/ iritacija oka

#### Sastojci:

##### Isopropyl alcohol:

Vrsta	:	Kunić
Vreme izlaganja	:	24 h
Metoda	:	Test(ovi) ekvivalentni ili slični OECD Smernici za testove 405
Napomene	:	Iritativno za oči.

Vrsta	:	Kunić
Vreme izlaganja	:	48 h
Metoda	:	Test(ovi) ekvivalentni ili slični OECD Smernici za testove 405
Napomene	:	Iritativno za oči.

Vrsta	:	Kunić
Vreme izlaganja	:	72 h
Metoda	:	Test(ovi) ekvivalentni ili slični OECD Smernici za testove 405
Napomene	:	Iritativno za oči.

### Senzibilizacija respiratornih organa/Senzibilizacija kože

#### Sastojci:

##### Isopropyl alcohol:

Vrsta	:	Zamorac
Metoda	:	Bilerov (Buehler) test
Rezultat	:	negativno
Napomene	:	Nije senzibilizator. Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

### Mutagenost germinativnih ćelija

#### Sastojci:

##### Isopropyl alcohol:

Genotoksičnost in vitro	:	Napomene: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.
-------------------------	---	--

Genotoksičnost in vivo	:	Napomene: Nije mutageno.
------------------------	---	--------------------------

Mutagenost germinativnih ćelija- Procena	:	Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategorije 1A/1B.
--	---	---

### Karcinogenost

#### Sastojci:

##### Isopropyl alcohol:

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

Napomene : Nije kancerogena.

Karcinogenost - Procena : Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategorije 1A/1B.

Materijal	GHS/CLP Karcinogenost Klasifikacija
Isopropyl alcohol	Nema klasifikaciju karcinogenosti.

Materijal	Drugo Karcinogenost Klasifikacija
Isopropyl alcohol	IARC: Grupa 3: neklasifikovano po pitanju kancerogenosti za ljude

#### Toksičnost po reprodukciju

##### Sastojci:

##### Isopropyl alcohol:

Dejstva na plodnost : Napomene: Ne utiče na plodnost., Nije supstanca toksična po razvoj., Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Toksičnost po reprodukciju - Procena : Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategorije 1A/1B.

#### Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

##### Sastojci:

##### Isopropyl alcohol:

Napomene : Može da izazove pospanost i vrtoglavicu.

#### Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost

##### Sastojci:

##### Isopropyl alcohol:

Napomene : Bubrezi: izaziva efekte na bubrege kod muških pacova, koji se ne smatraju relevantnim za ljude

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

### Opasnost od aspiracije

#### Sastojci:

#### Isopropyl alcohol:

Aspiracija u pluća ako se proguta ili ispuvraća može da izazove hemijski pneumonitis koji može da bude fatalan.

### 11.2 Informacije o drugim opasnostima

#### Endokrina svojstva ometaju

#### Proizvod:

Procena : Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

#### Dodatne informacije

#### Proizvod:

Napomene : Ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci su reprezentativni za proizvod kao celinu, a ne za pojedinačnu komponentu ili komponente.

#### Sastojci:

#### Isopropyl alcohol:

Napomene : Izlaganje može da pojača toksičnost drugih materija. Mogu postojati klasifikacije od strane drugih organa vlasti prema različitim regulatornim okvirima.

## Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

### Podpoglavlje 12.1 Toksičnost

#### Sastojci:

#### Isopropyl alcohol:

Toksičnost za ribe : Napomene: Praktično nije toksično:  
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake : Napomene: Praktično nije toksično:  
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toksičnost za alge/vodene : Napomene: Praktično nije toksično:



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

biljke LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toksičnost za mikroorganizme : Napomene: Praktično nije toksično:  
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toksičnost za ribe (Hronična toksičnost) : Napomene: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake (Hronična toksičnost) : Napomene: Podaci nisu dostupni

#### Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost

##### Sastojci:

##### **Isopropyl alcohol:**

Biorazgradljivost : Napomene: Lako biološki razgradljivo.  
Brzo oksidira fotohemijском reakcijom u vazduhu.

#### Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije

##### Sastojci:

##### **Isopropyl alcohol:**

Bioakumulacija : Napomene: Ne bioakumulira se značajno.

#### Podpoglavlje 12.4 Mobilnost u zemljištu

##### Sastojci:

##### **Isopropyl alcohol:**

Mobilnost : Napomene: Rastvara se u vodi., Ukoliko dođe do ispuštanja u okolinu i kontaminacije tla moguće je zagađenje podzemnih voda.

#### Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

##### Sastojci:

##### **Isopropyl alcohol:**

Procena : Supstanca ne ispunjava sve kriterijume provere u pogledu postojanosti, bioakumulacije i toksičnosti, pa se, prema tome, ne posmatra kao PBT ili vPvB..

#### Podpoglavlje 12.6 Endokrina svojstva ometaju

##### Proizvod:

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

Procena : Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

### Podpoglavlje 12.7 Ostali štetni efekti

#### Proizvod:

Dodatne ekološke informacije : Ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci su reprezentativni za proizvod kao celinu, a ne za pojedinačnu komponentu ili komponente.

#### Sastojci:

##### **Isopropyl alcohol:**

Dodatne ekološke informacije : Ne sadrži potencijal za uništavanje ozona.

## Poglavlje 13. Odlaganje

### Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod : Odložiti ili reciklirati ako je moguće.  
Odgovornost je stvaraloca otpada da odredi toksičnost i fizičke osobine nastalog materijala kako bi se odredila pravilna klasifikacija otpada i metode odlaganja u skladu sa važećim propisima.  
Ne odlagati u životnu sredinu, u odvođe ili u vodotokove.  
Ne sme se dozvoliti da otpadni proizvod kontaminira zemljište ili podzemne vode niti da se odlaže u životnu sredinu.  
Otpadni, prosuti ili iskorišćeni proizvod spada u opasan otpad.

Odlaganje treba da bude u skladu sa važećim regionalnim, nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima.  
Lokalni propisi mogu biti oštriji od regionalnih ili nacionalnih zahteva i potrebno ih je poštovati.

MARPOL - pogledajte Međunarodnu konvenciju u sprečavanje zagađenja sa brodova (MARPOL 73/78) koja daje tehničke aspekte pri kontrolisanju zagađivanja iz brodova.

Kontaminirana ambalaža : Temeljno istočiti posudu.  
Nakon ispuštanja, provetriti na bezbednom mestu udaljenom od varnica i vatre. Ostaci mogu da izazovu opasnost od eksplozije.  
Nemojte bušiti, seći ili zavarivati neočišćenu burad.  
Poslati u centar za reciklažu buradi ili metala.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

Odložiti u skladu sa preovlađujućim propisima, po mogućstvu kod priznatog sakupljača ili podugovarača. Trebalo bi unapred utvrditi kompetentnost sakupljača ili podugovarača.

### Poglavlje 14. Podaci o transportu

#### Podpoglavlje 14.1 UN broj ili ID broj

ADN	: 1219
ADR	: 1219
RID	: 1219
IMDG	: 1219
IATA	: 1219

#### Podpoglavlje 14.2 UN naziv za teret u transport

ADN	: ISOPROPANOL
ADR	: ISOPROPANOL
RID	: ISOPROPANOL
IMDG	: ISOPROPANOL
IATA	: ISOPROPANOL

#### Podpoglavlje 14.3 Klasa opasnosti u transportu

ADN	: 3
ADR	: 3
RID	: 3
IMDG	: 3
IATA	: 3

#### Podpoglavlje 14.4 Ambalažna grupa

<b>ADN</b>	
Ambalažna grupa	: II
Klasifikaciona oznaka	: F1
Nalepnice	: 3
<b>ADR</b>	
Ambalažna grupa	: II
Klasifikaciona oznaka	: F1
Identifikacioni broj opasnosti	: 33
Nalepnice	: 3
<b>RID</b>	
Ambalažna grupa	: II
Klasifikaciona oznaka	: F1
Identifikacioni broj opasnosti	: 33

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

Nalepnice : 3

### IMDG

Ambalažna grupa : II

Nalepnice : 3

### IATA

Ambalažna grupa : II

Nalepnice : 3

### Podpoglavlje 14.5 Opasnost po životnu sredinu

#### ADN

Opasno za okolinu : ne

#### ADR

Opasno za okolinu : ne

#### RID

Opasno za okolinu : ne

#### IMDG

Materija koja zagađuje more. : ne

### Podpoglavlje 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Napomene : Posebne mere predostrožnosti: Pogledajte Poglavlje 7, Rukovanje i skladištenje, za posebne mere predostrožnosti kojih korisnik treba da bude svestan ili kojih mora da se pridržava u vezi sa transportom.

### Podpoglavlje 14.7 Pomorski transport na veliko prema IMO instrumentima

Klasa zagađenja : Z

Vrsta broda : IBC Chapter 18 cargo, must be double hulled

Naziv proizvoda : Izopropil alkohol

**Dodatne informacije** : Ovaj proizvod može da se transportuje pod azotnim jastukom. Azot je nevidljiv gas bez mirisa. Atmosfera obogaćena azotom istiskuje dostupan kiseonik, pa može da dođe do gušenja ili smrti. Osoblje mora da poštuje striktno mere opreza prilikom ulaska u skućeni prostor.

Transport u rasutom stanju u skladu sa Aneksom II MARPOL-a i IBC kodeksom

## Poglavlje 15. Regulatorni podaci

### Podpoglavlje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

REACH - Lista supstanci koje podležu odobrenju (Aneks XIV) : Proizvod nije predmet autorizacije prema standardu REACH.

REACH - Kandidatska lista supstanci koje izazivaju : Ovaj proizvod ne sadrži supstance

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

veliku zabrinutost vezano za autorizaciju (član 59).

koje izazivaju veliku zabrinutost  
(Uredba (EZ) br.  
1907/2006 (REACH), član 57).

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskog  
parlament i Saveta o kontroli opasnosti velikih  
havarija koje uključuju opasne supstance.

P5c ZAPALJIVE TEČNOSTI

### Ostali propisi:

Regulatorne informacije nemaju za cilj da budu sveobuhvatne. Ostali propisi se mogu primeniti na ovaj materijal.

### Sastojci ovog proizvoda su navedeni na sledećim listama:

AIIC	: Navedeno
DSL	: Navedeno
IECSC	: Navedeno
ENCS	: Navedeno
KECI	: Navedeno
NZIoC	: Navedeno
PICCS	: Navedeno
TSCA	: Navedeno
TCSI	: Navedeno

### Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Za ovu supstancu je izvršena procena hemijske bezbednosti.

## Poglavlje 16. Ostali podaci

### Puni tekst drugih skraćenica

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovim putevima; ADR - Sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AIIC - Australijski inventar industrijskih hemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x%

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj; IBC - Međunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne hemikalije u rasutom stanju; IC50 - Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IECSC - Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova; n.o.s. - Nije drugačije specifikovano; NO(A)EC - Nije posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZIoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veća o registrovanju, ocenjivanju, odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; SVHC - supstanca, koja izaziva veliku zabrinutost; TCSI - Popis hemijskih supstanci Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeći inventar hemikalija; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulativni

### Dodatne informacije

Preporuke u vezi sa obukom : Povesti računa o tome da su rukovaoci odgovarajuće informisani i obučeni i dati odgovarajuća uputstva za rad.

Ostali podaci : Za smernice i alatke o REACH-u u industriji, posetite veb-stranicu CEFIC-a <http://cefic.org/Industry-support>.  
Supstanca ne ispunjava sve kriterijume provere u pogledu postojanosti, bioakumulacije i toksičnosti, pa se, prema tome, ne posmatra kao PBT ili vPvB.

Vertikalna crta (|) na levoj margini označava izmenu i dopunu prethodne verzije.

Izvori ključnih podataka korišćenih u sačinjavanju bezbednosnog lista : Navedeni podaci su iz jednog izvora informacija, ali ne ograničeno samo na to, ili iz više izvora informacija (npr. toksikološki podaci od Šelove zdravstvene službe (Shell Health Services), iz podataka snabdevača materijalom, baze podataka CONCAWE, EU IUCLID, Uredbe EC 1272 itd).

### Klasifikacija smeše:

Zap. teč. 2	H225
Irit. Oka 2	H319

### Postupak klasifikacije:

Na osnovu podataka ispitivanja.  
Stručna odluka i pouzdanost utvrđivanja dokaza.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

Spec. toks. – JI 3

H336

Stručna odluka i pouzdanost  
utvrđivanja dokaza.

### Identifikovane upotreba prema sistemu deskriptora namene

#### Upotreba – radnik

Naslov : Hemikalije za tretman voda  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Hemikalije za tretman voda  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u laboratorijama  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u laboratorijama  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Primene u odleđivanju i sprečavanju zaleđivanja  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Funkcionalne tečnosti  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Funkcionalne tečnosti  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba kao goriva  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba kao goriva  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

Naslov : Upotreba u agrohemijским primenama  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba kao veziva i podmaznog sredstva za kalupe  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba kao veziva i podmaznog sredstva za kalupe  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Tečnosti za obradu metala/ulja za valjanje  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Tečnosti za obradu metala/ulja za valjanje  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Maziva  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Maziva  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u sredstvima za čišćenje  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u sredstvima za čišćenje  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u oblogama  
- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u oblogama



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

---

- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Formulacija i (pre)pakovanje supstance i mešavina  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Distribucija supstance  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba kao međuproizvoda  
- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Proizvodnja supstance  
- Industrijsko

#### Identifikovane upotreba prema sistemu deskriptora namene

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Koristi se u premazima  
- Potrošačka

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Upotreba u sredstvima za čišćenje  
- Potrošačka

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Maziva  
- Potrošačka

##### Upotreba – potrošač

Naslov : <\*\* Phrase language not available: [ SH ] CUST -  
ZESX11133171107 \*\*>  
- Potrošačka

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Upotreba kao goriva  
- Potrošačka

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Funkcionalne tečnosti

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

---

- Potrošačka

#### Upotreba – potrošač

Naslov : Sprečavanje hvatanja leda i odleđivanje vozila, letelica i druge opreme prskanjem.  
- Potrošačka

#### Upotreba – potrošač

Naslov : Ostala potrošačka upotreba  
- Potrošačka

#### Upotreba – potrošač

Naslov : Hemikalije za tretman voda  
- Potrošačka

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.

RS / SH

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000313</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Hemikalije za tretman voda- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8f
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu materije za tretiranje voda u otvorenim i zatvorenim sistemima.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%., G41,	
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).		
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.		
<b>Doprinosеći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>	
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.	
Prenošenje rasutog materijalaNamensko postrojenjePROC8b	Isprazniti linije za prenošenje pre odvajanja.	
Prenošenje buradi/šaržePROC8b	Upotrebljavati pumpe za burad ili pažljivo izliti iz posude.	
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)Upotreba u zatvorenim šaržnim postupcimaPROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

Ručna obradazlivanje iz malih posudaPROC13	Pažljivo izlivati iz posuda.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC1	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.
<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000312</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Hemikalije za tretman voda- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC3, ERC4
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu materija za tretiranje voda u industrijskim postrojenjima u otvorenim i zatvorenim sistemima.

<b>POGLAVLJE 2</b>		<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>		Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>		<b>Kontrola izloženosti radnika</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>			
Fizički oblik proizvoda		Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu		Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%., G41,	
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>			
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).			
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>			
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.			
<b>Doprinosеći scenariji</b>		<b>Mere upravljanja rizikom</b>	
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).		Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.	
Prenošenje rasutog materijala(zatvoreni sistemi)PROC2		Isprazniti linije za prenošenje pre odvajanja.	
Prenošenje buradi/šaržeNamensko postrojenjePROC8b		Upotrebljavati pumpe za burad ili pažljivo izliti iz posude.	
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)Upotreba u zatvorenim šaržnim postupcimaPROC3		Druge specifične mere nisu utvrđene.	
Opšte izloženosti (otvoreni		Druge specifične mere nisu utvrđene.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

sistemi)PROC4	
Ručna obradazlivanje iz malih posudaPROC13	Pažljivo izlivati iz posuda.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC1	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.
<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000311</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u laboratorijama- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC10, PROC15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a
<b>Obima procesa</b>	Upotreba malih količina u laboratorijskoj sredini, uključujući prenose materijala i čišćenje opreme.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
ČišćenjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000310</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u laboratorijama- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC10, PROC15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC2, ERC4
<b>Obima procesa</b>	Upotreba supstance u laboratorijskoj sredini, uključujući prenose materijala i čišćenja opreme.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,	
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).		
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno).		
Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.		
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>	
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.	
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
ČišćenjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.		

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000306</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Primene u odleđivanju i sprečavanju zaleđivanja- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC11 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Sprečavanje hvatanja leda i odleđivanje vozila, letelica i druge opreme prskanjem.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Prenošenje rasutog materijalaNamensko postrojenjePROC8b	Isprazniti linije za prenošenje pre odvajanja.
Prenošenje buradi/šaržePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Mašinsko prskanje/zamagljivanjePROC11	Pobrinuti se da se operacija vrši na otvorenom. Izbegavajte sprovođenje aktivnosti koje uključuju izlaganje duže od 1 sata Stajati na mestu gde ne duva vetar/podalje od izvora.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

Namensko ručno nanošenje putem okidačkih prskalica, umakanja itd.PROC11	Pobrinuti se da se operacija vrši na otvorenom. Izbegavajte sprovođenje aktivnosti koje uključuju izlaganje duže od 1 sata Stajati na mestu gde ne duva vetar/podalje od izvora.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000305</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Funkcionalne tečnosti- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC9a, ERC9b
<b>Obima procesa</b>	Upotreba kao funkcionalne tečnosti, npr. kablovska ulja, ulja za prenos, tečnosti za hlađenje, izolatore, rashladne tečnosti, hidraulične tečnosti u profesionalnoj opremi, uključujući održavanje i prenose povezanih materijala.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,	
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).		
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.		
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>	
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući kontaminaciju preko ruku.	
Prenošenje buradi/šaržePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
Prenošenje/izlivanje iz posudaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
Ručna obradaPunjenje predmeta/opremePROC9	Pažljivo izlivate iz posuda.	
Upotreba zaptivenih predmeta koji sadrže funkcionalne tečnosti, npr. ulja za prenos.	Druge specifične mere nisu utvrđene.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

hidraulične tečnosti, rashladne tečnosti.PROC20	
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prerada škartaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000303</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Funkcionalne tečnosti- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC8b <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC7
<b>Obima procesa</b>	Upotreba kao funkcionalne tečnosti, npr. kablovska ulja, ulja za prenos, tečnosti za hlađenje, izolatore, rashladne tečnosti, hidraulične tečnosti u industrijskoj opremi, uključujući održavanje i prenose povezanih materijala.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,	
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).		
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.		
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>	
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.	
Prenošenje rasutog materijala(zatvoreni sistemi)PROC1PROC2	Isprazniti linije za prenošenje pre odvajanja.	
Prenošenje buradi/šaržeNamensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
Punjenje predmeta/opremeUpotreba zatvorene opreme za	Druge specifične mere nisu utvrđene.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

punjenje.PROC9	
Ručna obradaPunjenje predmeta/opremePROC8a	Pažljivo izlivati iz posuda.
Upotreba zaptivenih predmeta koji sadrže funkcionalne tečnosti, npr. ulja za prenos, hidraulične tečnosti, rashladne tečnosti.PROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivnom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.
<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000302</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao goriva- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC9a, ERC9b
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao goriva (ili aditiva za gorivo) i uključuje aktivnosti povezane sa prenosom, upotrebom, održavanjem opreme i manipulacijom otpadom.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Prenošenje rasutog materijalaNamensko postrojenjePROC8b	Prenositi putem zatvorenih linija. Isprazniti linije za prenošenje pre odvajanja.
Prenošenje buradi/saržeNamensko postrojenjePROC8b	Izbeći prolivanje prilikom vađenja pumpe.
Dopunjavanje gorivaNamensko postrojenjePROC8b	Izbeći prolivanje prilikom vađenja pumpe.
Upotreba kao goriva(zatvoreni	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

sistemi)PROC16	
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC1	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000301</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao goriva- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC7
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao goriva (ili aditiva za gorivo) i uključuje aktivnosti povezane sa prenosom, upotrebom, održavanjem opreme i manipulacijom otpadom.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Prenošenje rasutog materijalaNamensko postrojenjePROC8b	Prenositi putem zatvorenih linija. Isprazniti linije za prenošenje pre odvajanja.
Prenošenje buradi/saržeNamensko postrojenjePROC8b	Upotrebljavati pumpe za burad ili pažljivo izliti iz posude.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Upotreba kao goriva(zatvoreni sistemi)PROC16	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Isprazniti sistem pre otvaranja opreme ili izvođenja radova održavanja. Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

#### POGLAVLJE 2.2

#### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

#### POGLAVLJE 3

#### PROCENA IZLOŽENOSTI

##### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

##### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

#### POGLAVLJE 4

#### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

##### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

##### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000300</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u agrohemijskim primenama- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Upotreba kao agrohemijske pomoćne supstance za primenu pri ručnom ili mašinskom prskanju, zamagljivanju i orošavanju; uključujući čišćenje opreme i odlaganje.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Prenošenje/izlivanje iz posudaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prskanje/zamagljivanje ručnim putemPROC11	Ograničiti sadržaj supstance u proizvodu na 25%. Izbegavajte sprovođenje aktivnosti koje uključuju izlaganje duže od 4 sata
Mašinsko prskanje/zamagljivanjePROC11	Nanositi u provetrenoj kabini sa dotokom filtriranog vazduha pod povišenim pritiskom i sa zaštitnim faktorom > 20.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

Namensko ručno nanošenje putem okidačkih prskalica, umakanja itd.PROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000299</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao veziva i podmaznog sredstva za kalupe- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 14 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao veziva i podmaznih sredstava za kalupe uključujući prenose materijala, mešanje, primena prskanjem, četkanjem i manipulaciju otpadom.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinosеći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Prenošenje rasutog materijala(zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje buradi/šaržePROC8aPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (zatvoreni	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

sistemi)PROC3	
Izrada kalupaPROC14	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije livenja(otvoreni sistemi)povišena temperaturaPROC6	Obezbediti odsisnu ventilaciju na mestima gde nastaju emisije.
Mašinska obradaPrskanjePROC11	Izvršiti u provetреноj kabini ili zatvorenom prostoru sa odsisnom ventilacijom. Fizički odvojiti aktivnost od drugih operacija.
Nanošenje valjkom, mazalicom, obllivanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaPrskanjePROC11	Izvršiti u provetреноj kabini ili zatvorenom prostoru sa odsisnom ventilacijom. , ili: Nositi respirator, koji ispunjava zahteve standarda EN 140, sa filterom tipa A/P2 ili boljim filterom. Fizički odvojiti aktivnost od drugih operacija.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000298</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao veziva i podmaznog sredstva za kalupe-Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC4
<b>Obima procesa</b>	Obuhvata upotrebu kao veziva i separatora, uključujući prenošenje materijala, mešanje, nanošenje (uključujući prskanje i četkanje), oblikovanje i livenje u kalupe i rukovanje otpadom.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Prenošenje rasutog materijala(zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Isprazniti linije za prenošenje pre odvajanja.
Prenošenje buradi/šaržePROC8aPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (zatvoreni sistemi)PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

Operacije mešanja (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Izrada kalupaPROC14	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije livenja(otvoreni sistemi)povišena temperaturaPROC6	Obezbediti odsisnu ventilaciju na mestima gde nastaju emisije.
Obrada umakanjem i izlivanjemPROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prskanje (automatsko/robotizovano)PROC7	Minimalizovati izlaganje delimičnim zatvaranjem operacije ili opreme i obezbediti odsisnu ventilaciju na otvorima.
PrskanjeRučna obradaPROC7	Izvršiti u provetреноj kabini ili zatvorenom prostoru sa odsisnom ventilacijom.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000297</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Tečnosti za obradu metala/ulja za valjanje- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu u formulisanim tečnostima za obradu metala uključujući operacije transfera, otvorene i ograđene aktivnosti sečenja/obrade, automatizovanu i ručnu primenu zaštite od korozije, ispuštanje i rad na kontaminiranim/odbačenim predmetima, kao i odlaganje otpadnih ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,	
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).		
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.		
<b>Doprinosеći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>	
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.	
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
Prenošenje rasutog materijalaNamensko postrojenjePROC8b	Isprazniti linije za prenošenje pre odvajanja.	
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.PROC5PROC8aPROC8bPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

Uzorkovanje proizvodaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije obrade metalaPROC17	Obezbediti odsisnu ventilaciju na mestima gde nastaju emisije.
Nanošenje valjkom, mazalicom, obliivanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjePROC11	Izvršiti u proventrenoj kabini ili zatvorenom prostoru sa odsisnom ventilacijom. , ili: Nositi respirator, koji ispunjava zahteve standarda EN 140, sa filterom tipa A/P2 ili boljim filterom.
Obrada umakanjem i izlivanjemPROC13	Sačekati da proizvod oteče sa obratka. Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8aPROC8b	Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu. Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Rukovati supstancom u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000296</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Tečnosti za obradu metala/ulja za valjanje- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC4
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu u formulisanim tečnostima za obradu metala za valjanje uključujući operacije prenosa, aktivnosti valjanja i kaljenja, aktivnosti sečenja/obrade, automatizovanu i ručnu primenu zaštite od korozije (uključujući četkanje, potapanje i prskanje), održavanje opreme, ispuštanje i odlaganje otpadnih ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijalaPrenošenje	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

buradi/šaržePROC5PROC8bPROC9	
Uzorkovanje proizvodaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije obrade metalaPROC17	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Obrada umakanjem i izlivanjemPROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjePROC7	Minimalizovati izlaganje delimičnim zatvaranjem operacije ili opreme i obezbediti odsisnu ventilaciju na otvorima.
Ručna nanošenja, npr. četkom, valjkomPROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Automatizovano valjanje metala/obrada metala deformisanjempovišena temperaturaUpotreba u zatvorenim sistemimaPROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Poluautomatizovano valjanje metala/obrada metala deformisanjempovišena temperaturaPROC17	Automatizovati aktivnost gde je to moguće. Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8aPROC8b	Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

---

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>
--

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
--

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000295</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Maziva- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu formulisanih maziva u zatvorenim i otvorenim sistemima uključujući operacije prenosa, rad motora i sličnih članova, popravku odbačenih proizvoda, održavanje opreme i odlaganje otpadnog ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad opreme koja sadrži motorna ulja i sličnoPROC20	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog	Druge specifične mere nisu utvrđene.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

materijalaNamensko postrojenjePROC8b	
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.PROC8aPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad i podmazivanje visokoenergetske otvorene opremeU zatvorenom prostoruPROC17PROC18	Ograničiti područje otvora za pristup opremi. Obezbediti odsisnu ventilaciju na mestima gde nastaju emisije.
Rad i podmazivanje visokoenergetske otvorene opremeNa otvorenomPROC17PROC18	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje i postavljanje mašinapovišena temperaturaPROC8b	Obezbediti izduvnu ventilaciju na mestima ispuštanja kad može doći do kontakta sa toplim mazivom (>50 °C).
Održavanje manjih delovapovišena temperaturaPokriva procenat materije u proizvodu do 5%.PROC8a	Izbegavajte sprovođenje aktivnosti koje uključuju izlaganje duže od 4 sata Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
Pregled motornih mazivaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna nanošenja, npr. četkom, valjkomPROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjePROC11	Minimalizovati izlaganje delimičnim zatvaranjem operacije ili opreme i obezbediti odsisnu ventilaciju na otvorima. , ili: Nositi respirator, koji ispunjava zahteve standarda EN 140, sa filterom tipa A/P2 ili boljim filterom.
Obrada umakanjem i izlivanjemPROC13	Minimalizovati izlaganje delimičnim zatvaranjem operacije ili opreme i obezbediti odsisnu ventilaciju na otvorima. , ili: Obezbediti dobru opštu ventilaciju (od 10 do 15 izmena vazduha na čas). Sačekati da proizvod oteče sa obratka.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavljje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavljje 3.2 - Životna sredina

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000294</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Maziva- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC7, ERC4
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu formulisanih maziva u zatvorenim i otvorenim sistemima uključujući operacije prenosa, rad mašina/motora i sličnih proizvoda, obradu odbačenih proizvoda, održavanje opreme i odlaganje otpada.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%., G41,	
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).		
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno).		
Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.		
<b>Doprinosеći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>	
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući kontaminaciju preko ruku.	
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
Prenošenje rasutog materijalaNamensko postrojenjePROC8b	Isprazniti linije za prenošenje pre odvajanja.	
Punjenje/priprema opreme iz	Druge specifične mere nisu utvrđene.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

buradi ili posuda.PROC8aPROC8b	
Prvo fabričko punjenje opremePROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad i podmazivanje visokoenergetske otvorene opremePROC17PROC18	Obezbediti odsisnu ventilaciju na mestima gde nastaju emisije. Ograničiti područje otvora za pristup opremi.
Ručna nanošenja, npr. četkom, valjkomPROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Obrada umakanjem i izlivanjemPROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjePROC7	Minimalizovati izlaganje delimičnim zatvaranjem operacije ili opreme i obezbediti odsisnu ventilaciju na otvorima.
Održavanje (većih delova postrojenja) i postavljanje mašinaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje manjih delovaPROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000278</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u sredstvima za čišćenje- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao komponente proizvoda za čišćenje uključujući sipanje/istovar iz buradi ili posuda; kao i izlaganja tokom mešanja/rastvaranja u pripreмној fazi i aktivnostima na čišćenju (uključujući prskanje, četkanje, potapanje, automatizovano ili ručno brisanje).

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,	
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).		
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.		
<b>Doprinosеći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>	
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima uključujući i kontaminaciju preko ruku.	
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
Automatizovan proces sa (polu) zatvorenim sistemima.Upotreba u zatvorenim sistemimaPROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.	
Poluautomatizovan proces (npr.: poluautomatizovano nanošenje proizvoda za negu i održavanje podnih	Druge specifične mere nisu utvrđene.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

obloga)PROC4	
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.PROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaPovršineČišćenjeUmakanje, uranjanje ili izlivanjePROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje mašinama za pranje pod niskim pritiskomValjanje, četkanjebez prskanjaPROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje mašinama za pranje pod visokim pritiskomPrskanjeU zatvorenom prostoruPROC11	Obezbediti dobru opštu ventilaciju (od 10 do 15 izmena vazduha na čas).
Čišćenje mašinama za pranje pod visokim pritiskomPrskanjeNa otvorenomPROC11	Ograničiti sadržaj supstance u proizvodu na 1%, ili: Izbegavajte sprovođenje aktivnosti koje uključuju izlaganje duže od 15 minuta
Ručna obradaPovršineČišćenjePrskanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Namensko ručno nanošenje putem okidačkih prskalica, umakanja itd.Valjanje, četkanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Upotreba proizvoda za čišćenje u zatvorenim sistemimaNa otvorenomPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje medicinskih uređajaPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

--

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>
--

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
--

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000277</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u sredstvima za čišćenje- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC4
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao komponente proizvoda za čišćenje uključujući prenos od skladišta, sipanje/istovar iz buradi ili posuda. Izloženost tokom mešanja/rastvaranja u pripremnoj fazi i aktivnostima na čišćenju (uključujući prskanje, četkanje, potapanje, brisanje, automatizovano ili ručno), čišćenje i održavanje povezane opreme.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Prenošenje rasutog materijalaPROC8a	Isprazniti linije za prenošenje pre odvajanja.
Automatizovan proces sa (polu) zatvorenim sistemima.Upotreba u zatvorenim sistemimaPROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

Upotreba proizvoda za čišćenje u zatvorenim sistemimaPROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Upotreba u zatvorenim šaržnim postupcimaPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Odmašćivanje manjih objekata u stanici za čišćenjePROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje mašinama za pranje pod niskim pritiskomPROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje mašinama za pranje pod visokim pritiskomPROC7	Obezbediti dobru opštu ventilaciju (od 10 do 15 izmena vazduha na čas).
Ručna obradaPovršineČišćenjebez prskanjaPROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.
<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000276</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u oblogama- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu u premazima (farbe, boje, lepkovi itd.) uključujući izlaganja tokom upotrebe (uključujući prijem materijala, skladištenje, pripremu i prenos iz rasutog stanja ili polu-grupni prenos, primenu sprejom, valjkom, četkom, nanošenje rukom ili sličnim metodama, kao i formiranje filma), kao i čišćenje opreme, održavanje i povezane laboratorijske usluge.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Upotreba u zatvorenim sistemimaPROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Priprema materijala za nanošenjeUpotreba u zatvorenim šaržnim postupcimaPROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Stvaranje prevlake - sušenje vazduhomNa otvorenomPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Stvaranje prevlake - sušenje vazduhomU zatvorenom prostoruPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Priprema materijala za nanošenjeU zatvorenom prostoruPROC5	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje materijalaPrenošenje buradi/šaržePROC8aPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Nanošenje valjkom, mazalicom, oblivanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaPrskanjeU zatvorenom prostoruPROC11	Izvršiti u provetреноj kabini ili zatvorenom prostoru sa odsisnom ventilacijom.
Ručna obradaPrskanjeNa otvorenomPROC11	Nositi respirator koji ispunjava zahteve standarda EN 140 sa filterom tipa A ili boljim filterom.
Umakanje, uranjanje ili izlivanjePROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručno nanošenje - boje za slikanje prstima, pasteli, lepkoviPROC19	Druge specifične mere nisu utvrđene.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000275</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u oblogama- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC4
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu u premazima (farbe, boje, lepkovi itd.) uključujući izlaganja tokom upotrebe (uključujući prijem materijala, skladištenje, pripremu i prenos iz rasutog stanja ili polu-grupni prenos, primenu sprejom, valjkom, četkom, rasturačem, potapanjem, protokom, fluidizovanim slojevima u proizvodnim linijama i formiranje filma), kao i čišćenje opreme, održavanje i povezane laboratorijske usluge.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Formiranje filma – prinudno	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

sušenje, parenje i druge tehnologije. Upotreba u zatvorenim sistemima PROC2	
Operacije mešanja (zatvoreni sistemi) Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi) PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Stvaranje prevlake - sušenje vazduhom PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Priprema materijala za nanošenje Operacije mešanja (otvoreni sistemi) PROC5	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prskanje (automatsko/robotizovano) PROC7	Izvršiti u proventrenoj kabini ili zatvorenom prostoru sa odsisnom ventilacijom.
Ručna obrada Prskanje PROC7	Obezbediti dobru opštu ventilaciju (od 10 do 15 izmena vazduha na čas).
Nanošenje valjkom, mazalicom, obilivanje PROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Umakanje, uranjanje ili izlivanje PROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske aktivnosti PROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje materijala Prenošenje buradi/šarže Prenošenje/izlivanje iz posuda PROC8a PROC8b PROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Proizvodnja ili priprema predmeta tabletiranjem, sabijanjem, ekstrudiranjem ili peletizacijom PROC14	Druge specifične mere nisu utvrđene.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000274</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Formulacija i (pre)pakovanje supstance i mešavina-Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3, SU10 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC2
<b>Obima procesa</b>	Formulacija, pakovanje i prepakovanje materije i njenih smeša u serijskim ili kontinuiranim operacijama, uključujući skladištenje, prenose materijala, mešanje, tabletiranje, kompresiju, paletizaciju, ekstruziju, pakovanje velikih i malih razmera, uzorkovanje, održavanje i povezane laboratorijske aktivnosti.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Šaržni postupci na povišenim temperaturamaPROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

Uzorkovanje tokom procesaPROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijalaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (otvoreni sistemi)PROC5	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaPrenošenje/izlivanje iz posudaPROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje buradi/šaržePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Proizvodnja ili priprema predmeta tabletiranjem, sabijanjem, ekstrudiranjem ili peletizacijomPROC14	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje buradi i malih pakovanjaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Isprazniti sistem pre otvaranja opreme ili izvođenja radova održavanja. Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavljje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavljje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavljje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavljje 4.2 - Životna sredina

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000273</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Distribucija supstance- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3, SU8, SU9 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7
<b>Obima procesa</b>	Utovar (uključujući utovar u pomorsko plovilo/baržu, vagon/drumsko vozilo i IBC kanistere) i prepakovanje (uključujući burad i male pakete) supstance, uključujući njeno uzorkovanje, skladištenje, istovar, distribuciju i povezane laboratorijske usluge.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Uzorkovanje tokom procesaPROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

aktivnostiPROC15	
Prenošenje rasutog materijala(otvoreni sistemi)PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijala(zatvoreni sistemi)PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje buradi i malih pakovanjaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Isprazniti sistem pre otvaranja opreme ili izvođenja radova održavanja. Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

# BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000272</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao međuproizvoda- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3, SU8, SU9 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC6a
<b>Obima procesa</b>	Upotreba supstance kao međuproizvoda (nije vezano za Striktno kontrolisane uslove). Uključuje reciklažu/prikupljanje, prenose materijala, skladištenje, uzorkovanje, povezane laboratorijske aktivnosti, održavanje i utovar (uključujući pomorsko plovilo/baržu, drumsko vozilo/vagon i kontejner za rasutu robu).

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Uzorkovanje tokom procesaPROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

aktivnostiPROC15	
Prenošenje rasutog materijala(otvoreni sistemi)PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijala(zatvoreni sistemi)PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Isprazniti sistem pre otvaranja opreme ili izvođenja radova održavanja. Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
Skladištenje	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000271</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Proizvodnja supstance- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3, SU8, SU9 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC1, ERC4
<b>Obima procesa</b>	Proizvodnja supstance ili upotreba u ulozi procesne hemikalije ili agensa za ekstrakciju. Uključuje reciklažu/prikupljanje, prenose materijala, skladištenje, održavanje i utovar (uključujući pomorsko plovilo/baržu, vagon/drumsko vozilo i kontejner za rasutu robu), uzorkovanje i povezane laboratorijske aktivnosti.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva procenat materije u proizvodu do 100%, G41,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	
<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju oko).	Upotrebiti odgovarajuću zaštitu za oči. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa očima, uključujući i kontaminaciju preko ruku.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Uzorkovanje tokom procesaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

aktivnostiPROC15	
Prenošenje rasutog materijala(otvoreni sistemi)PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijala(zatvoreni sistemi)PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Isprazniti sistem pre otvaranja opreme ili izvođenja radova održavanja. Zadržati ostatke pražnjenja na dobro zaptivenom mestu za dalje odlaganje ili reciklažu.
SkladištenjePROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

### POGLAVLJE 2.2

### Kontrola izloženosti životne sredine

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001013</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Koristi se u premazima - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC1, PC4,, PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC31, <** Phrase language not available: [ SH ] CUST - ZESX11133165945 **> <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu u oblogama (farbe, boje, lepkovi itd) uključujući izlaganja tokom upotrebe (uključujući prenos i pripremu proizvoda, primenu četkom, ručno prskanje ili slične metode) i čišćenje opreme.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja > 10 Pa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41	
	ConsOC1a 100 %	
<b>Korišćene količine</b>		
G41		
ConsOC2a		13.800
ConsOC5a		857,5
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
G41		
ConsOC4a		1
Izlaganje (sati po događaju)		6
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.		
<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepkovi za hobiste.	Pokriva koncentracije do 50 %	
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje	
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 9 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 4 sati po događaju
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepkovi za samostalan rad (za tepihe, pločice, parket).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 1 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 110,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 6.390 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 6,00 sati po događaju
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepak iz spreja.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 85,05 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 4,00 sati po događaju
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Zaptivna sredstva.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 75 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 1,00 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Pranje automobilskih stakala.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 0,5 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,02 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Punjenje	Pokriva koncentracije do 50 %

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

radijatora.	
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.000 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Odmrzavanje brava.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 214,40 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 4 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,25 sati po događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent). Sredstva za pranje veša i posuđa.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 15 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,50 sati po događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent). Sredstva za čišćenje, tečna (univerzalna, za sanitarije, za podove, za staklo, za tepihe, za metal).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 27 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,33 sati po

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

	događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent). Sredstva za čišćenje, u spreju (univerzalna, za sanitarije, za staklo).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Boja na bazi vode sa većom količinom rastvarača i čvrste supstance.	Pokriva koncentracije do 27,5 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,75 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 744 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 2,20 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Limenka sa aerosolnim sprejom.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 2 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 215 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Sredstva za skidanje (boje, lepka, tapeta, zaptivnog sredstva).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 3 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	ConsOC2a 491 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 2,00 sati po događaju
Ispune, kitovi Ispune i git.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 12 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 $\mu$ m2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 85 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 4,00 sati po događaju
Ispune, kitovi Malteri i prelazne lajsne.	Pokriva koncentracije do 2 %
	pokriva upotrebu do 12 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 $\mu$ m2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 13.800 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 2,00 sati po događaju
Ispune, kitovi Glina za vajanje.	Pokriva koncentracije do 10 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 254,40 $\mu$ m2
	Pri svakoj upotrebi podrazumeva se gutanje količine od 1 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
Boje za slikanje prstima	Pokriva koncentracije do 15 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 254,40 $\mu$ m2
	Pri svakoj upotrebi podrazumeva se gutanje količine od 1,35 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
Proizvodi za obradu nemetalnih površina Boja na bazi vode sa većom količinom rastvarača i čvrste supstance.	Pokriva koncentracije do 27,5 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,75 $\mu$ m2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 744 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 2,20 sati po događaju
Proizvodi za obradu nemetalnih površina Limenka sa aerosolnim sprejom.	Pokriva koncentracije do 50 %

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	pokriva upotrebu do 2 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 215 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Proizvodi za obradu nemetalnih površina Sredstva za skidanje (boje, lepka, tapeta, zaptivnog sredstva).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 3 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 491 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 2,00 sati po događaju
Tinta i toneri Mastila i toneri.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 71,40 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 40 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 2,20 sati po događaju
Proizvodi za farbanje, obradu, impregnisanje i negu kože Sredstva za poliranje, vosak/krema (podovi, nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 29 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 430,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 56 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 1,23 sati po događaju
Proizvodi za farbanje, obradu, impregnisanje i negu kože Sredstva za poliranje, sprej (nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 8 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 430,00 cm2

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	ConsOC2a 56 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Tečnosti	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 468,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.200 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Paste.	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 10 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 468,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 34 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
Sredstva za podmazivanje i maziva Sprejevi.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,75 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 73 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Sredstva za poliranje i premazivanje voskom Sredstva za poliranje, vosak/krema (podovi, nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 29 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 430,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 142 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 1,23 sati po događaju
Sredstva za poliranje i premazivanje voskom Sredstva za poliranje, sprej (nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 8 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 430,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Proizvodi za farbanje, obradu i impregnisanje tekstila uključujući belila i ostala pomoćna sredstva	Pokriva koncentracije do 10 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 115 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 1,00 sati po događaju

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001015</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u sredstvima za čišćenje - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC3, PC4,, PC9a, PC24, PC35, <** Phrase language not available: [ SH ] CUST - ZESX11133165949 **> <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Pokriva opšta izlaganja potrošača usled upotrebe proizvoda za domaćinstvo koji se prodaju kao proizvodi za pranje i čišćenje, aerosoli, premazi, odleđivači, maziva i proizvodi za tretiranje vazduha.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja > 10 Pa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41	
	ConsOC1a 100 %	
<b>Korišćene količine</b>		
G41		
ConsOC2a		13.800
ConsOC5a		857,5
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
G41		
ConsOC4a		1
Izlaganje (sati po događaju)		4
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.		
<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
Osveživači zraka Obrada vazduha, trenutno dejstvo (aerosolni sprej).	Pokriva koncentracije do 50 %	
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje	
	pokriva upotrebu do 4 puta dnevno	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	ConsOC2a 0,1 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,25 sati po događaju
Osveživači zraka Obrada vazduha, stalno dejstvo (čvrste supstance i tečnosti).	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 2 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,70 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 12 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 12 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Pranje automobilskih stakala.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 0,5 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,02 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Punjenje radijatora.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.000 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Odmrzavanje brava.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 214,40 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 4 g

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,25 sati po događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent). Sredstva za pranje veša i posuđa.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 15 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,50 sati po događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent). Sredstva za čišćenje, tečna (univerzalna, za sanitarije, za podove, za staklo, za tepihe, za metal).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 27 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent). Sredstva za čišćenje, u spreju (univerzalna, za sanitarije, za staklo).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Boja za zidove na bazi vodene disperzije.	Pokriva koncentracije do 50 %

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.760 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 2,20 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Boja na bazi vode sa većom količinom rastvarača i čvrste supstance.	Pokriva koncentracije do 27,5 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 744 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 2,20 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Limenka sa aerosolnim sprejom.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 2 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 215 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m <sup>3</sup> ) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Sredstva za skidanje (boje, lepka, tapeta, zapativnog sredstva).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 3 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 857,50 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 491 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 2,00 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Tečnosti	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.200 g

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Paste.	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 10 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 468,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 34 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
Sredstva za podmazivanje i maziva Sprejevi.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,75 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 73 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima) Sredstva za pranje veša i posuđa.	Pokriva koncentracije do 70 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 15 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,50 sati po događaju
Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima) Sredstva za čišćenje, tečna (univerzalna, za sanitarije, za podove, za staklo, za tepihe, za metal).	Pokriva koncentracije do 70 %
	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 27 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Proizvodi za pranje i	Pokriva koncentracije do 70 %

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima) Sredstva za čišćenje, u spreju (univerzalna, za sanitarije, za staklo).	
	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Proizvodi za zavarivanje i meko lemljenje (sa topiteljima za oblaganje ili ispunjavanje), topitelji	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 12 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 1,00 sati po događaju

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavljje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavljje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavljje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavljje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

# BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001017</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Maziva - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC1, PC24, PC31 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
<b>Obima procesa</b>	Pokriva potrošačku upotrebu formulisanih maziva u zatvorenim i otvorenim sistemima uključujući operacije prenosa, primenu, rad motora i sličnih proizvoda, održavanje opreme i odlaganje otpadnog ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Tečnost, napon pare > 10 Pa	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41	
	ConsOC1a 100 %	
<b>Korišćene količine</b>		
G41		
ConsOC2a		6.390
ConsOC5a		468
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
G41		
ConsOC4a		1
Izlaganje (sati po događaju)		6
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.		
<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepkovi za hobiste.	Pokriva koncentracije do 30 %	
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje	
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno	
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 cm2	
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 9 g	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 4 sati po događaju
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepkovi za samostalan rad (za tepihe, pločice, parket).	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 1 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 110,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 6.390 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 6,00 sati po događaju
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepak iz spreja.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 85,05 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 4,00 sati po događaju
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Zaptivna sredstva.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 75 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 1,00 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Tečnosti	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.200 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m <sup>3</sup> ) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Paste.	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 10 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 34 g



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
Sredstva za podmazivanje i maziva Sprejevi.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,75 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 73 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Sredstva za poliranje i premazivanje voskom Sredstva za poliranje, vosak/krema (podovi, nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 29 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 430,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 142 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 1,23 sati po događaju
Sredstva za poliranje i premazivanje voskom Sredstva za poliranje, sprej (nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 8 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 430,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
--------------------	--

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001019</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	<** Phrase language not available: [ SH ] CUST - ZESX11133171107 **> - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC12, PC27 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Pokriva potrošačku upotrebu u agrohemikalijama u tečnom i čvrstom stanju.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja > 10 Pa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41	
	ConsOC1a 50 %	
<b>Korišćene količine</b>		
G41		
ConsOC2a		50
ConsOC5a		857,50
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
G41		
ConsOC4a		0
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.		
<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
Đubriva	Pokriva koncentracije do 50 %	
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje	
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno	
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 µm2	
	Pri svakoj upotrebi podrazumeva se gutanje količine od 0,3 g	
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3	
Proizvodi za zaštitu bilja	Pokriva koncentracije do 50 %	
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje	
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi podrazumeva se gutanje količine od 0,3 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

# BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001021</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao goriva - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC13 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC9a, ERC9b
<b>Obima procesa</b>	Pokriva potrošačku upotrebu tečnih goriva

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja > 10 Pa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41	
	ConsOC1a 100 %	
<b>Korišćene količine</b>		
G41		
ConsOC2a		37.500
ConsOC5a		420
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
G41		
ConsOC4a		0,143
Izlaganje (sati po događaju)		2
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.		
<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
Goriva Tečnost: Ponovno napajanje motornih vozila gorivom.	Pokriva koncentracije do 100 %	
	pokriva upotrebu do 52 dana godišnje	
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno	
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 210,00 cm2	
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 37.500 g	
	Pokriva upotrebu na otvorenom.	
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 100 m3	
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0.05 sati po	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	događaju
Goriva Tečnost, dolivanje goriva u motorcikli.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 52 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 210,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 3.750 g
	Pokriva upotrebu na otvorenom.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 100 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,03 sati po događaju
Goriva Tečnost, baštenska oprema – upotreba.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 26 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 750 g
	Pokriva upotrebu na otvorenom.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 100 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 2,00 sati po događaju
Goriva Tečnost: Oprema za baštovanstvo - ponovno napajanje gorivom.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 26 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 420,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 750 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,03 sati po događaju
Goriva Tečnost: Lož-ulje za domaćinstva.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 26 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 420,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 750 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 8,00 sati po događaju
Goriva Tečnost: Ulje za lampe.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 52 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 210,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 100 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,01 sati po

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

	dogadjaju
--	-----------

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001023</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Funkcionalne tečnosti - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC16, PC17 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC9a, ERC9b
<b>Obima procesa</b>	Upotreba zaptivenih predmeta koji sadrže funkcionalne tečnosti, npr. ulja za prenos, hidraulične tečnosti, rashladne tečnosti.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja > 10 Pa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41	
	ConsOC1a 100 %	
<b>Korišćene količine</b>		
G41		
ConsOC2a		2.200
ConsOC5a		468
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
G41		
ConsOC4a		0,010
Izlaganje (sati po događaju)		0,167
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.		
<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
Tekućine za prenos toplote	Pokriva koncentracije do 100 %	
Tečnosti		
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje	
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno	
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 468,00 cm2	
	Pri svakoj upotrebi podrazumeva se gutanje količine od 2.200 g	
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri	



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Hidrauličke tekućine Tečnosti	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.200 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m <sup>3</sup> ) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m <sup>3</sup>
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001024</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Sprečavanje hvatanja leda i odleđivanje vozila, letelica i druge opreme prskanjem. - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC4 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Odleđivanje vozila i slične opreme prskanjem.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>	
<b>Karakteristike proizvoda</b>		
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja > 10 Pa pri standardnoj temperaturi i pritisku	
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41	
	ConsOC1a 40 %	
<b>Korišćene količine</b>		
G41		
ConsOC2a		2.000
ConsOC5a		428
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
G41		
ConsOC4a		1
Максималды ықпал (сағат/оқиға):		0,25
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>		
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.		
<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>	
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Pranje automobilskih stakala.	Pokriva koncentracije do 20 %	
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje	
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno	
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 0,5 g	
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,02 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Punjenje radijatora.	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.000 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Odmrzavanje brava.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 214,40 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 4 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	za svaki događaj upotrebe Pokriva izlaganje do 0,25 sati po događaju

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.	
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

---

se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.
--

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>
--

Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
--

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023
1.3	09.10.2024	lista:	Datum štampanja 26.03.2025
		800010056422	

### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001025</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Ostala potrošačka upotreba - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC28, PC39 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d
<b>Obima procesa</b>	Za kozmetičke i proizvode za ličnu higijenu, procena rizika potrebna je samo za okruženje prema propisu REACH, jer je ljudsko zdravlje pokriveno drugim zakonodavstvom.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po ljudsko zdravlje. Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
----------------------	---

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po ljudsko zdravlje.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po ljudsko zdravlje.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024 Broj bezbednosnog lista: 800010056422 Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025

### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001026</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Hemikalije za tretman voda - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC36, PC37 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8f
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu materije za tretiranje voda u otvorenim i zatvorenim sistemima.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>Dodatne informacije</b>	Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Tečnost, napon pare > 10 Pa
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41
	ConsOC1a 20 %
<b>Korišćene količine</b>	
G41	
ConsOC2a	10
ConsOC5a	6.600
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
G41	
ConsOC4a	1
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.	
<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
Omekšivači vode	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 6.600 cm2
	Pri svakoj upotrebi podrazumeva se gutanje količine od 0,02 mg
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 10 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
Hemikalije za obradu vode	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3	Datum revizije: 09.10.2024	Broj bezbednosnog lista: 800010056422	Datum poslednjeg izdavanja: 18.07.2023 Datum štampanja 26.03.2025
----------------	-------------------------------	---	--

	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 6.600 cm2
	Pri svakoj upotrebi podrazumeva se gutanje količine od 0,15 mg
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 10 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Nije predstavljena procena izlaganja po životnu sredinu.	