

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1 Identificator de produs

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Denumirea comercială | : CARADOL SC56-15S |
| Codul produsului     | : U312K            |
| Nr. CAS              | : 25791-96-2       |

#### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Utilizarea substanței/amestecului | : Folosit pentru producția produselor de poliuretan, De evaluat de la caz la caz, în funcție de aplicația specifică a clientului. |
|-----------------------------------|---|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Utilizări nerecomandate | : Acest produs nu trebuie utilizat în alte aplicații decât cele recomandate la Secțiunea 1, fără a cere mai întâi sfatul furnizorului. |
|-------------------------|--|

Acest produs nu trebuie utilizat în alte aplicații față de cele de mai sus fără acordul furnizorului.

#### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                     |   |
|---------------------|---|
| Producător/Furnizor | : <b>Shell Chemicals Europe B.V.</b><br>PO Box 2334<br>3000 CH Rotterdam<br>Netherlands |
| Telefon             | : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191   |
| Fax                 | : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230   |
| Contact pentru SDS  | : sccmsds@shell.com   |

#### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+44 (0) 1235 239 670 (Acest număr de telefon este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână)

|                 |  |
|-----------------|--|
| Alte informații | : CARADOL este o marcă înregistrată a Shell Trademark Management B.V. și Shell Brands Inc. și folosită de societățile afiliate Shell plc.<br>: Acest produs este un polimer care este exceptat de la obligația de înregistrare în regulamentul REACH în conformitate cu articolul II, secțiunea 9. |
|-----------------|--|

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

##### Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Conform datelor disponibile, această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile de clasificare.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

### 2.2 Elemente pentru etichetă

#### Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol : Nu e necesar niciun simbol de pericol  
Cuvânt de avertizare : Niciun cuvânt de semnal

Fraze de pericol :  
RISCURI FIZICE:  
Conform criteriilor CLP, nu este clasificat ca reprezentând un pericol fizic.  
PERICOLE ASUPRA SĂNĂTĂȚII:  
Neclasificat ca pericol fizic în baza criteriilor CLP.  
PERICOLE PENTRU MEDIU:  
Conform criteriilor CLP, nu sunt clasificate ca substanțe toxice mediului.

Fraze de precauție : **Prevenire:**  
Nu există fraze de precauție.

**Răspuns:**  
Nu există fraze de precauție.

**Depozitare:**  
Nu există fraze de precauție.

**Eliminare:**  
Nu există fraze de precauție.

### 2.3 Alte pericole

În urma analizelor privind persistența, bioacumularea și toxicitatea, substanța nu este considerată a fi substanță PBT sau vPvB.

Informații ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.1 Substanțe

#### Componente

| Denumire chimică      | Nr. CAS<br>Nr.CE        | Concentrație (% w/w) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Propoxylated glycerol | 25791-96-2<br>500-044-5 | <= 100               |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

Versiune 1.5      Revizia (data): 20.08.2024      Numărul FDS: 800001034283      Data ultimei lansări: 25.07.2024  
Data tipăririi 27.08.2024

### Informații suplimentare

Conține:

| Denumire chimică  | Număr de identificare | Clasificare   | Concentrație (% w/w) |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | 68411-46-1, 270-128-1 | Repr.2; H361f | 0,1 - 0,2            |

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Indicații generale : Nu se așteaptă să reprezinte un pericol pentru sănătate atunci când este utilizat în condiții normale.
- Protecția responsabililor de prim-ajutor : Atunci când acordați primul ajutor, asigurați-vă că purtați echipament de protecție individuală corespunzător, adecvat incidentului, răniilor sau împrejurimilor.
- Dacă se inhalează : Nu este necesar tratamentul în condiții normale de utilizare. Dacă simptomele persistă, consultați medicul.
- În caz de contact cu pielea : Îndepărtați hainele contaminate. Spălați aria expusă cu apă și dacă este posibil și cu săpun. În caz de iritație persistentă contactați medicul.
- În caz de contact cu ochii : Spălați ochii cu apă din abundență. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de iritație persistentă contactați medicul.
- Dacă este ingerat : În general nici un tratament nu este necesar dacă nu se înghit cantități mari dar cereți sfatul medical pentru orice eventualitate.

### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome : Nu se consideră a prezenta un pericol de inhalare în condiții normale de utilizare. Posibilele semne și simptome ale iritației respiratorii pot include o senzație temporară de arsură în nas și gât, tuse și/sau dificultăți de respirație. Nu implica riscuri speciale în condiții normale de utilizare. Semnele și simptomele de iritație cutanată pot include o senzație de arsură, roșeață sau umflare.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

Semnele si simptomele de iritatie oculara pot include o senzatie de arsura, roseata, edem si/sau reducerea acuitatii vizuale.

Ingerarea poate cauza greață, vărsături și/sau diaree.

### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Contactați un medic sau un centru de combaterea a intoxicațiilor pentru îndrumări.  
Tratați simptomele. În urma situațiilor de supraexpunere masivă, se recomandă investigarea funcțiilor hepatice, renale și ale ochilor. Trebuie păstrate evidențe ale acestor incidente pentru referințe ulterioare.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare : Focurile mari trebuie atate doar de catre pompieri antrenati corespunzator.  
Spumă rezistentă la alcool, apă pulverizată sau ceață. Praful chimic uscat, bioxidul de carbon, nisipul sau pământul pot fi utilizați numai pentru focuri mici.

Mijloace de stingere necorespunzătoare : A nu se utiliza jetul de apa.

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Va arde numai daca s-a dezvoltat într-un foc preexistent  
Produsele periculoase de combustie pot include:  
Dioxid de carbon.  
Compusi organici si anorganici neidentificati.  
Produse toxice.  
Monoxid de carbon.

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri : Trebuie purtat un echipament de protecție corespunzător, incluzând mănuși rezistente la substanțele chimice; trebuie să purtați un echipament rezistent la substanțe chimice în cazul în care vă așteptați să intrați într-o mare măsură în contact cu materiale deversate. Trebuie purtate aparate de respirat autonome în cazul lucrului cu foc într-un spațiu închis.  
Selectați un echipament corespunzător pentru pompieri aprobat conform standardelor relevante (de exemplu Europa: EN469).

Metode de extincție specifice : Procedură standard în caz de incendiu de origine chimică.

Informații suplimentare : Evacuati tot personalul civil din zona de incendiu.  
Toate depozitele din zona trebuie prevazute cu facilitati adecvate de stingere a focului.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

Răciți containerele alăturate prin pulverizare cu apă.

### SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

#### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru protecția personală :

Sa se țină cont de toate regulamentele locale și internaționale relevante în acest sens.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență:

Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele.  
Evitați inhalarea vaporilor și/sau a pulverizărilor.  
Stingeți orice flacără aprinsă. Nu fumați. Îndepărtați sursele de aprindere. Evitați scântele.

6.1.2 Pentru specialiștii care oferă asistență în situații de urgență:

Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele.  
Evitați inhalarea vaporilor și/sau a pulverizărilor.  
Stingeți orice flacără aprinsă. Nu fumați. Îndepărtați sursele de aprindere. Evitați scântele.

#### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător :

Îndepărtați toate sursele posibile de aprindere din zona înconjurătoare.  
Împiedicați răspândirea sau pătrunderea în canale de scurgere, șanțuri sau râuri folosind nisip, sol sau alte înprejmuiri corespunzătoare.  
Sa se folosească măsuri adecvate pentru evitarea contaminării mediului înconjurător.  
Aerisiți bine zona contaminată.

#### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare :

În cazul deversărilor importante de lichide (> 1 canistră), transferați prin mijloace mecanice, cum ar fi un camion cu vid într-un rezervor de recuperare în vederea recuperării sau eliminării în siguranță. Nu îndepărtați reziduurile prin spălare cu apă. Păstrați-le ca deșeuri contaminate. Lăsați reziduurile să se evapore sau absorbiți-le cu materiale absorbante adecvate, iar apoi eliminați-le în siguranță. Îndepărtați solul contaminat și eliminați-l în siguranță.

În cazul deversărilor pe scară mică (< 1 canistră), transferați prin mijloace mecanice într-un container etanș, etichetat pentru recuperarea produsului sau eliminarea acestuia în siguranță. Lăsați reziduurile să se evaporeze sau absorbiți-le cu materiale absorbante adecvate, iar apoi eliminați-le în siguranță. Îndepărtați solul contaminat și eliminați-l în siguranță.

Îndepartarea adecvata a deșeurilor trebuie evaluata pe baza regulilor de încadrare a acestui material (vezi Secțiunea 13),

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

potentialul de contaminare prin utilizare ulterioara si pierdere accidentala si reguli de eliminare locale.

### 6.4 Trimitere la alte secțiuni

Pentru asistență privind selectarea echipamentelor de protecție personală, consultați Secțiunea 8 al prezentei Fișe tehnice de securitate., Pentru asistență privind modul de eliminare a materialului deversat, consultați Capitolul 13 al prezentei Fișe tehnice de securitate.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- |   |   |
|---|---|
| Măsuri tehnice                                  | : Evitati inspiratia sau contactul cu substanta. A se folosi numai în ariile bine ventilate. Spalati mâinile foarte bine dupa folosire. Instructiuni asupra echipamentului de protectie adecvat se gasesc la Capitolul 8 din acest Manual de Protectie a Muncii.<br>Utilizati informatiile din aceasta baza de date pentru evaluarea riscului circumstantelor locale în scopul stabilirii metodelor adecvate de control pentru mânuirea, depozitarea si eliminarea în conditii de securitate a acestui material.<br>Sa va asigurati ca toate regulile locale privind facilitatile de manipularea si depozitare sunt respectate.   |
| Sfaturi de manipulare în condiții de securitate | : Precauții trebuiesc luate pentru evitarea inhalării de material conform practicilor normale de igienă industrială.<br>Sa se foloseasca evacuatea prin ventilatie locala.pestre aria de prelucrare.<br>Evitati contactul accidental cu izocianati pentru prevenirea polimerizarilor necontrolate.<br>Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.<br>Uscati hainele contaminate într-o zona bine ventilata înainte de spalare.<br>A nu se arunca la canalizare.<br>Temperatura de Operare:<br>Ambiantă.<br>Cand se manipuleaza produsul in cilindrii, trebuie utilizata o incaltaminte sigura si un echipament potrivit de manipulare.<br><br>Stingeți orice flacără aprinsă. Nu fumați. Îndepărtați sursele de aprindere. Evitați scântelele. |
| Transferul produsului                           | : Retelele trebuie purjate cu azot inainte si dupa transferul produsului. Tineti containerele închise atunci când nu sunt folosite.   |
| Măsuri de igienă                                | : Sa va spalati pe maini inainte de a manca, bea, fuma si de a merge la toaleta. Sa se spele hainele contaminate inainte de a le refolosi.  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Consultați secțiunea 15 pentru prevederi legislative suplimentare specifice privind ambalarea și depozitarea acestui produs.
- Mai multe informații privind stabilitatea depozitării : Sa se previna orice tip de contact cu apa si atmosfera umeda  
Rezervoarele trebuie sa fie curate, uscate si inoxidabile.  
Sa se previna infiltrarea apei.  
Trebuie sa fie depozitat într-o zona împrejmuita, bine ventilata, ferit de lumina soarelui, surse de aprindere sau alte surse de caldura.  
Se recomanda perna de azot în cazul tancurilor mari (capacitate de 100 m3 sau mai mare).  
Cilindrii trebuie asezati la un maximum de inaltime de 3.
- Durată de depozitare : 24 Months
- Temperatura de Depozitare:  
Ambiantă.  
Depozitarea trebuie efectuată la temperaturi ce mențin vâscozitatea sub 500 cSt; de obicei la un interval situat între 25 și 50 °C.  
Rezervoarele trebuie să fie echipate cu serpentine de încălzire, în zonele în care temperatura ambientală se situează sub temperatura recomandată pentru manipularea produsului. Temperaturile învelișului serpentinei de încălzire nu trebuie să depășească 100 °C.
- Material pentru ambalaj : Materiale adaptate: Oțel inoxidabil, Pentru containere folositi vopsea pe baza de epoxid, silicat de zinc.  
Materiale neadaptate: Cupru, Aliaje de cupru.

### 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

- Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Nu este cazul

Sa va asigurați ca toate regulile locale privind facilitatile de manipulare si depozitare sunt respectate.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1 Parametri de control

#### Limite de expunere profesională biologică

Nu există o limită biologică.

#### Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Observații: | Nu s-a stabilit o valoare DNEL. |
|-------------|---------------------------------|

#### Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

|                   |                       |         |
|-------------------|-----------------------|---------|
| Numele substanței | Compartiment de mediu | Valoare |
|-------------------|-----------------------|---------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

Versiune 1.5      Revizia (data): 20.08.2024      Numărul FDS: 800001034283      Data ultimei lansări: 25.07.2024  
Data tipăririi 27.08.2024

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Propoxylated glycerol |   |
| Observații:           | Nu s-au făcut evaluări privind expunerea mediului, astfel nu se necesită valori PNEC. |
| Propoxylated glycerol |   |
|                       | Nu s-au făcut evaluări privind expunerea mediului, astfel nu se necesită valori PNEC. |

### 8.2 Controale ale expunerii

#### Măsuri de ordin tehnic

Atunci când materialul este încălzit, pulverizat sau sub forma de ceata, riscul de concentrare a particulelor de substanță în aer crește.

Ventilație adecvată de reducere a concentrației substanței în aer.

Nivelul de protecție și tipurile de controale necesare variază în funcție de potențialele condiții de expunere. Selectați controalele pe baza unei evaluări de risc a circumstanțelor locale. Printre măsurile adecvate se numără:

#### Informații generale:

Întotdeauna respectați măsurile de igienă personală, precum spălarea mâinilor după manipularea materialului și înainte de a mânca, bea și/sau fuma. Spălați cu regularitate îmbrăcămintea de lucru și echipamentul de protecție pentru a elimina substanțele contaminante. Aruncați îmbrăcămintea și încălțăminta contaminate care nu pot fi curățate. Practicați un menaj corespunzător.

Definiți procedurile pentru manipularea sigură și întreținerea controalelor.

Formați și instruiți muncitorii cu privire la pericole și la măsurile de control relevante pentru activitățile obișnuite asociate cu acest produs.

Asigurați selectarea, testarea și întreținerea corespunzătoare a echipamentelor utilizate pentru controlarea expunerii, de ex. echipamentul individual de protecție, ventilația locală.

Deconectați sistemele înainte de a deschide sau îngriji echipamentul. utilajul.

Pastrati drenul sigilat pana la debarasare sau la reciclarea ulterioara.

#### Echipamentul individual de protecție

Aceste informații sunt furnizate în baza Directivei EIP (Directiva Consiliului 89/686/CEE) și a standardelor publicate de Comitetul European de Standardizare (CEN).

Echipamentul de personal protecție (EPP) trebuie să fie conform standardelor naționale recomandate. Verificați cu furnizorii de EPP.

Protecția ochilor : Dacă produsul este manevrat în așa fel încât ar putea sări stropi în ochi, sunt recomandați ochelarii de protecție. Aprobati la standardul european EN166.

#### Protecția mâinilor

Observații : Dacă există posibilitatea ca produsul să fie atins cu mâna atunci utilizarea mănușilor conform standardurilor relevante (de exemplu standardul European: EN374, US: F739) făcute din următoarele materiale poate asigura protecție chimică adecvată. Protecție pe termen lung: Cauciuc nitrilic. Contact întâmplător/Protecție împotriva stropirii: PVC, mănuși de cauciuc neoprenic sau nitrilic. În cazul contactului prelungit se recomandă purtarea unor mănuși cu timp de pătrundere de minim 240 minute. În cazul în care sunt identificate



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

mănuși adecvate, este indicată utilizarea unor mănuși cu timp de pătrundere de peste 480 minute. Pentru protecție pe termen scurt/împotriva stropirii recomandăm precauții similare celor de mai sus. Suntem însă conștienți de faptul că mănușile care oferă acest nivel de protecție pot fi greu accesibile, astfel că în acest caz poate fi acceptat și un timp de pătrundere mai mic, cu condiția respectării procedurilor adecvate de întreținere și înlocuire. Grosimea mănușilor nu este un bun indicator al rezistenței mănușilor la o anumită substanță chimică, deoarece aceasta depinde de compoziția exactă a materialului mănușii. Grosimea mănușilor trebuie să fie în general mai mare de 0,35 mm în funcție de fabricația și modelul acestora. Adecvarea și durabilitatea unei mănuși depinde de utilizare, respectiv, de frecvența și durata contactului, de rezistența chimică a materialului din care este confecționată mănușa, de dexteritate. Pentru recomandări, adresați-vă întotdeauna furnizorilor mănușilor. Mănușile contaminate trebuie înlocuite. Igiena personală este un element cheie a îngrijirii eficiente amân timerilor. Mănușile trebuie purtate doar pe mâinile curate. După utilizarea mănușilor, mâinile trebuie spălate și uscate cu grijă. Nu se recomandă aplicarea unui produs hidratant neparfumat.

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Protecția pielii și a corpului | : | Protejarea pielii nu este necesară în mod normal mai mult decât hainele de lucru obisnuite.<br>Este indicat să purtați mănuși rezistente chimic.   |
| Protecția respirației          | : | Nu este necesară în mod obișnuit nici o protecție respiratorie în condiții normale de utilizare.<br>Precauții trebuie luate pentru evitarea inhalării de material conform practicilor normale de igienă industrială. |

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| Starea fizică   | : | Lichid.      |
| Culoare   | : | Clar incolor |
| Miros   | : | inodor       |
| Pragul de acceptare a mirosului                             | : | Irelevant    |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                      | : | < 20 °C      |
| Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere | : | > 300 °C     |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

### Inflamabilitate

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu este clasificat ca inflamabil, dar va arde.

### Limita inferioară de explozie și limita superioară de explozie / limita de inflamabilitate

Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate : Nu există date

Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate : Nu există date

Punctul de aprindere : Tipic. 200 °C  
Metodă: ASTM D93 (PMCC)

Temperatura de autoaprindere : circa 305 °C

### Temperatura de descompunere

Temperatura de descompunere : Nu există date

pH : Nu se aplică

### Vâscozitatea

Vâscozitate dinamică : Tipic. 600 mPa.s (20 °C)  
Metodă: ASTM D445

Vâscozitate cinematică : Nu există date

### Solubilitatea (solubilitățile)

Solubilitate în apă : Nu există date

Solubilitate în alți solvenți : Nu există date

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 1,1 - 4,8  
Nu există date

Presiunea de vapori : < 10 hPa (50 °C)

Densitatea relativă : 1,02  
Nu există date

Densitate : Tipic. 1.015 kg/m<sup>3</sup> (20 °C)  
Metodă: ASTM D4052

Densitate relativă a vaporilor. : Nu există date

### Caracteristicile particulei

Mărimea particulelor : Nu există date

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

### 9.2 Alte informații

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Proprietăți explozive  | : | Nu se aplică   |
| Proprietăți oxidante   | : | Nu există date   |
| Viteza de evaporare    | : | Nu există date   |
| Conductivitatea        | : | Conductivitate electrică: > 10 000 pS/m<br><br>Un număr de factori, de exemplu, temperatura lichidului, prezența contaminanților și aditivii antistatici pot influența major conductivitatea unei substanțe lichide., Acest material nu acumulează sarcini electrostatice. |
| Tensiunea superficială | : | Nu există date   |
| Greutatea moleculară   | : | 3.000 g/mol  |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

În afară de cele listate în următorul subparagraf, produsul nu prezintă alte pericole sub aspectul reactivității.

### 10.2 Stabilitate chimică

Nu este preconizată nicio reacție periculoasă dacă manipularea și depozitarea sunt realizate conform prevederilor.  
Higroscopic.

### 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Reacții potențial periculoase | : | Polimerizează exotermic cu diizocianati la temperatura ambiantă<br>Reacția devine gradat din ce în ce mai puternică și poate fi violentă la temperaturi mai înalte dacă miscibilitatea elementelor de reacție este bună sau este stimulată prin agitare sau prin prezența solvenților.<br>Reacționează cu agenți oxidanți puternici. |
|-------------------------------|---|--|

### 10.4 Condiții de evitat

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Condiții de evitat | : | Căldură, flăcări și scântei.<br>Produsul nu se poate aprinde datorită electricității statice. |
|--------------------|---|---|

### 10.5 Materiale incompatibile

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Materiale de evitat | : | Evitați contactul cu izocianati, cupru și aliaje de cupru, zinc, agenți oxidanți puternici și apă. |
|---------------------|---|--|

### 10.6 Produși de descompunere periculoși

Produse toxice necunoscute se pot forma.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

#### 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind căile probabile de expunere : Expunerea se poate produce prin inhalare, ingestie, absorbție cutanată, contact cutanat sau ocular și ingestie accidentală.

#### Toxicitate acută

##### Produs:

Toxicitate acută orală : LD 50: > 2.000 mg/kg  
Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută prin inhalare : Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută dermică : LD 50: > 2.000 mg/kg  
Observații: Toxicitate redusă  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### Componente:

##### **Propoxylated glycerol:**

Toxicitate acută orală : LD 50 (Șobolan, mascul sau femelă): > 2.000 mg/kg  
Metodă: Ghid de testare OECD 401  
Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută prin inhalare : Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută dermică : LD 50 (Șobolan, mascul sau femelă): > 2.000 mg/kg  
Metodă: Ghid de testare OECD 402  
Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Corodarea/iritarea pielii

##### Produs:

Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### Componente:

##### **Propoxylated glycerol:**

Specii : Iepure  
Metodă : Ghid de testare OECD 404

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

Observații : Irită ușor pielea.  
Insuficient pentru clasificare.  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Lezarea gravă/iritarea ochilor

#### Produs:

Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Componente:

##### Propoxylated glycerol:

Specii : Iepure  
Metodă : Ghid de testare OECD 405  
Observații : Ușor iritant.  
Insuficient pentru clasificare.  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

#### Produs:

Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Componente:

##### Propoxylated glycerol:

Specii : Porcușor de Guineea  
Metodă : Ghid de testare OECD 406  
Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Mutagenitatea celulelor germinative

#### Produs:

Genotoxicitate in vivo : Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru categoriile 1A/1B.

#### Componente:

##### Propoxylated glycerol:

Genotoxicitate in vitro : Metodă: Ghid de testare OECD 471  
Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

Versiune 1.5      Revizia (data): 20.08.2024      Numărul FDS: 800001034283      Data ultimei lansări: 25.07.2024  
Data tipăririi 27.08.2024

nu sunt îndeplinite.

Metodă: Ghid de testare OECD 473

Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Metodă: Ghid de testare OECD 476

Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Genotoxicitate in vivo : Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru categoriile 1A/1B.

### Cancerigenitate

#### Produs:

Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate - Evaluare : Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru categoriile 1A/1B.

#### Componente:

#### **Propoxylated glycerol:**

Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate - Evaluare : Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru categoriile 1A/1B.

| Material  | GHS/CLP Cancerigenitate Clasificare                      |
|---|--|
| Propoxylated glycerol   | Produsul nu este clasificat ca având caracter cancerigen |
| Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | Produsul nu este clasificat ca având caracter cancerigen |

### Toxicitatea pentru reproducere

#### Produs:

Efecte asupra fertilității : Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru categoriile 1A/1B.

### Componente:

#### **Propoxylated glycerol:**

Efecte asupra fertilității : Specii: Șobolan  
Sex: mascul sau femelă  
Mod de aplicare: Oral(ă)  
  
Metodă: Ghid de testare OECD 421  
Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru categoriile 1A/1B.

### **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică**

#### Produs:

Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Componente:

#### **Propoxylated glycerol:**

Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată**

#### Produs:

Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Componente:

#### **Propoxylated glycerol:**

Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### **Toxicitate la doză repetată**

#### Componente:

#### **Propoxylated glycerol:**

Specii : Șobolan, mascul sau femelă  
Mod de aplicare : Oral(ă)  
Metodă : Ghid de testare OECD 407

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

Organe țintă : Nu se observă organe țintă specifice.

### Toxicitate referitoare la aspirație

#### Produs:

Nu prezintă risc de aspirație.

#### Componente:

##### **Propoxylated glycerol:**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

## 11.2 Informații privind alte pericole

### Proprietăți de perturbator endocrin

#### Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

### Informații suplimentare

#### Produs:

Observații : Există posibilitatea existenței unor clasificări diferite, realizate de autorități pe baza altor cadre de reglementare.

Observații : Dacă nu se indică altfel, datele prezentate se referă la produs ca întreg și nu la componentele sale individuale.

#### Componente:

##### **Propoxylated glycerol:**

Observații : Există posibilitatea existenței unor clasificări diferite, realizate de autorități pe baza altor cadre de reglementare.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1 Toxicitatea

#### Produs:

Toxicitate pentru pești : LC50 : > 100 mg/l  
Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
Practic netoxic:



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

|   |  |
|---|--|
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice                      | : EC50 : > 100 mg/l<br>Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.<br>Practic netoxic: |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatice                                     | : EC50 : > 100 mg/l<br>Observații: Practic netoxic:<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)                                | : Observații: Nu există date   |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) | : Observații: Nu există date   |
| Toxicitatea pentru microorganisme   | : CI50 : > 100 mg/l<br>Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.<br>Practic netoxic: |

### Componente:

#### **Propoxylated glycerol:**

|  |   |
|--|---|
| Toxicitate pentru pești                                | : LC50 (Leuciscus idus): > 1.000 mg/l<br>Durată de expunere: 96 h<br>Metodă: Ghid de testare OECD 203<br>Observații: Practic netoxic:<br>LL/EL/IL50 > 100 mg/l<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                       |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice | : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 100 mg/l<br>Durată de expunere: 48 h<br>Metodă: Îndrumar de test OECD, 202<br>Observații: Practic netoxic:<br>LL/EL/IL50 > 100 mg/l<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.        |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatice                | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l<br>Durată de expunere: 72 h<br>Metodă: Îndrumar de test OECD, 201<br>Observații: Practic netoxic:<br>LL/EL/IL50 > 100 mg/l<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Toxicitatea pentru microorganisme                      | : EC10 (Nămol activ, deșeuri menajere): > 10.000 mg/l<br>Durată de expunere: 3 h<br>Metodă: Test(e) echivalent(e) sau similar(e) cu linia directoare  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

209 a OECD

Observații: Practic netoxic:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru pești  
(Toxicitate cronică)

: Observații: Nu există date

Toxicitate pentru dafnia și  
alte nevertebrate acvatice  
(Toxicitate cronică)

: Concentrație fără efect observabil (NOEC):  $\geq 10$  mg/l

Durată de expunere: 21 d

Specii: Daphnia magna (purice de apă)

Metodă: Informațiile furnizate se bazează pe datele obținute din substanțe similare.

Observații: NOEC/NOEL > 10 -  $\leq 100$  mg/l

### 12.2 Persistența și degradabilitatea

#### Produs:

Biodegradare

: Observații: Se biodegradează prompt.

#### Componente:

##### **Propoxylated glycerol:**

Biodegradare

: Biodegradare: 99 %

Durată de expunere: 28 d

Metodă: Ghid de testare OECD 302B

Observații: Biodegradabil în mod inerent.

Se oxidează rapid prin reacții fotochimice în aer.

### 12.3 Potențialul de bioacumulare

#### Produs:

Bioacumularea

: Observații: Nu se bioacumulează în cantități semnificative.

#### Componente:

##### **Propoxylated glycerol:**

Bioacumularea

: Observații: Nu se bioacumulează în cantități semnificative.

### 12.4 Mobilitatea în sol

#### Produs:

Mobilitate

: Observații: În cazul în care această substanță pătrunde în sol, una sau mai multe dintre componentele acesteia se pot desprinde și pot cauza astfel contaminarea apelor freatiche.

#### Componente:

##### **Propoxylated glycerol:**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

Mobilitate : Observații: Dacă substanța intra în pământ se va dispersa ușor și va putea contamina apele subterane., Se dizolvă în apă.

### 12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

#### Produs:

Evaluare : În urma analizelor privind persistența, bioacumularea și toxicitatea, substanța nu este considerată a fi substanță PBT sau vPvB..

#### Componente:

#### Propoxylated glycerol:

Evaluare : În urma analizelor privind persistența, bioacumularea și toxicitatea, substanța nu este considerată a fi substanță PBT sau vPvB..

### 12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

#### Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

### 12.7 Alte efecte adverse

#### Produs:

Informații ecologice adiționale : Dacă nu se indică altfel, datele prezentate se referă la produs ca întreg și nu la componentele sale individuale.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Recuperați sau refolosiți dacă este posibil.  
Este responsabilitatea celui care produce deșeurile să determine toxicitatea și proprietățile fizice ale materialului produs în scopul de determina clasificarea adecvată a deșeurilor și a metodelor de îndepărtare conform regulilor în vigoare.

A nu se evacua în mediul inconjurător, în canalizare sau în cursurile de apă.

Reziduului nu i se permite să contamineze solul sau apa.

Îndepărtarea deșeurilor trebuie făcută conform legilor și regulilor regionale, naționale și locale.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

Regulile locale pot fi mai stringente decât cerintele regionale sau nationale si trebuiesc respectate.

Ambalaje contaminate : Drenați complet containerul.  
După drenare aerisiți într-un loc sigur, departe de scântei și foc.  
A se trimite la un centru de recuperare canistre sau de regenerare metale.  
Indepărtați conform dispozițiilor în vigoare, de preferat la un depozit specializat sau sau contractor. Competența depozitului sau a contractorului trebuie stabilită în prealabil.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

#### 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

|      |   |
|------|---|
| ADN  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| ADR  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| RID  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IMDG | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IATA | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |

#### 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

|      |   |
|------|---|
| ADN  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| ADR  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| RID  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IMDG | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IATA | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |

#### 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

|      |   |
|------|---|
| ADN  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| ADR  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| RID  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IMDG | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IATA | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |

#### 14.4 Grupul de ambalare

|      |   |
|------|---|
| ADN  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| ADR  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| RID  | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IMDG | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| IATA | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |

#### 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

|     |   |
|-----|---|
| ADN | : Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
|-----|---|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>ADR</b>  | : | Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| <b>RID</b>  | : | Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |
| <b>IMDG</b> | : | Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă |

### 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Observații | : | Măsuri speciale de precauție: Consultați Capitolul 7, Manipularea și depozitarea, pentru măsurile speciale de precauție pe care trebuie să le cunoască utilizatorul sau cu care acesta trebuie să se conformeze în ceea ce privește transportul. |
|------------|---|--|

### 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

|                             |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Categorie de poluare        | : | Z                     |
| Tipul ambarcației/vaporului | : | 3                     |
| Denumirea produsului        | : | Glycerol Propoxylated |

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Informații Suplimentare</b> | : | Acest produs poate fi transportat sub pătură protectoare de azot. Azotul este un gaz inodor și invizibil. Expunerea la atmosfere îmbogățite în azot înlocuiește oxigenul disponibil, ceea ce poate cauza asfixiere sau deces. Personalul trebuie să respecte precauții de siguranță stricte în cazul unei intrări într-un spațiu închis. |
|--------------------------------|---|--|

Transport în vrac în conformitate cu Marpol anexa II și codul IBC

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

|   |   |   |
|---|---|---|
| REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV)  | : | Produsul nu face obiectul autorizației emise de REACH.  |
| REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59). | : | Acest produs nu conține substanțe ce prezintă riscuri importante (Reglementarea (CE) Nr 1907/2006 (REACH), Articolul 57). |

#### Alte reglementări:

Informațiile de reglementare nu intenționează să fie detaliate. Alte reglementări se pot referi la acest material.

#### Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

|      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| AIIC | : | Este inclusă pe o listă |
|------|---|-------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

|       |   |                         |
|-------|---|-------------------------|
| DSL   | : | Este inclusă pe o listă |
| IECSC | : | Este inclusă pe o listă |
| ENCS  | : | Este inclusă pe o listă |
| KECI  | : | Este inclusă pe o listă |
| NZIoC | : | Este inclusă pe o listă |
| PICCS | : | Este inclusă pe o listă |
| TSCA  | : | Este inclusă pe o listă |
| TCSI  | : | Este inclusă pe o listă |

### 15.2 Evaluarea securității chimice

Nu este necesară o Evaluare a Securității Chimice pentru această substanță.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Text complet al altor abrevieri

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioaccumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu CE Nr 1907/2006 cu modificările la data acestei FDS

## CARADOL SC56-15S

|          |                 |              |                                  |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 25.07.2024 |
| 1.5      | 20.08.2024      | 800001034283 | Data tipăririi 27.08.2024        |

Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

### Informații suplimentare

- |   |  |
|---|--|
| Recomandări pentru formarea personalului  | : Se vor furniza informații adecvate, instrucțiuni și cursuri pentru operatori.  |
| Alte informații   | : Pentru instrucțiuni în domeniul industrial și instrumente referitoare la REACH vă rugăm vizitați site-ul web CEFIC, la adresa <a href="http://cefic.org/Industry-support">http://cefic.org/Industry-support</a> .<br>În urma analizelor privind persistența, bioacumularea și toxicitatea, substanța nu este considerată a fi substanță PBT sau vPvB.<br>O line verticală ( ) la marginea stângă indică o modificare a versiunii precedente. |
| Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fișei tehnice de securitate | : Datele citate sunt extrase din, fără a se limita la, una sau mai multe surse de informații (de exemplu date toxicologice furnizate de Serviciile de Sănătate Shell, datele puse la dispoziție de furnizorii de materiale, CONCAWE, baza de date EU IUCLID, regulamentul CE 1272 etc.).   |

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.

RO / RO