# Thermo Fisher S C | E N T | F | C

# 化学品安全技术说明书

页码 1/9 修订日期 29-Apr-2024 版本 3

ALFAAL04515

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

# **N-Ethylaniline**

# 一 化学品及企业标识

产品说明: N-Ethylaniline Product Description: N-Ethylaniline

目录编号 L04515

俗名 Anilinoethane; Ethylaniline; N-Ethylaminobenzene

CAS 号 103-69-5 分子式 C8 H11 N

供应商 阿法埃莎(中国)化学有限公司

上海市化学工业区奉贤分区银工路229号

邮编201424

紧急电话号码 +86 21-67582000

传真: +86 21-67582001

紧急电话号码 4008215118

Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途实验室化学品.限制用途无资料。

# 二 危险性概述

 物理状态
 外观与性状
 气味

 液体
 浅黄色
 无气味

# 紧急情况概述

可燃液体. 吞咽会中毒. 皮肤接触会中毒. 吸入会中毒. 长期或反复接触可能损害器官. 光敏感性. 空气敏感.

# GHS危险性类别

易燃液体.	类别4
急性经口毒性	类别3
急性经皮毒性	类别3
急性吸入毒性 - 蒸气	类别3
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别2

# 标签元素

#### **N-Ethylaniline**



警示语 危险

#### 危险说明

H227 - 可燃液体

H373 - 长期或反复接触可能对器官造成损害

H301 + H311 + H331 - 吞咽、皮肤接触或吸入会中毒

# 防范说明

#### 预防措施

P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟

P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤

P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

P271 - 只能在室外或通风良好之处使用

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

P284 - 戴呼吸防护装置

#### 事故响应

P302 + P352 - 如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗

P304 + P340 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势

P310 - 立即呼叫解毒中心或医生

P330 - 漱口

P370 + P378 - 火灾时: 使用干沙, 化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火

P361 + P364 - 立即脱掉所有受沾染的衣物,清洗后方可重新使用

# 安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

P405 - 存放处须加锁

# 处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

# 物理和化学危害

可燃物.

#### 健康危害

吞咽会中毒. 皮肤接触会中毒. 吸入会中毒. 长期或反复接触可能损害器官.

# 环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

对陆生脊椎动物有毒. 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

# 三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量	
N-乙基苯胺	103-69-5	98	

# 四 急救措施

# 页码 3 / 9 **修订日期** 29-Apr-2024

# **N-Ethylaniline**

#### 眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上,包括眼皮下面.

#### 皮肤接触

立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子.

#### 吸入

离开暴露区域,并躺下. 转移至空气新鲜处. 如呼吸困难,给氧. 如呼吸停止,进行人工呼吸. 需要立即就医.

#### 食入

不得诱导呕吐,不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西,饮用大量的水,如可能,紧接着饮用牛奶,

# 最重要的症状与影响

呼吸困难. 过度暴露的症状可能是头痛,头晕,疲倦,恶心和呕吐

#### 对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质,采取预防措施保护自己并防止污染扩散.

#### 对医师的备注

对症治疗.

# 五 消防措施

#### 适用的灭火剂

二氧化碳(CO2). 泡沫. 干粉.

# 基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料.

# 化学品引起的特殊危害

可燃物. 易燃.

#### 消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中,佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备.

# 六 泄漏应急处理

#### 个人预防措施

确保足够的通风.

### 环境保护措施

附加生态信息参见第12部分.

### 为遏制和清理方法

用惰性吸附材料(如沙子、硅胶、酸粘合剂、通用粘合剂、锯末)吸收. 存放于适当的密闭容器中待处置.

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

页码 4 / 9 修订日期 29-Apr-2024

# **N-Ethylaniline**

#### 七 操作处置与储存

#### 操作

避免皮肤和眼睛接触. 不要吸入粉尘. 不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾. 仅在封闭系统内或提供有合适的排风设备的环境中操作该产品.

#### 安全储存

存放于干燥、阴凉且通风良好处. 保持容器密闭. 远离热源, 火花和火焰. 防止阳光直接照射. 保存在氮气中。.

#### 特定用途

在实验室使用

# 八 接触控制和个体防护

#### 控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
N-乙基苯胺	-	-	TWA: 5 ppm	-

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
N-乙基苯胺		(Vacated) TWA: 2 ppm	IDLH: 100 ppm	=	
		(Vacated) TWA: 8			
		mg/m³			
		Ski n			

#### <u>注释</u>

OSHA 职业安全与健康管理局

NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

#### 暴露控制

#### 工程措施

确保足够的通风,尤其是在有限区域中. 只要有可能,工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统,都应被采用来控制危险材料源。.

# 个人防护设备

**手部防护** 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
一次性手套	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

**呼吸防护** 戴NIOSH/MSHA认可的或符合欧盟标准EN 149的全面罩管式呼吸器,以正压模式操作并伴有应

急逃生防备。.

为保护穿戴者,呼吸防护设备必须正确地配合,并应妥善的使用和维护。

页码 5 / 9 修订日期 29-Apr-2024

# **N-Ethylaniline**

大型/**紧急情况下使用** 通风不良时,佩带适当的呼吸装置

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状,采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼

吸器

当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

**卫生措施** 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.

环境接触控制 无资料.

# 九 理化特性

(空气= 1。0)

 外观与性状
 浅黄色

 物理状态
 液体

熔点/熔点范围 -63 ° C / -81.4 ° F

软化点 无资料

沸点/沸程 205 ° C / 401 ° F

**闪火点** 85 ° C / 185 ° F 方法 - 无资料

 蒸发速率
 无资料

 易燃性(固体,气体)
 无资料

 爆炸极限
 下限 1.6

 上限 10

上限 10 蒸气压 @ 0.4 mbar ° C 20

**蒸汽密度** 4.18 (空气= 1。0)

比重 / 密度0.963堆积密度无资料

水溶性 50 g/I water (20°C)

**在其他溶剂中的溶解度** 无资料

分配系数(正辛醇/水)

**组分** log Pow N-乙基苯胺 2.26

自燃温度 480 ° C / 896 ° F

分解温度无资料黏度无资料爆炸性无资料氧化性无资料

分子式 C8 H11 N 分子量 121.18

# 十 稳定性和反应性

稳定性 正常条件下稳定. 光敏感. 空气敏感.

**危险反应** 无资料.

页码 6 / 9 修订日期 29-Apr-2024

# **N-Ethylaniline**

**危险的聚合作用** 无资料.

**应避免的条件** 暴露于空气. 光照. 不相容产品.

应避免的材料 酸类. 强氧化剂. 酸酐. 酸性氯化物. 二氧化碳 (CO2).

有害的分解产物 氮氧化物 (NOx). 一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2).

# 十一 毒理学信息

产品信息本品的急性毒性信息不可得

急性毒性;

<b>组分</b>	半数致死量(LD50),口服	半数致死量(LD50),皮肤	呼吸的半数致死浓度		
N-乙基苯胺	LD50 = 362.7 mg/kg ( Rat )	LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit )	LC50 1.13 - 1.48 mg/L ( Rat		
			) 4 h		

皮肤腐蚀/刺激; 无资料

0

严重损伤/刺激眼睛; 无资料

呼吸或皮肤过敏;

 呼吸系统
 无资料

 皮肤
 无资料

۰

**生殖细胞致突变性**; 无资料

致癌性; 无资料

本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性; 无资料

STOT单曝光; 无资料

STOT重复曝光; 无资料

靶器官 血液,造血系统.

症状 /效应 过度暴露的症状可能是头痛,头晕,疲倦,恶心和呕吐

N-Ethylaniline

页码 7 / 9 修订日期 29-Apr-2024

急性的和滞后

# 十二 生态学信息

生态毒性

组分	淡水鱼	水蚤	〈蚤 淡水藻 细菌毒性			
N-乙基苯胺			EC50: = 98 mg/L, 96h (Scenedesmus subspi catus) EC50: = 190 mg/L, 72h (Scenedesmus subspi catus)	EC50 = 10.3 mg/L 30 min		

**持久性和降解性** 无资料

生物累积潜力 无资料

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
N-乙基苯胺	2. 26	无资料

**土壤中的迁移性** 无资料

**内分泌干扰物信息** 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物

**持久性有机污染物** 本产品不含有任何已知或可疑的 **臭氧消耗趋势** 本产品不含有任何已知或可疑的

# 十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 化学废弃物的制造者必须确定废弃的化学品是否分类为危险的废弃物。化学废弃物的制造者

同样必须咨询地方的、区域内的和国家的危险废弃物管理法规以确保充分的和准确的分类.

受污染的包装 倒空剩余物。按当地规定处理。禁止重复使用倒空的容器。.

**其他信息** 废物代码应由使用者根据产品的应用指定.

# 十四 运输信息

#### 公路和铁路运输

联合国编号 UN2272

正式运输名称 N-ETHYLANILINE

危害类别 6.1 包装组 III

IMDG/IMO

页码 8/9 修订日期 29-Apr-2024

# **N-Ethylaniline**

联合国编号 UN2272

N-ETHYLANILINE 正式运输名称

危害类别 6.1 包装组 Ш

LATA

联合国编号 UN2272

N-ETHYLANILINE 正式运输名称

危害类别 6.1 包装组 Ш

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

# 十五 法规信息

#### 国际清单

X =上市,中国(IECSC),欧洲(EINECS/ELINCS/NLP),U.S.A.(TSCA),加拿大(DSL/NDSL),菲律宾(PICCS),Japan(ENCS),Japan(ISHL),澳 大利亚(AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品	危险货物品	台湾 - 有毒	中国现有	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾	ENCS	LSHL	ALCS	韩国既有化
	名录(2015版	名表 -	化学物质名	化学物质				化学品				学品目录
	)	2012版	录	名录				与化学				(KECL)
				(TECSC)				物质列				
								表				
								(PICCS)				
N-乙基苯胺	Х	Х	Х	Χ	203-135-5	Χ	-	Х	Χ	Х	Χ	KE-13527

#### 国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 》。

# 十六 其他信息

编制人 产品安全部门。 修订日期 29-Apr-2024

修订,再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商.

### 培训建议

化学品危险意识培训,结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

# 注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录 PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录 DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单 ENCS - 日本现有和新化学物质名录

页码 9/9 修订日期 29-Apr-2024

### **N-Ethylaniline**

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

AICS - 澳大利亚化学物质名录 NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会 DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备 LC50 - 50%致死浓度 NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值 IARC - 国际癌症研究机构 PNEC - 预测无影响浓度 LD50 - 50%致死剂量 EC50 - 50%有效浓度 POW - 辛醇: 水分配系数 vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会 ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织 BCF - 生物浓度因子 (BCF) IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则 MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 "船舶 ATE - 急性毒性仕社

ATE - 急性毒性估计 VOC -(挥发性有机化合物)

# 主要参考文献和数据源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 供应商安全数据表,Chemadvisor - LOLI,Merck索引,RTECS

# 根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

#### 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念,本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南,并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质,可能不适用于与任何其他物质混用,也不适用于所有情况,除非文中另有规定

# 安全技术说明书结束