

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisjonsdato 17-Mar-2024

Revisjonsnummer 3

# AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

#### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt: Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide

Cat No. : J63104

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt brukLaboratoriekjemikalier.Frarådet brukIngen informasjon tilgjengelig

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Firma** 

Thermo Fisher (Kandel) GmbH

Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany

Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300

**E-postadresse** begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00

Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701 For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnumer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99 Telefonnumer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300 Telefonnummer, :703-527-3887

# **AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON**

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

ALFAAJ63104

Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide

Revisjonsdato 17-Mar-2024

#### Helsefarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

#### 2.2. Merkingselementer

Ingen krav.

EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning

#### 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

# **AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**

#### 3.2. Stoffblandinger

| Komponent                      | CAS Nr     | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr.<br>1272/2008                        |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------|--|
| Water                          | 7732-18-5  | 231-791-2         | 98.0309      | -  |
| Gelatin                        | 9000-70-8  | EEC No. 232-554-6 | 1            | -  |
| Sodium chloride                | 7647-14-5  | 231-598-3         | 0.7918       | -  |
| Sodium phosphate dibasic       | 7558-79-4  | 231-448-7         | 0.1128       | -  |
| Dihydrogen potassium phosphate | 7778-77-0  | 231-913-4         | 0.0247       | -  |
| Natriumazid                    | 26628-22-8 | 247-852-1         | 0.02         | Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032) |
| Potassium chloride             | 7447-40-7  | 231-211-8         | 0.0198       | -  |

| Komponent   | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|-------------|--|----------|------------------|
| Natriumazid | -                                      | 1        | -                |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

# **AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK**

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt med øyne Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk

legehjelp.

Hudkontakt Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege umiddelbart hvis det

oppstår symptomer.

Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide

Revisjonsdato 17-Mar-2024

Svelging Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene

oppstår.

Innånding Flytt til frisk luft. Kontakt lege umiddelbart hvis det oppstår symptomer.

Personlig verneutstyr for

førstehjelpere

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

# 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader til leger Behandle symptomene.

## **AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK**

#### 5.1. Slokkingsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Ikke brennbart.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Nitrogenoksider (NOx), Svoveloksider, Hydrogenklorid, Fosforoksider, Natriumoksider.

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

#### **AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

#### **AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING**

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå inntak

Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide

Revisjonsdato 17-Mar-2024

og inhalasjon.

#### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

# **AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE**

#### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, milj• - og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Kom    | ponent | Den europeiske<br>unionen               | U.K                                     | Frankrike   | Belgia                                  | Spania  |
|--------|--------|---|---|---|---|---|
| Natriu | umazid | Skin<br>TWA 0.1 mg/m³<br>STEL 0.3 mg/m³ | Skin<br>TWA 0.1 mg/m³<br>STEL 0.3 mg/m³ | TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m³. restrictive limit Peau | Skin<br>TWA 0.1 mg/m³<br>STEL 0.3 mg/m³ | STEL / VLA-EC: 0.3<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Komponent   | Italia                            | Tyskland                  | Portugal                           | Nederland                         | Finland                        |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Natriumazid | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15     | huid                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8   |
|             | Time Weighted Average             | (inhalable)               | minutos                            | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15    | tunteina                       |
|             | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15    |                           | Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup>    | minuten                           | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 |
|             | minuti. Short-term                |                           | Ceiling: 0.11 ppm                  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | minuutteina                    |
|             | Pelle                             |                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | _                                 | lho                            |
|             |                                   |                           | Pele                               |                                   |                                |

| Komponent   | Østerrike                        | Danmark                            | Sveits                         | Polen                          | Norge                              |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Natriumazid | Haut                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
|             | MAK-KZGW: 0.3 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15     | Minuten                        | minutach                       | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15     |
|             | 15 Minuten                       | minutter                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8   | minutter. value from the           |
|             | MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 | Hud                                | Stunden                        | godzinach                      | regulation                         |
|             | Stunden                          |                                    |                                |                                |                                    |

| Komponent          | Bulgaria                    | Kroatia                          | Irland                             | Kypros                      | Tsjekkia                       |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Natriumazid        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>  | kože                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.   | Skin-potential for          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8   |
|                    | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | cutaneous absorption        | hodinách.                      |
|                    | Skin notation               | satima.                          | Skin                               | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous        |
|                    |                             | STEL-KGVI: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>  | absorption                     |
|                    |                             | 15 minutama.                     |                                    |                             | Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
| Potassium chloride | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>  |                                  |                                    |                             |                                |

| Komponent   | Estland                      | Gibraltar                          | Hellas                      | Ungarn                         | Island                       |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Natriumazid | Nahk                         | Skin notation                      | STEL: 0.1 ppm               | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>  |
|             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr    | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | percekben. CK                  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 |
|             | tundides.                    | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 ppm                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8   | klukkustundum.               |

#### Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide

Revisjonsdato 17-Mar-2024

| STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutites. | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | órában. AK | Skin notation |
|-------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
|                               |                            |            |               |

| Komponent          | Latvia  | Litauen                                       | Luxembourg  | Malta   | Romania   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Sodium chloride    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 5 mg/m³ IPRD                             |   |   |   |
| Natriumazid        | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 0.3 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ IPRD<br>Oda<br>STEL: 0.3 mg/m³ | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 0.1 mg/m³<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15<br>minute |
| Potassium chloride | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 5 mg/m³ IPRD                             | Williateri  |   |   |

| Komponent                      | Russland                  | Slovakiske Republikk  | Slovenia   | Sverige  | Tyrkia  |
|--------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|
| Gelatin                        | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |   |  |  |   |
| Sodium chloride                | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>  |   |  |  |   |
| Sodium phosphate dibasic       | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |   |  |  |   |
| Dihydrogen potassium phosphate | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |   |  |  |   |
| Natriumazid                    |                           | Ceiling: 0.3 mg/m³<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15<br>minutah | Binding STEL: 0.3<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m³ 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15<br>dakika |
| Potassium chloride             | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>  |   |  |  |   |

#### Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

#### Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

#### DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component            | Akutt effekt lokal | Akutt effekt systemisk | Kroniske effekter | Kroniske effekter     |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
|                      | (Hud)              | (Hud)                  | lokal (Hud)       | systemisk (Hud)       |
| Sodium chloride      |                    | DNEL = 295.52mg/kg     |                   | DNEL = 295.52mg/kg    |
| 7647-14-5 ( 0.7918 ) |                    | bw/day                 |                   | bw/day                |
| Natriumazid          |                    |                        |                   | DNEL = $46.7\mu g/kg$ |
| 26628-22-8 ( 0.02 )  |                    |                        |                   | bw/day                |
| Potassium chloride   |                    | DNEL = 910mg/kg        |                   | DNEL = 303mg/kg       |
| 7447-40-7 ( 0.0198 ) |                    | bw/day                 |                   | bw/day                |

| Component   | Akutt effekt lokal<br>(Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter<br>lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.7918 )                   |                                   | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>    |  | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>         |
| Dihydrogen potassium<br>phosphate<br>7778-77-0 ( 0.0247 ) |                                   |                                    |  | DNEL = 14.82mg/m <sup>3</sup>           |
| Natriumazid<br>26628-22-8 ( 0.02 )                        |                                   |                                    |  | DNEL = 0.164mg/m <sup>3</sup>           |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.0198 )                |                                   | DNEL = 5320mg/m <sup>3</sup>       |  | DNEL = 1064mg/m <sup>3</sup>            |

Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide

Revisjonsdato 17-Mar-2024

Se verdier under.

| Component                | Ferskvann             | Ferskvann        |                      | Mikroorganismer i | Jord (Landbruk)  |
|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                          |                       | sediment         | intermitterende      | kloakkbehandling  |                  |
|                          |                       |                  |                      | sanlegg           |                  |
| Sodium chloride          | PNEC = 5mg/L          |                  |                      | PNEC = 500mg/L    | PNEC = 4.86mg/kg |
| 7647-14-5 ( 0.7918 )     |                       |                  |                      |                   | soil dw          |
| Sodium phosphate dibasic | PNEC = 0.05mg/L       |                  | PNEC = 0.5mg/L       | PNEC = 50mg/L     |                  |
| 7558-79-4 ( 0.1128 )     |                       |                  |                      |                   |                  |
| Natriumazid              | $PNEC = 0.35 \mu g/L$ | PNEC = 16.7µg/kg | $PNEC = 3.5 \mu g/L$ | PNEC = 30µg/L     |                  |
| 26628-22-8 ( 0.02 )      |                       | sediment dw      |                      |                   |                  |
| Potassium chloride       | PNEC = 0.1mg/L        |                  | PNEC = 1mg/L         | PNEC = 10mg/L     |                  |
| 7447-40-7 ( 0.0198 )     | _                     |                  |                      |                   |                  |

| Component                | Sjøvann          | Sjøvann sediment       | Sjøvann         | Næringskjede | Luft |
|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|
|                          |                  |                        | intermitterende |              |      |
| Sodium phosphate dibasic | PNEC = 0.005mg/L |                        |                 |              |      |
| 7558-79-4 ( 0.1128 )     | -                |                        |                 |              |      |
| Natriumazid              | PNEC = 15ng/L    | $PNEC = 0.72 \mu g/kg$ | PNEC = 150ng/L  |              |      |
| 26628-22-8 ( 0.02 )      | -                | sediment dw            | -               |              |      |
| Potassium chloride       | PNEC = 0.1mg/L   |                        |                 |              |      |
| 7447-40-7 ( 0.0198 )     | _                |                        |                 |              |      |

#### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Ingen under vanlige bruksforhold.

Personlig verneutstyr

Vernebriller Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi      | Se produsentens  | -              | EN 374      | (minstekrav)       |
| Nitrilgummi     | anbefalinger     |                |             |                    |
| Neopren         | · ·              |                |             |                    |
| PVC             |                  |                |             |                    |

Hud- og kroppsvern Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

**Åndedrettsvern** Verneutstyr er ikke nødvendig ved normal bruk.

Storskala / bruk i nødstilfeller Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136

hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

Anbefalt filtertype: Partikler filtrere

Småskala / Laboratory bruk Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon

Miljømessige eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

Revisjonsdato 17-Mar-2024

# **AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand Væske

Utseende

LuktIngen informasjon tilgjengeligLuktterskelIngen data er tilgjengeligSmeltepunkt/frysepunktIngen data er tilgjengeligMykgjøringspunktIngen data er tilgjengeligKokepunkt/kokepunktintervallIngen informasjon tilgjengeligAntennelighet (Væske)Ingen data er tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff, gass) lkke relevant

**Eksplosjonsgrenser** Ingen data er tilgjengelig

Flammepunkt Ingen informasjon tilgjengelig Metode - Ingen informasjon tilgjengelig

SelvantennelsestemperaturIngen data er tilgjengeligSpaltingstemperaturIngen data er tilgjengeligpHIngen informasjon tilgjengeligViskositetIngen data er tilgjengelig

Vannløselighet Blandbar

Løselighet i andre løsemidler Ingen informasjon tilgjengelig

Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)

Damptrykk 23 hPa @ 20 °C

Tetthet / Tyngdekraft Ingen data er tilgjengelig

BulktetthetIkke relevantVæskeDamptetthetIngen data er tilgjengelig(Luft = 1.0)

Partikkelegenskaper lkke relevant (væske)

#### 9.2. Andre opplysninger

#### **AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET**

10.1. Reaktivitet Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering Ingen informasjon tilgjengelig.
Farlige reaksjoner Ingen ved normal prosesshåndtering.

10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjent.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Nitrogenoksider (NOx). Svoveloksider. Hydrogenklorid. Fosforoksider. Natriumoksider.

Væske

#### **AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

#### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide

Revisjonsdato 17-Mar-2024

#### Produktinformasjon

(a) akutt giftighet,;

Oral Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
Dermal Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
Innånding Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent                      | LD50 munn               | LD50 hud                      | LC50 Inhalering                     |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Water                          | -                       | -                             | -                                   |
| Sodium chloride                | LD50 = 3 g/kg (Rat)     | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L (Rat) 1 h            |
| Sodium phosphate dibasic       | LD50 = 17 g/kg ( Rat )  | -                             | -                                   |
| Dihydrogen potassium phosphate | LD50 = 3200 mg/kg (Rat) | LD50 > 4640 mg/kg ( Rabbit )  | LC50 > 0.83 mg/L (Rat) 4 h          |
| Natriumazid                    | LD50 = 27 mg/kg ( Rat ) | -                             | LC50 0.054 - 0.52 mg/L (Rat)<br>4 h |
| Potassium chloride             | LD50 = 2600 mg/kg (Rat) | -                             | -                                   |

(b) Hudetsende / irritasjon; Ingen data er tilgjengelig

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon; Ingen data er tilgjengelig

(d) Sensibilisering;

**Respiratorisk** Ingen data er tilgjengelig **Huden** Ingen data er tilgjengelig

(e) mutagenitet i kjønnsceller; Ingen data er tilgjengelig

(f) kreftfremkallende; Ingen data er tilgjengelig

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet; Ingen data er tilgjengelig

(h) STOT-enkel eksponering; Ingen data er tilgjengelig

(i) STOT-gjentatt eksponering; Ingen data er tilgjengelig

Målorganer Ingen informasjon tilgjengelig.

(j) aspirasjonsfare; Ingen data er tilgjengelig

Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

# **AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

Revisjonsdato 17-Mar-2024

12.1. Giftighet

Økotoksisitetseffekter Inneholder ingen materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er

nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

| Komponent          | Ferskvannsfisk  | vannloppe           | Ferskvannsalge      |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| Sodium chloride    | Pimephals prome: LC50: 7650<br>mg/L/96h   | EC50: 1000 mg/L/48h |                     |
| Natriumazid        | LC50: = 0.7 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.8 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 5.46 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                     |                     |
| Potassium chloride | Lepomis macrochirus: LC50:<br>1060 mg/L /96h<br>Pimephales promelas: LC50: 750<br>- 1020 mg/L /96h  | EC50: 825 mg/L/48h  | EC50: 2500 mg/L/72h |

| Komponent   | Microtox | M-faktor |
|-------------|----------|----------|
| Natriumazid |          | 1        |

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens Kan blandes med vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

12.3. Bioakkumuleringsevne Bioakkumulering er lite sannsynlig

12.4. Mobilitet i jord Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet

på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

12.5. Resultater av PBT- og

vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

12.6. Endokrine forstyrrende

<u>egenskaper</u>

Opplysninger om hormonhermer Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

12.7. Andre skadelige effekter

Persistente organiske forurensende Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes Ozonforbrukende potential Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

#### **AVSNITT 13. DISPONERING**

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fra rester/ubrukte produkter De som produserer kjemisk avfall må finne ut om et kassert kjemikalium er klassifisert som

kjemisk avfall. De må også informere seg om lokale, regionale og nasjonale forskrifter for

farlig avfall for å sikre full og eksakt klassifisering.

Forurenset emballasje Tøm ut resterende innhold. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Tomme

beholdere må ikke brukes igjen.

Europeisk avfallskatalog I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men

bruksområde-spesifikke.

Annen informasjon Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

# **AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER**

IMDG/IMO Ikke klassifisert

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

ADR Ikke klassifisert

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

IATA Ikke klassifisert

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer Ingen farer identifisert

<u>14.6. Særlige forsiktighetsregler ved</u> Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. **bruk** 

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og

**IBC-koden** 

# **AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER**

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlister

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                      | CAS Nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                          | 7732-18-5  | 231-791-2 | ı      | 1   | X     | X    | KE-35400 | Χ    | -    |
| Gelatin                        | 9000-70-8  | 232-554-6 | -      | -   | X     | X    | KE-17574 | Χ    | Х    |
| Sodium chloride                | 7647-14-5  | 231-598-3 | -      | -   | X     | Х    | KE-31387 | Χ    | X    |
| Sodium phosphate dibasic       | 7558-79-4  | 231-448-7 | -      | -   | X     | X    | KE-12344 | X    | X    |
| Dihydrogen potassium phosphate | 7778-77-0  | 231-913-4 | -      | -   | X     | Х    | KE-28622 | X    | X    |
| Natriumazid                    | 26628-22-8 | 247-852-1 | -      | -   | X     | X    | KE-31357 | Х    | X    |
| Potassium chloride             | 7447-40-7  | 231-211-8 | -      | -   | Х     | X    | KE-29086 | Χ    | Х    |

| Komponent       | CAS Nr    | TSCA<br>(Toxic<br>Substanc<br>e Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|---|---|-----|------|------|-------|-------|
| Water           | 7732-18-5 | X   | ACTIVE  | X   | ı    | X    | X     | X     |
| Gelatin         | 9000-70-8 | Х   | ACTIVE  | Х   | -    | X    | Х     | X     |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | X   | ACTIVE  | Х   | -    | Х    | Х     | Х     |

#### Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide

Revisjonsdato 17-Mar-2024

| Sodium phosphate dibasic       | 7558-79-4  | Χ | ACTIVE | Х | - | Χ | Χ | Х |
|--------------------------------|------------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Dihydrogen potassium phosphate | 7778-77-0  | X | ACTIVE | X | - | X | Х | X |
| Natriumazid                    | 26628-22-8 | X | ACTIVE | Х | - | X | Х | Х |
| Potassium chloride             | 7447-40-7  | Х | ACTIVE | Х | - | Х | Х | Х |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

Ikke relevant

| Komponent                      | CAS Nr     | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|--------------------------------|------------|---|--|--|
| Water                          | 7732-18-5  | -   | -  | -  |
| Gelatin                        | 9000-70-8  | -   | -  | -  |
| Sodium chloride                | 7647-14-5  | -   | -  | -  |
| Sodium phosphate dibasic       | 7558-79-4  | -   | -  | -  |
| Dihydrogen potassium phosphate | 7778-77-0  | -   | -  | -  |
| Natriumazid                    | 26628-22-8 | -   | -  | -  |
| Potassium chloride             | 7447-40-7  | -   | -  | -  |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                      | CAS Nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>Kvalifiserte mengder for Major Accident<br>Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>Kvalifiserte Mengder for<br>sikkerhetsrapport Krav |
|--------------------------------|------------|---|--|
| Water                          | 7732-18-5  | Ikke relevant   | Ikke relevant  |
| Gelatin                        | 9000-70-8  | Ikke relevant   | Ikke relevant  |
| Sodium chloride                | 7647-14-5  | Ikke relevant   | Ikke relevant  |
| Sodium phosphate dibasic       | 7558-79-4  | Ikke relevant   | Ikke relevant  |
| Dihydrogen potassium phosphate | 7778-77-0  | Ikke relevant   | lkke relevant  |
| Natriumazid                    | 26628-22-8 | Ikke relevant   | Ikke relevant  |
| Potassium chloride             | 7447-40-7  | Ikke relevant   | Ikke relevant  |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier lkke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)? Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

. Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettledende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Vannfareklasse = ufarlig for vann (egenklassifisering)

| Komponent                      | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Sodium chloride                | WGK1                                 |                           |
| Sodium phosphate dibasic       | WGK1                                 |                           |
| Dihydrogen potassium phosphate | WGK1                                 |                           |
| Natriumazid                    | WGK2                                 |                           |
| Potassium chloride             | WGK1                                 |                           |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer) |
|-----------|---|

#### Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide

Revisjonsdato 17-Mar-2024

| Gelatin            | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 88                    |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| Sodium chloride    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78                    |  |  |
| Potassium chloride | Potassium chloride Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67 |  |  |

| Component            | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|----------------------|--|---|--|
| Sodium chloride      | Prohibited and Restricted  |   |  |
| 7647-14-5 ( 0.7918 ) | Substances   |   |  |

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

#### **AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER**

#### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H300 - Dødelig ved svelging

H400 - Meget giftig for liv i vann

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

EUH032 - Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass

#### Forkortelser

stoffliste

**CAS** - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

IECSC - Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

WEL - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

DNEL - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

LC50 - Dødelig konsentrasjon 50%

NOEC - Ingen observert effekt konsentrasjon PBT - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Viktigste litteraturreferanser og datakilder

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer På grunnlag av testdata Helsefarer Beregningsmetode Beregningsmetode Miljøfarer

**Opplæringsråd** 

TWA - Tidsvektet giennomsnitt

NZIoC - New Zealands stoffliste

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

LD50 - Dødelig dose 50%

Chemical Substances)

EC50 - Effektiv konsentrasjon 50%

POW - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

vPvB - svært persistent, svært bioakkumulerende

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air

TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b),

ENCS – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

DSL/NDSL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

AICS - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of

Transport Association MARPOL - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

ATE - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide

Revisjonsdato 17-Mar-2024

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

**Tilberedt av** Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

Revisjonsdato 17-Mar-2024

**Revisjonsoppsummering** Ny leverandør av nødtelefon.

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.

#### Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

# Slutt på sikkerhetsdatabladet