

안전보건자료

페이지 1 / 10 최초작성일자 2011-12-15 개정일 2024-06-12

판 2

MSDS **번호** 해당없음, 과학적 연구 및

개발용

화학물질의 분류 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명: Potassium tetrafluoroborate

제품번호 C26922

동의어 Potassium borofluoride.

CAS 번호 14075-53-7 분자식 B F4 K

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험실용 화학물질.

제한이 권고되는 용도 자료없음

<u>공급자의 정보</u>

수입자 공급자

회사명 : 한국피셔과학 Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.

주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길 30 Bond Street

150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지) Ward Hill, MA 01835-8099

Tel: +82-1661-9555 Fax: +82-2-2023-0603

E-mail 주소 Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화: 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970

CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC: 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887

한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

<u>유해성 • 위험성 분류</u>

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

 피부 부식성 또는 자극성
 구분 1 B

 심한 눈 손상성/눈 자극성
 구분 1

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

ALFAAC26922



신호어 위험

유해/위험 문구

H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손을 철저히 씻으시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오

대응

P301 + P330 + P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오

P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오

P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오

P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오

P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오

저장

P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오

폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

<u>기타 유해성· 위험성</u>

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강 인화성 불안정 3 0 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
불화붕산 칼륨	Potassium	14075-53-7	KE-29212	99 - 100
	borofluoride.			

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항 즉각적인 의학적 조치가 필요함. 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

눈 접촉 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 즉각적인 의학적

조치가 필요함.

피부 접촉 모든 오염된 의복과 신발을 벗으면서 비누와 다량의 물로 즉시 씻어 내시오. 즉시 의학적인

물리적 위험성

N/A

조치/조언을 구하시오.

섭취 토하게 하지 마시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

흡입 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.

호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것.

응급 처치 인원의 자기 보호 필요한 특별한주의 사항 없음.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

자료 없음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하시오.

5. 폭발: 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

이산화탄소(CO₂), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

붕소 산화물, 가스성 불화수소(HF), 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오. 환경에 방출되어서는 안 됨.

정화 또는 제거 방법

삽 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구· 안면보호구를 착용하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 섭취와 흡입을 피할 것.

<u>안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)</u>

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 불활성 분위기 하에서 보관.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

하학물질인 노출기준 생물학적 노출기준 등

<u> </u>	<u> </u>			
성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
불화붕산 칼륨	14075-53-7	TWA: 2.5 mg/m ³	TWA: 2.5 ma/m ³	(Vacated) TWA: 2.5 mg/m ³

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
불화붕산 칼륨	14075-53-7	등재되지 않음	STEL: 7.5 mg/m ³ 15 min	TWA: 1 mg/m³ (8
			TWA: 2.5 mg/m ³ 8 hr	Stunden). AGW - exposure
				factor 4
				TWA: 1 mg/m ³ (8
				Stunden). MAK
				Haut

ACGIH - 생물학적 노출기준

<u> </u>		
성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
불화붕산 칼륨	14075-53-7	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

일반적 사용 조건에서는 없음. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것.

개인 보호구

눈 보호 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것 고글 **손 보호** 보호 장갑

도 보고 성입 **피부 및 신체 보호** 긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

호흡기 보호 아무런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다

권장 필터 유형: 입자 필터

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오

<u>환경 노출 관리</u> 자료 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등) _ 연회색 분말 고체

자료 없음 냄새

냄새 역치 이용가능한 자료 없음

рН 5 satureted solution

녹는점/어는점 530 ° C / 986 ° F

연화점 이용가능한 자료 없음 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료 없음

인화점 자료 없음

방법 - 자료 없음

증발 속도 해당없음 고체

인화성 (고체, 기체) 자료 없음

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 이용가능한 자료 없음

증기압 이용가능한 자료 없음

증기 밀도 해당없음

비중 / 밀도 이용가능한 자료 없음 벌크 밀도 이용가능한 자료 없음 수용해도 4.4 g/L (20° C)

자료 없음 다른 용제에서의 용해도

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
불화붕산 칼륨	14075-53-7	이용가능한 자료 없음

고체

고체

자연발화점 이용가능한 자료 없음

분해 온도 이용가능한 자료 없음

점도 해당없음 폭발성 특성

자료 없음 산화성 특성 자료 없음

분자식 BF4K 분자량 125.91

안정성 및 반응성 10.

<u>반응성</u> 제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성 일반 조건하에서 안정함. 인화성 가스.

유해 반응 가능성

유해 중합반응 위험한 중합 반응은 발생하지 않음.

유해 반응 정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건

피해야할 물질, 과도한 열, 습한 공기나 물에 대한 노출.

피해야할 물질

강산화제. 산.

분해시 생성되는 유해물질

붕소 산화물. 가스성 불화수소(HF). 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

<u>독성학적 영향에 관한 정보</u>

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입 흡입시 유해함.

섭취 삼키면 상부 소화관 및 호흡기계에 화상을 일으킴. 입, 목과 위장에 화상을 일으킬 수 있음.

삼키면 유해함.

화상을 일으킴. 눈에 부식성이고 실명을 포함한 심각한 손상을 일으킬 수 있음. 눈에

심각한 손상 위험이 있음.

피부 화상을 일으킴.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;

경구 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

경피 이용가능한 자료 없음 **흡입** 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
불화붕산 칼륨	14075-53-7	5854 mg/kg (Rat)	이용가능한 자료 없음	LC50 > 5300 mg/m ³ (Rat) 4 h

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 구분 1

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 구분 1

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;

 호흡기
 이용가능한 자료 없음

 피부
 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
불화붕산 칼륨	14075-53-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
불화붕산 칼륨	14075-53-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
불화붕산 칼륨	14075-53-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

ĺ	성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
	불화붕산 칼륨	14075-53-7	등재되지 않음				

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
불화붕산 칼륨	14075-53-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 알려진 것 없음.

(j) **흡인 유해성**; 해당없음

고체

기타 악영향 자료 없음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
불화붕산 칼륨	14075-53-7	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향 하수구로 버리지 마시오. .

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
불화붕산 칼륨	14075-53-7	LC50 = 760 mg/L	이용가능한 자료	EC50 = 95 mg/L 96	이용가능한 자료
		96h	없음	h	없음

<u> 잔류성 및 분해성</u>

잔류성 물에서 용해됨, 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

분해성 무기 물질에 대한 관련 없음.

생물 농축성 체내 축적 가능성이 없습니다

<u>토양 이동성</u> 수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. 수용해도로

인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 토양에서 높은 모바일.

<u>오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)</u>

<u> </u>			
된 정	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)	
불화붕산 칼륨	14075-53-7	등재되지 않음	

기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하시오.

오염된 포장 빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.

그 밖의 참고사항 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에 의해 지정되어야 함. 하수구로

흘려 보내지 말 것. 하수구로 버리지 마시오. 다량의 경우 pH에 영향을 미치고 수생 환경에

유해함.

14. 운송에 필요한 정보

<u>도로 및 철도 운송</u> 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG/IMO 규제되지 않음

해양 오염 물질 확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
불화붕산 칼륨	14075-53-7	KE-29212	Χ	237-928-2	Χ	Χ	-	Χ	Χ	Χ	Χ

성분		Seveso III 지침 (2012/18 / EC) -주요 사고 통지에 대한 적격 수량	,	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
불화붕산 칼륨	14075-53-7	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
불화붕산 칼륨	14075-53-7	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
불화붕산 칼륨	14075-53-7	Annex 1 - KE-29212	해당없음	등재됨

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
불화붕산 칼륨	14075-53-7	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용
		%)	수량 기준	수량 기준 (연간)
불화붕산 칼륨	14075-53-7	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
불화붕산 칼륨	14075-53-7	해당없음	해당없음	해당없음

CCA = 화학물질관리법

Ī	성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
Ī	보하부사 칸류	14075-53-7	해단었음	해단었음	해단었음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-관리대상 유해물질	산업안전보건법-특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법-허용기준 이하 유지대상 유해인자
불화붕산 칼륨	14075-53-7	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
불화붕산 칼륨	14075-53-7	해당없음	TWA: 2.5 mg/m ³	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
불화붕산 칼륨	14075-53-7	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
불화붕산 칼륨	14075-53-7	TWA: 2.5 mg/m³	등재되지 않음

<u>미국관리정보</u>

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질	
불화붕산 칼륨	14075-53-7	해당없음	해당없음	
CERCLA	해당없음			

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치
				%
보하부사 칸류	1/075-53-7	채단었음	해단었음	채단었음

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

<u>범례</u>

CAS - 화학 초록 서비스

EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질

목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록 IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록

DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질 AICS - 호주 화학물질 목록

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한 TWA - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists IARC - 국제 암 연구 센터

(미국 산업 위생 전문가 협의회) RPE - 호흡 보호 장비 LC50 - 치사 농도 50 %

LD50 - 치사 농도 50 % EC50 - 유효 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약 IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드

OECD - 경제 협력 개발기구 BCF - 생물농축계수 (BCF) ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회 MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약

ATE - 급성 독성 추정치 VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

다음에 의해 작성됨 보건, 안전 및 환경부서

최초작성일자 2011-12-15 개정일 2024-06-12

개정 번호 2

개정 요약 새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체.

화학물질의 분류 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝

ALFAAC26922