

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Den prípravy 03-VIII-2018 Datum revize 03-VIII-2018 Číslo revize 1

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: ICB/CCB Standards Kit

Cat No.: 35259

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.

Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnos

Thermo Fisher (Kandel) GmbH

Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany

Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko. Na Bojišti 1. 128 08 Praha 2:

tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701 Pro informace v **Evrope** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní císlo pro naléhavé prípady, **Evropa:** +32 14 57 52 99 Telefonní císlo pro naléhavé prípady, **USA:** 201-796-7100

Telefonní císlo **CHEMTREC**, **USA**: 800-424-9300 Telefonní císlo **CHEMTREC**, **Evropa**: 703-527-3887

## **ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI**

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Látky/směsi korozivní pro kovy Kategorie 1 (H290)

ICB/CCB Standards Kit Datum revize 03-VIII-2018

#### Nebezpečnost pro zdraví

Žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí / podráždění očí Kategorie 1 B (H314) Kategorie 1 (H318)

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

#### 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

H290 - Může být korozivní pro kovy

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

#### Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TÓXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

#### 2.3. Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

#### 3.2. Směsi

| Složka           | Č. CAS    | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č.<br>1272/2008   |
|------------------|-----------|-----------|---------------------|---|
| Water            | 7732-18-5 | 231-791-2 | 94.0                | -   |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | 231-714-2 | 5.0                 | Ox. Liq. 3 (H272) Met. Corr. 1 (H290) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) (EUH071) |
| Chlorovodík      | 7647-01-0 | 231-595-7 | 1.0                 | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)                      |

ICB/CCB Standards Kit Datum revize 03-VIII-2018

|   | <br> |  |
|---|------|--|
|   |      |  |
|   |      |  |
| 1 |      |  |

| Složka           | Specifické koncentrační limity<br>(SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|------------------|---|----------|-------------------------|
| Kyselina dusičná | Ox. Liq. 2 :: C>=99%                    | -        | -                       |
|                  | Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%                |          |                         |
|                  | Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%          |          |                         |
|                  | Acute Tox. 3 (inhal) ::                 |          |                         |
|                  | 70%>C>=26.5%                            |          |                         |
|                  | Acute Tox. 4 (inhal) ::                 |          |                         |
|                  | 26.5%>C>=13.25%                         |          |                         |
|                  | Skin Corr. 1A :: C>=20%                 |          |                         |
|                  | Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%              |          |                         |
|                  | Met. Corr. 1 :: C>=2%                   |          |                         |
|                  | EUH071 :: C>=20%                        |          |                         |
| Chlorovodík      | Skin Corr. 1B :: C>=25%                 | -        | -                       |
|                  | Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%             |          |                         |
|                  | Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%              |          |                         |
|                  | STOT SE 3 :: C>=10%                     |          |                         |
|                  | Met. Corr. 1 :: C>=0.1%                 |          |                         |

| Složka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | -                     | <del>-</del>            | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

### **ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**

#### 4.1. Popis první pomoci

**Obecná doporučení** Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

Styk s okem Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut.

Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

Styk s kůží Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Před

opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku.

Okamžitě zavolejte lékaře.

Požití NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Člověku v bezvědomí nikdy nic

nepodávejte ústy. Okamžitě zavolejte lékaře.

Inhalace Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Postiženou osobu odveďte

z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením

užívaným ve zdravotnictví. Okamžitě zavolejte lékaře.

Ochrana osoby provádějící první

pomoc

Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte

šíření znečištění.

#### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Zpusobuje popáleniny všemi zpusoby vystavení. Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí zaludku ci vyvolání zvracení se nedoporucuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protrzení zaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

#### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ICB/CCB Standards Kit Datum revize 03-VIII-2018

Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

#### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

#### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxidy dusíku (NOx), Plynný chlorovodík.

#### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

### ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

#### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.

#### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

#### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

#### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

### ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

#### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

#### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

ICB/CCB Standards Kit Datum revize 03-VIII-2018

Oblast žíravin. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě.

#### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

# ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

#### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) **EU** - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES **CS** - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka           | Evropská unie                     | Velká Británie                     | Francie                              | Belgie                          | Španělsko             |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm (15min)               | STEL: 1 ppm 15 min                 | STEL / VLCT: 1 ppm.                  | STEL: 1 ppm 15                  | STEL / VLA-EC: 1 ppm  |
|                  | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>       | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | indicative limit                     | minuten                         | (15 minutos).         |
|                  | (15min)                           |                                    | STEL / VLCT: 2.6                     | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15  | STEL / VLA-EC: 2.6    |
|                  |                                   |                                    | mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | minuten                         | mg/m³ (15 minutos).   |
| Chlorovodík      | TWA: 5 ppm 8 hr                   | STEL: 5 ppm 15 min                 | STEL / VLCT: 5 ppm.                  | TWA: 5 ppm 8 uren               | STEL / VLA-EC: 10 ppm |
|                  | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr     | STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min   | restrictive limit                    | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | (15 minutos).         |
|                  | STEL: 10 ppm 15 min               | TWA: 1 ppm 8 hr                    | STEL / VLCT: 7.6                     | STEL: 10 ppm 15                 | STEL / VLA-EC: 15     |
|                  | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr      | mg/m³. restrictive limit             | minuten                         | mg/m³ (15 minutos).   |
|                  |                                   |                                    |                                      | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15   | TWA / VLA-ED: 5 ppm   |
|                  |                                   |                                    |                                      | minuten                         | (8 horas)             |
|                  |                                   |                                    |                                      |                                 | TWA / VLA-ED: 7.6     |
|                  |                                   |                                    |                                      |                                 | mg/m³ (8 horas)       |

| Složka           | Itálie                          | Německo                        | Portugalsko                      | Nizozemí                        | Finsko                         |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm 15 minuti.          | TWA: 1 ppm (8                  | STEL: 1 ppm 15                   | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15  | TWA: 0.5 ppm 8                 |
|                  | Short-term                      | Stunden). AGW -                | minutos                          | minuten                         | tunteina                       |
|                  | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15  | TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8  | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15   |                                 | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8   |
|                  | minuti. Short-term              | Stunden). AGW -                | minutos                          |                                 | tunteina                       |
|                  |                                 |                                | TWA: 2 ppm 8 horas               |                                 | STEL: 1 ppm 15                 |
|                  |                                 |                                |                                  |                                 | minuutteina                    |
|                  |                                 |                                |                                  |                                 | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 |
|                  |                                 |                                |                                  |                                 | minuutteina                    |
| Chlorovodík      | TWA: 5 ppm 8 ore. Time          | TWA: 2 ppm (8                  | STEL: 10 ppm 15                  | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15   | STEL: 5 ppm 15                 |
|                  | Weighted Average                | Stunden). AGW -                | minutos                          | minuten                         | minuutteina                    |
|                  | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. | exposure factor 2              | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15    | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 |
|                  | Time Weighted Average           | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8    | minutos                          |                                 | minuutteina                    |
|                  | STEL: 10 ppm 15                 | Stunden). AGW -                | Ceiling: 2 ppm                   |                                 |                                |
|                  | minuti. Short-term              | exposure factor 2              | TWA: 5 ppm 8 horas               |                                 |                                |
|                  | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15   | TWA: 2 ppm (8                  | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |                                 |                                |
|                  | minuti. Short-term              | Stunden). MAK                  |                                  |                                 |                                |
|                  |                                 | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8  |                                  |                                 |                                |
|                  |                                 | Stunden). MAK                  |                                  |                                 |                                |
|                  |                                 | Höhepunkt: 4 ppm               |                                  |                                 |                                |
|                  |                                 | Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup> |                                  |                                 |                                |

| Složka           | Rakousko                        | Dánsko                         | Švýcarsko                    | Polsko                         | Norsko                           |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Kyselina dusičná | MAK-KZGW: 1 ppm 15              | STEL: 1 ppm 15                 | STEL: 2 ppm 15               | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 2 ppm 8 timer               |
|                  | Minuten                         | minutter                       | Minuten                      | minutach                       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
|                  | MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8   | STEL: 4 ppm 15                   |
|                  | 15 Minuten                      | minutter                       | Minuten                      | godzinach                      | minutter. value                  |
|                  |                                 |                                | TWA: 2 ppm 8 Stunden         |                                | calculated                       |
|                  |                                 |                                | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8   |                                | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15    |

## ICB/CCB Standards Kit Datum revize 03-VIII-2018

|             |  |  | Stunden   |  | minutter. value<br>calculated      |
|-------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| Chlorovodík | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 5 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m³ |

| Složka           | Bulharsko  | Chorvatsko  | Irsko  | Kypr   | Česká republika                                   |
|------------------|--|---|--|--|---|
| Kyselina dusičná | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³                                   | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.                                | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                               | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |
| Chlorovodík      | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³<br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima. TWA-GVI: 8 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 15 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 8 mg/m³ 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 8 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m³  |

| Složka           | Estonsko                       | Gibraltar                          | Řecko                       | Maďarsko                       | Island                      |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm 15                 | STEL: 1 ppm 15 min                 | STEL: 1 ppm                 | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 1 ppm                 |
|                  | minutites.                     | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | percekben. CK                  | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |
|                  | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 |                                    |                             |                                |                             |
|                  | minutites.                     |                                    |                             |                                |                             |
| Chlorovodík      | TWA: 5 ppm 8 tundides.         | TWA: 5 ppm 8 hr                    | STEL: 5 ppm                 | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15  | STEL: 5 ppm                 |
|                  | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8     | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr      | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>   | percekben. CK                  | STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>   |
|                  | tundides.                      | STEL: 10 ppm 15 min                | TWA: 5 ppm                  | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8     |                             |
|                  | STEL: 10 ppm 15                | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min  | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup>    | órában. AK                     |                             |
|                  | minutites.                     | _                                  |                             |                                |                             |
|                  | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15  |                                    |                             |                                |                             |
|                  | minutites.                     |                                    |                             |                                |                             |

| Složka           | Lotyšsko                    | Litva                         | Lucembursko                    | Malta                          | Rumunsko                       |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm                 | STEL: 1 ppm                   | STEL: 1 ppm 15                 | STEL: 1 ppm 15 minuti          | STEL: 1 ppm 15 minute          |
|                  | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>   | Minuten                        | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 |
|                  | TWA: 0.78 ppm               | _                             | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | minuti                         | minute                         |
|                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>    |                               | Minuten                        |                                |                                |
| Chlorovodík      | STEL: 10 ppm                | TWA: 5 ppm IPRD               | TWA: 5 ppm 8 Stunden           | TWA: 5 ppm                     | TWA: 5 ppm 8 ore               |
|                  | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8     | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
|                  | TWA: 5 ppm                  | STEL: 10 ppm                  | Stunden                        | STEL: 10 ppm 15 minuti         | STEL: 10 ppm 15                |
|                  | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>    | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>    | STEL: 10 ppm 15                | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15  | minute                         |
|                  |                             |                               | Minuten                        | minuti                         | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15  |
|                  |                             |                               | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15  |                                | minute                         |
|                  |                             |                               | Minuten                        |                                |                                |

| Složka           | Rusko                    | Slovenská republika            | Slovinsko                         | Švédsko                            | Turecko                         |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Kyselina dusičná | Skin notation            | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah                 | Binding STEL: 1 ppm 15             | STEL: 1 ppm 15 dakika           |
|                  | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                | TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | minuter                            | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15  |
|                  |                          |                                | STEL: 1 ppm 15                    | Binding STEL: 2.6                  | dakika                          |
|                  |                          |                                | minutah                           | mg/m³ 15 minuter                   |                                 |
|                  |                          |                                | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15    | TLV: 0.5 ppm 8 timmar.             |                                 |
|                  |                          |                                | minutah                           | NGV                                |                                 |
|                  |                          |                                |                                   | TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8       |                                 |
|                  |                          |                                |                                   | timmar. NGV                        |                                 |
| Chlorovodík      | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 5 ppm 8 urah                 | Binding STEL: 4 ppm 15             |                                 |
|                  |                          | TWA: 5 ppm                     | anhydrous                         | minuter                            | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
|                  |                          | TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah   | Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 10 ppm 15                 |
|                  |                          |                                | anhydrous                         | 15 minuter                         | dakika                          |
|                  |                          |                                | STEL: 10 ppm 15                   | TLV: 2 ppm 8 timmar.               | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15   |
|                  |                          |                                | minutah anhydrous                 | NGV                                | dakika                          |
|                  |                          |                                | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15     | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. |                                 |
|                  |                          |                                | minutah anhydrous                 | NGV                                |                                 |

**ICB/CCB Standards Kit** Datum revize 03-VIII-2018

Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

#### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL) Viz tabulka hodnot

| Component                        | Akutní účinky místní<br>(Vdechnuti) | Akutní účinky<br>systémová<br>(Vdechnuti) | Chronické účinky<br>místní (Vdechnuti) | Chronické účinky<br>systémová<br>(Vdechnuti) |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| Chlorovodík<br>7647-01-0 ( 1.0 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>          |   | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>              |  |

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

#### 8.2. Omezování expozice

#### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

Prostředky osobní ochrany

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166) Ochrana očí

Ochrana rukou Ochranné rukavice

| Butylkaučuk Viz doporučení - EN 374 (minimální požadavek) | Materiál rukavic | Doba průniku   | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |  |
|---|------------------|----------------|------------------|----------|-----------------------|--|
|   | Butylkaučuk      | Viz doporučení | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |  |
| výrobce   |                  | výrobce        |                  |          |                       |  |

Ochrana kůže a těla Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodrujte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt pouíván, jako je nebezpeeí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana dýchacích cest Jsou-li pracovníci vystavení koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat

vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a

udržovány

**ICB/CCB Standards Kit** Datum revize 03-VIII-2018

Rozsáhlé / nouzové použití Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky,

používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

Doporučovaný typ filtru: Filtr pro záchyt pevných částic v souladu s EN 143 Kyselé plyny

filtr Typ E Žlutý odpovídající EN14387

Malého rozsahu / Laboratorní

použití

Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001 Doporučená polomaska: - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru,

Kapalina

Kapalina

(vzduch = 1.0)

Metoda - Informace nejsou k dispozici

Stránka 8/14

EN141

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Omezování expozice životního

prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

#### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství Kapalina

**Vzhled** 

Zápach Informace nejsou k dispozici Prahová hodnota zápachu K dispozici nejsou žádné údaje Bod tání/rozmezí bodu tání K dispozici nejsou žádné údaje Teplota měknutí K dispozici nejsou žádné údaje cca 100 °C / 212 °F Bod varu/rozmezí bodu varu

K dispozici nejsou žádné údaje Hořlavost (Kapalina)

Hořlavost (pevné látky, plyny) Nelze aplikovat

Meze výbušnosti K dispozici nejsou žádné údaje

Informace nejsou k dispozici **Bod vzplanutí** 

Teplota samovznícení K dispozici nejsou žádné údaje Teplota rozkladu K dispozici nejsou žádné údaje рH Informace neisou k dispozici Viskozita K dispozici nejsou žádné údaje

Rozpustnost ve vodě Nesmísitelný

Rozpustnost v jiných Informace nejsou k dispozici

rozpouštědlech

Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) Složka log Pow

Kyselina dusičná -2.3

Tlak par K dispozici nejsou žádné údaje Hustota / Měrná hmotnost K dispozici nejsou žádné údaje

Objemová hustota Nelze aplikovat

Hustota par K dispozici nejsou žádné údaje

Charakteristicky částic (kapalina) Nelze aplikovat

9.2. Další informace

Výbušné vlastnosti není výbušný

## **ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA**

10.1. Reaktivita Podle dodaných informací žádné známé

ICB/CCB Standards Kit Datum revize 03-VIII-2018

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymeraceInformace nejsou k dispozici.Nebezpečné reakcePři běžném zpracování žádné.

10.4. Podmínky, kterým je třeba

zabránit Neslučitelné produkty. Nadmerné teplo.

10.5. Neslučitelné materiály

Zásady.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Plynný chlorovodík.

### **ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**

#### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

a) akutní toxicita;

Orální Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
Dermální Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
Inhalace Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Toxikologická data složek

| Složka           | LD50 orálně           | LD50 dermálně         | LC50 Inhalace             |  |  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Water            | -                     | -                     | ī                         |  |  |
| Kyselina dusičná | -                     | -                     | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |  |  |
| Chlorovodík      | 238 - 277 mg/kg (Rat) | > 5010 mg/kg (Rabbit) | 1.68 mg/L (Rat) 1 h       |  |  |

| Složka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 1 B

c) vážné poškození očí/podráždění Kategorie 1

očí;

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

**Respirační** K dispozici nejsou žádné údaje **Kůže** K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných

buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

ICB/CCB Standards Kit Datum revize 03-VIII-2018

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí;

K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí zaludku ci vyvolání zvracení se nedoporucuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protrzení zaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky,

vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

#### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

# ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

#### 12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

SložkaSladkovodní rybyvodní blechaSladkovodní rasyChlorovodík282 mg/L LC50 96 h Gambusia<br/>affinis<br/>mg/L LC50 48 h Leucscus idus56mg/L EC50 72h Daphnia<br/>56mg/L EC50 72h Daphnia<br/>4<br/>56mg/L EC50 72h Daphnia<br/>56mg/L EC50 72h Daphnia<br/>4<br/>56mg/L EC50 72h Daphnia<br/>56mg/L EC50 72h Daphnia<br/>56

| Clažka      | Microtov | Folder M |
|-------------|----------|----------|
| Slozka      | Microtox | Faktor M |
| Chlorovodík | -        |          |

#### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Nemísitelný s vodou, Perzistence je nepravdipodobná, Podle dodaných informací.

#### 12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má urcitý bioakumulacní potenciál

| Složka           | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|------------------|---------|--------------------------------|
| Kyselina dusičná | -2.3    | K dispozici nejsou žádné údaje |

#### 12.4. Mobilita v půdě

Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní. Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní.

# 12.5. Výsledky posouzení PBT a

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

<u>vPvB</u>

# 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního

<u>systému</u>

Informace o látce narušující činnost Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že

**ICB/CCB Standards Kit** Datum revize 03-VIII-2018

endokrinních žláz narušuií činnost endokrinních žláz

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

Schopnost odbourávat ozon Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

### ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

#### 13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých

produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro Evropský katalog odpadů

produkt, ale pro použití.

Další informace Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt

používán. Nevylévejte do kanalizace. Nesplachujte do kanalizace. Větší množství mají vliv

na pH a škodí vodním organismům.

### ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

#### IMDG/IMO

14.1. UN číslo UN3264

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování Látka žíravá, kapalná, kyselá, anorganická, j.n.

pro přepravu

(nitric acid/hydrochloric acid) Správný technický název

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu

14.4. Obalová skupina Ш

ADR

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování Látka žíravá, kapalná, kyselá, anorganická, j.n.

pro přepravu

Správný technický název (nitric acid/hydrochloric acid)

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu

14.4. Obalová skupina III

IATA

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování Látka žíravá, kapalná, kyselá, anorganická, j.n.

pro přepravu

Správný technický název (nitric acid/hydrochloric acid)

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro 8

přepravu

Ш 14.4. Obalová skupina

ICB/CCB Standards Kit Datum revize 03-VIII-2018

14.5. Nebezpečnost pro životní Žádné zjištěná rizika

<u>prostředí</u>

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. pro uživatele

14.7. Námořní hromadná přeprava Nedá se použít, balené zboží podle nástrojů IMO

# **ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH**

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka           | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water            | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | Х    | Х    |
| Chlorovodík      | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | Х    | Х    |

| Složka           | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|---|-----|------|------|-------|-------|
| Water            | 7732-18-5 | Х    | ACTIVE  | Х   | -    | X    | Х     | Х     |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | Х    | ACTIVE  | Х   | -    | Х    | Х     | Х     |
| Chlorovodík      | 7647-01-0 | Х    | ACTIVE  | Х   | -    | Χ    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do) Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka           | Č. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>Příloha XVI - látek<br>podléhajících povolení | REACH (1907/2006) -<br>příloha XVII - Omezování<br>o některých<br>nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES<br>1907/2006) článek 59 –<br>Kandidátský seznam<br>látek vzbuzujících velmi<br>velké obavy (SVHC) |
|------------------|-----------|--|--|--|
| Water            | 7732-18-5 | -  | -  | -  |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | -  | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)             | -  |
| Chlorovodík      | 7647-01-0 | -  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                      | -  |

#### **Odkazy REACH**

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka           | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) -<br>kvalifikační množství pro závažné<br>havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) -<br>kvalifikační množství pro požadavky<br>bezpečnostní zpráva |
|------------------|-----------|---|--|
| Water            | 7732-18-5 | Nelze aplikovat   | Nelze aplikovat  |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | Nelze aplikovat   | Nelze aplikovat  |

\_\_\_\_\_

ICB/CCB Standards Kit Datum revize 03-VIII-2018

| Chlorovodík | 7647-01-0 | 25 tonne | 250 tonne |
|-------------|-----------|----------|-----------|

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

Obsahuje složku (složky), které splňují "definici" per & polyfluoralkylové látky (PFAS)? Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

#### Národní předpisy

#### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

|   | Složka           | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---|------------------|--------------------------------|-------------------------|
|   | Kyselina dusičná | WGK1                           |                         |
| ĺ | Chlorovodík      | WGK1                           |                         |

| Component         | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|-------------------|--|---|--|
| Kyselina dusičná  | Prohibited and Restricted  |   |  |
| 7697-37-2 ( 5.0 ) | Substances   |   |  |
| Chlorovodík       | Prohibited and Restricted  |   |  |
| 7647-01-0 ( 1.0 ) | Substances   |   |  |

#### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

### **ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE**

#### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H290 - Může být korozivní pro kovy

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H272 - Může zesílit požár; oxidant

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest

#### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical DSL/NDSL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

\_\_\_\_\_

**ICB/CCB Standards Kit** Datum revize 03-VIII-2018

Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský

inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské

existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of

Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

WEL - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům

LD50 - Letální Dávka 50%

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - (těkavá organická látka)

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime

Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air **Transport Association** 

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

Na základě údajů z testů Fyzikální nebezpečnost Nebezpečnost pro zdraví Výpočtová metoda Nebezpečnost pro životní prostředí Výpočtová metoda

Pokvny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0 Připraven (kým)

Den prípravy 03-VIII-2018 **Datum revize** 03-VIII-2018

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby. Souhrn revizí

# Tento bezpečnostní list splnuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Upozornění

### Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navržené pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro

takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

# Konec bezpečnostního listu