Thermo Fisher SCIENTIFIC

化学品安全技术说明书

页码 1 / 10 生效日期 07-Jun-2011 修订日期 13-May-2024

版本 2

AI FAAR40035

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

硝酸 (70%)

一 化学品及企业标识

产品说明: 硝酸 (70%)

Product Description: Nitric acid, 70%, AR Grade

目录编号 R40035 CAS 号 7697-37-2

供应商 阿法埃莎(中国)化学有限公司

上海市化学工业区奉贤分区银工路229号

邮编201424

紧急电话号码 +86 21-67582000

传真: +86 21-67582001

紧急电话号码 4008215118

Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途实验室化学品.限制用途无资料。

二 危险性概述

 物理状态
 外观与性状
 气味

 液体
 透明的 无色 浅黄色
 浓烈气味 尖酸

紧急情况概述

可加剧燃烧;氧化剂.造成严重皮肤灼伤和眼损伤.可能腐蚀金属.吸入会中毒.对呼吸道有腐蚀性.

GHS危险性类别

氧化性液体	类别3
对金属具有腐蚀性的物质/混合物	类别1
急性吸入毒性 - 蒸气	类别3
皮肤腐蚀/刺激	类别1 A
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1

标签元素



警示语

危险

危险说明

H272 - 可加剧燃烧;氧化剂

H290 - 可能腐蚀金属

H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H331 - 吸入会中毒

防范说明

预防措施

P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟

P220 - 避开/贮存处远离服装和其他可燃材料

P221 - 采取一切防范措施,避免与可燃物混合

P234 - 只能在原容器中存放

P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤

P271 - 只能在室外或通风良好之处使用

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

P284 - 戴呼吸防护装置

事故响应

P301 + P330 + P331 - 若不慎吞食: 漱口。 不要引吐

P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴

P304 + P340 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的休息姿势

P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P310 - 立即呼叫解毒中心或医生

P370 + P378 - 火灾时: 使用干沙, 化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火

P390 - 吸收溢出物, 防止材料损坏

P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用

安全储存

P402 - 存放于干燥处

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

P406 - 储存于带有耐腐蚀内衬的耐腐蚀性聚丙烯容器中

P405 - 存放处须加锁

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

氧化性. 与可燃物接触可能引起火灾. 可能腐蚀金属.

健康危害

腐蚀性. 造成皮肤和眼睛灼伤. 造成严重眼损伤. 吸入会中毒.

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。. . 由于其水溶性,可能在环境中迁移. 产品溶于水,在水系统中可能会蔓延.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

页码 3 / 10 修订日期 13-May-2024

硝酸 (70%)

组分	CAS 号	重量百分含量
硝酸	7697-37-2	65-70
水	7732-18-5	30-35

四 急救措施

一般建议

向现场的医生出示此安全技术说明书. 需要立即就医.

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上,包括眼皮下面.需要立即就医.

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟. 需要立即就医.

吸入

如呼吸停止,进行人工呼吸.如患者摄入或吸入了该物质,不要使用嘴对嘴方法;借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸.转移至空气新鲜处.需要立即就医.

食入

不得诱导呕吐. 立即呼叫医生或解毒中心.

最重要的症状与影响

所有接触途径都导致灼伤. 食入会导致严重肿胀,对脆弱的组织造成严重损害,并有穿孔危险

对急救人员之自我防护

使用所需的个人防护装备. 避免接触皮肤、眼睛或衣物.

对医师的备注

本品是腐蚀性物质。禁止洗胃或催吐。应当检查胃或食管是否穿孔。请勿使用化学解毒剂。 可能发生声门水肿引起的窒息。可能发生血压显著降低,并伴随湿性锣音、泡沫样痰和高脉压. 对症治疗.

五 消防措施

适用的灭火剂

二氧化碳(CO₂),干粉,干砂,抗溶性泡沫.

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料.

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放.本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤.氧化剂:接触可燃物/有机物可能导致火灾.可能点燃可燃物(木质纸、油、衣物等).

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中,佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备. 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放

硝酸 (70%)

页码 4 / 10 修订日期 13-May-2024

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风. 使用所需的个人防护装备. 将人员疏散至安全地带. 人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口. 请参阅第7和第8部分所列明的防护措施

环境保护措施

不得排放到环境中. 不得冲入地表水或污水排放系统.

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收, 存放于适当的密闭容器中待处置, 清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置,

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具.严防进入眼中、接触皮肤或衣服.仅在化学排气罩中使用。.不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾.不要食入。如误吞咽立即联系医生.避开/贮存处远离衣物和可燃材料.

安全储存

保持容器密闭,存放于干燥、阴凉且通风良好处. 切勿靠近可燃物存放. 腐蚀性区域。. 不得储存在金属容器中。. 保存在做了适当标签的容器中.

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾泰国		香港
硝酸	-	TWA: 2 ppm	TWA: 2 ppm	TWA: 2 ppm
		TWA: 5.2 mg/m ³		TWA: 5.2 mg/m^3
				STEL: 4 ppm
				STEL: 10 mg/m ³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
硝酸	TWA: 2 ppm	(Vacated) TWA: 2 ppm	IDLH: 25 ppm	STEL: 1 ppm 15 min	STEL: 1 ppm (15min)
	STEL: 4 ppm	(Vacated) TWA: 5	TWA: 2 ppm	STEL: 2.6 mg/m ³ 15	STEL: 2.6 mg/m ³
		mg/m³	TWA: 5 mg/m ³	mi n	(15mi n)
		(Vacated) STEL: 4	STEL: 4 ppm		
		ppm	STEL: 10 mg/m ³		
		(Vacated) STEL: 10			
		mg/m³			
		TWA: 2 ppm			
		TWA: 5 mg/m ³			

<u>注释</u>

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

页码 5 / 10 修订日期 13-May-2024

硝酸 (70%)

OSHA 职业安全与健康管理局

NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

暴露控制

工程措施

确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所.确保足够的通风,尤其是在有限区域中. 只要有可能,工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统,都应被采用来控制危险材料源。.

个人防护设备

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
氯丁橡胶手套	> 480 分钟	0.45 mm	EN 374	按照EN374-3测试化学品的渗透阻力标准进
丁基橡胶	> 480 分钟	0.56 mm	水平 6	行测试
维顿(聚偏氟乙烯-氟乙烯	> 480 分钟	0.7 mm		
)				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

呼吸防护 当浓度超过接触限值时,工人必须使用合适的呼吸器.

为保护穿戴者,呼吸防护设备必须正确地配合,并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状,采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器

推荐的过滤器类型: 符合 EN 143的微粒过滤器 酸性气体过滤器 E型 黄色 符合以EN14387

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状,采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼

吸器

推荐半面罩 - 阀过滤: EN405; 或; 半面罩: EN140; 加过滤器, EN141

当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施 使用时、不得进食、饮水或吸烟. 在重新使用之前脱去并洗净受沾染的衣服和手套,包括内

侧. 按规定时间清洁设备,工作区和衣服。. 存储时远离食品、饮料和动物饲料. 受沾染的工作服不得带出工作场地. 避免接触皮肤、眼睛或衣物. 在重新使用之前脱去并洗净受沾染的

衣服和手套,包括内侧.佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备.

环境接触控制 防止产品进入下水道.

九 理化特性

外观与性状 透明的 无色 浅黄色

物理状态 液体

气味 浓烈气味 尖酸

气味阈值 无资料

pH值 1.0 (0.1M)

页码 6 / 10 修订日期 13-May-2024

硝酸 (70%)

熔点/熔点范围 -42 ° C / -43.6 ° F

软化点 无资料

沸点/沸程 122 ° C / 251.6 ° F

闪火点 方法 - 无资料

蒸发速率 无资料 **易燃性(固体,气体)** 不适用 液体

易燃性(固体,气体) 不适用 **爆炸极限** 无资料

蒸气压 无资料

比重 / 密度 1.42

堆积密度 不适用 液体 **水溶性** 可溶混

在其他溶剂中的溶解度 无资料

分配系数(正辛醇/水)

 组分
 I og Pow

 硝酸
 -2.3

 自燃温度
 无资料

 分解温度
 无资料

 黏度
 无资料

 爆炸性
 无资料

 氧化性
 氧化剂

十 稳定性和反应性

稳定性 氧化剂:接触可燃物/有机物可能导致火灾.

 危险反应
 正常处理过程中不会发生.

 危险的聚合作用
 不会发生危险性聚合反应.

应避免的条件 不相容产品.可燃物.过热.长期暴露于空气或湿气中.

应避免的材料 强碱. 还原剂. 醛类. 醇类. 氰化物. 金属. 细金属粉末. 有机材料. 氨. 可燃物. 强还原

剂.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性:

组分	半数致死量(LD50),口服	半数致死量(LD50),皮肤	呼吸的半数致死浓度		
硝酸			LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h		
水	-	-	-		

皮肤腐蚀/刺激; 类别1 A

0

硝酸 (70%)

页码 7 / 10 修订日期 13-May-2024

严重损伤/刺激眼睛; 类别1

呼吸或皮肤过敏;

呼吸系统 基于现有数据,不符合分类标准 **皮肤** 基于现有数据,不符合分类标准

生殖细胞致突变性; 基于现有数据,不符合分类标准

۰

致癌性; 基于现有数据,不符合分类标准

本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性; 基于现有数据,不符合分类标准

STOT单曝光; 基于现有数据,不符合分类标准

STOT重复曝光; 基于现有数据,不符合分类标准

靶器官 未知.

吸入危险。 基于现有数据,不符合分类标准

症状 /效应 食入会导致严重肿胀,对脆弱的组织造成严重损害,并有穿孔危险

急性的和滞后

十二 生态学信息

生态毒性 不要排入下水道.量大时会影响pH值和危害水生生物.含有物质是.对水生生物是有害的.

此产品含有下列对环境有危险的物质.

持久性和降解性

持久存留 可溶于水, 持久性是不可能, 基于提供的信息无任何已知的情况, 与水混溶.

降解污水处理厂 如果正确地介绍了生物处理设施,预计没有抑制细菌. 在废水排入污水处理厂前通常需要中

和. 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

生物累积潜力 不一定是生物积累性的。;不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子(BCF)
硝酸	-2.3	无资料

土壤中的迁移性 产品溶于水,在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性,可能在环境中迁移 土壤中流动性高

硝酸 (70%)

页码 8 / 10 修订日期 13-May-2024

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物

持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的 **臭氧消耗趋势** 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。. 按照当地规定处理.

受污染的包装 不要重复使用空容器. 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。.

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定.不要冲到下水道.不要排入下水道.量大时会影

响pH值和危害水生生物. 低 pH值的溶液在排放前必须中和。.

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号UN2031正式运输名称硝酸危害类别8次要危险性5.1包装组II

IMDG/IMO

联合国编号UN2031正式运输名称硝酸危害类别8次要危险性5.1包装组II

LATA

联合国编号UN2031正式运输名称硝酸危害类别8次要危险性5.1包装组II

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市,中国 (IECSC),欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP),U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律宾 (PICCS),Japan (ENCS),Japan (ISHL),澳大利亚(AICS),Korea (KECL).

组分	在队儿兴口	危险货物品	公泳 右害	中国现在	FINECC	TCCA	DCI	非独它	ENICC	1 (11)	ALCS	蘇国既有化
1 14分	1.危险化字品	危险货物品	台灣 - 石菜	一田田地石工	FINE(.S	1 N.A	1)51	1兆伴丘	F N(. \	I I ZHI	I AILS	蘇国既有(

页码 9 / 10 修订日期 13-May-2024

硝酸 (70%)

	名录(2015版			化学物质				化学品				学品目录
)	2012版	录	名录 (TECSC)				与化学 物质列				(KECL)
				(11030)				表 表				
								(PICCS)				
硝酸	X	Χ	Х	Χ	231-714-2	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	KE-25911
水	-	ī	Х	Х	231-791-2	Х	Χ	Х	Χ		Χ	KE-35400

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人产品安全部门。生效日期07-Jun-2011修订日期13-May-2024

修订,再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商.

培训建议

化学品危险意识培训,结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。 使用个体防护设备,涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。 化学品接触的急救措施,包括使用洗眼和安全淋浴。 化学品事故响应培训。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录 PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录 IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值 ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会 DNEL - 衍生出来的无影响水平 RPE - 呼吸防护设备 LC50 - 50%致死浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

NOEC - 无观测效应浓度

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会 ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议 OECD - 经济合作与发展组织

主要参考文献和数据源

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 供应商安全数据表,Chemadvisor - LOLI,Merck索引,RTECS TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录 DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录 AICS - 澳大利亚化学物质名录 NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值 IARC - 国际癌症研究机构 PNEC - 预测无影响浓度 LD50 - 50%致死剂量 EC50 - 50%有效浓度 POW - 辛醇: 水分配系数 vPvB - 持久性, 生物累积性

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则 MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 "船舶 ATE - 急性毒性估计 VOC - (挥发性有机化合物) ALFAAR40035

化学品安全技术说明书

页码 10 / 10 修订日期 13-May-2024

硝酸 (70%)

14 H OD /W 10400 0000 OD /W 15510 0010

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念,本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南,并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质,可能不适用于与任何其他物质混用,也不适用于所有情况,除非文中另有规定

安全技术说明书结束

_______ 页码 10