Thermo Fisher SCIENTIFIC

安全資料表

頁碼 1/8 修訂日期 23-Apr-2024 版本 4

ALFAAJ60433 CNS 15030化学品分类和标签 。

卡铂

一、化學品與廠商資料

产品说明: 卡铂

Product Description: Carboplatin

目錄號: J60433

同義名稱 cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum; Carboplatin

化學文摘社登記號碼(CAS No.) 41575-94-4 分子式 C6 H12 N2 O4 Pt

供應者 Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)

Shore Road, Heysham

Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話 4008215118

Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途 實驗室化學品. **限制使用** 無相關信息

二、危害辨識資料

 物質狀態
 外觀(物質狀態、顏色等)
 氣味

 固體
 無可用資訊
 無可用資訊

應急綜述

吞食有害. 皮膚接觸有害. 可能造成皮膚過敏. 吸入有害. 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難. 可能造成遺傳性缺陷. 懷疑致癌可能對生育能力或對胎兒造成傷害.

物質或混合物之危害分類

急性口服毒性	級別4
急性皮膚毒性	級別4
急性吸入毒性 - 粉塵和霧	級別4
呼吸致敏	級別 1
皮膚致敏	級別 1
生殖細胞突變性	級別1A
致癌性	級別2
生殖毒性	級別[1 A

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

- H317 可能造成皮膚過敏
- H334 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難
- H340 可能造成遺傳性缺陷
- H351 懷疑致癌
- H302 + H312 + H332 吞食、皮膚接觸或吸入有害
- H360 可能對生育能力或對胎兒造成傷害

危害防範措施

預防

- P201 使用前取得特別說明
- P202 -在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置
- P261 避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧
- P264 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
- P270 使用本產品時,不得飲食、喝水或抽煙
- P271 只能在室外或通風良好的環境使用
- P272 受沾染的工作服不得帶出工作場所
- P280 佩戴防護手套
- P284 如通風不良,須著用呼吸防護具

反應

- P302 + P352 如皮膚沾染:用大量肥皂和水清洗
- P304 + P340 若不慎吸入: 將人員移至空氣新鮮處, 保持呼吸舒適的姿勢
- P312 如感覺不適,呼救毒物諮詢中心或求醫
- P330 漱口
- P342 + P311 如有呼吸系統症狀:呼救毒物諮詢中心或就醫
- P362 + P364 脫掉沾染的衣服,清洗後方可重新使用

儲存

P403 - 存放於通風良好處

處置

P501 - 將內容物/容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

無確定.

健康危害

吞食有害. 皮膚接觸有害. 可能造成皮膚過敏. 吸入有害. 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難. 可能造成遺傳性缺陷. 懷疑致癌. 可能對生育能力或對胎兒造成傷害.

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。. 由於其水溶性,可能在環境中遷移. 該產品具有水溶性,可 能在水資源系統中擴散.

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
Carboplatin	41575-94-4	100

四、急救措施

頁碼 3 / 8 修訂日期 23-Apr-2024

THE HALL DAY

眼睛接觸

需要立即治療. 立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面.

皮膚接觸

立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子. 需要立即治療.

败人

離開暴露區域,並躺下. 移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止,進行人工呼吸. 需要立即治療.

食入

立即呼叫醫師. 用水清潔口腔.

最重要症狀及危害效應

吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難. 可能引起過敏性皮膚反應. 呼吸困難. 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅: 過度暴露的症狀可能是頭痛,頭暈,疲倦,噁心和嘔吐

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料,採取自身防護措施並防止污染傳播.

對醫師的備註

對症治療. 症狀可能延後顯現.

五、滅火措施

適用滅火劑

水噴霧. 二氧化碳. 化學乾粉. Chemical foam.

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊.

滅火時可能遭遇之特殊危害

爆炸性.

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時,佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

確保足夠的通風.

環境注意事項

更多的生態學資訊請參見第十二節. 不得排放到環境中. 不可讓材料污染地下水系統. 不得沖入地表水或污水排放系統.

防止擴散和清除的方法

清掃並鏟到合適的容器中進行處置.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

不要吸入粉塵. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 僅在封閉系統內或提供有合適的排風設備中處理產品.

儲存

請存放於乾燥、陰涼且通風良好處. 保持容器密閉.

頁碼 4/8 修訂日期 23-Apr-2024

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
Carboplatin	-	TWA: 0.002 mg/m ³		-

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
Carboplatin	TWA: 0.002 mg/m ³	(Vacated) TWA: 0.002	IDLH: 4 mg/m ³	STEL: 0.006 mg/m ³ 15	
		mg/m³	$REL = 0.002 \text{ mg/m}^3$	min	
			(TWA)	TWA: 0.002 mg/m ³ 8	
				hr	

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH -(國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符:工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

確保足夠的通風,尤其是在密閉區域中. 只要有可能,工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统,都应被采用来控制危险材料源。.

個人防護設備

手部防護 防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意见
丁腈橡膠	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)
維頓(聚偏氟乙烯-氟乙烯)				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

呼吸防護 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器.

為保護佩戴者,必須保證呼吸防護器材緊密貼合,並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證

的呼吸器。

推薦的過濾器類型: 低沸點有機溶劑 AX 型 棕色 符合EN371標準 A型 棕色

小規模/實驗室使用 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149:2001認

可的呼吸器。

建議半面罩:- 閥門過濾: EN405; 或; 半面罩: EN140; 以及過濾器, EN 141

使用RPE時,應該進行面罩密封測試。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.

環境暴露控制 無可用資訊.

九、物理及化學性質

安全資料表 卡铂

頁碼 5/8 修訂日期 23-Apr-2024

外觀(物質狀態、顏色等) 無可用資訊

固體 物質狀態

氣味 無可用資訊 嗅覺閾值 無可用資料 無可用資訊 pH 值 熔點/熔點範圍 無可用資料 軟化溫度 無可用資料 沸點/沸點範圍 無可用資訊 閃火點 (開背或閉杯) 無可用資訊

方法 - 無可用資訊 固體

蒸發率 不適用

易燃性(固體,氣體) 無可用資訊 爆炸界限 無可用資料

蒸氣壓 無可用資料

蒸氣密度 不適用 比重 / 密度 無可用資料

堆積密度 無可用資料 水溶性 可溶的 在其他溶劑中的溶解度 無可用資訊

分配係數(正辛醇/水)

自燃溫度 無可用資料 分解溫度 無可用資料 黏度 不適用

爆炸性 無可用資訊 氧化性質 無可用資訊

C6 H12 N2 O4 Pt 分子式

371.26 分子量

十、安定性及反應性

固體

固體

安定性 正常條件下穩定.

無可用資訊. 危害反應

可能之危害反應 不會發生危害聚合作用.

應避免之狀況 不相容產品. 應避免之材料 強氧化劑.

危害分解物 氦氧化物 (NOx). 一氧化碳 (CO). 二氧化碳. 氧化铂.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性;

- 2	<u> </u>			
	組分	半數致死量(LD50),口服	半數致死量(LD50),皮膚	LC50 吸入
	Carboplatin	LD50 = 343 mg/kg (Rat)		
- 1			l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	

(b) 皮膚腐蝕/刺激; 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部; 無可用資料

頁碼 6 / 8 修訂日期 23-Apr-2024

(d) 呼吸或皮膚敏化作用;

標的器官

 呼吸系統
 級別 1

 皮膚
 級別 1

皮膚接觸可能引起過敏

(e) 生**殖細胞致突變性**; 級別1B

(f) 致癌性; 級別2

本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性; 級別1A

(h) STOT - 單次暴露; 無可用資料

 (i) STOT - 重複暴露;
 無可用資料

(j) 吸入危險; 不適用

固體

無可用資訊.

其他不良效應 ···e?E2' · u,cI§ 1··t2IcM**¥?**?§ !C

症狀 /影響,嚴重并被延遲 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉

疼痛或潮紅: 過度暴露的症狀可能是頭痛,頭暈,疲倦,噁心和嘔吐

十二、生態資料

生態毒性的影響 可能對環境造成長期不利影響.不要让材料污染地下水系统。.

持久性及降解性 產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的

持久性 基於現有的信息。, 可能會持續.

在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性 可能有一定的生物累積潛力

土壤中之流動性 該產品具有水溶性,可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性,可能在環境中遷移 在土壤

中有高流動性

内分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質 **臭氧層破壞潛勢** 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當

地規定處理.

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.

安全資料表 卡铂

頁碼 7/8 修訂日期 23-Apr-2024

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝.

十四、運送資料

道路和鐵路運輸 不受管制

IMDG/IMO 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

十五、 法規資料

國際目錄

X = 列出,中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)),歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律賓(菲律賓化學品及化學物質 名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版		中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與質單 即 (PICCS)	ENCS		澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	學品目錄 (KECL)
Carboplatin	-	-	X	-	255-446-0	-	-	-	-	Х	-	-

國家法規

台灣適用法規:

職業安全衛生法 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/)

環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)

危害性化學品標示及通識規則 (https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html)

特定化學物質危害預防標準 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

十六、其他資料

製備來自於 健康,安全和環境部

修訂日期 23-Apr-2024

修訂摘要 新的緊急電話回應服務提供者.

培訓建議

化學品風險意識培訓,包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用,包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施,包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

防火和滅火,識別危險和風險,靜電,由蒸氣和粉塵形成的爆炸性環境。

化學事故緊急應變培訓。

說明__

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單 PICCS — 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄 DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

頁碼 8 / 8 修訂日期 23-Apr-2024

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質 NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作场所接触限值 TWA - 時間加權平均值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政 IARC - 國際癌症研究機構

府工業衛生師協會)

 DNEL - 衍生出來的無影響水平
 PNEC - 预测无影响浓度

 RPE - 呼吸防護器材
 LD50 - 致命劑量50%

 LC50 - 致命濃度50%
 EC50 - 有效濃度50%

 NOEC - 無明顯效應濃度
 POW - 分配係數 辛醇:水

 PBT - 持久性,生物累積性,毒性
 vPvB - 持久性,生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會
ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》
OECD - 經濟合作與發展組織
IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則
MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》
ATE - 急性毒性評估

 OECD - 經濟合作與發展組織
 ATE - 急性毒性評估

 BCF - 生物濃度因子 (BCF)
 VOC -(揮發性有機化合物)

主要参考文獻和資料來源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供應商安全數據表,Chemadvisor - LOLI數據庫,默克索引,RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其 他任何物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束