

頁碼 1 / 8 簽發日期 29-Nov-2010 修訂日期 04-Apr-2024 版本 5

FSUS8400 CNS 15030化学品分类和标签 。

Strontium nitrate anhydrous

一、化學品與廠商資料

产品说明: 磷酸锶

Product Description: Strontium nitrate anhydrous

目錄號: **S/8400/53** 化學文摘社登記號碼(CAS No.) 10042-76-9 分子式 N2 O6 Sr

供應者 UK entity/business name

Fisher Scientific UK

Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

EU entity/business name Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel, Belgium

緊急聯絡電話/傳真電話 Tel: +44 (0)1509 231166

Chemtrec US: (800) 424-9300 Chemtrec EU: 001-703-527-3887

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

 建議用途
 實驗室化學品.

 限制使用
 無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態 外觀(物質狀態、顏色等) 固體 結晶的 白色

氣味 無氣味

應急綜述

可能引起燃燒或爆炸;強氧化劑. 造成嚴重眼損傷.

物質或混合物之危害分類

氧化固體	級別 1
急性口服毒性	級別5
嚴重眼損傷 / 眼刺激	级别 1

標示元素



警示語 危險

頁碼 2 / 8 修訂日期 04-Apr-2024

Strontium nitrate anhydrous

H271 - 可能引起燃燒或爆炸;強氧化劑

H303 - 吞食可能有害

H318 - 造成嚴重眼睛損傷

危害防範措施

危害警告訊息

預防

P210 - 遠離熱源,熱表面,火花,明火及其他火源。禁止吸煙

P220 - 避開遠離服裝和其他可燃材料

P221 - 採取一切防範措施以避免與可燃物質混合

P270 - 使用本產品時,不得飲食、喝水或抽煙

P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

P283 - 穿防火/阻燃服裝

反應

P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛:用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗

P306 + P360 - 如濺到衣服上:立即將沾染的衣服和皮膚用大量清水沖洗,然後脫掉衣服

P310 - 立即呼救毒物諮詢中心或就醫

P370 + P378 - 火災時: 使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火

P371 + P380 + P375 - 在發生大火和量大時: 撤離現場。 因有爆炸危險,遠距離滅火

儲存

P403 - 存放於通風良好處

處置

P501 - 將內容物/容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

氧化性. 與可燃性材料接觸可能導致起火.

健康危害

造成嚴重眼損傷.

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。. 由於其水溶性,可能在環境中遷移. 該產品具有水溶性,可能在水資源系統中擴散.

其他危害

對陸生脊椎動物有毒. 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

三、 成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
硝酸锶	10042-76-9	<=100

四、急救措施

一般建議

如果症狀持續,請聯絡醫師.

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面. 就醫治療.

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如果皮膚刺激持續,請聯絡醫師.

吸入

移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止,進行人工呼吸. 如出現症狀,就醫治療.

食入

用水漱口,然後飲用大量的水. 如出現症狀,就醫治療.

頁碼 3 / 8 修訂日期 04-Apr-2024

Strontium nitrate anhydrous

最重要症狀及危害效應

造成嚴重的眼睛損傷.

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料,採取自身防護措施並防止污染傳播.

對醫師的備註

對症治療.

五、滅火措施

適用滅火劑

水噴霧、二氧化碳 (CO2)、化學乾粉、抗溶性泡沫.

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊.

滅火時可能遭遇之特殊危害

Oxidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire. 不可燃,物質本身不燃燒,但受熱可能分解並產生腐蝕性和/或有毒的煙氣.產品及空容器請遠離熱源及點火源.可能點燃可燃物(木材、紙張、油類、衣物等).

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時,佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

按要求使用個人防護設備. 確保足夠的通風. 避免粉塵的形成.

環境注意事項

不得排放到環境中. 不得沖入地表水或污水排放系統.

防止擴散和清除的方法

清掃並鏟到合適的容器中進行處置.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

虚署

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 確保足夠的通風. 避免粉塵的形成. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 避免食入和吸入. 避開遠離服裝和其他可燃材料.

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處. 切勿接近可燃性材料存放.

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

監測方法

頁碼 4/8 修訂日期 04-Apr-2024

Strontium nitrate anhydrous

BS EN 14042:2003 標識符:工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

確保足夠的通風,尤其是在密閉區域中.確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所. 只要有可能,工程控制措施如工艺隔离或封闭、引 人工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统,都应被采用来控制危险材料源。.

個人防護設備

眼睛防護 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意见
天然橡膠	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)
丁腈橡膠 氯丁橡膠				
PVC				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套 适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨 和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 長袖衫

呼吸防護 正常使用條件下不需要防護設備.

如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證 大規模/緊急用途

的呼吸器。

小規模/實驗室使用 保持通風足夠

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作. 衛生措施

環境暴露控制 防止產品進入排水管.

九、物理及化學性質

5% aq.sol

固體

外觀(物質狀態、顏色等) 白色

固體 結晶的 物質狀態

氣味 無氣味

無可用資料 嗅覺閾值 5.0-7.0 pH 值

熔點/熔點範圍 570 ° C / 1058 ° F

軟化溫度 無可用資料

沸點/沸點範圍

645 ° C / 1193 ° F 無可用資訊

閃火點 (開背或閉杯) 方法 - 無可用資訊 蒸發率 不適用 固體

易燃性(固體,氣體) 無可用資訊

爆炸界限 無可用資料

蒸氣壓 無可用資料 蒸氣密度 不適用

比重 / 密度

無可用資料 堆積密度 709 g/L (20° C) 水溶性 在其他溶劑中的溶解度 無可用資訊

頁碼 5 / 8 修訂日期 04-Apr-2024

Strontium nitrate anhydrous

分配係數(正辛醇/水)

 自燃溫度
 無可用資料

 分解溫度
 無可用資料

 黏度
 不適用

 爆炸性
 無可用資訊

 氧化性質
 氧化劑

固體

分子式 N2 O6 Sr 分子量 211.63

十、安定性及反應性

安定性 氧化劑:與可燃/有機物質接觸時可能會導致火災.

危害反應 正常處理過程中不會發生.

可能之危害反應 無可用資訊.

應避免之狀況 避免粉塵的形成. 不相容產品. 可燃物質. 過熱.

應避免之材料 有機材料. 強酸. 還原劑. 微細粉末金屬. 強還原劑. 可燃物質.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性;

組分	半數致死量(LD50),口服	半數致死量(LD50),皮膚	LC50 吸入			
硝酸锶	LD50 = 2750 mg/kg (Rat)		LC50 > 4.5 mg/L (Rat) 4 h			

(b) 皮膚腐蝕/刺激; 無可用資料

(c) **嚴重損傷/刺激眼部**; 級別 1

(d) 呼吸或皮膚敏化作用;

呼吸系統 無可用資料 皮膚 無可用資料

(e) 生殖細胞致突變性; 無可用資料

(f) 致癌性; 無可用資料

本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性; 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露; 無可用資料

(i) STOT - **重複暴露**; 無可用資料

標的器官 未知.

頁碼 6/8 修訂日期 04-Apr-2024

Strontium nitrate anhydrous

(j) 吸入危險; 不適用

固體

症狀 /影響,嚴重并被延遲 無可用資訊

十二、牛熊資料

生態毒性的影響 切勿倒入排水溝. 含有的物質為:. 對水生生物有害. 此產品含有下列對環境有危險的物質.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	细菌毒性
硝酸锶	LC50 > 97 mg/L 96h,		EC50 = 104.7 mg/L 72h,	
	Cyprinus carpio (OECD		Pseudokirchneriella	
	Test Guideline 203)		subcapitata (OECD Test	
			Guideline 201)	

持久性及降解性

持久性 溶於水,不太可能有持久性,基於現有的信息。.

降解性 與無機物質無關.

在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性 不一定是生物積累性的。

土壤中之流動性 該產品具有水溶性,可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性,可能在環境中遷移 在土壤

中有高流動性

内分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

本產品不含任何已知或可疑的物質 持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質 臭氧層破壞潛勢

十三、廢棄處置方法

廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當 殘留物/未使用產品產生的廢物

地規定處理.

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝. 切勿沖刷至下水道.

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

UN1507 聯合國編號

聯合國運輸名稱 STRONTIUM NITRATE

運輸危害分類 5.1 Ш 包裝類別

IMDG/IMO

UN1507 聯合國編號

STRONTIUM NITRATE 聯合國運輸名稱

5.1 運輸危害分類 Ш 包裝類別

修訂日期 04-Apr-2024 Strontium nitrate anhydrous

頁碼 7/8

國際航空運輸協會 IATA

UN1507 聯合國編號

STRONTIUM NITRATE 聯合國運輸名稱

5.1 運輸危害分類 Ш 包裝類別

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

十五、 法規資料

國際目錄

X = 列出,中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)),歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律賓(菲律賓化學品及化學物質 名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版		中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與質算 單 (PICCS)	ENCS		澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
硝酸锶	X	X	X	X	233-131-9	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	X	KE-32235

國家法規

台灣適用法規:

職業安全衛生法 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/)

環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)

危害性化學品標示及通識規則 (https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html)

特定化學物質危害預防標準 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

十六、其他資料

29-Nov-2010 簽發日期 04-Apr-2024 修訂日期 修訂摘要 SDS更新章節.

培訓建議

化學品風險意識培訓,包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用,包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施,包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

說明__

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質 AICS - 澳大利亞化學物質目錄 NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作场所接触限值 TWA - 時間加權平均值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政 IARC - 國際癌症研究機構

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材 LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度 PBT - 持久性,生物累積性,毒性 PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 致命劑量50% EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水 vPvB - 持久性,生物累积性

頁碼 8/8 修訂日期 04-Apr-2024

Strontium nitrate anhydrous

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會 ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》 OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則 MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》 ATE - 急性毒性評估 VOC -(揮發性有機化合物)

主要参考文獻和資料來源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供應商安全數據表,Chemadvisor - LOLI數據庫,默克索引,RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束