# VARNOSTNI LIST

po Uredbi (ES) št. 1907/2006

**Datum izdaje** 05-May-2009 **Datum dopolnjene izdaje** 01-Dec-2021 **Številka revizije** 1

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

| | |
|---|---|
| **Opis izdelka:** | **Acetic acid, ACS Grade** |
| **Cat No. :** | **TS/0091/17** |
| **Sinonimi** | Ethanoic acid; Glacial acetic acid; Methanecarboxylic acid |
| **Index No** | 607-002-00-6 |
| **Št. CAS** | 64-19-7 |
| **ES-št.** | 200-580-7 |
| **Molekulska formula** | C2 H4 O2 |
| **Registracijska številka REACH** | 01-2119475328-30 |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

| | |
|---|---|
| **Priporočena uporaba** | Laboratorijske kemikalije. |
| **Sektorji uporabe** | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| **Kategorija izdelka** | PC21 - Laboratorijske kemikalije |
| **Skupine postopkov** | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa |
| **Kategorija sproščanja v okolje** | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov) |
| **Odsvetovane uporabe** | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

**Družba**

**Podjetje EU / ime podjetja**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Tel: +44 (0)1509 231166
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

**Fizikalne nevarnosti**

| | |
|---|---|
| Vnetljive tekočine | Kategorija 3 (H226) |

**Nevarnosti za zdravje**

| | |
|---|---|
| Jedkost za kožo/draženje kože | Kategorija 1 A (H314) |
| Resne okvare oči/draženje | Kategorija 1 (H318) |

**Nevarnosti za okolje**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

*Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16*

**2.2 Elementi etikete**

**Opozorilna beseda** **Nevarno**

**Stavki o nevarnosti**
H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

**Previdnostni stavki**
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

**2.3 Druge nevarnosti**

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

**3.1 Snovi**

| Komponenta | Št. CAS | ES-št. | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. |
|---|---|---|---|---|

| | | | | 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | 64-19-7 | 200-580-7 | >95 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Komponenta | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%<=C<25% | - | - |

| Registracijska številka REACH | 01-2119475328-30 |
|---|---|

*Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16*

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

**Splošna navodila** Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

**Stik z očmi** Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

**Stik s kožo** Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Takoj pokličite zdravnika.

**Zaužitj** NE sprožati bruhanja. Ústa si vypláchnite vodou. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno(v usta). Takoj pokličite zdravnika.

**Vdihavanje** Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Odstranite se od izpostavljenja, uležite se. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Takoj pokličite zdravnika.

**Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito** Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije: Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

**Navodila za zdravnika** Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Ne dajajte kemicnih protisredstev. Pride lahko do zadušitve zaradi edema goltanca. Lahko pride do izrazitega zmanjšanja krvnega tlaka z vlažno obliko hropenja, peno v izpljuvku in visokim tlakom utripa. Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje**
Ogljikov dioksid ($CO_2$), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**
Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran.

**Nevarni proizvodi izgorevanja**
Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO2), Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Evakuirajte osebje v varno področje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti.

**Higienski ukrepi**
Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Podrocje za korozivne snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

**Meje izpostavljenja**
Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovemPRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoee mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenostUradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005Spremeni:-39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija | Belgija | Španija |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | TWA: 25 mg/m³ (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m³ (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 37 mg/m³<br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 25 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 50 mg/m³. indicative limit | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 38 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m³ (8 horas) |

| Komponenta | Italija | Nemčija | Portugalska | Nizozemska | Finska |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | TWA: 25 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 10 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m³ | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m³ 8 horas | MAC-TGG 25 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m³ 15 minuutteina |

| Komponenta | Avstrija | Danska | Švica | Poljska | Norveška |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 50 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 25 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation |

| Komponenta | Bolgarija | Hrvaška | Irska | Ciper | Češka Republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | TWA: 25 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m³<br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m³ 15 min | STEL: 50 mg/m³<br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA: 25 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m³ |

| Komponenta | Estonija | Gibraltar | Grčija | Madžarska | Islandija |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | TWA: 10 ppm 8 | TWA: 25 mg/m³ 8 hr | STEL: 15 ppm | STEL: 50 mg/m³ 15 | STEL: 20 ppm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | tundides.<br>TWA: 25 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m³ 15 minutites. | TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m³ 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 37 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m³ 8 órában. AK | STEL: 50 mg/m³<br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m³ 8 klukkustundum. |

| Komponenta | Latvija | Litva | Luksemburg | Malta | Romunijo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | STEL: 50 mg/m³<br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m³ IPRD<br>STEL: 50 mg/m³<br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³<br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minute |

| Komponenta | Rusijo | Slovaška | Slovenija | Švedska | Turčija |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m³ | Ceiling: 50 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 13 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m³ 8 saat |

**Biološke mejne vrednosti**
Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za obmocje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

**Metode spremljanja**
EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)**
Delavci; Oglejte si tabelo za vrednote

| Component | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina<br>64-19-7 ( >95 ) | DNEL = 25mg/m³ | | DNEL = 25mg/m³ | |

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)**
Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component | Sveža voda | Sveža voda sediment | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina<br>64-19-7 ( >95 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg sediment dw | PNEC = 30.58mg/L | PNEC = 85mg/L | PNEC = 0.47mg/kg soil dw |

| Component | Morska voda | Morska voda sediment | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina 64-19-7 ( >95 ) | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg sediment dw | | | |

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

**Tehnični ukrepi**
Uporabljati samo v digestoriju. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.
Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

**Osebna varovalna oprema**

**Varovanje oči** Tesno zatesnjena zaščitna očala ali Ščit za obraz Delovna očala (Standard EU - EN 166)

**Zaščito rok** Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|---|---|---|---|---|
| Butilna guma | > 480 minút | 0.7 mm | EN 374 | (minimalna zahteva) |

**Zaščita kože in telesa** Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo
Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.
Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije
Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

**Zaščito dihal** Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.
Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

**Obsežna / nujno uporabo** Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136
**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143 Kyslé plyny filter Vrsta E rumena zodpovedajúce EN14387

**Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo** Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001
**Priporočena 1/2 maska: -** Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141
Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

**Nadzor izpostavljenosti okolja** Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

**Fizikalni podatki** tekoče

**Videz** brezbarvna
**Vonj** po kisu
**Mejne vrednosti vonja** ni razpoložljivih podatkov

| | | |
|---|---|---|
| **Tališče/območje tališča** | 16 - 16.5 °C / 60.8 - 61.7 °F | |
| **Zmehčišče** | Ni razpoložljivih podatkov | |
| **Vrelišče/območje vrenja** | 117 - 118 °C / 242.6 - 244.4 °F | |
| **Vnetljivost (tekoče)** | Vnetljivo | Na podlagi podatkov o preskusih. |
| **Vnetljivost (trdo, plinasto)** | Ni smiselno | tekoče |
| **Eksplozivne meje** | **Spodnja** 4 vol%<br>**Zgornja** 19.9 vol% | |
| **Plamenišče** | 40 °C / 104 °F | **Metoda -** Ni razpoložljivih informacij. |
| **Temperatura samovžiga** | 427 °C / 800.6 °F | |
| **Temperatura razpadanja** | ni razpoložljivih podatkov | |
| **pH** | < 2.5 | 10 g/L aq.sol |
| **Viskoznost** | 1.53 mPa.s @ 25 °C | |
| **Topnost v vodi** | mešljivo | |
| **Topnost v drugih topilih** | Ni razpoložljivih informacij. | |
| **Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Komponenta** | **log Pow** | |
| Ocetna kislina | -0.2 | |
| **Parni tlak** | 1.52 kPa @ 20 °C | |
| **Gostota / Merná hmotnosť** | 1.048 | |
| **Nasipna gostota** | Ni smiselno | tekoče |
| **Parna gostota** | 2.10 | (Zrak = 1.0) |
| **Lastnosti delcev** | Ni smiselno (tekočina) | |

**9.2 Drugi podatki**

| | |
|---|---|
| **Molekulska formula** | C2 H4 O2 |
| **Molekulska masa** | 60.05 |
| **Eksplozivne lastnosti** | eksplozivnih zmesi pare mešanice mogoče |
| **Hitrost izparevanja** | 0.97 (butil acetat = 1.0) |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

**10.1 Reaktivnost**

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

**10.2 Kemijska stabilnost**

Stabilno pri normalnih pogojih.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

| | |
|---|---|
| **Nevarna polimerizacija** | Ne pride do nevarne polimerizacije. |
| **Nevarne reakcije** | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Močni oksidanti. Močne baze. Kovine.

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid ($CO_2$). Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

**11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

**Informacija o proizvodu**

**(a) akutna strupenost;**
**Oralno** ni razpoložljivih podatkov
**Kožno** ni razpoložljivih podatkov
**Vdihavanje** ni razpoložljivih podatkov

| Komponenta | LD50 Ustno | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju |
|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | 3310 mg/kg ( Rat ) | - | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

**(b) jedkost za kožo/draženje kože;** ni razpoložljivih podatkov

**(c) resne okvare oči/draženje;** ni razpoložljivih podatkov

**(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;**
**Preobčutljivost pri** ni razpoložljivih podatkov
**Koža** ni razpoložljivih podatkov

**(e) mutagenost za zarodne celice;** ni razpoložljivih podatkov

Ni mutageno pri Ames testu

**(f) rakotvornost;** ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicnih snovi

**(g) strupenost za razmnoževanje;** ni razpoložljivih podatkov

**(h) STOT – enkratna izpostavljenost;** ni razpoložljivih podatkov

**(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;** ni razpoložljivih podatkov

**Ciljni organi** Ni razpoložljivih informacij.

**(j) nevarnost pri vdihavanju;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Simptomi / učinki, akutni in zapozneli** Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

**11.2. Podatki o drugih nevarnostih**

**Lastnosti endokrinih motilcev** Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

**12.1 Strupenost**
**Ekotoksičnost** Ne vsebuje snovi, ki so znane kot okolju nevarne ali nerazgradljive v napravah za obdelavo

odpadne vode.

| Komponenta | sladkovodne ribe | vodna bolha | sladkovodne alge |
|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | - |

| Komponenta | Microtox | M-faktor |
|---|---|---|
| Ocetna kislina | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min | |

**12.2 Obstojnost in razgradljivost**

**Obstojnost** Naj bi bilo biološko razgradljivo
se meša z vodo, Obstojnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

**Razgradnja v naprav za čiščenje odplak** Normalno je potrebna nevtralizacija pred praznjenjem vode v naprave za obdelavo vode.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|---|---|---|
| Ocetna kislina | -0.2 | ni razpoložljivih podatkov |

**12.4 Mobilnost v tleh** Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih. Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**

**Informacija o endokrinem disruptorju** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

**12.7. Drugi škodljivi učinki**

**Obstojnih organskih onesnaževal** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov** Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje** Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

**Evropski katalog odpadkov** V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnajo po proizvodih,ampak po uporabi.

**Drugi podatki** Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

**IMDG/IMO**

**14.1 Številka ZN** UN2789
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** ACETIC ACID, GLACIAL
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 8
**Podrazred nevarnosti** 3
**14.4 Skupina embalaže** II

**ADR**

**14.1 Številka ZN** UN2789
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** ACETIC ACID, GLACIAL
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 8
**Podrazred nevarnosti** 3
**14.4 Skupina embalaže** II

**IATA**

**14.1 Številka ZN** UN2789
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** ACETIC ACID, GLACIAL
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 8
**Podrazred nevarnosti** 3
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

**Mednarodni popis**
Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | Št. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | 64-19-7 | 200-580-7 | - | - | X | X | X | X | X |

| Komponenta | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | notification - Active-Inactive | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | 64-19-7 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

### Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH

| Komponenta | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujajo veliko skrb (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | 64-19-7 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

**povezave REACH**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|---|---|---|---|
| Ocetna kislina | 64-19-7 | Not applicable | Not applicable |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

### Nacionalni predpisi

**klasifikacija WGK** Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|---|---|---|
| Ocetna kislina | WGK1 | Class II : 0.10 g/m³ (Massenkonzentration) |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Ocetna kislina 64-19-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances | Group I | |

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

**Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju**
H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
H318 - Povzroča hude poškodbe oči

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi
**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis
**DSL/NDSL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi
**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi
**AICS** -Avstralski seznam kemičnih snovi
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka
**RPE** - Oprema za zaščito dihal
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene
**TWA** - Časovno umerjeno povprečje
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
**LD50** - Smrtni odmerek 50%
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij
**ATE** - Akutna strupenost ocena
**VOC** - Hlapne organske spojine

**Reference ključne literature in virov podatkov**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Nasvete o usposabljanju**
Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.
Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.
Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.
Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

| | |
|---|---|
| **Datum izdaje** | 05-May-2009 |
| **Datum dopolnjene izdaje** | 01-Dec-2021 |
| **Povzetek razlicice** | Ni smiselno. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006** .

.

**Zavrnitev**
**Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno**

**navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.**

## Konec varnostnega lista