

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 22-oct-2009

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Oxalic acid dihydrate

**Cat No. :** A218-3; A218-500; XXA21860KG

**Nº CAS** 6153-56-6

**Sinónimos** Ethanedionic acid

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

**Teléfono de emergencia** CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda oral                                           | Categoría 4 |
| Toxicidad aguda cutánea                                        | Categoría 4 |
| Lesiones o irritación ocular graves                            | Categoría 1 |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida) | Categoría 2 |
| Órganos diana Riñón, Hígado.                                   |             |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**  
Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca lesiones oculares graves  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel



### Consejos de prudencia

#### Prevención

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
No comer, beber ni fumar durante su utilización  
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

#### Respuesta

Consultar a un médico si la persona se encuentra mal

#### Piel

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes  
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar  
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

#### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando  
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

#### Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal  
Enjuagarse la boca

#### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

#### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente            | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| Oxalic acid dihydrate | 6153-56-6 | >95                |
| Ácido oxálico         | 144-62-7  | -                  |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### Consejo general

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

#### Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

#### Contacto con la piel

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.

#### Inhalación

Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.

#### Ingestión

Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.

**Síntomas y efectos más importantes** Provoca lesiones oculares graves.  
**Notas para el médico** Tratar los síntomas

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No es aplicable                                                                                                  |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                  |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                    |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

|              |                       |                      |                         |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Salud</b> | <b>Inflamabilidad</b> | <b>Inestabilidad</b> | <b>Peligros físicos</b> |
| 3            | 1                     | 0                    | N/A                     |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo.     |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                       |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes. Metales. Cloruros de ácidos.                            |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente            | ACGIH TLV                                             | OSHA PEL                                                                                              | NIOSH IDLH                                                                           | Mexico OEL (TWA)                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Oxalic acid dihydrate | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                       |                                                                                      |                                                       |
| Ácido oxálico         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas**

Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Estado físico                         | Polvo(s) Sólido                                                   |
| Aspecto                               | Blanco                                                            |
| Olor                                  | Inodoro                                                           |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible                                     |
| pH                                    | 1.3 0.1M aq. solution                                             |
| Punto/intervalo de fusión             | 98 - 102 °C / 208.4 - 215.6 °F                                    |
| Punto /intervalo de ebullición        | No hay información disponible                                     |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible                                     |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable                                                   |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible                                     |
| Inflamabilidad o explosión            |                                                                   |
| Superior                              | No hay datos disponibles                                          |
| Inferior                              | No hay datos disponibles                                          |
| Presión de vapor                      | 21.5 mbar @ 50 °C                                                 |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable                                                   |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible                                     |
| Solubilidad                           | Soluble en agua                                                   |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                                          |
| Temperatura de autoignición           | No es aplicable                                                   |
| Temperatura de descomposición         | 157 °C                                                            |
| Viscosidad                            | No es aplicable                                                   |
| Fórmula molecular                     | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> . 2 H <sub>2</sub> O |
| Peso molecular                        | 126.04                                                            |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad****Riesgo de reacción**

Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales.                                        |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Evitar la formación de polvo. Productos incompatibles. Exceso de calor. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes, Metales, Cloruros de ácidos   |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )         |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                         |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                      |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente            | DL50 Oral                | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Oxalic acid dihydrate | LD50 = 375 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Ácido oxálico         | 375 mg/kg ( Rat )        | 20 g/kg ( Rat )       | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** PROVOCA (GRAVES) QUEMADURAS EN LOS OJOS.

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente            | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Oxalic acid dihydrate | 6153-56-6 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Ácido oxálico         | 144-62-7  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Riñón Hígado

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

| Componente    | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce   | Microtox              | pulga de agua         |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido oxálico | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | EC50 = 136.9 mg/L/48h |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente    | log Pow |
|---------------|---------|
| Ácido oxálico | -0.81   |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado  
**TDG** No regulado  
**IATA** No regulado  
**IMDG/IMO** No regulado

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente            | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Oxalic acid dihydrate | 6153-56-6 | -    | -                                             | -                           |
| Ácido oxálico         | 144-62-7  | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente            | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-----------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Oxalic acid dihydrate | 6153-56-6 | -   | -   | -         | X     | X    | X    | X    | X     | -        |
| Ácido oxálico         | 144-62-7  | X   | -   | 205-634-3 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-13152 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean** No es aplicable

**Water Act)**

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente            | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Oxalic acid dihydrate | -             | -            | X            | -        | X            |
| Ácido oxálico         | X             | X            | X            | -        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
 Contaminante marino DOT N  
 DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente            | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Oxalic acid dihydrate | 6153-56-6 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Ácido oxálico         | 144-62-7  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente            | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Oxalic acid dihydrate | 6153-56-6 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Ácido oxálico         | 144-62-7  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y34                      |

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Asuntos normativos  
 Thermo Fisher Scientific  
 Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación** 22-oct-2009  
**Fecha de revisión** 24-dic-2021

**Fecha de impresión**  
**Resumen de la revisión**

24-dic-2021

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**